

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Всё



О СОБАКАХ

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ


ВЫБОР ПОРОДЫ

СТАНДАРТЫ
ПОРОД

ДРЕССИРОВКА

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛЕЗНИ
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ



**Sean & Diva
Bookingolz**

АСТ — НКП

УДК 636.7
ББК 46.73я2
В84

Серия «Домашние любимцы» основана в 1998 г.

Подписано в печать 19.06.08. Формат 84х108/ 32.
Усл. печ. л. 23,52. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1810.

Всё о собаках. Вопросы и ответы / Авт.-сост. Е.Г. Гли-
В84 **кина. — М.: АСТ; Киев: НКП, 2008. — 446, [2] с. —**
(Домашние любимцы).

ISBN 978-5-17-055741-7 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-966-339-805-1 (ЗАО «НКП»)

Совсем не важно, какой породы собаку вы себе выберете. Каждая из них требует правильного воспитания, кормления, поддержания здоровья. Отнеситесь серьезно к выбору четвероногого любимца и обретите себе преданного друга!

Для широкого круга читателей.

УДК 636.7
ББК 46.73я2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Друзьями не становятся случайно. Не случайно в судьбу человека приходит и собака. Мы нужны друг другу. И так было всегда.

Известно, что человек и собака очень долго вместе. По утверждению известного эксперта и историка-собаководы Тима Спарка, человек и собака жили сообща 250 тысяч лет назад. Предки собак и людей бок о бок охотились и защищались, вместе жили в пещерах, вместе обучали своих детей, которые, взрослея, продолжали образ жизни родителей. Так было легче выжить в те суровые времена.

Собака и сейчас является для человека посредником между цивилизацией и природой.

Если вы не очень здоровы или просто одиноки в этом мире — приобретите четвероногого друга. По данным Ассоциации защиты животных Франции, опасность инфаркта у людей, в доме которых есть собака, уменьшается почти втрое. Это потому, что общение с братом нашим меньшим снимает стрессы, приносит положительные эмоции. Даже простое поглаживание собаки, игра с ней приводят к нормализации артериального давления, улучшению настроения и самочувствия. Группа американских ученых обследовала шесть тысяч владельцев домашних животных и пришла к выводу, что у этих людей нормальное давление и пониженное количество холестерина в крови, хотя они не являются приверженцами какой-либо диеты. Кроме того, владельцы собак, любящие своих питомцев, отличаются добротой и оптимизмом. Присутствие четвероногого баловня создает особую психологическую атмосферу в доме, что благоприятно действует на детей и больных людей. Владельцы собак посещают врачей гораздо реже, чем те, кто не имеет животных.

Собаки нередко помогают одиноким людям найти друг друга и подружиться. Действительно, с кем еще прогуляться по парку и поговорить о своих любимцах?

Кинологи заметили, что воспитание и дрессировка собаки помогают ее владельцу воспитывать себя самого и вырабатывать такие качества, как наблюдательность, обязательность, выдержка, терпение.

Бразильский психотерапевт Жозе Перейра, много лет изучавший проблемы кинологии, в одной из своих книг утверждает, что характер собаки соответствует характеру ее хозяина. Если присмотреться на улице к собакам и их владельцам, трудно не заметить, что они очень часто похожи друг на друга, особенно если много лет живут рядом.

Южноафриканский ученый Роджер Магфорд сделал вывод, что последствия развода в семье сильнее всего переживает собака. Исследователь считает, что собаки болезненно реагируют на малейшие перемены в жизни. У животного могут развиваться серьезные нервные заболевания, расстройства пищеварительной системы, экзема — ведь оно переживает не меньше, чем человек, только не может сказать об этом.

Ветеринарный врач из Вены Фердинанд Брюнер, крупнейший специалист по психологии животных, считает, что собаки страдают теми же расстройствами психики, что и люди.

А вот еще один пример удивительной собачей верности. После вскрытия погибших собак, которых хозяева выгнали из дома, выяснилось, что причиной их смерти были не холод, не голод и ни инфекция, а инфаркт. Животные не смогли пережить предательства человека, когда-то бывшего их другом. Вот уж воистину — «мы в ответе за тех, кого приручили». Поэтому если вы решили приобрести собаку — подумайте не только о своем удовольствии, но и о той ответственности, которую возлагаете на себя.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ СОБАК

Многие выбирают свою будущую собаку только по внешним признакам. Неудивительно, что столь легкомысленный выбор часто заканчивается неудачей.

Действительно, внешняя привлекательность животного очень важна. Но следует помнить, что собака — это не часть интерьера. Это высокоорганизованное животное, имеющее свой характер, свои склонности и генетически обусловленную программу. Поэтому прежде чем приобретать ту или иную собаку, ознакомьтесь с породой, изучите ее основные признаки и особенности поведения, проанализируйте возможные проблемы в воспитании и содержании. А для этого надо найти ответы на следующие вопросы:


1. Как произошла порода собаки?
2. Каковы отличительные черты собаки и особенности ее содержания?
3. Как должна выглядеть взрослая собака?

Акита-ину

1. Происхождение породы.

Акита-ину — собака из Акиты, провинции, расположенной на севере самого большого острова Японского архипелага. Хотя порода имеет древние корни, о чем свидетельствуют древние рисунки с изображением собак, напоминающих современных акита-ину, появление породы относят к началу XVII века, когда один из правителей Акиты приказал подданным вывести породу больших универсальных охотничьих собак. Предположительно, за основу была взята так называемая матаги-ину — собака, которая использовалась для охоты на медведя и кабана.

В результате целенаправленного отбора появилась акита-ину — собака, напоминающая чау-чау, с короткой шерстью, пре-



восходящая остальных шпицев Японии своими размерами и сложением, с превосходными охотничьими и рабочими качествами и бесстрашным характером. Когда в 1862–1912 годах пришла мода на собачьи бои, акита-ину стали скрещивать с шикоку-ину, бойцовой породой. Увеличение завоза собак из Европы привело к тому, что этой породе стали приливать крови европейских молоссоидных собак: сенбернаров, английских мастифов, немецких догов. Порода оказалась на грани исчезновения.

Для сохранения чистоты породы в 1927 году было организовано специальное общество. А в июле 1931 года японское правительство объявило акита-ину национальным достоянием. Свою вторую родину современная порода акита-ину обрела в США, куда первые собаки попали из Японии с возвращавшимися домой американскими оккупационными войсками. Порода завоевала в США популярность у любителей, и в 1956 году был основан Американский клуб акита-ину. Несколько позже, уже из США, собаки были импортированы во многие страны Европы. Собаки американского разведения стали отличаться от породы, выведенной в Японии, и в 1999 году порода была разделена на два типа: японский и американский. Таким образом, акита-ину американского типа под названием «большой акита-ину» был внесен в группу молоссов FCI.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Акита-ину — не только универсальный охотник, но и отличный сторож. Эта порода может найти свое применение в сферах, где требуются смелость, выносливость, спокойствие и уравновешенный характер. Она не подойдет для подготовки к тем

дисциплинам, где необходимы скорость и быстрота действия. Собака самоуверенная, отважная, послушная и дружелюбная, но агрессивная по отношению к другим собакам.

Акита-ину — чрезвычайно преданная собака, но внешне очень сдержанно проявляющая свои чувства даже по отношению к хозяину. С незнакомыми людьми держится скорее отчужденно, чем агрессивно. Учитывая твердый и независимый характер породы, ей требуется умелое воспитание. Если у акита-ину преднамеренно развивать агрессию, она может стать опасной для окружающих. Акита-ину легко приспосабливается к жизни как в городской квартире, так и во дворе частного дома.

3. Внешний вид.

Общий вид. Большая, мощная, энергичная и бдительная собака с крепким и массивным костяком.

Голова. Массивная, но гармонирующая с корпусом, в форме тупого клина, без складок кожи, когда собака находится в спокойном состоянии. Череп плоский и широкий. Лоб чуть выпуклый, разделен посередине поверхностной бороздкой. Переход ото лба к морде выражен, но не резкий. Морда широкая, глубокая, объемная, крепкая. Соотношение длины морды к длине черепа — 2:3. Мочка носа широкая и черная, у акита-ину белого окраса мочка носа может быть цвета печени, но предпочтительнее черная. Губы сухие, толстые, плотно прилегающие, черные. Челюсти квадратные, мощные, крепкие. Уши являются характерной чертой породы. Они маленькие по отношению к голове, стоят на крепких хрящах. Вытянутое вперед ухо должно доставать до верхнего края века. Уши треугольной формы, слегка закруглены на концах, широкие у основания, поставлены широко, но не слишком низко, на уровне загривка, слегка наклонены вперед над глазами. Глаза небольшие, глубоко посаженные, треугольной формы, умеренно расставленные, карие, но допускаются и ореховые. Края век черные, плотно прилегающие. Зубы крупные, белые, в комплекте. Прикус ножницеобразный.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 64–70 см, суки — 59–64 см; средний вес — 40–50 кг.

Хвост. Большой и толстый, посаженный высоко. Основание хвоста крепкое. Собака несет его поднятым над спиной или сбоку и загнутым на три четверти в кольцо или двойное кольцо. Опущенный вниз хвост достает до скакательного сустава. Шерсть на хвосте грубая, прямая, густая.

Шерсть. Подшерсток густой, мягкий, плотный, короче, чем остью волос. Остью волос прямой и жесткий на ощупь, не прилегающий. Шерсть на голове, конечностях и ушах короткая. Шерсть на холке и крестце около 5 см, что немного длиннее, чем на остальных частях тела, за исключением хвоста, где шерстный покров самый длинный и густой.


Окрас. Любой, кроме черного, включая белый, тигровый, пятнистый, пегий — с маской или без (у белых маски нет), или с проточиной на морде. Цвета чистые и ясные, пятна четкие, равномерно распределены. У пятнистых особей на белом фоне равномерно расположены пятна, покрывающие голову и больше чем одну треть туловища. Подшерсток по цвету может отличаться от окраса шерсти.

Анатолийская овчарка (анатолийский карабаш)

1. Происхождение породы.

С древних времен предки этой породы обитали на территории современной Турции. Среди них были древние догообразные собаки, которые использовались как боевые для охоты на диких лошадей и львов (изображения сцен охоты с подобными псами имеются на ассирийских барельефах). Позднее эти собаки применялись для охраны овечьих стад. Предположительно этим животным были прилиты крови борзых для получения большей мобильности. Существует также теория, что этим собакам приливались крови азиатских волков. Эта порода и по сей день используется в Турции для охраны, где животным в щенячем возрасте традиционно обрезают уши.

Название «анатолийская овчарка» закрепилось среди западных кинологов благодаря тому, что большинство таких собак было импортировано из района Анатолийского плато. Название вызывает много споров, так как в Турции существует несколько разновидностей охранных пастушьих собак: акбаш, кангал, карс. Одни считают их различными породами, другие — вариациями одной породы турецкой овчарки. Попав в Европу и США в 60-х годах XX века, эти собаки стали успешно использоваться для охраны и в качестве компаньонов. Международный клуб любителей анатолийского карабаша был образован в



1990 году. В 1996 году порода была признана Английским, а в 1998 году — Американским Кеннел-клубом.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Анатолийский карабаш — активная, работоспособная и в высшей степени надежная сторожевая собака, с энтузиазмом защищающая семью хозяина, его имущество. Карабаш — собака упорная, бесстрашная, но не агрессивная, независимая, очень умная, гордая и уверенная в себе. Недоверчива к посторонним. Если приучать с детства, то уживается с другими животными.

Эта собака — не для всех и требует грамотного и последовательного воспитания. Общительность следует развивать с раннего детства, чтобы добиться впоследствии правильного социального поведения. Неприхотливый и выносливый карабаш может переносить большие перепады температуры и жить круглый год на улице, но лучше, если пес будет жить в доме — в этом случае он станет хорошим другом и компаньоном.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крупная, высоконогая и высокая, мощного телосложения, с широкой, тяжелой головой и короткой густой шерстью.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 74–81 см, суки — 71–79 см. Вес: взрослые кобели — 50–64 кг, суки — 41–59 кг.

Голова. Череп крупный, широкий и плоский между ушами. Слабо выражена борозда между глазами и стоп. Морда составляет $\frac{1}{3}$ всей длины головы, губы черные, слегка отвислые. Квадратный профиль. Нос черный. Глаза маленькие по отношению к размеру черепа, посажены далеко друг от друга и глубоко. Цвет — от золотого до карего. Обвод глаз черный. Уши средне-

го размера, треугольной формы, округлые на концах, плоско висят по бокам головы, несколько поднимаются при настораживании. Зубы в комплекте. Прикус ножницеобразный.

Хвост. По длине достигает скакательного сустава. Посажен довольно высоко. В спокойном состоянии опущен вниз, слегка изогнут; при возбуждении поднимается высоко, конец загибается на спину.

Шерсть. Короткая, густая, с густым подшерстком, прямая, плотно прилегающая, не пушистая и не волнистая. Несколько более длинная и густая на шее, плечах и хвосте; на ушах и ногах опушение отсутствует.

Окрас. Все окрасы, но предпочтительны одноцветные — от кремового до палевого, с черной маской и ушами.

Английский бульдог

1. Происхождение породы.

Существует версия, что бульдоги появились в результате селекции мастифов в направлении уменьшения их размеров, увеличения подвижности и способности к мощному, длительному укусу за счет более укороченной верхней челюсти, которая позволяла собакам свободнее дышать во время захвата. Сначала бульдогов использовали как загонщиков на охоте, позднее, в средние века, их широко применяли для загона и удержания скота. Задачей бульдога было настичь и удержать на месте убежавшее животное. Уже сама работа такой собаки была захватывающим зрелищем. Тогда-то и зародились соревнования — чья собака работает лучше.

Со временем, когда отпала необходимость использовать собак для ловли и удержания скота, их продолжали разводить для публичных зрелищ, где они соревновались в способности противостоять разъяренному быку (позднее для зрелищ стали использовать и других животных). Кровавый спорт занимал большую часть будничной жизни Англии начала XIX века. Бульдоги того времени были ловкими, подвижными собаками. Огромное различие существует между бульдогами тех времен и современной породой с аналогичным названием — «английский бульдог».

Когда в 1835 году по всей территории Великобритании была запрещена травля быков, публичные представления прекрати-

лись, и кровавый спорт трансформировался в иные увлечения, такие как собачьи бои и состязания по травле крыс. Для совершенствования бойцовых качеств и получения более компактных, выносливых и подвижных собак, которые лучше подходили для собачьих боев, бульдогов стали скрещивать с терьерами. А эпоха разведения рабочих бульдогов в Англии завершилась. Однако англичане не позволили совсем исчезнуть бульдогам. В конце XIX века началась планомерная селекционная работа с этой породой. Бульдогов продолжали разводить, но в качестве любимцев семьи, делая упор при разведении на усиление «экзотичности» внешности, а также на то, чтобы укротить боевую натуру этой собаки. В результате порода претерпела коренные изменения, и был выведен современный тип английского бульдога, уже мало похожий на своих рабочих предков.



2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Английские бульдоги обладают сильным, независимым, спокойным и добродушным характером. Несмотря на кажущуюся флегматичность, они смелы и отважны, при необходимости могут стать бесстрашными защитниками. Это прекрасные собаки для семьи. Идеально подходят для квартирного содержания. Им не требуются активные физические нагрузки.

При их содержании следует учитывать специфические характеристики породы. Они сложны в разведении, требуют к себе внимания и заботы, им нельзя разрешать активно двигаться и переутомляться в жару, склонны к перееданию. Порода не отличается долголетием.

3. Внешний вид.

Общий вид. Гладкошерстный, крепко сбитый, приземистый, широкий, сильный и очень компактный. Голова массивная, выразительно крупная в пропорции к телу, но в то же время не настолько огромная, чтобы нарушить картину общей симметрии, деформировать его облик или влиять на баланс при движении. Морда короткая, широкая, притупленная. Тело короткое, плотное. Высокие, сильные задние лапы более легкие, чем

передние. Суки менее представительны и развиты, чем кобели.

Размеры. Рост (высота в холке) — 38–40 см; желательный вес кобелей — 24,75 кг, сук — 22,5 кг.

Голова. Череп крупный, окружность (измеряется сразу впереди ушей) должна быть равна высоте собаки в холке. Скулы выпуклые, закругленные, постепенно расширяющиеся за глазами. При взгляде сбоку голова высокая и короткая (условная линия от носа до затылка — короткая). Лоб плоский, покрытый свободной кожей, собранной в отчетливые, но не отвисающие складки. Надбровные дуги очень развитые, широкие, угловатые, высокие, образуют глубокую и широкую межглазничную борозду, идущую от переносицы (перехода) до вершины черепной коробки. Морда короткая (чем меньше расстояние от передних углов скул до мочки носа, тем лучше), широкая и вздернутая, очень глубокая (от внутреннего угла глаза до угла пасти). Мочка носа крупная с большими ноздрями, широкая и черная, независимо от окраса собаки, кончик носа вдавлен как можно глубже между глазами. Расстояние от внутреннего угла глаза (или середины переносицы) до кончика носа должно быть меньше, чем расстояние от носа до подбородка. Ноздри широкие и крупные, с отчетливой вертикальной перегородкой между ними. Губы (брыли) толстые, широкие, отвислые, очень глубокие, полностью прикрывают нижнюю челюсть с боков, но не спереди, где верхняя губа лишь соприкасается с нижней, полностью прикрывая передние зубы. Челюсти широкие, массивные, квадратные, нижняя челюсть выдвинута вперед и загнута вверх, образуя хорошо выраженный подбородок.

Глаза глубоко посаженные, как можно дальше от ушей. Глаза и переход находятся на одной линии, строго перпендикулярной межглазничной борозде. Глаза широко расставленные, наружные углы на одной линии со скулами, округлые, средней величины, не запавшие и не выпученные, темные, почти черные. Уши маленькие и тонкие, в форме «лепестка розы», поставлены высоко, внутренний край каждого уха продолжает верхнюю линию черепа от ее верхнего угла. Расположенные таким образом, они находятся широко по сторонам далеко от глаз, образуя квадрат головы при взгляде спереди. Челюсти широкие, квадратные. Клыки широко расставлены. Зубы не видны при закрытой пасти. Передние края верхней и нижней челюсти параллельны.

Хвост. Низко посажен, у основания торчит прямо — далее с заломом вниз. Круглый, гладкий, не пушистый. Средней длины — скорее короткий, чем длинный, быстро сужающийся к концу. Собака несет его низко, никогда не поднимая выше уровня спины.

Шерсть. Приятная на ощупь, короткая, густая и гладкая.

Окрас. Тигровый или «смут» (тигровый с черной маской или черной мордой), однотонный — рыжий, желтый, пестрый, пегий, то есть белый с любым из перечисленных цветов.


Американский бульдог

1. Происхождение породы.

Современный американский бульдог — молодая порода, но корни ее уходят в глубину веков. Эти собаки ведут свое происхождение от настоящих «старых бульдогов» (См. «Английский бульдог»), завезенных в США переселенцами из Старого Света и сохранившихся и разводимых в изоляции на фермах южных штатов США, где их применяли для контроля за скотом, охраны и охоты. Порода была сохранена и получила популярность благодаря нескольким заводчикам, создавшим и ведущим в чистоте линии своих рабочих собак.

Название «американский бульдог» окончательно закрепилось за породой только в последние 10 лет. До того, как оно утвердилось, таких собак называли в разных регионах США по-разному: белый англичанин, алабама, южный бульдог, пит-бульдог или просто бульдог.

В конце 80-х годов XX века в США американский бульдог получил широкое признание как великолепный охранник,



спортсмен и собака-компаньон, и с этого времени интерес к нему неуклонно растет как в США, так и за рубежом. Клубы этой породы созданы во многих европейских странах, в Англии, Австралии, Канаде.

Основные кинологические организации, регистрирующие американских бульдогов в США,— ABA, ARF, NABA, NКС, JDJ и UKC. Такое количество обособленных организаций, каждая из которых утвердила свой стандарт и правила проведения шоу-экспертизы, вносит путаницу в трактовании того, каким же должен быть настоящий американский бульдог. Поэтому с целью объединения и сплочения «бульдожьего» мира в 1997 году в США был создан Национальный союз американских бульдогов (ABNA) и утвержден стандарт породы. В нем отражено существование в породе двух типов: стандартного и классического, что, в свою очередь, отражает разные исторически сложившиеся традиции и предпочтения в требованиях к американскому бульдогу.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Американский бульдог — универсальная рабочая собака и прекрасный компаньон. Смелый, активный, обладает врожденным охранным инстинктом, хорошо поддается дрессировке, отлично ладит с детьми, уживается с другими домашними животными. Ему присуща некоторая недоверчивость к посторонним людям и желание превосходства по отношению к другим собакам. Медленно взрослеет. Преднамеренное развитие злобы и натаска на охрану в молодом возрасте могут привести к чрезмерной агрессивности собаки в будущем. Собаки этой породы выносливы и неприхотливы, не требуют сложного ухода, пригодны как к комнатному, так и к уличному содержанию.

3. Внешний вид.

Общий вид. Американский бульдог — атлетически сложенная, темпераментная собака, обладающая большой силой, ловкостью, уверенностью. Должна производить впечатление умной и бдительной собаки. Имеет крепкий и сильный компактный корпус. Кобели коренастей и мощнее в кости, суки — более утонченные.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 56–71 см, суки — 51–61 см. Вес: кобели — 31,5–54 кг, суки — 27–45 кг. Вес должен быть пропорционален росту и типу.

Стандартный тип: внешне более поджарый и атлетический.

Классический тип: внешне более крупный и массивный.

Голова. Относительно большая и широкая по отношению к размерам и общей структуре собаки. Плоская сверху, что придает ей квадратный вид. Между глаз — выемка (борозда), стоп отчетливо выраженный, глубокий. Голова хорошо омускулена, с выступающими скулами.

Стандартный тип: обычно квадратно-клиновидная с менее выраженным стопом и меньшим количеством складок.

Классический тип: квадратно-округлая с более выраженным стопом и более глубокими складками.

Морда относительно широкая и квадратная. Мощные челюсти хорошо омускулены и демонстрируют большую силу. Губы толстые, но не отвисшие. Предпочтительна черная пигментация окантовки губ.

Стандартный тип: морда составляет 30–40% от общей длины головы.

Классический тип: морда составляет 25–35% от общей длины головы.

Прикус. *Стандартный тип:* предпочтение отдается обратным ножницам. Умеренный перекус, ножницеобразный или клещеобразный прикус допустимы.

Классический тип: предпочтителен перекус от 6 до 1,3 мм. Прямой (клещеобразный) прикус нежелателен, ножницеобразный — недопустим. Для обоих типов недопустимо, когда у собаки при закрытой пасти видны зубы.

Уши среднего размера, держатся опущенными вперед или «лепестком розы». Допускаются купированные уши.

Хвост. Низко посажен. Толстый в основании и сужающийся к концу. В спокойном состоянии должен доставать до скакательных суставов. Конец хвоста не должен закручиваться кольцом. Купированный хвост допускается.

Шерсть. Прямая, короткая, короче одного дюйма (2,54 см). Варьируется от мягкой до жесткой.

Окрас. Полностью белый либо с разнообразными белыми отметинами. Все оттенки тигрового окраса, коричневый, рыжий, палевый. Чисто черный, черно-подпалый и (или) с любым количеством крапчатости на основном окрасе (черном или рыжем) недопустимы. Наличие черной маски нежелательно.

Американский пит-бультерьер

1. Происхождение породы.

По мнению некоторых кинологов, прямым предком пит-бультерьеров был олд-буль-энд-терьер, широко распространенный в Англии и США в начале XIX столетия или даже ранее. Когда в 1835 году в Англии публичная травля быков, в которой использовались бульдоги, была запрещена законом, любители кровавых зрелищ переключились на собачьи бои и травлю крыс. Для этого потребовались более компактные подвижные собаки. Бульдогов стали скрещивать с терьерами, в результате чего были получены некрупные, более выносливые и подвижные собаки, которые лучше подходили для собачьих боев, чем бульдоги.

Бульдоги и олд-буль-энд-терьеры, завезенные переселенцами в Америку из Англии, Ирландии, Шотландии, послужили основным исходным материалом для создания этой породы. Разведение собак велось в нескольких направлениях. Те, кто использовал собак на боях, старались получить небольших, пригодных сугубо для собачьих боев особей, используя линии более легких собак. Те же, кто использовал этих собак в других целях, не стремились к уменьшению их размеров. Пионеры Дикого Запада использовали этих собак как сторожей, загонщиков скота, помощников на охоте. А для этих целей лучше подходили более крупные особи, несущие больше крови бульдогов.

До официального признания таких собак называли по-разному. Название «американский пит-бультерьер» официально закрепилось после признания породы Объединенным Кеннел-клубом (УКС), который был основан в 1898 году. Сегодня это



второй по величине кинологический клуб в США. Тогда был утвержден и стандарт породы, разработаны официальные правила проведения боев.

На начальной стадии своей деятельности клуб регистрировал только собак, участвующих в боях. Однако в течение последних лет UKC уже не проводит и не поддерживает собачьи бои. Разведение ведется в направлении совершенствования экстерьера и рабочих качеств породы, таких как послушание, охрана, следовая работа; проводятся соревнования по перетаскиванию тяжести, аджилити и др.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Американского пит-бультерьера отличают неутомимая энергия, веселый нрав, любопытство и любовь к острым ощущениям. Благодаря отбору, шедшему столетиями, породе присущи отменное здоровье, выносливость и крепкая нервная система. Уравновешенный характер, небольшие размеры и короткая шерсть делают американского пит-бультерьера идеальной собакой для городского жителя. Он сможет также прекрасно ужиться и в загородном доме. Эти собаки нетребовательны, легко переносят смену обстановки и быстро осваиваются на новом месте. Представителям этой породы необходимы активные тренировки.

При правильном разведении и воспитании пит-бультерерам не присущи врожденная недоверчивость и агрессия к людям. А вот взаимоотношения с другими собаками и животными могут вызывать определенные сложности. Но, несмотря на множество положительных качеств, эта порода непригодна для массового содержания, далеко не каждый может стать хорошим хозяином для такой собаки. Владелец должен иметь достаточно свободного времени, желание и физические возможности, чтобы полноценно дрессировать и тренировать такую собаку. К воспитанию нельзя подходить несерьезно.

При неправильной селекции и недостаточном воспитании либо попав в руки к человеку, преднамеренно развивающему в нем злобу, пит-бультерьер может стать трудноуправляемым.

3. Внешний вид.

Размеры. Вес не имеет особой важности, у сук предпочтителен в пределах 14–23 кг, у кобелей — 16–27 кг. Рост и вес собаки должны быть пропорциональными

Голова. Череп средней длины, по форме напоминающий кирпич (брикет), плоский и широкий между ушами. Скулы выпуклые, без складок кожи. Морда квадратная, широкая и глубокая. Челюсти хорошо развиты, создают впечатление большой силы. Ножницеобразный прикус. Уши купированные либо некупированные, высоко посаженные, без складок. Глаза круглые, широко расставленные, глубоко посаженные. Допускается любой окрас.

Хвост. Короткий по отношению к размерам. Посажен низко, сужается к концу. Держится не выше уровня спины.

Окрас. Допускаются все окрасы.


Американский стаффордширский терьер

1. Происхождение породы.

Эта порода — прямой потомок бойцовых собак — является ответвлением породы пит-бультерьер (см. «Американский пит-бультерьер»).

Американский Кеннел-клуб (АКС), самый крупный кинологический клуб США, будучи изначально против проведения собачьих боев, не желал официально признавать собак породы пит-бультерьер, имеющих отношение к кровавому спорту. Но шло время, и пит-бультерьеры приобретали все большую популярность не только как бойцы, но и как прекрасные компаньоны и универсальные рабочие собаки.

Пика своей популярности порода достигла в годы первой мировой войны. АКС был вынужден признать ставшую столь популярной породу, но не признал ее названия, указывающего на отношение породы к боям («пит» — яма для боев). Таким образом, в 1936 году под названием «стаффордширский терьер» эти собаки были признаны АКС. С этого момента две официально зарегистрированные в США породы — американский пит-бультерьер и стаффордширский терьер — стали сосуществовать. Поначалу АКС регистрировал пит-бультерьеров разведения УКС как стаффордширских терьеров; с того времени существуют линии собак с двойной регистрацией. Затем регистрация для «чужих» собак была закрыта до 1972 года, когда АКС снова некоторое время регистрировал у себя собак УКС. Сегодня АКС признает собак только своего разведения.



Со временем появились значительные внешние различия между стаффордширами из Америки и стаффордширами, разводимыми в Англии и Австралии. Типы собак настолько различались, что уже можно было говорить о двух различных породах. В январе 1972 года стаффордширский терьер, распространенный в Америке, был переименован в американского стаффордширского терьера (под этим названием порода признана FCI).

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Таким образом, сегодня существуют две породы, которые, хотя и идентичны по происхождению и долгое время разводились вместе, имеют некоторые различия. Американских стаффордширов в большинстве своем разводят как шоу-собак, экстерьер собак ставится превыше их рабочих качеств, в то время как при разведении пит-бультерьеров упор делается на рабочие качества. Сказываются и различия, пусть и небольшие, в стандартах пород. Несмотря на то что в разведении АКС руководствуется в первую очередь экстерьерными характеристиками собак, среди стаффордширов продолжают существовать линии с прекрасными рабочими качествами. Характеристики породы сходны с американским пит-бультерьером, хотя среди стаффордширов все чаще появляются собаки более флегматичные.

3. Внешний вид.

Общий вид: Американский стаффордширский терьер производит впечатление очень сильной для своего размера, хорошо сложенной, мускулистой собаки, но при этом подвижной и

элегантной, живо интересующейся всем окружающим. Американский стаффордширский терьер должен быть коренастым, не длинноногим и не иметь черт борзой.

Размеры. Рост и вес должны быть пропорциональными. Предпочтительным является рост 46–48 см (для кобелей) и 43–46 см (для сук).

Голова. Средней длины, глубокая и широкая. Скулы широкие с хорошо выраженными мышцами. Четко выражен переход ото лба к морде (стоп), уши высоко посажены, купированные либо некупированные (некупированные уши предпочтительнее — они должны быть небольшими и держаться в форме «лепестка розы» либо стоять). Морда средней длины, округлая в верхней части и круто снижающаяся под глазами. Челюсти хорошо развиты. Нижняя челюсть сильная, хорошо приспособленная для мощного укуса. Губы плотно прилегающие, не отвислые. Ножницеобразный прикус. Мочка носа черная.

Хвост. Короткий по отношению к размерам собаки, низко посаженный, сужающийся к концу. Не загибается и держится поднятым не выше линии спины, не купируется.

Шерсть. Короткая, плотно прилегающая, жесткая на ощупь, блестящая.

Окрас. Допустим любой одноцветный, тигровый, пятнистый, кроме чисто белого, или превышающего 80% всей площади тела, черно-подпалого и цвета печени.

Афган (афганская борзая)

1. Происхождение породы.


Афганская борзая — порода древняя. Представляет одну из ветвей восточных борзых, ареал которых когда-то был очень широк. Но поскольку европейцы впервые познакомились с афганскими борзыми в Афганистане, именно эту страну принято считать родиной породы.

Традиционно с афганскими борзыми на родине охотились на горных оленей, равнинных антилоп, зайцев, волков, шакалов, диких собак и снежных барсов. Некоторые исследователи, основываясь на ряде поведенческих особенностей афгана, не типичных для борзых, предполагают, что афганская борзая сложилась в результате скрещивания борзых типа салюки и длин-

ношерстных овчарок. Известно, что кроме охоты сук горных афганов использовали для пастьбы скота, а кобелей — для наружной охраны. Разнотипных аборигенных афганских борзых можно до сих пор встретить в Афганистане и прилегающих к нему районах.

Первые афганские борзые, появившиеся на Западе более ста лет назад, очень сильно отличались от современной популяции породы, известной теперь под названием «афган». До 60-х годов XX века афганские борзые во многих странах были известны только узкому кругу любителей. С тех пор селекционеры усиленно поработали над обликом афгана, сильно изменив его. Постепенно эта порода стала терять охотничьи признаки. Идя на поводу у вкуса потребителей, западные, и особенно американские, заводчики фактически вывели новую породу — декоративных афганов.

Афганы аборигенного типа, которые были зачинателями породы на Западе, стали почти историей, хотя и у них еще остаются свои поклонники. Первый стандарт породы был утвержден Клубом афганских борзых Великобритании в 1925 году. В 1948 году современный вариант стандарта был принят Кеннел-клубом Великобритании, а со временем в него были внесены небольшие изменения. Порода стала очень популярной и в США, где с 1926 года пользовались английским стандартом, но с 1948 года вступил в силу стандарт АКС. В странах FCI в 1965 году принят стандарт на основе английского, последняя редакция стандарта афганской борзой была в 1987 году.



2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Характер афгана, как и его внешний вид, сильно изменился за период шоу-селекции. В прошлом это охотник, причем довольно злобный, сегодня это исключительной красоты шоу-собака. Современные афганы стали более дружелюбными и спокойными. Полный достоинства, независимый, несколько отчужденный, внешне он даже с владельцем не слишком эмоционален, хотя сильно к нему привязан. Он отстраненно держится с незнакомыми людьми, терпимо относится к другим собакам. Афган умен, наблюдателен, обладает превосходной памятью, многому может научиться, но заставить его беспрекословно подчиняться очень сложно. Взрослеют афганы медленно, степенными становятся только к шести-семи годам. На прогулках с афганом нужно всегда помнить о его любви к свободе и охотничьем инстинкте: он не прочь пуститься вдогонку за домашними и дикими животными. Шерсть выставочного афгана требует ежедневного трудоемкого ухода. При хорошем содержании и уходе афган не болеет, живет до 13–14 лет, сохраняя хорошую форму.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака производит впечатление силы и достоинства, черты сложения скоростной собаки сочетаются с мощью, голова гордо поднята.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 68–74 см, суки — 63–69 см.

Голова. Череп удлинённый, не слишком узкий, с выступающим затылочным бугром. Морда длинная, челюсти внушительные, переход ото лба к морде плавный. Лоб покрыт длинной обильной шерстью. Мочка носа предпочтительна черная, у светлых собак допустима коричневая. Прикус ножницеобразный. Глаза почти треугольной формы, слегка косо поставленные, предпочтительны темного, но допустимы золотистого цвета. Уши висячие, с широкими основаниями, посажены низко, плотно прилегают к голове, покрыты длинной шелковистой шерстью.

Хвост. Не слишком короткий, посажен низко, с кольцом на конце; в движении поднимается, покрыт редкой шерстью.

Шерсть. Длинная и тонкая на груди, боках и конечностях. У взрослых собак от холки до хвоста вдоль позвоночника шерсть короткая и густая. На лбу шерсть ниспадает шелковистыми прядями, на лицевой части головы шерсть короткая. На ушах и ла-

пах шерсть густая и длинная. На пятах допускается короткая шерсть.

Окрас. Допускаются все окрасы.

Аффенпинчер (обезьяний пинчер)

1. Происхождение породы.

Аффенпинчер — старинная порода (родина — Германия). Упоминания о подобных собаках относятся к XVII веку. Таких собак держали на кухнях, конюшнях, складах, где их предназначением была ловля крыс и других грызунов. Возможно, что их применяли и в охоте на кроликов и других мелких животных. Происхождение этой собаки точно не ясно, но многие специалисты сходятся во мнении, что это — продукт скрещивания гладкошерстных пинчеров с немецкими жесткошерстными породами.

Раньше аффенпинчер и гладкошерстный миниатюрный пинчер считались двумя разновидностями одной и той же породы, отличающимися только типом шерстяного покрова. Со временем в разведении предпочтение стало отдаваться собачкам с укороченными забавными мордочками. За характерное выражение морды с мохнатыми бровями, нависающими над большими выпуклыми глазами с черными веками, поклонники породы называли этого пинчера «обезьяньим». Во Франции эти собачки известны под названием «маленький усатый дьявол».



2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Крепкий, бесстрашный, энергичный и гордый аффенпинчер — декоративная собака. Он предан владельцам и любит быть в центре внимания. К особенностям характера можно отнести комичность и забавное поведение — обезьянье или клоунское. У него активное отношение к жизни, и он очень легко выходит из равновесия. К незнакомцам относится подозрительно. Это хороший сторож, поднимающий в случае необходимости мно-

го шума. С собаками своей породы ладит хорошо. Совмещать аффенпинчера с другими домашними животными следует очень осторожно. Аффенпинчера удобно содержать в городской квартире. Шерсть его не линяет, уход за ней сводится к еженедельному расчесыванию расческой и вычесыванию щеткой. При всей своей миниатюрности эта собачка отличается крепким здоровьем.

3. Внешний вид.

Общий вид. Сбалансированная, жесткошерстная собака в типе миниатюрного терьера, с характерным «обезьяньим» выражением морды.

Размеры. Высота в холке не превышает 26–27 см, вес — 3–7 кг.

Голова. Округлой формы с куполообразным черепом. Стоп хорошо выражен. Морда короткая, заостренная мочка носа черная. Небольшой перекус. Зубы при закрытой пасти никогда не должны быть видны. Глаза большие, круглые, черные и блестящие. Уши маленькие, высоко посаженные, купированные или некупированные. Некупированные уши могут быть стоячими, полустоячими или висячими.

Хвост. Поставлен высоко, может быть купированным или некупированным. Держится высоко поднятым. Некупированный хвост может слегка загибаться на спину во время движения.

Шерсть. Остевой волос грубый, жесткий, средней длины. На голове, животе и лапах шерсть длиннее.

Окрас. Наиболее распространен черный, встречаются также черно-подпалый, рыжий, серый, серебристый. У некоторых собак может быть темная маска.

Басенджи

1. Происхождение породы.

Охотничья африканская собака, населяющая территории Конго, Судана, Либерии; похожие собаки встречаются в малайских джунглях и севернее Катманду. Есть мнение, основывающееся на внешнем облике, что басенджи ведет свое происхождение от шпицеобразных собак, однако другие считают, что эта порода произошла от центрально-африканских собак — парий.

Свидетельства существования подобных собак датируются 3600 годами до нашей эры. Собаки типа басенджи изобра-



жены на многих барельефах в гробницах фараонов. Предположительно, что таких собак привозили от истоков Нила в подарок фараонам Древнего Египта. Позднее, когда цивилизация Египта пришла в упадок и перестала существовать, басенджи были преданы забвению. Они были вновь открыты англичанами в 1800 годах. Однако на родине этой породы, в Центральной Африке, местные племена продолжали держать этих собак и использовать их в стаях для загона дичи в расставленные сети, для преследования раненого зверя, а также для охоты на тростниковых крыс.

Английские исследователи привозили этих собак в Англию, но только с 1936 года удалось начать их разведение. Басенджи впервые появились на выставке в Англии под названием «конго-терьер» или «собака джунглей». С 40-х годов XX века этих собак начали успешно разводить в США. Племенной материал был вывезен из Конго, позднее подливали кровь собак из Судана и Либерии.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Отличительная черта породы — неспособность лаять, связанная со специфическим строением. Они могут рычать, повизгивать, чувства свои выражают фырканьем или мелодичным завыванием. С человеком басенджи нежны и ласковы, любят детей, хорошо уживаются с другими собаками и животными. Избегают посторонних людей. Несмотря на живость и природный ум, они отличаются от большинства пород тем, что ближе к дикой природе, независимы и не очень хорошо дрессируются. Это очень активные, быстрые и ловкие собаки, нуждающиеся в

хорошем выгуле. Басенджи хороши для содержания в доме, они очень чистоплотны (даже умываются, как кошки) и требуют минимального ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака легкого сложения, аристократического вида, с высокими ногами, уравновешенная, подвижная и умная.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — около 42,5 см, суки — 40 см. Вес: кобели — 10,8 кг, суки — 9,9 кг.

Голова. Средней величины, клиновидной формы, не грубая, а изящно сформированная, суживающаяся на уровне глаз. Лоб плоский, морда от глаз к мочке носа сужается. Расстояние от затылочного бугра до стопа немного больше, чем от стопа до кончика носа. Переход ото лба к морде едва заметен. Когда собака настораживается, на лбу появляются четкие складочки-морщинки, которые более заметны у щенков, визуально менее заметны у собак с окрасом триколор. Нос предпочтителен черного цвета. Глаза темные, миндалевидной формы.

Уши остроконечные, стоячие, чуть наклонены вперед, посажены высоко. Кончики ушей располагаются ближе к середине черепа, чем к затылку.

Прикус ножницеобразный.

Хвост. Посажен так высоко, что седалищные бугры оказываются заметно дальше его основания. Он круто закручен в один или два кольца и плотно прижат к крестцу.


Шерсть. Короткая, гладкая, плотно прилегающая.

Окрас. Чисто черный с белым, рыжий с белым, черно-подпалый с белым, черный, коричневый с белым. У африканских собак встречается тигровый и крапчатый окрас.

Бассет-хаунд

1. Происхождение породы.

Гончие типа бассетов были известны в Англии с середины XIX века. До этого бассеты в Англии встречались редко и не имели установившихся признаков. В 1873 году в Англию была завезена выжловка артезианского бассета, которую скрестили с биглем. Потомство этих собак скрестили с английскими бладхаундами. Эти собаки положили начало новой породе, которую называли позже «английским бассет-хаундом».



Основанный в Англии специализированный «Бассет-клуб» в 1883 году разработал и принял к действию стандарт бассета. Большинство бассет-хаундов сегодня перешли в разряд декоративных собак. Лишь немногие линии породы еще используются на охоте.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Характер у бассета мягкий, дружелюбный. Это отличный компаньон для взрослых и детей. Он не бывает злобным или робким, чрезвычайно предан хозяину, хорошо уживается с другими собаками и домашними животными. Бассет умен и изобретателен, но достаточно хитер: упорен в достижении желаемого, но непросто дрессируется. По своей природе эта порода интеллигентна, но сдержанность в равной мере сочетается в ней с азартом. Бассеты отлично подходят для квартирного содержания. Уход за ними несложен, но глаза и уши нуждаются в повышенном внимании. Бассеты, которых содержат как домашних любимцев без соответствующего тренинга и умеренной диеты, имеют склонность к ожирению.

3. Внешний вид.

Общий вид. Это коротконогая собака, с более крепким костяком (учитывая ее размер), чем собака любой другой породы. Ее неторопливые движения не выглядят неуклюжими. Собаки, которых используют на охоте, обладают большей подвижностью и более легким костяком, более прямыми ногами и меньшим количеством висячей шкуры. Собаки шоу-линий более массивны и приземисты, с более искривленными ногами, более отвисшей шкурой с большим количеством складок.

Размеры. Рост — высота в холке не должна превышать 35,5 см, вес — 17,9–26,8 кг.

Голова. Большая, пропорционально сложенная, не широкая. Длина от затылочного бугра до перехода к морде больше, чем ширина лба. Череп куполообразный, с выраженным затылочным бугром. Расстояние от мочки носа до стопа приблизительно равно расстоянию от стопа до затылочного бугра. С боков голова плоская, скулы не выступают. При взгляде в профиль линии морды и черепа прямые и параллельные, с умеренно выраженным переходом ото лба к морде. Кожа на голове свободная и при наклоне головы спадает над бровями в виде складок. Морда глубокая, объемная, незаостренная. Мочка носа темная, полностью пигментированная, предпочтительно черного цвета, с большими, широко открытыми ноздрями. Прикус ножницеобразный или прямой. Губы темные, толстые, отвислые, образуют сбоку свободно висящие брыли. Подвес сильно выражен. Глаза кроткие, печальные, слегка запавшие, с заметным третьим веком, коричневого цвета. Допустим, но нежелателен, более светлый цвет глаз, гармонирующий с общим окрасом собаки.

Уши длинные, далеко и низко посаженные. Если их вытянуть вперед, по длине они заходят за мочку носа. Уши бархатистые на ощупь, свисают свободными складками, концы немного заворачиваются внутрь.

Хвост. Высоко посажен, держится серпом. Собака несет его вертикально вверх. Шерсть на нижней стороне хвоста жесткая.

Шерсть. Жесткая, плотно прилегающая, короткая, достаточно густая, защищающая от непогоды. Кожа свободная и эластичная.

Окрас. Любой, как у гончих. Наиболее распространены триколор черно-рыже-белый и биколор бело-рыжий (лимонный). Распределение цвета и пятен не имеет значения.

Бельгийские овчарки (грюнендаль, лакенуа, малинуа, тервюрен)

1. Происхождение породы.

Бельгийские овчарки происходят от пастушьих собак, использовавшихся в Европе в XVII–XIX веках. Первое упоминание о собаках, похожих на современных бельгийских овчарок, относится к 1650 году. Это были животные разнообразного окраса, размера и структуры шерсти. Общее у них было одно: они помогали пасти стада — собирали животных, а при необходимости могли защитить стадо и хозяина от незваных гостей.

Целенаправленная селекция началась лишь в конце XX века. Бельгийские овчарки были подразделены на короткошерстных, жесткошерстных и длинношерстных. Образованный в 1891 году в Бельгии Клуб любителей бельгийской овчарки с самого начала возражал против кровосмесительных скрещиваний между четырьмя разновидностями породы, однако центральная кинологическая организация страны прислушалась к этому мнению лишь в 1920 году. Тогда же (в 1891 году) был утвержден стандарт и признаны три варианта цвета. Владельцы собак, чей цвет не соответствовал им, организовали свой клуб. В 1898 году произошло слияние этих клубов и изменение стандарта. На сегодняшний день бельгийские овчарки имеют четыре официальные разновидности:


- грюендаль — длинношерстные, черного окраса;
- лакенуа — жесткошерстные, серого или красно-коричневого окраса;
- малинуа — короткошерстные, красно-коричневого окраса;
- тервюрен — длинношерстные, красно-коричневого окраса.

В США и Канаде под названием «бельгийская овчарка» принимают только грюендалей; малинуа и тервюрен проходят как отдельные породы, а лакенуа не признана вообще.


В последнее время популярность бельгийских овчарок в Европе стремительно растет. Малинуа составил серьезную конкуренцию немецкой овчарке на службе в армии и полиции, он проявил себя также как очень успешный участник спортивных соревнований. Тервюрен и грюендаль обладают очень нарядной внешностью и являются популярными участниками шоу-выставок, показывают себя очень хорошо в аджилити. Лакенуа не получил такого распространения, как собратья, из-за того, что он внешне не столь привлекателен, как грюендаль и тервюрен, и не имеет такой хорошей репутации рабочей собаки, как малинуа. Кроме того, из-за частого инбридинга лакенуа имеет врожденные проблемы со здоровьем. Для освежения крови периодически осуществляют вязки с малинуа, но все равно лакенуа остается самой малочисленной разновидностью бельгийской овчарки.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.


Бельгийские овчарки — прежде всего рабочие собаки, способные нести пастушью службу и охранять. Это также вели-




Малинуа



Тервюрен



Лакинуа



Грюнендаль

колепные компаньоны, хорошо относящиеся к детям. Уживаются с другими собаками и животными. Чуткие, внимательные, умные. Очень хорошо обучаются и способны выполнять различные сложные задачи. Не подходят на роль диванной собаки. Бельгийские овчарки нуждаются в постоянной работе и активном движении. Это неприхотливые и очень выносливые собаки, от природы приспособленные к любому ненастью. Прекрасно осваиваются как во дворе, так и в квартире. Шерсть не требует сложного ухода, но необходима регулярная чистка. Бельгийским овчаркам присуще отменное здоровье (исключение составляют только лакенуа).

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака с гармоничным телосложением. Своими красивыми формами, гордой посадкой головы бельгийская овчарка производит впечатление элегантной крепости, что стало достоянием селекции этой рабочей породы собак.

Размеры. Желательный средний рост для кобелей — 60–66 см в холке, для сук — 56–62 см.

Голова. Хорошей пластики, удлинённая, сухая. Длина черепной части и морды примерно одинакова, но морда чуть длиннее черепа. Черепная часть средней длины, пропорциональна длине головы, лоб скорее плоский, чем округлый, со слабо выраженной средней линией; при взгляде в профиль линия лба параллельна воображаемой линии морды. Переход ото лба к морде выражен умеренно. Морда средней длины, постепенно суживающаяся к мочке носа. Спинка носа прямая. Мочка носа черная. Губы тонкие, плотные, сильно пигментированные, без розовых участков на слизистой оболочке. Скулы сухие, почти плоские, в то же время с хорошей мускулатурой. Прикус ножницеобразный. Прямой прикус допустим. Надбровные дуги не выступающие, морда под глазами хорошо заполнена. Глаза средней величины, овальной формы, карие, предпочтительно темно-карие, посажены неглубоко, но и не навывкате. Края век черные. Взгляд прямой, живой, умный и пытливый.

Уши почти треугольной формы, прямые и стоячие; посажены высоко, пропорционального размера, ушные раковины у основания закругленные.

Хвост. Сильный у основания, средней длины. В спокойном состоянии опущен вниз, кончик слегка загнут до уровня скакательных суставов; в возбужденном состоянии хвост поднимается в виде изогнутой кривой, но при этом он не должен загибаться крючком или заваливаться в сторону.

Шерсть. У малинуа волос короткий, более густой на хвосте, на седалищном бугре и на шее. У грюнендаля и тервюрена по фактуре уборный волос должен быть средней жесткости, не шелковистый и не проволокообразный. У лакенуа шерсть грубая, жесткая, не курчавая, а взлохмаченная на вид. Во всех вариантах шерсть густой, плотной, хорошей структуры, с шелковистым подшерстком, что создает отличную защиту от неблагоприятных погодных условий.

Окрас. Для тервюренов — красно-рыжий с «углем» (чернотой). Чем естественнее окрас, тем лучше. Рыжий цвет должен быть теплым, не светлым, не размытым. Все собаки с недостаточно ярким окрасом не могут претендовать на оценку «отлично». Для малинуа — однородный рыжий с «углем» и черной маской. Маска в идеале захватывает всю морду от нижних губ


до век, образуя единое темное пятно. Для грюнендаля — однородный чисто-черный окрас. Для лакенуа — рыжий со следами зачернения, главным образом, на морде и на хвосте. Допустимо немного белого цвета на груди и на пальцах.

Бернский зенненхунд (бернская пастушья собака, бернская горная собака, дюрбахлер)

1. Происхождение породы.

Порода бернский зенненхунд (буквально — «собака альпийских лугов») уходит корнями в далекое прошлое. О происхождении бернских пастушьих собак было выдвинуто много версий, из которых самая распространенная гласит, что корни их идут от тибетских молоссов, и они являются потомками собак, сопровождавших римские легионы в их походе через Альпы. Собаки римлян скрещивались с местными собаками, дав начало крупным выносливым собакам, которые издавна встречались во многих частях Швейцарии. Таких собак называли «коровьими собаками» или «крестьянскими шпицами».

В средние века эти собаки использовались в хозяйстве для охраны ферм, защиты скота, перевозки тяжестей. Целенаправленного разведения не велось, каждый владелец держал своих собак. Из-за уединенности областей, где встречались эти собаки, еще до начала чистопородного разведения образовались местные «породы», которые благодаря частому близкородственному скре-



щиванию были достаточно выровненными по типу, это привело к образованию нескольких родственных типов зенненхундов, похожих по окрасу, но различных по размеру и экстерьеру.

В конце XIX века количество собак резко сократилось, сохранить породу удалось благодаря стараниям нескольких энтузиастов. Так, в конце XIX века владелец альпийских лугов и постоянного двора «Дюрбах» содержал больших лохматых трехцветных собак, которых называли (по имени постоянного двора) дюрбахлерами. Впервые эти собаки были продемонстрированы в 1902 году на Первой национальной выставке в Берне. В 1907 году был организован Швейцарский дюрбах-клуб. А в 1913 году под натиском Швейцарского кинологического общества порода дюрбахлер была переименована в бернский зенненхунд.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бернский зенненхунд первоначально использовался как сторожевая, упряжная и пастушья собака, сегодня это отличный компаньон и универсальная собака для семьи. У него живой характер. Он добродушен, уравновешен, спокойно относится к чужим людям, предан хозяину, любит детей. Хорошо поддается дрессировке. Многие собаки проявляют особые способности к охране и защите. С удовольствием возят повозки с грузом. Этим собакам требуется много места и хороший выгул. Лучшее для них — жизнь в частном доме.

3. Внешний вид.

Общий вид. Рабочая собака, выше среднего роста, крепкого телосложения, но подвижная, пропорциональная, с обильной длинной шерстью и аристократичной внешностью. Скорее компактная, чем растянутая.

Размеры. Кобели: рост — 64–70 см в холке, вес — 50–60 кг. Суки: рост — 58–66 см в холке, вес — 40–50 кг.

Голова. Мощная, череп при осмотре в фас и в профиль чуть-чуть округлый, переход ото лба к морде хорошо выраженный, хотя не слишком резкий. Срединная борозда еле заметна. Мочка носа черная. Морда мощная, средней длины, спинка носа прямая. Губы не отвислые, хорошо прилегающие к челюстям, с черной пигментацией. Челюсти мощные, прикус ножницеобразный. Глаза темно-коричневые, миндалевидные, с хорошо прилегающими веками. Уши треугольной формы, с чуть округлы-

ми кончиками, высоко посаженные, среднего размера. Когда собака находится в спокойном состоянии — свободно свисают и прижаты к голове.

Хвост. Пушистый, достигающий скакательных суставов, в спокойном состоянии свисающий прямо, при движении держится на уровне или чуть выше линии спины.

Шерсть. Длинная, гладкая или слегка волнистая.

Окрас. Глянцево-черный с яркими подпалинами на скулах, над глазами, на всех четырех ногах и груди, и с белыми отметинами. Чисто белые симметричные отметины на голове (проточина, проходящая по направлению к мочке носа по обеим сторонам морды; проточина не должна достигать подпалин над глазами, и белый цвет на морде не должен заходить за углы пасти); довольно большая сплошная белая отметина на горле и груди; желательны белые лапы, белый кончик хвоста; допустимы маленькие белые пятна на загривке и у анального отверстия.

Бигль

1. Происхождение породы.

Бигль — самая маленькая порода английских гончих. В письменных источниках бигли впервые были упомянуты в 1475 году. Ведет свою историю от кельтских гончих, которых скрещивали с небольшими французскими и британскими гончими. В Англии в течение нескольких веков биглей держали при королевском дворе для охоты в сворах. Основным их назначением была охота на зайцев. В колониальную эпоху бигли попали в США, где их использовали для охоты на перепела, кролика, фазана. Трудно сказать, когда установился современный тип бигля. До 1880 года встречались не только гладкошерстные, но и грубошерстные бигли, которые позднее исчезли. Встречались и разные ростовые вариации.

В настоящее время биглей используют как для индивидуальной охоты, особенно на зайцев, кроликов, лисиц, фазанов, так и в стае — на более крупную дичь. Сегодня они особенно популярны в США и Канаде.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бигли обладают прекрасным чутьем, доносчивым музыкальным голосом на охоте. Довольно молчаливы дома. Благодаря красоте, интеллигентности, уму и хорошему характеру этих со-

бак часто держат как домашних любимцев. Поведение бигля уравновешенное; это жизнерадостная, любвеобильная собака, не агрессивная к людям. Великолепно ладит с детьми. Прекрасно уживается с кошками и другими домашними животными. Мирно сосуществует с другими собаками. Бигли нуждаются в активных прогулках, не получая достаточной охотничьей нагрузки, бигль может проявлять некоторое упрямство и склонность к бродяжничеству. Эта собака лучше себя чувствует, живя в частном доме. Бигли выносливы, неприхотливы, не требуют сложного ухода и отличаются прекрасным здоровьем.

3. Внешний вид.

Общий вид. Небольшая, не грубая гончая компактного сложения, производящая впечатление большой жизненной силы и энергии.

Размеры. Рост (в холке) — 33–40 см.

Голова. Довольно длинная, но не грубая, лоб выпуклый, достаточно широкий, с немного выступающим затылочным бугром, без насупленности и резких морщин. Переход ото лба к морде хорошо выражен. Морда не узкая, губы с хорошо заметными брылями. Мочка носа черная, широкая, с широко раскрытыми ноздрями. При светлых окрасах допускается более светлая пигментация мочки носа. Глаза не запавшие и не выпуклые, темно-коричневые или коричневые, со спокойным выражением. Прикус ножницеобразный.

Уши длинные, низко посаженные, с тонкой шерстью, висящие в красивой складке, тесно прилегающие к скулам.

Хвост. Крепкий, толстый, умеренной длины. Высоко поставлен, энергично держится серпом над спиной, не закручиваясь и не заваливаясь на спину. Покрыт густой шерстью, особенно на нижней стороне. Кончик хвоста должен быть белого цвета.


Шерсть. Гладкая, очень густая и не слишком тонкая или короткая.

Окрас. Любой стандартный окрас гончих, кроме печеночного.

Бладхаунд

1. Происхождение породы.

Эта порода имеет многовековую историю. Корни ее уходят ко временам Римской империи. Еще кельты разводили охотни-



чьих собак могучего телосложения со складками кожи на морде. Свое происхождение бладхаунды ведут от гончих, выведенных в монастыре Святого Губерта еще в VII веке в Арденнах на границе Бельгии и Франции. Принято считать, что собаки, положившие начало монастырской стае, были родом с юга Франции. К XVI веку во Франции собаками Святого Губерта стали называть собак, которые были результатом скрещивания гончих Святого Губерта с тальботами и белыми южными гончими. Они и положили основу современной породе бладхаунд. Эти собаки были очень медлительны, но обладали острым чутьем и большой настойчивостью в преследовании зверя. К началу XIX века таких собак осталось сравнительно немного.

В Америку бладхаунды попали сразу же после освоения этого материка европейцами. Здесь их использовали не только для охоты, но и для розыска беглых рабов. Несмотря на европейские корни, основное развитие породы происходило в Англии. В 1805 году в Англии было зафиксировано первое официальное применение бладхаунда как сыскной собаки. На выставке бладхаунды были показаны в отдельном классе в 1860 году; с тех пор, благодаря своей импозантной внешности, они всегда имели большую популярность. А с 1898 года Ассоциация владельцев бладхаундов стала проводить состязания по следовой работе. Ударом для английской популяции породы стала вторая мировая война. Английские линии были на грани исчезновения и для их оживления были использованы крови собак из США и Канады. Благодаря исключительному чутью, этих собак применяют в полиции для розыска преступников или потерявшихся людей. Но в последнее время бладхаундов чаще со-

держат как домашних любимцев и оригинальных выставочных собак.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бладхаунд обладает ласковым и спокойным нравом, не проявляет агрессии ни к людям, ни к другим собакам. Это отличный компаньон для детей. Дрессировка может вызывать сложности из-за неуступчивости характера, бладхаунд очень чувствителен, обидчив и не терпит грубого обращения. При соответствующей дрессировке может защитить своего хозяина, но будучи в первую очередь охотничьей собакой, в полной мере выполнять роль сторожа в доме неспособен.

Очень любит длительные прогулки за городом. Как и большинство крупных пород, нуждается в умелом выращивании и сбалансированном рационе.

3. Внешний вид.

Общий вид. Бладхаунд — сырая, массивная, короткошерстная собака, типичная гончая с характерной, типичной головой. Кожа толстая и свободная, на голове и шее образует характерные складки и подвес.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 63,5–69 см, суки — 58–63,5 см. Вес колеблется в пределах 40–48 кг.

Голова. Является наиболее характерным признаком этой породы. Длинная, не слишком широкая, хорошей пластики. Череп высокий, сводистый, с сильно развитым затылочным бугром. Надбровные дуги сильно выражены, приподняты. Челюсти очень длинные и широкие. Длина черепа равна длине морды. Кожа на скулах и на лбу образует характерные толстые складки и морщины. Прикус ножницеобразный.

Губы очень длинные, отвислые, образующие в углах брыли, свисающие на 5 см. Мочка носа всегда черная.

Глаза небольшие, темно-орехового цвета, округлой формы; глубоко посаженные, верхнее веко нависающее, нижнее веко отвисает, обнажая темно-красную слизистую оболочку глаза.

Уши очень длинные, низко поставленные, свисают, слегка сворачиваясь вперед, в натянутом виде заходят даже за мочку носа. Кожа на ушах очень тонкая и покрыта нежным, шелковистым коротким волосом.

Хвост. Упругий, длинный и толстый, держится с легким изгибом несколько выше линии спины. На нижней стороне хво-

ста удлиненная шерсть образует подвес длиной около 5 см. К концу хвоста шерсть постепенно сходит на нет.

Шерсть. На туловище и конечностях короткая, упругая и жесткая, на голове и ушах очень нежная, шелковистая.

Окрас. Черно-коричневый или одноцветный темно-коричневый. У черно-коричневых черный цвет образует чепрак на спине, располагается на боках, верхней части шеи и головы. Допустимы небольшие белые отметины на груди или на конечностях и у основания хвоста.

Бобтейл (староанглийская овчарка)

1. Происхождение породы.

Происхождение этой собаки точно не определено, но известно, что порода существует, по меньшей мере, двести лет. Предположительно, предками бобтейла были собаки из Европы, попавшие на Британские острова на кораблях. Бобтейлов держали пастухи овец и гуртовщики (перегонщики скота), у которых главный интерес вызывали рабочие качества породы. Поэтому первоначальный тип очень отличался от собаки, которую мы знаем сегодня.

Название «бобтейл» («куцый хвост») появилось из-за того, что этим собакам традиционно купировали хвосты, так как с начала XVIII века в Великобритании размер налога на собаку зависел от длины ее хвоста. Бесхвостые собаки признавались властями как рабочие и были освобождены от обложения налогами. Впервые на выставочном ринге бобтейлы появились в Бирмингеме в 1873 году. В 1888 году любители бобтейлов организовали первый клуб породы, тогда же было принято решение, что порода должна называться «староанглийская овчарка». В начале XX века бобтейлы попали в США, где получили признание и популярность. Стандарт, утвержденный американским клубом, отличается от английского.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

За годы разведения бобтейл из рабочей собаки превратился в любимца семьи, компаньона и очень эффектную выставочную собаку. При необходимости может стать защитником. Бобтейл — умная, понятливая и общительная собака, уравновешенная и



послушная, смелая и преданная, с полным отсутствием признаков нервозности или необоснованной агрессивности. Прекрасно ладит с детьми и уживается с любыми домашними животными. Эта активная собака нуждается в хорошем выгуле. Шерсть бобтейла требует регулярного тщательного ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Сильная, квадратного формата собака с прекрасной симметрией, очень ладная. Никогда не бывает голенастой, равномерно покрыта шерстью, с хорошо развитой мускулатурой, с крепким костяком, с очень интеллигентным внешним видом. Линия верха — плавно приподнимающаяся. При движении шагом и трусцой наблюдается характерное перекатывание. Лай имеет характерный породный оттенок.

Размеры. Высота в холке — 61 см и выше для кобелей, 56 см и выше для сук.

Голова. Размер головы пропорционален размеру туловища. Череп широкий, в определенной степени квадратный. Хорошо выражены надбровные дуги, отчетливый переход ото лба к морде. Морда мощная, квадратная, составляет приблизительно половину общей длины головы. Мочка носа крупная и черная с широкими ноздрями.

Глаза посажены достаточно далеко друг от друга. Темные или один — карий, другой — голубой. Допустимы два голубых глаза.

Уши небольшие, посажены по бокам головы, плотно прилегают к черепу.

Прикус ножницеобразный. Прямой прикус допустим, но нежелателен.

Хвост. Обычно полностью купируется.

Шерсть. Жесткая, обильная, косматая, с изломом, без завитков. Подшерсток водонепроницаем. Задняя часть туловища покрыта более обильной шерстью, чем все остальные части тела.

Окрас. Любые оттенки серого, седого или голубого цвета. Корпус и задняя часть однородного окраса с белыми носками или без них. Голова, шея, передние конечности и низ живота — белые.

Боксер (немецкий боксер)

1. Происхождение породы.


Порода появилась путем целенаправленной селекции в конце XIX века. Основой для ее создания послужили булленбейсеры, потомки завезенных финикийскими мореплавателями древних ассирийских боевых собак. На территории континентальной Европы со временем появился ряд догообразных пород собак, среди которых обширностью ареала обитания — Бельгия, Голландия, север Франции, Германия и Пруссия — выделялись булленбейсеры. Разведение их находилось в основном в руках охотников. Задачей булленбейсера было схватить загнанного гончими зверя и удерживать до прихода охотника, который убивал добычу.

Это были коренастые, сильные собаки, абсолютно бесстрашные и мало чувствительные к получаемым в боях ранениям. Общим признаком была тяжелая голова с короткой и массивной мордой. Когда ко второй половине XVII века в Европе вымерла большая часть крупных диких животных, расцвету булленбейсеров пришел конец. Их количество резко сократилось, но отдельные экземпляры еще встречались в конце XIX века.

На основе булленбейсеров группой энтузиастов, преследовавших цель создания идеальной военной собаки, меньше чем за 10 лет была получена порода боксер. В 1895 году боксер был представлен как самостоятельная порода на выставке. В том же году в Мюнхене был учрежден Немецкий боксер-клуб. Собаки тех времен были большей частью белого окраса или с большими белыми отметинами.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Боксер обладает всеми свойствами, необходимыми для разносторонней служебной собаки. Он отличный защитник и компаньон. Боксер обладает крепкой нервной системой, уверен в



себе, спокоен и уравновешен. Он ласков со своими, весел и дружелюбен, но недоверчив к чужим. Его характер — честный и открытый, без фальши и коварства. Боксеры очень умны, сообразительны и прекрасно дрессируются. Это хорошая порода для новичков. Короткошерстный боксер чистоплотный, неприхотливый и простой в содержании, прекрасно подходит для содержания в городской квартире.

3. Внешний вид.

Общий вид. Боксер является гладкошерстной, плотной собакой среднего роста с компактным, квадратным туловищем и крепким костяком. Мускулатура — сухая, сильно развитая и пластически выступающая. Движения живые, полные силы и благородства. Тело квадратного формата.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 57–63 см, суки — 53–59 см. Вес: кобели — более 30 кг (при высоте в холке около 60 см), суки — приблизительно 25 кг (при высоте в холке около 56 см).

Голова. Придает облику боксера особую самобытность, находится в правильной пропорции с телом и не выглядит ни легкой, ни слишком тяжелой. Морда максимально широкая и мощная. Длина морды, измеряемая от кончика носа до точки между внутренними уголками глаз, и длина черепной части, измеряемая от точки между внутренними уголками глаз до затылочного бугра, соотносятся 1:2.

Кожа на черепе без морщин. Морщины на лбу появляются самопроизвольно, когда собака настораживается. Верхняя часть черепа не слишком широкая и имеет слегка выпуклую форму.

Затылочный бугор невысокий. Лобная борозда слегка обозначена.

Лоб переходит в спинку носа отчетливым уступом. Спинка носа не вдавлена в лоб, как у бульдога, но и не опущена. Мочка носа широкая и черная, слегка вздернутая, ноздри широкие. Кончик мочки носа находится чуть выше основания. Морда объемная.

Передний край верхней губы смыкается с передним краем нижней губы. Изогнутая передняя часть нижней челюсти вместе с нижней губой образует выраженный подбородок. При закрытой пасти зубы не видны. Нижняя челюсть длиннее верхней и слегка изогнута вверх. Форма прикуса у боксера — перекус.

Скуловые мышцы развиты соответственно мощным челюстям, однако не должны заметно выступать — при переходе в морду скулы образуют лишь легкий изгиб.

Глаза темные, не маленькие, не выпуклые и не глубоко посаженные. Выражение глаз умное и доброжелательное, взгляд не должен быть угрожающим или колючим. Окантовка век темная.

Уши высоко посаженные, остро купированные, умеренной длины, держатся вертикально, у основания не слишком широкие. Некупированные уши небольшие, тонкие на ощупь, широко расставленные и расположенные по бокам самой высокой части черепа, в спокойном состоянии прилегают к щекам. При настораживании уши поворачиваются вперед, образуя отчетливый перегиб.

Хвост. Достаточно высоко посаженный, коротко купированный и держится вверх.


Шерсть. Короткая, плотно прилегающая, жесткая и блестящая.

Окрас. Рыжий или тигровый. Рыжий допускается любых оттенков — от светло-желтого до красно-коричневого, однако наиболее предпочтительны средние тона (т. е. красно-рыжие). Маска черная. Тигровый окрас представляет темные или черные полосы на рыжем фоне. Полосы на основном фоне контрастно очерчены. Белые отметины не запрещаются и даже могут украшать.

Бордер-терьер

1. Происхождение породы.

Это старая английская порода терьеров. Распространена была в пограничных районах между Англией и Шотландией. Первое



изображение бордер-терьера относится к 1807 году, а первое письменное упоминание о породе было сделано в 1880 году.

Это один из самых мелких охотничьих терьеров, его задачей было выгнать выдру из узких убежищ и лисицу из каменистых ущелий. Конечности бордер-терьера достаточно длинные, а сам он проворен и в силах не отставать от скачущей лошади и своры гончих, но в то же время небольшой рост позволяет ему легко проникать в узкие норы.

Формируя породу, ее создатели не следовали требованиям выставочной эстетики, поэтому этот маленький терьер выглядит несколько невзрачно. В Англии бордер-терьеры до сих пор работают вместе с гончими и меньше других пород испорчены цивилизацией и требованиями выставочных рингов. Английский Кеннел-клуб признал породу бордер-терьер в 1920 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это настоящая рабочая собака и отличный компаньон. Характер у бордеров энергичный, но уравновешенный, отважный, но не такой импульсивный, как у большинства терьеров. В семье он ласков и привязчив, весел, хорошо ладит с детьми. Ловкий, маневренный, схватывающий всю науку на лету, бордер-терьер хорошо подходит для спорта с собаками. Мирно относится к другим собакам, но трудно уживается в одном доме с другими животными. Бордер-терьер — собака сильная, выносливая, неприхотливая. Этих терьеров удобно содержать как в квартире, так и в вольере. Необходимы длительные активные прогулки. Жесткая шерсть требует минимального ухода, при подготовке к выставке достаточно легкого тримминга.

3. Внешний вид.

Размеры. Высота в холке — 25,5 см. Вес кобеля — от 5,9 до 7,1 кг, суки — от 5,1 до 6,4 кг.

Голова. По внешнему виду похожа на голову выдры, с массивным широким черепом и короткими сильными челюстями. Мочка носа — черная. Глаза темные с бойким и веселым, игривым выражением. Ножницеобразный прикус, допускается и клещеобразный. Уши маленькие, V-образной формы, средней толщины, свисают по направлению вперед, плотно прилегая к щекам.

Хвост. Умеренно короткий, довольно толстый у основания, остроконечный, высоко посаженный, не изгибающийся до спины.

Шерсть. Жесткая, густая, плотно прилегающая. Кожа толстая.

Окрас. Рыжий, пшеничный, «гризли» с подпалом или голубой с подпалом.


Бордоский дог (французский мастиф)

1. Происхождение породы.

Бордоский дог — старинная французская порода, которая ведет свое происхождение от галльских военных собак. Согласно одной из наиболее распространенных гипотез, бордоский дог является прямым потомком мастифов, которые были привезены из Азии и быстро распространились по всей Европе, включая Галлию, завоевав всеобщее признание своими непревзойденными боевыми и охранными качествами.

Корни современного бордоского дога нужно искать среди многочисленных догов Франции и Аквитании (юго-запад Франции), где подобных собак столетиями использовали для охоты на крупного зверя и как охранно-сторожевых, для пастьбы скота.

В 1860 году порода получила свое название «бордоский дог», в честь центра разведения таких собак — города Бордо. В 1863 году в Париже проводилась первая выставка собак, на которой демонстрировался дог из Бордо. С 1892 года бордоский дог был внесен в племенную книгу Франции. Собаки тех времен различались высотой в холке, шерстным покровом и внешним видом. Перелом в разведении породы наметился в послевоенный период, когда бордоских догов стали приобретать в качестве шоу-



собак. В результате усилий заводчиков-энтузиастов постепенно сформировался единый породный тип, и бордоский дог стал выглядеть таким, каким мы его видим сейчас.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Сегодня бордоский дог — популярная собака-компаньон, надежный сторож и защитник хозяина и его имущества. Бордоский дог обладает уравновешенной психикой с высоким порогом ответной реакции и хорошо дрессируется. Недоверчив к чужим, но без агрессивности. Может проявлять агрессию к другим собакам и животным. В семье он не навязчив, внимателен, очень предан хозяину, хорошо ладит с детьми. Однако не подходит всем без исключения владельцам. Это не лучший выбор для тех, у кого нет времени заниматься собакой. Бордоский дог требует к себе серьезного отношения, его воспитание нельзя пускать на самотек. Если его воспитанию с детства не уделить должного внимания, он может вырасти трудноуправляемым и проблемным. Пригоден для содержания в квартире, не доставляет особых хлопот по уходу за шерстью. Как и большинство очень крупных пород, нуждается в умелом выращивании. Растущему щенку требуются сбалансированный должным образом рацион питания и правильное распределение мышечных нагрузок. Как это правильно сделать, должен порекомендовать только квалифицированный специалист по данной породе. Живут бордоские доги недолго.

3. Внешний вид.

Общий вид. Бордоский дог — очень мощная собака, с хорошо омускуленным корпусом, сохраняющим общую гармонич-

ность сложения, коренастая, атлетического сложения, внушительная, имеющая устрашающий вид.

Размеры. Рост (высота в холке): кобели — 60–68 см; суки — 58–66 см. Вес кобеля — не менее 50 кг, суки — не менее 45 кг.

Голова. Объемная, угловатая, широкая; достаточно короткая, трапециевидная при взгляде спереди и сверху. У кобеля периметр черепа в самой широкой его части приблизительно соответствует высоте в холке. Мочка носа широкая, с хорошо открытыми ноздрями, хорошо пигментированная соответственно цвету маски. Допускается вздернутая мочка носа, но не вдавленная. Морда мощная, широкая, наполненная, но не разбухшая под глазами. Челюсти очень мощные, широкие. Прикус — перекус. Нижняя челюсть загнута кверху. Подбородок хорошо обозначен и не должен ни чрезмерно выступать перед верхней губой, ни быть закрытым ею.

Уши относительно маленькие, чуть более темного цвета, чем основной окрас. Посажены достаточно высоко. У основания уха слегка приподнято, затем спадает, но не свешивается вяло. Внутренний край уха примыкает к щеке, когда собака насторожена. Нижняя граница уха слегка закруглена и не выступает за линию глаз.

Хвост. Прямой, очень толстый у основания. Его кончик достигает скакательного сустава, но не длиннее. Хвост держится низко.

Шерсть. Тонкая, короткая и мягкая на ощупь.

Окрас. Одноцветный, все оттенки рыжего — от цвета красного дерева до изабеллового. Белые пятна малой протяженности допускаются на груди и концах ног. Маска на морде может быть: а) черная, не переходящая на черепную часть (может сопровождаться легким черным налетом на черепе, ушах, шее и по верху корпуса, мочка носа черная); б) каштановая (мочка носа и края век тоже). У собак без маски — шерсть рыжеватая; кожа кажется красной. В этом случае мочка носа красноватая или розовая.

Бостонский терьер

1. Происхождение породы.

Достаточно молодая американская порода. История ее развития, в отличие от более старых пород, подтверждена доку-

ментальными фактами. Порода была создана в конце XIX века на основе олд-буль-энд-терьеров. Подобные собаки были очень популярны в те времена в Англии и США. Разведение олд-буль-энд-терьеров в США привело к созданию таких популярных ныне пород, как американский пит-бультерьер и американский стаффордширский терьер.

Собаководы из Бостона использовали в разведении также собак с кровями французского бульдога и боксера. За короткий срок, путем целенаправленного отбора по внешним признакам, были получены собаки, имеющие свои характерные черты, которые стали типичными для следующих поколений бостонских терьеров. Эти собаки нашли признание у широкой публики и стали популярны как отличные компаньоны.

В 1890 году собаководы из Бостона создали клуб породы, был написан стандарт, который является основой стандарта, используемого сегодня. В 1893 году АКС признал породу под названием «бостонский терьер».

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бостонские терьеры — идеальные собаки-компаньоны, их главной чертой является безграничная любовь к людям. Это прекрасные друзья для детей. Они очень общительны, подвижны, активны, иногда шаловливы, всегда готовы гулять и играть. Хорошо ладят с другими собаками и животными. Очень легко обучаются, при этом они ловки, стремительны и прыгучи и прекрасно подходят для занятий таким спортом, как аджилити. Отличаются крепким здоровьем и устойчивой психикой, за ними несложно ухаживать, шерсть требует минимального ухода. Однако бостонские терьеры плохо переносят жару и особенно холод. Эта порода не подходит для уличного содержания.

3. Внешний вид.

Общий вид. Бостонский терьер — гладкошерстная собака с короткой головой, компактная и гармонично сложенная. Производит впечатление решительной, сильной и активной в сочетании с грациозностью и элегантностью. Пропорциональное сочетание цветов в окрасе «цветные и белые отметины» является отличительной чертой представителей данной породы.

Размеры. По весу собаки подразделяются на следующие группы: до 6,8 кг; от 6,8 до 9,1 кг; от 9,1 до 10,4 кг. Высота в холке пропорциональна длине корпуса, что придает бостонскому терьеру квадратный формат.

Голова. Черепная часть квадратная, лоб плоский, без складок, щеки плоские, надбровные дуги четко очерченные, переход ото лба к морде хорошо выражен. Большие и круглые, темного цвета глаза широко расставлены.

Уши маленькие, прямостоящие, естественные или купированные, расположены как можно ближе к углам черепа.

Морда короткая, квадратная, широкая, глубокая, без складок. В длину морда короче, чем в ширину или в глубину, и не превышает $\frac{1}{3}$ длины черепной части. Линии черепа и морды параллельны. Мочка носа черная и широкая, с хорошо выраженной бороздой между ноздрями. Челюсти широкие и квадратные с равномерно расположенными зубами. Прикус прямой или перекус. Губы глубокие, но не обвислые, закрывают зубы при закрытой пасти.

Хвост. Низко посаженный, короткий, изящный, сужающийся к концу, прямой или штопорообразный, не поднимается выше линии спины.


Шерсть. Короткая, гладкая, плотно прилегающая, блестящая и приятная на ощупь.

Окрас. Тигровый, котиковый или черный с белыми отметинами. Котиковый окрас выглядит как черный с красноватым отливом, если смотреть на солнце или при ярком свете. Обязательные белые отметины: обводка вокруг морды, проточина между глазами, грудь. Желательные белые отметины: ровные проточки между глазами и на лбу, «воротник», «манишка» на груди, частично или полностью — передние конечности и задние конечности ниже скакательных суставов.

Бриар

1. Происхождение породы.

Бриар — наиболее известная из французских овчарок. Считается одной из самых старых континентальных пород овчарок: Собаки такого типа были обычны в сельских районах Европы на протяжении многих столетий. Использовались для пастьбы овец, перегона скота, охраны и как тягловые животные. Свое наименование эта порода получила в честь области во Франции, хотя считается, что она и не имеет с ее развитием ничего общего, а названа так, чтобы отличаться таким образом от другой породы французских овчарок — овчарки из Бос (босерона).



Официально первый бриар был занесен в Племенную книгу французских собак в 1885 году. В 1897 году во французском Клубе любителей овчарок был разработан первый стандарт породы. Во время обеих мировых войн эти собаки особо отличились на службе Красного креста, их использовали для подноса снаряжения и поиска раненых. В США эти собаки попали после второй мировой войны. В Англии популярность обрели только с 70-х годов прошлого столетия.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бриар — прекрасный пастух, ищейка, сторож, поводырь, телохранитель и компаньон. Бриар — собака энергичная и подвижная, уравновешенного темперамента, не агрессивная и не пугливая. Эта спокойная и не лающая без причины собака недоверчива к посторонним. У бриара веселый нрав, он любит общество и обожает быть в центре внимания. Легко поддается дрессировке. Это прекрасная нянька, обожающая детей. Отличается повышенной чуткостью и тактом, и если к нему относятся уважительно и дружелюбно, отвечает безграничной преданностью, настолько ревностной, что она граничит с болезненной. Прекрасно уживается как в квартире, так и в частном доме. Нуждается в длительных активных прогулках. Шерсть бриара не требует сложного ухода. Однако собакам, живущим в городе, периодическое мытье необходимо.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крепкая собака, гибкая, мускулистая и с хорошими пропорциями, с живыми и бойкими движениями. Плотная и обильная шерсть придает бриару массивный вид с выра-

жением силы. Отличительная особенность — двойные прибылые пальцы на задних конечностях.

Размеры. Рост (высота в холке) кобеля — 62–68 см, суки — 56–64 см. Длина корпуса должна быть больше высоты собаки в холке, бриар — растянутая собака.

Голова. Массивная, длинная, выраженный переход ото лба к морде. Длина морды соответствует длине черепной части. Голова покрыта шерстью, которая образует бороду и усы, брови слегка прикрывают глаза. Лоб слегка округлый. Спинка носа прямая. Морда не узкая и не заостренная. Мочка носа скорее четырехугольная, чем круглая, черная, с хорошо раскрытыми ноздрями.

Уши высоко поставленные, преимущественно купированные и вертикально стоящие. Некупированные уши — короткие и не прилегающие. Уши покрыты длинной шерстью.

Хвост. Некупированный, на конце образует крючок, который низко поставлен и держится, не отклоняясь в сторону. Хвост должен доставать до скакательного сустава или самое большее — быть на 5 см длиннее.

Шерсть. Густая, длинная, слегка волнистая, ниспадающая, козьего типа: жесткая, сухая, тусклая, из-за чего выглядит лохматой. На плечах достигает длины до 15 см и более. На голове образует естественный пробор. Шерсть на голове несколько короче, не скрывает форму головы и не полностью закрывает глаза в виде ниспадающих жестких бровей, приподнятых над надбровными дугами. Подшерсток тонкий, мягкий, короткий, плотный, густой.

Окрас. Любой сплошной, кроме белого, предпочтительно более насыщенных и чистых тонов: коричневый (до темно-желтого), черный, серый, соболиный, олений. Допускается осветление основного окраса на конечностях; на черной шерсти допускаются пробивающиеся белые волоски («перец с солью»).

Бульмастиф

1. Происхождение породы.

Порода создана в Великобритании как результат скрещивания мастифов с бульдогами. В XIX веке в лесах процветало браконьерство. Браконьерство в те времена каралось смертной казнью, и браконьеры сами часто убивали егерей, чтобы не быть схваченными. В помощь егерям и были выведены специальные собаки для ночного дозора. Слияние этих пород дало мощную, мол-

чаливую, бесстрашную, темпераментную собаку. Она хватала браконьера в темноте, сбивала в прыжке на землю, прижимала лапами, не давала взять оружие и даже просто пошевелиться.

На разных этапах бульмастифам приливалась и кровь блаухаунда, немецкого дога, сенбернара. Однако со временем предпочтение стало отдаваться собакам, несшим в себе в чистоте 60% крови мастифа и 40% — крови бульдога. Бульмастифы того времени были преимущественно рабочими собаками.

В 1924 году Английский Кеннел-клуб официально признал породу бульмастиф. В США порода признана с 1933 года.

В Англии в первой половине XX века бульмастиф был очень популярен, его использовали на службе в полиции и армии. Война приостановила племенную работу. Однако благодаря усилиям заводчиков порода была сохранена.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это безмолвный, грозный сторож, обладающий большой силой, ловкостью, быстротой и решимостью. Бульмастиф обладает уравновешенным темпераментом, он бдителен, недоверчив к посторонним, бесстрашен. Дома — это прекрасный друг, ласковый и надежный. Может проявлять агрессию к другим собакам. Бульмастиф хорошо поддается дрессировке. Однако он не подходит всем без исключения владельцам. Это не лучший выбор для новичков, физически слабых людей, и тех, у кого нет времени заниматься собакой. Бульмастиф требует к себе серьезного отношения, его воспитание нельзя пускать на самотек. Если с детства не уделить должного внимания этой проблеме, то он может вырасти трудноуправляемым.

Бульмастифу больше подходит содержание в частном доме, но он может приспособиться к жизни в квартире при условии хорошего ежедневного выгула. Шерсть требует минимального ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Эта массивная, несколько приземистая, но не громоздкая собака, сочетает в себе величие с добродушием, бесстрашие с мягкостью. Весь ее облик дышит силой.



Размеры. Рост (высота в холке) у кобелей — 63,5–68,5 см, у сук — 61–66 см; вес у кобелей — 50–59 кг, у сук — 41–50 кг.

Голова. Крупная, массивная, квадратного формата. Черепная часть очень объемная, щеки явно выраженные, мускулистые. Переход к морде также хорошо выражен. Длина морды равна $\frac{1}{3}$ длины головы. Линии черепа и морды параллельны. Морда квадратная, верхняя губа сырая, мясистая, не образует больших брылей и не заходит за край нижней челюсти, в профиль образует прямой угол со спинкой носа. Окантовка губ черная.

Мочка носа слегка приплюснутая, широкая, крупная, не вздернутая. Мочка носа черная. Кожа на голове образует морщины, когда собака чем-то заинтересована, сосредоточена.

Нижняя челюсть массивная, квадратная.

Уши в форме «лепестка розы», короткие, тонкие на ощупь, высоко и широко поставленные, с закругленными краями, шерсть на ушах более темная, чем основной окрас, или черного цвета.

Глаза темные, округлой формы, широко и прямо поставлены, слегка утоплены в глазницах. Надбровные дуги умеренно выражены.

Зубы крупные. Резцы расположены в одну линию, хотя допускается и «шахматное» их расположение. Прикус прямой, допускается плотный перекус.

Хвост. Высоко посажен, средней длины, изящно повторяет линию спины, с широким крепким основанием, суживающийся к концу, с более короткой шерстью, чем на корпусе. В спокойном состоянии опущен вниз, при движении не поднимается выше линии спины.


Шерсть. Гладкая, блестящая, короткая, плотно прилегающая, густая, без подшерстка.

Окрас. Любые оттенки тигрового, рыжий или палевый. Допустима белая отметина на груди. Важно наличие высокой черной маски на морде, распространяющейся и вокруг глаз.

Бультерьер (стандартный и миниатюрный)

1. Происхождение породы.

Родина этой собаки — Англия. Прямым предком бультерьера считают олд-буль-энд-терьера — результат скрещивания «старых бульдогов» (см. «Английский бульдог») с терьерами, которого можно было встретить в Англии в начале XIX столетия



или даже ранее. Когда в 1835 году по всей территории Великобритании была запрещена травля быков, кровавый спорт, где применялись бульдоги, трансформировался в иные увлечения, такие как собачьи бои и состязания по травле крыс. Для совершенствования бойцовых качеств бульдогов стали скрещивать с терьерами. В результате такого скрещивания были получены некрупные, более выносливые и подвижные собаки, которые лучше подходили для новых развлечений.

Основателем породы бультерьеров считают Джеймса Хинкса из Бирмингема. Хинкс улучшил внешние эстетические данные существующего олд-буль-энд-терьера, приливая крови белого английского терьера и далматина, в результате чего получились элегантные белые собаки с более вытянутым черепом и более стройными конечностями. В 1860 году он впервые продемонстрировал на шоу-выставке в Бирмингеме своего белого бультерьера. Существуют предположения, что в начале разведения бультерьеру были прилиты также крови грейхаунда, испанского пойнтера, воксхаунда и даже гладкошерстной колли.

С появлением на выставках белых собак старый, более грубый тип олд-буль-энд-терьера (впоследствии сохранившийся как стаффордширский бультерьер) отошел на второй план. Когда в 1895 году купирование ушей было запрещено в Англии, бультерьер потерял свой элегантный вид, порода стала терять популярность. Заводчики стали стремиться исправить сложившееся положение, и через несколько лет были получены экземпляры с естественно стоячими ушами.

Разведение на протяжении многих поколений только белых собак привело породу к угрозе вырождения. Для устранения проблем, связанных с наследованием чисто белого окраса, с

помощью прилития крови стаффордширских бультерьеров были получены линии цветных бультерьеров. Последовательное разведение по экстерьерным, а не по рабочим качествам постепенно привело к значительным изменениям внешнего вида этой собаки. Особые изменения претерпела форма черепа. Современный тип бультерьера поистине уникален среди других пород.

Линии некрупных особей были выделены в отдельную породу — миниатюрный бультерьер. Такая порода разводилась в Англии еще с XIX столетия. Затем популярность ее упала, но в последние годы интерес к ней снова растет. Стандарт миниатюрного бультерьера такой же, как и стандарт бультерьера за исключением размера. В США эта порода признана только в 1992 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бультерьер — собака с активным отношением к окружающей действительности, бесстрашная и энергичная. Ей не присущи врожденная агрессия и недоверчивость к людям. Бультерьер обожает свою семью, подчиняется дисциплине и может быть компаньоном в играх детей (под наблюдением взрослых) и отличным защитником. Однако бультерьер не подходит всем без исключения владельцам. Это не лучший выбор для новичков, физически слабых людей, и тех, у кого нет времени заниматься собакой. Бультерьер требует к себе серьезного отношения, если его воспитанию с детства не уделить должного внимания, то он может вырасти трудноуправляемым и проблемным. С другими собаками и животными может уживаться, если приучен с детства. Бультерьер прост в содержании, отлично подходит для содержания в городской квартире, он не требует специального ухода, однако нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крепко и пропорционально сложенный, мускулистый, активный, с живым, решительным и умным взглядом. Отличительной особенностью является яйцеобразная форма головы.

Размеры. У стандартного бультерьера не существует пределов веса и роста. Высота в холке миниатюрного бультерьера не должна превышать 35,5 см, при этом должны сохраняться все пропорции, присущие стандартному бультерьеру.

Голова. Удлиненная, сильная и глубокая, но не грубая. При осмотре спереди — яйцеобразной формы, хорошо наполненная.

На ее поверхности не должно быть впадин и углублений. Лоб сравнительно плоский между ушами. Профиль головы от затылочного бугра до мочки носа плавно изгибается. Мочка носа черная, с крупными, хорошо развитыми ноздрями, кончик ее загнут книзу. Нижняя челюсть глубокая и сильная. Прикус ножницеобразный. Губы плотно прилегающие.

Глаза маленькие, узкие, с раскосым разрезом век, глубоко посажены, темные или как можно более темного цвета, блестящие, с проницательным взглядом. Расстояние от кончика носа до глаз заметно больше, чем от глаз до верхушки черепа.

Уши стоячие, маленькие и тонкие, жестко поставленные на темени сравнительно близко друг к другу.

Хвост. Короткий, низко посаженный, держится горизонтально. У основания толстый, суживающийся к концу.

Шерсть. Короткая, прямая, прилегающая, блестящая, жесткая на ощупь. Кожа плотно прилегающая, эластичная. Зимой может образовываться подшерсток.


Окрас. У белых бультерьеров — чисто белый. Кожная пигментация и отметины на голове не штрафуются. У цветных особей должен преобладать цвет, предпочитается тигровый. Приемлемы: черно-тигровый, рыжий, рыжевато-коричневый и трехцветный. Голубой и темно-каштановый нежелательны.

Веймарская легавая (веймаранер)

1. Происхождение породы.

Веймарские легавые относятся к старейшим легавым. Собаки, подобные веймарским легавым, существовали в Германии еще в XVII веке. Однако к началу XIX века они исчезли, и порода была создана заново.

Таких собак разводили в начале XIX века при дворе Карла Августа, эрцгерцога Веймарского. Предполагают, что они сформировались из первоначального типа немецких легавых коричневого окраса, у которых произошло мутационное изменение в окрасе, закрепленное дальнейшей селекционной работой. Некоторые источники указывают, что их родиной была Чехия и что Карл Август завез их в Веймар. Эти собаки использовались изначально для охоты на крупную дичь, позднее «переквалифицировались» также и на мелкого зверя.



В 1896 году порода получила официальное признание благодаря небольшой группе энтузиастов. Этой же группой был создан Немецкий клуб породы, и только членам этого клуба разрешалось разводить этих престижных собак. В 1941 году подобный клуб был создан и в США, где порода быстро обрела большую популярность.

Существуют три разновидности веймарских легавых, отличающихся только по шерсти: короткошерстные, длинношерстные и промежуточный вариант. В США признаются только короткошерстные.

До недавнего времени собаки этих разновидностей скрещивались между собой, главным образом, из-за недостатка племенных производителей длинношерстной разновидности. Однако в последнее время проявляется стремление разводить их в чистоте, создавая, таким образом, самостоятельные породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Веймарские легавые обладают хорошими охотничьими качествами, из которых особенно выделяются чутье, заинтересованность в работе, злобность и чуткость. Их отличает страстный, но не излишне возбудимый темперамент. Это хорошие семейные собаки, умные, преданные, послушные. Хорошо ладят с детьми. Уживаются с другими животными. Недоверчивы к посторонним. Легко дрессируются. Эта порода не создана для содержания в условиях питомника, ее место — среди членов семьи. Не любят оставаться в одиночестве. Удобны для квартирного содержания. Шерсть не требует специального ухода, однако собаки этой породы нуждаются в хорошем выгуле.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего и выше среднего роста, правильного, пропорционального сложения, с красивыми линиями и хорошими рабочими качествами.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 59–70 см, у сук — 57–65 см; вес: у кобелей — 30–40 кг, у сук — 25–35 кг.

Голова. Сухая, пропорциональная общему сложению. Лоб плоский, разделенный прямой бороздкой, переход ото лба к морде едва заметный. Затылочный бугор слегка выступает. Скулы отчетливо выражены. Морда длинная, изящная, параллельная линии лба, прямая, иногда с небольшой горбинкой. Верхняя губа умеренно свисает, прикрывая нижнюю челюсть и образуя небольшую складку в углах рта. Мочка носа темного, «мясного» цвета, по направлению назад постепенно переходит в серый цвет. Прикус ножницеобразный. Глаза округлые, с плотно прилегающими веками, янтарного цвета, у щенков — небесно-голубые. Уши висячие, широкие и довольно длинные, с закругленными концами, высоко и узко посаженные, при напряженности слегка повернуты вперед.

Хвост. Сильный, посажен немного ниже, чем бывает у подобных пород, держится опущенным вниз. В работе поднимается на уровень спины или чуть выше. Купируется, оставляют около 16 см.

Шерсть. У короткошерстных: шерсть достаточно короткая, толстая, прочная, плотная и гладкая, без подшерстка либо с очень редким подшерстком.

У длинношерстных: шерсть мягкая, прямая либо слегка вьющаяся, покровный волос длинный с подшерстком или без. Шерсть на боках — 3–5 см. На нижней части шеи, груди и животе немного длиннее. Шерсть на хвосте образует подвес. Шерсть на голове менее длинная. Встречаются собаки с шерстью средней длины и хорошо развитым подшерстком.

Окрас. Серебристо-серый, как у косули зимой, или мышинный, а также переходы между этими оттенками. Голова и уши обычно несколько светлее. Допускаются небольшие белые отметины на груди и лапах. Вдоль хребта часто проходит более или менее широкая темная полоса. Одной из особенностей этой породы является возрастное изменение окраса. Щенки до двухмесячного возраста — серо-голубые с небесно-синими глазами; с третьего месяца их шерсть приобретает серовато-серебристый

оттенёк, а глаза становятся янтарно-желтыми. Окончательный цвет глаз и шерсти стабилизируется у них примерно в восьмимесячном возрасте.

Вельш-терьер (уэльский терьер)

1. Происхождение породы.

О происхождении вельш-терьера известно лишь то, что формирование породы проходило в Англии на протяжении XIX столетия. Его использовали для охоты на выдру, лисицу, барсука, а также держали в качестве домашней сторожевой собаки, охотника на крыс. Считается, что его основным предком был староанглийский терьер или черно-подпалый жесткошерстный терьер, такие собаки были достаточно широко распространены и популярны. Когда тип вельш-терьера окончательно закрепился, во второй половине XIX века началось его чистопородное разведение.

Стандарт породы был принят в 1886 году. Двумя годами позже он стал известен в США. На европейский континент вельш-терьер попал лишь после первой мировой войны. В настоящее время существует два типа вельш-терьеров: рабочий и выставочный. Вельши рабочего типа выглядят несколько проще, чем выставочные: они более крепкие и широколобые, с более жесткой шерстью.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Вельш-терьер — превосходная рабочая собака, выносливая, смелая. Легко обучается для различных видов наземной и подземной охоты. Отличный компаньон, исключительно предан хозяину, весел, активен, сообразителен, хорошо дрессируется. Его отличает добродушный нрав, он хорошо относится к детям. В основном вельш — уравновешенная, покладистая собака, но иногда встречаются и возбудимые, плохо управляемые особи, требующие специального воспитания. Не всегда вельш хорошо уживается с другими животными. Пригоден для содержания как в городской квартире, так и в частном доме. Прост в содержании, шерсть не требует сложного ухода, но ее необходимо тримминговать. Эта собака нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Вельш-терьер — крепкая, компактная собака среднего размера.

Размеры. Высота в холке не превышает 40 см, вес — в среднем от 9 до 9,5 кг.

Голова. Длинная, пропорциональна общему типу сложения. Череп плоский и узкий между ушами (все же более широкий, чем у жесткошерстного фокстерьера), к глазам череп постепенно суживается. Переход ото лба к морде слабо выражен. Спинка носа прямая, полная и свидетельствует о силе челюстей. Челюсти должны быть мощными. Переносица не должна быть очень широкой. Скулы должны быть более заметными и мускулистыми, чем у жесткошерстного фокстерьера.

Зубы крепкие с ножницеобразным прикусом.

Глаза маленькие, довольно глубоко посаженные, темные, выразительные и свидетельствующие о большой чуткости собаки.

Уши треугольной формы в виде римской цифры V, маленькие, не слишком тонкие, поставлены сравнительно высоко, висят на хрящах, с направленными вперед и касающимися висков концами.

Хвост. Поставлен сравнительно высоко, и собака держит его не слишком вертикально.

Шерсть. Должна быть жесткой, грубой, хорошо прилегающей к телу. Гладкая шерсть нежелательна.

Окрас. Рыже-ржавый или серый с черным чепраком. Лучшим считается рыже-ржавый фон. Не должно быть черных пятен на пальцах.

Пороки. Белый, розовый или пятнистый нос. Поднятые, полустоячие или висячие уши. Преимущественно черный окрас шерсти на задней стороне плюсен.

Венгерская легавая (выжла, мадьярская выжла)

1. Происхождение породы.

Выжла — древняя порода легавых собак. Считается, что ее предки попали на территорию современной Венгрии вместе с мадьярами. По другим источникам, подобные собаки существо-

вали в Центральной Европе со времен средневековья, когда легавых применяли на соколиной охоте. Венгерский граф Бела Хадик, знаток породы мадьярская выжла, писал о существовании двух типов легавой: один применялся только для соколиной охоты, другой — для работы по следу крупной лесной дичи. Соколиные собаки имели красно-пегий окрас, а ищейки — «золотой». Когда произошло скрещивание этих двух типов, неизвестно. Считается, что в происхождении выжлы участвовала и арабская борзая: слюгги.

Выжла появилась в конце XVII века. За сохранением чистоты типа тщательно следила венгерская знать, которая очень почитала эту собаку. В XVIII веке заводчик Заи стал разводить венгерских легавых, отбирая в качестве производителей лучших, обладающих желательными охотничьими свойствами. В результате этой работы вскоре венгерская легавая стала наиболее распространенной охотничьей собакой в Карпатской долине.

До 1880 года завоз чужих охотничьих собак в страну был строго запрещен. И когда в 1882 году прошли первые полевые испытания легавых собак, выжла не смогла конкурировать с английскими и немецкими легавыми. Чистокровных собак остались единицы, порода была сохранена в Венгрии благодаря ее энтузиастам. В мае 1920 года была создана Племенная книга мадьярской выжлы. В 1924 году организован Клуб выжел. Порода зарегистрирована в FCI в 1935 году. В 1938 году первые выжлы были завезены в США.

Во время двух мировых войн порода в Венгрии практически исчезла, а сохранилась только благодаря энтузиастам в других странах.

В начале XX века в результате скрещивания с немецкой жесткошерстной легавой была получена жесткошерстная выжла, которая отличается от короткошерстной шерстным покровом и несколько более мощным костяком. Остальные признаки, промеры и пропорции полностью совпадают. Эта порода признается в Европе и Канаде. Клубы США ее не признают.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Выжла обладает врожденными охотничьими задатками. Это универсальная охотничья собака, ее можно использовать и для охоты в гористой местности, а также для подачи подстреленной дичи с воды. Это хорошая порода для семьи. Ладит с деть-

ми. Вышла легко обучается, имеет крепкие нервы и спокойный нрав, не агрессивна, но чувствительна к грубому отношению. Недоверчива к посторонним. Ее легко содержать в городской квартире, она чистоплотна, шерсть не требует специального ухода. Эта порода нуждается в активном выгуле.

3. Внешний вид.

Общий вид. Среднего роста, короткошерстная породистая легавая с умеренно развитой мускулатурой. Взгляд живой, внимательный.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 57–62 см, у сук — 53–58 см; вес — 22–28 кг.

Голова. Череп умеренно широкий между ушами. Средняя линия лба несколько наклонная. Угол, образуемый между линией лба и линией морды, составляет 35° . Переход плавный, едва заметный. Длина морды равна длине черепа или незначительно короче. Спинка носа прямая. Мочка носа коричневая. Затылочный бугор слабо выражен. Губы сухие, плотно прилегают к челюстям. Прикус ножницеобразный. Глаза средней величины, несколько овальной формы. Окантовка век соответствует тону окраса. Уши поставлены низко, висячие, не мясистые, с закругленными концами, посажены достаточно низко и плотно прилегают к щекам.

Хвост. Низко поставлен, толстый в основании. Купируется на одну треть. В спокойном состоянии свисает книзу, при движении собака держит его горизонтально.

Шерсть. У гладкошерстных особей: короткая, прямая, жесткая, хорошо прилегающая густая и блестящая шерсть. У жесткошерстных — на морде короткая и жесткая, на подбородке образует бороду длиной около 2 см. На лбу шерсть короткая, жесткая, плотно прилегающая, над глазами — густые брови. На ушах шерсть длиннее и мягче, на шее и туловище — хорошо прилегает, но жестче, длиной 3–4 см. Хорошо развит подшерсток. На ногах гладко прилегает короткая, жесткая шерсть, образующая с задней стороны несколько отстающую щетку. На лапах и между пальцами шерсть немного короче и мягче. На хвосте шерсть густая, плотно прилегающая, более длинная с нижней стороны, не отстающая и не образующая подвеса.

Окрас. Одноцветный, темно-палевый с рыжевато-золотистым оттенком. Пигмент по всему телу имеет средний желтовато-коричневый цвет. Мочка носа, края век и губ, радужная обо-

лочка глаз, подушечки пальцев и когти — того же цвета, но более темного оттенка.

Вест-хайленд-уайт-терьер

1. Происхождение породы.

Эти коротконогие терьеры — потомки обширного семейства терьеров Шотландии. Маленькие терьеры с короткими лапами применялись для охоты на такую дичь, как выдра, барсук, лиса. Собаки обычно работали в стае, лаем оповещая о добыче и выгоняя ее на поверхность.

В то время цвет в породе варьировали от коричневого до рыжего и пшеничного. Белых щенков, появлявшихся в пометах, владельцы отбраковывали, считая, что такие собаки непригодны для охоты. Целенаправленное разведение собак белого окраса началось в западных регионах Шотландии отдельными заводчиками, которые видели преимущество белого окраса в том, что белые собаки хорошо выделялись среди каменистой пересеченной местности и охотник легко мог заметить свою собаку.


Наиболее известным владельцем белых собак в начале 1900-х годов был полковник Эдвард Дональд Малколм, чьим семейным владением был Полталлох. Собаки Малколма стали известны как «белый полталлох». Белых терьеров разводил также герцог Аргильский из поместья Розениас. Белые терьеры разных типов были показаны на выставке, порода получила официальный статус.

Со временем тип полталлохов был признан желательным. В 1904 году был образован Вест-хайленд-уайт-терьер-клуб. Не-

сколькими годами позже собаки этой породы попали в США.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Вест-хайленд-уайт-терьер — активный, живой, выносливый терьер с небольшим чувством собственного достоинства. Это отличный охотник и компаньон.



Настороженный, веселый, смелый, уверенный в себе, но дружелюбный. Хорошо ладит с детьми. Уживается с другими собаками, но не всегда хорошо — с другими животными. Эти терьеры очень сообразительны и обучаются очень быстро. Прекрасно себя чувствуют как в городе, так и в сельской местности. Обладают отличным здоровьем, непривередливы и просты в содержании. Белая покровная шерсть вест-хайленда настолько густая и жесткая, что всегда остается чистой при минимальном уходе. Тримминг необходим 2–3 раза в год. Живут эти собаки до 16–18 лет.

3. Внешний вид.

Общий вид. Это маленький, компактный, хорошо сбалансированный, крепкий терьер. Его отличает великолепное сочетание силы и активности.

Размеры. Высота в холке — около 28 см.

Голова. Черепная часть слегка выпуклая. Череп слегка сужается от ушей к глазам. Расстояние от затылочного бугра до глаз слегка превышает длину морды. Голова обильно и густо покрыта шерстью. Морда постепенно сужается от глаз к мочке носа. Переход ото лба к морде четко выражен. Морда хорошо заполнена под глазами. Челюсти сильные. Нос черный и довольно большой. Мочка носа не выступает вперед. Глаза широко поставленные, среднего размера, не выпуклые, темные.

Уши маленькие, прямостоячие, острые на концах, поставлены не слишком близко и не слишком далеко друг от друга. Не имеют очесов в верхней части.

Зубы большие для размера собаки, с правильным ножницеобразным прикусом.

Хвост. Длиной 12,5–15 см, прямой, покрыт жесткой шерстью, держится энергично, но не запрокинут над спиной.

Шерсть. Шерстный покров двойной. Остевой волос жесткий, около 5 см длиной, без завитка. Подшерсток достаточно нежный, короткий, мягкий и плотно прилегающий.

Окрас. Белый.

Восточноевропейская овчарка

1. Происхождение породы.

Восточноевропейская овчарка — это отечественный тип немецкой овчарки, выведенный путем направленной селекции. Организованное разведение служебных собак, в том числе и

немецких овчарок, относят к 1924 году, когда Центральной школой собаководства ОГПУ и Центральной школой собак-ищейек ОУР и НКВД в нашу страну были завезены значительные группы служебных собак из Германии. Однако это поголовье приобреталось без учета дальнейшего племенного разведения.

Первые попытки разводить немецких овчарок в отечественных питомниках были неудачными. Начиная с 1927 года, расширился круг любителей, заинтересовавшихся немецкой овчаркой. Порода становилась все более популярной. Со временем сложился крупный, гармонично сложенный, крепкий и крепко-сухой тип немецкой овчарки, называемый «восточноевропейский». Складывался он на основе успешного применения этих собак в вооруженных силах и народном хозяйстве.

В 80-е годы XX века вывоз немецких овчарок из-за границы увеличился. У многих любителей овчарок появился интерес к западному типу, который постепенно стал вытеснять национальный. Несмотря на то что в последние годы ставится под сомнение преимущество восточноевропейской овчарки над западноевропейской, которая полностью вытеснила «восточника» из шоу-ринга, у этой породы остались свои поклонники, которые считают восточноевропейский тип более пригодным для реальной работы.

Эта порода хотя и не признана международными кинологическими организациями, но хорошо известна широкому кругу собаководов-любителей. Клубы восточноевропейской овчарки организовались во многих любительских объединениях, благодаря которым и сохранился национальный тип немецкой овчарки. В 1991 году был утвержден новый стандарт восточноевропейской овчарки (ВЕО). В 1994 году в России был создан Союз кинологических организаций ВЕО (СКО ВЕО).

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Восточноевропейская овчарка — крепкая, мощная, уравновешенная, универсальная и разносторонне используемая собака. Это хороший охранник и отличная собака для семьи. Она умна, легко и с большим удовольствием обучается, очень работоспособна.

С воспитанием и дрессировкой такой собаки сможет справиться и начинающий собаковод, и пожилой человек, и подросток. Она прекрасно ладит с детьми и уживается с домашними

животными, не агрессивна к другим собакам. Недоверчива к посторонним. Природная выносливость, способность адаптироваться к любым условиям, нетребовательность делают ее пригодной для содержания и в квартире, и в загородном доме, и в питомнике. Шерсть требует регулярной чистки, особенно в период линьки.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крупная собака выше среднего роста, растянутого формата, крепкого и крепко-сухого типа конституции с хорошо развитым костяком и сильной мускулатурой. Неприхотлива, приспособлена к содержанию в любых климатических условиях. Гармоничными формами и гордой осанкой восточноевропейская овчарка производит впечатление надежности и уверенности в себе. Как универсальная служебная собака она применяется во всех известных видах служб. Миротлюбива по отношению к домашнему окружению, другим животным и терпелива с детьми.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 66–70 см, у сук — 62–66 см. Допускается отклонение в росте в ту или иную сторону не более чем на 2 см. Индекс растянутости (формата) — 110–114.

Голова. Клинообразной формы, массивная, умеренно широкая в черепной части. Скулы мускулистые, слегка округлые. Лоб от затылочного бугра плоский и немного выпуклый в передней части, разделенный на две половины слабо обозначенной бороздкой. Переход ото лба к морде заметный, но постепенный (под углом примерно 45°). Пропорции головы должны соответствовать величине тела собаки. Длина головы должна составлять примерно 40% высоты собаки в холке.

Морда параллельна линии лба, по длине равна примерно половине длины головы, заостренная, наполненная, пропорциональна ширине черепа, с хорошо развитыми челюстями, с плотно прилегающими губами. Нижняя губа образует угол зацепки небольшой отвисающий угол. Мочка носа крупная, мясистая. Уши средней величины, стоячие, высоко поставленные, имеют форму равнобедренного треугольника.

Хвост. Саблевидной формы, опускается ниже скакательного сустава. В спокойном состоянии собака держит хвост опущенным вниз, в возбужденном — в первой трети длины хвост находится на одной линии со спиной, в двух остальных третях постепенно поднимается вверх.

Шерсть. Густая, жестковатая, с хорошо развитым подшерстком. Волос прямой. На голове, ушах и конечностях — короткий, на других частях тела — более длинный.

Окрас. Зонарно-серый, зонарно-рыжий разных оттенков, черный, черный с подпалинами и чепрачный с подпалом различных оттенков от светло-серого до ярко-рыжего. При черном окрасе допускается небольшая белая проточина на груди.

Дисквалифицирующие пороки. Все отклонения от правильного (ножницеобразного) прикуса. Отсутствие одного и более зубов. Крипторхизм односторонний или полный. Недоразвитый семенник. Коричневая мочка носа. Пежины. Висячие или купированные уши. Короткий или купированный хвост.

Голые собаки

(китайская хохлатая собака, мексиканская голая собака, перуанская голая собака)

1. Происхождение породы.

Происхождение голых пород собак овеяно мифами и легендами. Эти собаки были известны на всех континентах, кроме Австралии, в странах с жарким тропическим климатом. Точно не установлено, появились ли эти породы в разных точках мира в результате сходных мутаций или же это родственные породы. Возможно, что эти собаки попадали в доисторические времена с одного континента на другой — из Азии в Америку или наоборот. Но установить это трудно.

Уникальная бесшерстность является генетической мутацией, успешно закрепляющейся при скрещивании, повторяясь в большинстве поколений с одним и тем же набором сопутствующих признаков. Так, бесшерстность сопровождается присутствием этой породе отсутствием всех или почти всех премоляров, в отличие от других пород собак с нормальной зубной системой. Особенностью голых собак является и то, что в пометах некоторые щенки рождаются с шерстью и называются «пуховками». Пуховки имеют полный комплект зубов. «Пуховки» мексиканской и перуанской голых собак бывают с короткой, гладкой, плотной или с короткой, жесткой с завитком шерстью.

Первые из голых собак, которые поразили кинологический мир своим своеобразием, были китайского происхождения и

названы англичанами «китайская хохлатая собака». Следом за ними появляются голая мексиканская и, наконец, в начале 80-х годов XX века перуанская собака. Сегодня Международной кинологической федерацией (FCI) признаны китайская хохлатая, мексиканская и перуанская голые собаки. Хотя голых пород насчитывается значительно больше.


2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Голые собачки — отличные компаньоны. Интеллигентные, подвижные и веселые, ласковые и привязчивые к близким им людям. К посторонним относятся недоверчиво и настороженно, ведут себя, как хороший сторож. Хорошо относятся к другим собакам и животным. Их могут держать аллергики и астматики без риска получить реакцию, вызванную присутствием собачьей шерсти. У этих собак есть свои специфические требования — следует уделять внимание специальному уходу за кожей, так как она испытывает недостаток в естественной защите от солнечных лучей и неблагоприятной погоды. Средняя продолжительность жизни составляет 12–15 лет. Голые собаки обладают высокой устойчивостью к обычным собачьим болезням и лишены многих основных генетических дефектов, досаждающих другим породам.

Китайская хохлатая собака

Голые собаки были распространены в Африке и Турции до того, как они попали в Китай, где их называют «тай-тай». Столетиями они считались символом благополучия у китайских вельмож. А в XVI веке благодаря китайским купцам эта порода собак появилась и в других странах.

В настоящее время основным центром по разведению этой породы считается Великобритания, где изначально она называлась «китайский император». В 60-х годах XX века эта порода была зарегистрирована в Англии под современным названием. Здесь был разработан первый стандарт китайской хохлатой собаки. Американский Кеннел-клуб признал породу только в 1992 году.



Известны два вида «пуховок» китайской хохлатой собаки: первый — с длинной, ниспадающей шерстью и, как правило, с висячими под ее тяжестью ушами; второй — с более короткой шерстью такой же текстуры и стоячими ушами. Тип длинноволосой «пуховки» напоминает эффектного афгана. Как каждая длинношерстная порода, эта порода требует специального ухода за шерстью.

Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, активная, очаровательная собачка со средним и тонким костяком. Выделяют два типа: «олени» — собачка с тонким костяком — и «лошади» — более компактного сложения, с более тяжелым туловищем и костяком.

Размеры. Высота в холке — 23–33 см, вес — от 2 до 5 кг.

Голова. Черепная часть слегка округлая и удлиненная. Морда сухая и плоская, по направлению к мочке носа суживающаяся. Переход ото лба к морде легко обозначен. Длина головы от затылочного бугра до перехода ото лба к морде такая же, как от перехода до мочки носа. Морда слегка суживающаяся, но не заостренная; сухая, с плотно прилегающими тонкими губами. Мочка носа хорошо развита, по ширине такая же, как конец морды. Допускается любой цвет мочки носа. Хохолок начинается от перехода ото лба к морде и спускается далее по загривку шеи. Он может быть любой длины, длинный ниспадающий хохолок предпочтителен. Глаза настолько темные, что кажутся черными. Белок глаза не виден или едва заметен. Глаза средней величины, расположены друг от друга на большом расстоянии. Уши посажены низко — на одной линии с внешним углом глаза. Довольно крупные, стоячие, с бахромой или без нее, у пухового вида породы допускаются висячие уши. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Посажен высоко, длинный и к концу суживающийся. Не должен быть загнутым или закрученным. В спокойном состоянии опущен вниз. На конце хвоста — длинная и ниспадающая шерсть, покрывающая примерно одну треть длины хвоста.

Шерсть. На теле не должно быть больших участков, заросших шерстью. Кожа мелкозернистая, мягкая и теплая на ощупь. Голая (бесшерстная) форма породы имеет гладкое тело с шерстью на голове, хвосте и лапах.

Пуховая форма породы имеет шерстный покров, состоящий из подшерстка и покровного волоса довольно большой длины. Вуалеобразная шерсть — отличительный признак породы.

Окрас. Любой и любое сочетание цветов.

Мексиканская голая собака (ксолоитцкуинтли)

Впервые собак без шерсти европейцы увидели в 1535 году, когда испанцы высадились на территории современной Мексики. Испанские конкистадоры окрестили их «пелон», что означает «лысый». Порода, однако, стала называться ксолоитцкуинтли, потому что, по преданиям, эти собаки представляют на Земле бога Ксолотла.

Самые древние мумии собак, найденные в захоронениях, имеют возраст более трех тысячелетий. Специалисты спорят по поводу путей достижения их предками Нового Света до прибытия туда каравеллы Христофора Колумба. Некоторые убеждены, что они коренного происхождения и не имеют родственных связей с голой африканской и китайской собаками.



Эти собаки жили в поселениях ацтеков. Индейцы использовали этих собак как культовых животных. Их задачей было проводить души мертвых в загробный мир. Обладая высокой температурой тела, эти собаки также служили своеобразными живыми грелками, которые клали в постель к больному при простудах и ревматизме. Некоторые ксоло выращивались как деликатес.

Всеобщее искоренение церковью традиционных верований привело к тому, что ксоло почти исчезли вместе с их традиционным использованием. Европейцы отнеслись к этим собакам, как к бесполезной диковинке, в лучшем случае их сдавали в зоопарки или частные зверинцы, наряду с редкими птицами и обезьянами. Отдельные особи сохранились только в отдаленных поселениях. И только благодаря усилиям Мексиканского Кеннел-клуба порода была спасена от исчезновения, сохранена и в 50-х годах XX века получила в Мексике официальное признание, а позже стала известна и в других странах.

Внешний вид.

Общий вид. Очень привлекательная собака с гладкой и мягкой кожей. Ее наиболее важной характеристикой и особенностью является полное или почти полное отсутствие шерсти. Другая особенность породы — неполная зубная система. Тело имеет гармоничные пропорции, грудь широкая, грудная клетка развита, ноги и хвост длинные.

Размеры. Существуют два размера как для кобелей, так и для сук: стандартный — от 35 до 58 см, рост до 60 см допускается (животные с более высоким ростом дисквалифицируются); миниатюрный — максимальный рост в холке 35 см.

Голова. Череп широкий, сильный, однако очень элегантный. Постепенно сужается к морде. Затылок едва выражен. Переход ото лба к морде незначительный, но явно обозначенный. В профиль верхние линии морды и черепа почти параллельны. Нос у собак темного окраса — очень темный; у собак с бронзовым или желто-золотым окрасом — розового или кофейного цвета; у пятнистых собак могут встречаться непигментированные участки. Спинка носа прямая. Губы плотно прижаты. Щеки едва развиты. Ножницеобразный прикус.

Глаза среднего размера, миндалевидные. Цвет глаз зависит от цвета собаки и колеблется от черного, кофейно-коричневого и янтарного до желтого. Цвет век колеблется от черного до коричневого и серого.

Уши длинные, большие, очень элегантные и изящного строения. Они напоминают уши летучих мышей. При настороженности они всегда стоят, образуя угол 50–80° между горизонтальной линией и их осью.


Хвост. Длинный, тонкий, с несколькими щетинистыми волосками. Опущенный, достигает скакательных суставов, суживаясь к концу. При движении несется высоко, загнуто, но никогда не закручивается на спине. В спокойном состоянии он опущен вниз и заканчивается небольшим закруглением.

Шерсть. Шерстный покров на теле отсутствует. Кожа гладкая. Имеется немного коротких, жестких волос любого цвета на лбу и шее. Грубые редкие волосы часто покрывают лапы и растут по направлению к кончику хвоста.

Окрас. Варьируется от черного до темно-серого; от красноватого, красновато-коричневого, бронзового до желто-золотого. Пятнистые собаки могут иметь белые пятна.

Перуанская голая собака (перуанская орхидея инков)

На протяжении многих веков голые собаки существовали в Перу. Они высоко ценились во времена цивилизации инков. Зажиточные индейцы племени инков держали таких собак у себя в жилищах как компаньонов и в качестве живых грелок,



не давая им смешиваться с другими породами. Существуют сведения, что мясо этих собак использовали в пищу. В 1955 году порода была признана Международной кинологической федерацией (FCI). В США порода получила официальное признание только в 1996 году.

Внешний вид.

Общий вид. Элегантная стройная собака, гармонично сочетающая силу и резвость без каких-либо следов грубости сложения. Типичный признак породы — отсутствие шерсти на всем теле. Другая особенность породы — неполная зубная система.

Размеры. Существуют три размера: *малые* — высота в холке 25–40 см при весе 4–8 кг; *средние* — высота в холке 40–50 см при весе от 8 до 12 кг; *большие* — высота в холке от 50 до 60 см при весе от 12 до 23 кг.

Голова. Конусовидной формы. Черепная часть средней длины, линия лба параллельна верхней линии морды. При осмотре сверху лоб широкий, постепенно суживающийся к мочке носа. Надбровные дуги достаточно выражены. Затылочный бугор слабо обозначен. Переход ото лба к морде мало выражен. Цвет мочки носа соответствует разным окрасам кожи. Спинка носа прямая. Губы натянуты и плотно прилегают к деснам. Скулы хорошо развиты. Ножницеобразный прикус.

Глаза средней величины и слегка миндалевидной формы, не запавшие и не выпуклые, расположены не близко и не далеко друг от друга. Цвет темный, или все оттенки темно-коричневого до желтого, всегда в сочетании с цветом кожи. Веки черные или светлые у собак со светлым окрасом.

Уши средней величины, у основания широкие, треугольной формы с плавно очерченными концами, посажены на темени,

направлены в стороны. В возбужденном состоянии стоячие, в спокойном состоянии заложены назад.

Хвост. Низко посажен. У основания сильный, постепенно суживается к концу. В возбужденном состоянии может подниматься над уровнем крупа в виде плавной дуги.

Шерсть. Шерстный покров отсутствует. Допускаются пучки шерсти на лбу, на концах конечностей и хвосте, иногда шерстинки вдоль хребта.

Окрас. Может быть черным, шиферно-черным, голубовато-черным, серым, темно-каштановым и светлым. Окрас может быть однотонным или пятнистым.

Грейхаунд (английская борзая)


1. Происхождение породы.

Разведение этих собак на протяжении долгих столетий связано с Англией. Возраст породы — около 4000 лет. Существует мнение, что происхождение грейхаунда можно проследить до Древнего Египта, где изображение подобных охотничьих собак находили на фресках в усыпальницах фараонов. В Англию он попал еще в средневековье и вскоре стал здесь излюбленной собакой, применявшейся для травли зверей.

Начиная с VI века, грейхаундов стали разводить для участия в бегах борзых, что и сегодня остается главной областью их применения. Первые официальные бега были заведены в правление английского короля Генриха VII. Борзые соревновались в скорости на открытой местности в погоне за живым зайцем в паре, за которой следил судья верхом.

Теперь бега борзых проводят на беговой дорожке стадиона длиной 350–800 метров, где они бегут за механическим зайцем. По скоростным показателям на кинодромах грейхаунды первенствуют среди всех пород борзых. Два рекордных результата, показанные грейхаундом, внесены в Книгу рекордов Гиннеса: рекордный прыжок в длину — 9,1 м и самая высокая скорость среди собак — 67 км/ч.

Порода развивалась по двум различным направлениям: выставочные собаки; уступающие ростом, но резвые и ловкие — охотничьи; стройные, мускулистые — участники собачьих бегов, которые и сегодня очень популярны во многих странах.



2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Хотя основное предназначение грейхаунда — это собачьи бега, многие держат этих собак дома просто для удовольствия. Грейхаунд обладает удивительной энергией и неутомимостью, в то же время дома — это спокойная и нешавязчивая собака, любящая комфорт. Это умная, добродушная, дружелюбная, ласковая собака, не агрессивная к людям, ладит с детьми, однако не годится на роль няньки. Это хороший компаньон для людей со спортивным укладом жизни. Хорошо ладит с другими собаками. Некоторые (но не все!) грейхаунды могут уживаться в одном доме с кошками и другими мелкими животными, но для этого их необходимо специально приучать. У грейхаунда очень силен инстинкт преследования любого мелкого движущегося объекта, что следует учитывать, выбирая место прогулок.

Шерсть грейхаунда нуждается в минимальном уходе.

3. Внешний вид.

Общий вид. Стройная, крепкая, гибкая собака, пропорционально сложенная, с длинной головой и шеей, наклонными лопатками и плечами, глубокой грудью, объемным корпусом, выпуклой поясницей, с сильными ногами, которые подчеркивают породный тип.

Размеры. Рост в идеале: для кобеля — 71–76 см, для суки — 68–71 см.

Голова. Длинная, умеренной ширины, с плоской черепной частью. Переход ото лба к морде выражен слабо. Челюсти сильные, хорошо развитые. Глаза блестящие, выразительные, тем-

ного цвета. Прикус ножницеобразный. Уши маленькие, в форме «лепестка розы», тонкие.

Хвост. Длинный, скорее низко, чем высоко посаженный, толстый у основания и сужающийся к концу. Слегка изогнут. Собака несет его низко.

Шерсть. Тонкая, плотно прилегающая.


Окрас. Черный, голубой, красный, палевый, тигровый и сочетания любого из этих окрасов с белым (сочетание любой из перечисленных мастей с белым формирует окрасы — с белыми отметинами, пегий, пятнистый; например черный с белыми отметинами, черно-пегий, черно-пятнистый), а также белый окрас.

Далматин

1. Происхождение породы.

Происхождение далматинов до сих пор неясно и основывается исключительно на предположениях. Большинство исследователей считают родиной далматина территорию Средиземноморья или Адриатики, а точнее, Далмацию — историческую провинцию Югославии. По другой версии, далматины — выходцы из Индии, откуда они попали в Далмацию. Изображения подобных собак можно найти на картинах XVI века.

Первые далматины появились в Англии более четырех веков назад. Впервые эта собака была подробно описана в 1792 году, где она уже упоминалась как «далматин, или каретная собака». Любовь к лошадям, сила, выносливость и способность к резвому бегу на большие расстояния сделали этих собак незаме-



ними спутниками путешественников. Уже в середине XVII века бегущий под экипажем далматин был привычным зрелищем на дорогах Англии. Их также часто использовали в цирковых выступлениях. В XVIII–XIX веках англичане стали «модернизировать» далматина, приливая ему крови пойнтеров и белых английских терьеров.

Впервые на выставке далматин появился в Бирмингеме в 1862 году. Первый стандарт далматина был составлен в Англии в 1882 году, в 1890 году он становится официальным стандартом породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Далматин — прекрасная семейная собака-компаньон. Характер веселый, неагрессивный, очень общительный; любит общество как людей, так и собак, требует внимания и ласки. Далматин недоверчив к чужим, но дружелюбен к друзьям хозяина, хорошо ладит с детьми и уживается с другими животными. Далматину больше подходит подвижная жизнь в сельской местности, однако он прекрасно уживается и в условиях квартиры при условии хорошего активного выгула. Шерсть далматина не требует сложного ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Далматин — хорошо сбалансированная, характерно окрашенная, сильная, мускулистая и активная собака, лишенная грубости и неуклюжести.

Размеры. Высота в холке: кобели — 56–61 см, суки — 54–59 см. Вес: кобели — 27–32 кг, суки — 24–29 кг.

Голова. Довольно длинная. Череп плоский, довольно широкий между ушами; хорошо выражены скулы. Переход ото лба к морде умеренно выражен. У черно-пятнистых собак мочка носа черная, у коричнево-пятнистых — коричневая. Морда длинная, равна длине черепной части, наполненная. Переносица прямая и параллельная линии черепа.

Губы, довольно плотно прилегающие к челюстям, не отвисшие. Прикус ножницеобразный.

Глаза умеренно широко поставленные, среднего размера, круглые, яркие и блестящие. Цвет — темно-коричневый у черно-пятнистых собак, светло-коричневый (до янтарного) — у коричневых. Окантовка глаза полностью черная у черно-пятнистых и полностью коричневая у коричнево-пятнистых собак.

Уши посажены довольно высоко, среднего размера, довольно широкие у основания. Держатся прижатыми к голове, постепенно сужаются к закругленным концам. Тонкие на ощупь, предпочтительны пятнистые, с хорошо очерченными отметинами.

Хвост. По длине достигает скакательного сустава. Сильный у основания, постепенно утончается к концу, не грубый. Посажен и ни слишком низко, и ни слишком высоко. В спокойном состоянии держится вниз с легким изгибом кверху в нижней трети хвоста. В движении несется слегка выше линии верха, но никогда не вертикально («веселый» хвост) и не закручиваясь. Предпочтителен пятнистый.

Шерсть. Короткая, жесткая, густая, блестящая и лоснящаяся.

Окрас. Основной цвет — чисто белый. Черно-пятнистая разновидность — с черными пятнами, коричнево-пятнистая — с коричневыми; пятна круглые, не сливающиеся, хорошо очерченные, как можно более равномерно распределены. Размер пятен — 2–3 см в диаметре. Пятна на голове и конечностях меньше, чем на туловище.


Доберман

1. Происхождение породы.

Эта порода относительно молода — была создана в конце XIX века в городе Апольда в Тюрингии (Германия). Основал породу Фридрих Луис Доберман, сборщик налогов, имя которого порода носит и поныне. Для работы ему был нужен хороший охранник, и он задумал сочетать в одной собаке качества верного компаньона и бесстрашного защитника.

Точно не известно, какие именно собаки были использованы для создания породы. В некоторых публикациях утверждается, что в доберманах течет кровь предков современных ротвейлеров, охотничьих собак, пинчеров, босеронов, манчестерских терьеров, английских грейхаундов, мастифов и, возможно, веймаранеров. Благодаря целенаправленному отбору и подбору пар, доберман получен в результате использования собак, которые стали выделяться среди других как внешне, так и своими рабочими качествами.

Первое название породы было «тюрингский пинчер». В 1899 году порода получила название «доберман-пинчер». В



1949 году было принято решение убрать слово «пинчер», и порода стала называться просто «доберман». В 1960 году под этим названием порода была зарегистрирована в Международной кинологической федерации (FCI). Первые требования стандарта для породы доберман были сформулированы в 1899 году Клубом доберман-пинчеров Апольды, который со временем был переименован в Национальный доберман-клуб Германии. В США доберман был официально зарегистрирован в 1908 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Доберман обладает качествами отличного сыщика, полицейской собаки, собаки-спасателя, надежного сторожа. Очень активен и подвижен, недоверчив к посторонним. В семье доберман миролюбив и дружелюбен и безгранично предан своим хозяевам. Доберманам, особенно сукам, свойственны привязанность и любовь к детям. Уживается с другими собаками и животными. Эта порода подходит людям, ведущим активный образ жизни. Доберман, если у хозяина есть с ним контакт, очень легко дрессируется и охотно работает. Однако воспитание добермана нельзя пускать на самотек. Если воспитанию с детства не уделить должного внимания, он может вырасти трудноуправляемым и проблемным. Эти собаки удобны для содержания в квартире; шерсть их не требует специального ухода, однако они нуждаются в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Среднего размера, мускулистого и сильного телосложения, но не излишне массивный.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 68–72 см, у сук — 63–68 см. Вес: кобелей — 40–45 кг, сук — 32–35 кг.

Голова. При виде сверху голова напоминает тупой клин. Линия лба снижается к затылку с легким закруглением. Надбровные дуги хорошо развиты, но не выступают вперед. Лобная борозда слегка различима. Затылочный бугор не выражен. Мускулы головы сильно развиты. Переход ото лба к морде отчетливо развит. Мочка носа хорошо сформирована, с крупными ноздрями, вперед не выступает. У черных собак она черная, у коричневых — с более светлым оттенком. Морда достаточно широкая в области верхних и нижних резцов. Щеки плоские и мускулистые. Губы плотно и гладко прилегают к мощным челюстям. Пигментация губ темная, у коричневых собак — более светлого оттенка. Прикус ножницеобразный.

Глаза среднего размера, овальные, темного цвета. У коричневых собак допускается более светлый оттенок. Веки плотно прилегают.

Уши высоко посаженные, купируются. Некупированные уши средней величины, передний край хорошо прилегает к щеке.

Хвост. Высоко посажен и коротко купирован, при этом сохраняются два различных хвостовых позвонка.


Шерсть. Короткая, жесткая и густая, без подшерстка, плотно и гладко прилегает и равномерно распределяется по всей поверхности.

Окрас. Черный или темно-коричневый с ржаво-рыжими, рыжевато-красными четко ограниченными и чистыми подпалинами. Подпал расположен на морде в виде пятен на щеках и над верхними веками, на горле, на груди в виде двух пятен, на лопатках, плюснах и лапах, на внутренних поверхностях бедер, вокруг анального отверстия и на седалищных буграх.

Ирландский терьер

1. Происхождение породы.

История породы уходит в глубь веков. Считается, что эта самая старая порода из терьеров Ирландии сформировалась в графстве Корк (Ирландия). Как проходило формирование — точно не известно, предположительно его предками были черно-подпалый терьер и пшеничный терьер. Этих собак использовали как охотников, сторожей и собак-компаньонов.



Порода, в современном понимании этого слова, начала складываться в середине XIX века, когда стали целенаправленно отбирать небольших, компактных собак с жесткой шерстью рыжего окраса и боевым характером. Однако еще в 1870 году встречались черно-подпалые, тигровые, высоконогие и коротконогие терьеры.

Первая выставка ирландских терьеров состоялась в 1876 году. В 1879 году в Дублине был организован первый Клуб ирландских терьеров, который утвердил официальный стандарт породы. Этот стандарт дошел до нашего времени почти без изменений. Особую популярность порода приобрела после первой мировой войны, где этих собак использовали как связистов. Животные проявляли чудеса смелости и выносливости, доставляя донесения под шквалом огня и грохотом снарядов.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Поскольку ирландский терьер никогда не подвергался капризам моды, он до наших дней сохранил отличные рабочие качества. Как охотничья порода ирландский терьер универсален. Он активен, резв, силен и неуголим. Характерные черты поведения — безрассудная отвага, решительность и пренебрежение к последствиям. За свой немного дерзкий и агрессивный характер ирландский терьер получил в Ирландии прозвище — «рыжий дьявол». Дома же он спокоен и скромен. Это отличная собака для семьи, преданная и любящая детей, всегда готовая встать на защиту хозяина. Легко поддается обучению, однако очень чувствительна и не переносит грубость и равнодушие. Может проявлять агрессию к другим собакам. Прекрасно уживается как в квартире, так и в частном доме. Нуждается в активных

прогулках. Терьер неприхотлив и прост в содержании, легко может приспособливаться к разным обстоятельствам. Шерсть не линяет и нуждается в тримминге.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака благородных линий, приспособлена для быстрых движений. Производит впечатление темпераментного, живого, гибкого и выносливого животного. Не выглядит низкой или короткой, тяжелой или слишком мускулистой.

Размеры. Высота в холке — 45,7 см. Вес: кобели — 12,2 кг, суки — 11,3 кг.

Голова. Длинная, без морщин и складок. Череп плоский, между ушами неширокий и по направлению к глазам постепенно суживающийся. Переход ото лба к морде едва заметен и виден только при осмотре в профиль. Челюсти короткие, мускулистые, обеспечивающие крепкую хватку. Скулы не слишком сильно развиты. Морда под глазами не запавшая или резко отступающая, не клиновидная. Шерстный покров на голове жесткий. Мочка носа черная. Глаза темные, небольшие, взгляд полон жизни, огня и сообразительности. Уши маленькие, плотные, треугольной формы в виде римской цифры V, посажены сравнительно высоко, и их опущенные концы направлены вперед к скулам. Вершина их изгибов отчетливо видна над линией черепа. Шерстный покров на ушах короткий и темнее, чем на остальных частях тела. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Купируется на одну четверть. Покрыт короткой, жесткой шерстью, которая не образует щетки с нижней стороны. Поставлен сравнительно высоко и держится вертикально кверху.

Шерсть. Шерстный покров жесткий и грубый с изломом, не очень длинный, не закрывает общие контуры собаки. На ногах шерсть густая и грубая. Подшерсток густой и мягкий.

Окрас. Одноцветный цвета зрелой пшеницы или золотисто-рыжий.

Испанский мастиф

1. Происхождение породы.

Эти мастифы относятся к категории редких пород. Родина их — Испания. Одно время эти животные были там широко распространены. Испанский мастиф ведет свое происхождение от

древних мастифов. Согласно официальной теории, предки этой породы были завезены морем на Иберийский полуостров финикийскими купцами. Согласно другой теории, он произошел от крупных сторожевых собак кочевых племен Азии и Восточной Европы, пришедших в Испанию по суше. На протяжении веков эти собаки охраняли скот.

До XV века Испания была разделена на мелкие независимые королевства. В каждой местности мастифы назывались по-своему, но между собой собаки подразделялись на два типа: горный длинношерстный и равнинный коротко- и гладкошерстный. В 1946 году равнинные мастифы были объединены в одну породу «испанский мастиф». К 70-м годам XX века испанские мастифы почти исчезли на своей родине. И только 20 лет упорной работы энтузиастов дали результат — порода была сохранена и постепенно приняла современный облик.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Испанский мастиф — отличный сторож и охранник хозяев и их имущества. Недоверчив к посторонним. Хотя эта собака выглядит несколько медлительной, но на самом деле обладает быстрой реакцией и порой не считает нужным предупреждать врага перед нападением. Многие представители этой породы склонны доминировать над собаками, но не распространяют свои властные притязания на хозяина и домочадцев. Привыкают к детям, если с раннего возраста растут вместе. Испанский мастиф послушен, не склонен к немотивированной агрессии, хорошо поддается дрессировке и управляем, но требует к себе



серьезного отношения, его воспитание нельзя пускать на самотек. Как и большинство очень крупных пород, нуждается в умелом выращивании. У испанского мастифа развито чувство территории, он идеально подходит для жизни в особняке.

Длинная густая шерсть хорошо защищает собаку в любую погоду. Продолжительность жизни 10–12 лет — не редкость для породы.

3. Внешний вид.

Общий вид. Очень мощная и очень крупная, тяжелая рабочая собака молосского типа. Длина ее тела — больше высоты в холке.

Размеры. Рост: кобеля — минимум 77 см, суки — от 72 см. Вес: кобеля — от 60 кг, суки — от 50 кг.

Голова. Большая, квадратная черепная часть, длина не меньше ширины, затылочный бугор обозначен. Ширина черепа больше длины черепа или равна ей. Лоб плоский, переход сглажен. Морда глубокая, длинная и хорошо наполненная на всем протяжении. Длина морды относится к длине черепной части как 4:6. Мочка носа черная, с широкими ноздрями. Губы сырые, черные изнутри. Глаза небольшие, треугольные, чуть раскосые, ореховые или коричневые, веки толстые, черные, слегка отвисшие. Взгляд уверенный в себе, спокойный. Уши небольшие, посажены на уровне верхнего края глаза, толстые, треугольные, висячие, приподняты у основания, некупированы. Прикус ножницеобразный. Резцы относительно небольшие по сравнению с крупными клыками и премолярами.

Хвост. Толстый у основания, с подвесом, достигает скакательного сустава. При возбуждении поднимается и загибается в виде серпа, но не закручен и не забрасывается на спину.

Шерсть. Грубая, средней длины, с густым подшерстком. Более длинная шерсть на плечах и груди, а также на хвосте.

Окрас. Палевый, рыжий, волчий, белый с серым, черным или рыжим, тигровый.

Йоркширский терьер

1. Происхождение породы.

Происхождение йоркширского терьера неизвестно, вероятным считается то, что предками его были древние охотничьи

терьеры — крысоловы Британских островов. По одной из версий, его предки были выведены углекопами Йоркшир-Ноттингемского угольного бассейна, собаки предназначались для ловли крыс и других мелких животных, а также помогали шахтерам в обнаружении скопления рудничного газа.



Для того чтобы всегда быть рядом с хозяином, собака должна была иметь подходящие размеры, и владелец мог спрятать ее в небольшую сумку. По другой версии, предки йоркшира были завезены шотландцами, прибывавшими в Йоркшир для работы в текстильной промышленности.

Современный йоркширский терьер — относительно молодая порода, выведенная в Великобритании во второй половине XIX века. Становление ее началось, когда маленькие длинношерстные собачки привлекли внимание представителей богатейших слоев населения Англии. Маленькие терьеры стали настолько популярными, что во времена правления королевы Виктории (XIX век) было просто неприлично появиться в свете без очаровательных крошек на руках. Их разведение велось в сторону уменьшения размеров и получения длинной шелковистой шерсти. Сначала таких собачек называли «терьер из Шотландии», затем «карликовый терьер с длинной шерстью». В 1886 году Английский Кеннел-клуб признал породу под названием «йоркширский терьер», так как, по мнению специалистов того времени, большинство собак высокого качества было получено именно в графстве Йоркшир. Официальный стандарт на породу был принят только в 1898 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Йоркширский терьер — маленькая комнатная собачка, очень подвижная, нежная, сообразительная, с характером терьера, преданная и влюбленная в своего хозяина. Всегда весела, неутомима и готова всюду следовать за своим хозяином. Однако в породе нередко встречаются очень робкие и пугливые особи. С детьми дружелюбен, но предпочитает компанию взрослых людей. Легко уживается с другими домашними животными.

ми, но с другими собаками могут возникать конфликты. Не требует большого выгула. Уход за невыставочным экземпляром сводится к ежедневному расчесыванию и еженедельному купанию. Выставочный йоркширский терьер требует очень большого и сложного профессионального ухода за шерстью.

3. Внешний вид.

Общий вид. Миниатюрная собака с длинной и прямой шерстью, спадающей по обе стороны тела и разделенной пробором, идущим от хохолка на голове до хвоста. Тело компактное и гармоничное, держится очень прямо, строение крепкое и пропорциональное.

Размеры. Вес может достигать 3,1 кг.

Голова. Маленькая, череп не очень округлый и выпуклый. Морда не слишком длинная, мочка носа черная. Глаза средней величины, темные и блестящие, не шарообразные. Обводка век — темная. Уши маленькие, V-образные, стоячие, не слишком удаленные друг от друга, покрытые короткой шерстью ярко-каштанового цвета. Шерсть на кончиках ушей состригается по естественной форме. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Купирован на половину длины. Хорошо покрыт шерстью стального голубого цвета, более темной, чем на теле и груди. Высоко посажен и держится при движении немного выше линии спины.

Шерсть. Достаточно длинная на туловище, абсолютно прямая, без завитков, блестящая, тонкая и шелковистая, никогда не пушистая. Цвет шерсти на голове не должен «растекаться» на шею и смешиваться с шерстью стального цвета.

Окрас. Темно-сталисто-голубой (но не серебристый) от затылка к хвосту, который не смешивается с шерстью рыжеватой или бронзовой. На груди цвет ярко-рыжий. Вся шерсть этого цвета более темная у корней и более светлая на концах.

Кинг-чарлз-спаниель, кавалер-кинг-чарлз-спаниель

Более трех столетий маленькие спаниели остаются на Западе любимыми и хорошо известными декоративными собаками. История происхождения пород кавалер-кинг-чарлз-спаниеля и кинг-чарлз-спаниеля тесно связана между собой. Существует мнение,

что обе эти породы не являются спаниелями по своей сути, а имеют лишь общее с ними слово в названии — «спаниель».

Кинг-чарлз-спаниель

1. Происхождение породы.

В XVI веке в Европе и Англии среди знати достигла апогея мода на карликовых спаниелей (той-спаниелей). Наибольшей популярности той-спаниели достигли в период правления английских королей из династии Стюардов. Особую популярность эти собаки приобрели при дворе Чарльза II (1630–1685 гг.), в честь которого они и были прозваны «спаниелями короля Чарльза».

В то время при разведении декоративных собак не придавалось значения однородности породы. Среди декоративных спаниелей встречались собаки разных размеров и масти, с мордочками вытянутыми и плоскими. Спаниели скрещивались с другими имеющимися при дворе декоративными собачками. Кроме того, им приливалась кровь маленьких плоскомордых японских спаниелей. Тенденция к получению плоской морды продолжала усиливаться, кинг-чарлзам прилили кровь мопсов и, возможно, пекинесов. В XIX веке предпочтение уже полностью отдавалось приплюснутому носу, куполообразному черепу, широко поставленным глазам, крутому лбу, компактному тельцу. Так появился современный кинг-чарлз-спаниель, который был уже не похож на собак со старинных гравюр.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Кинг-чарлз-спаниель имеет очень мягкий характер. Это отличный компаньон, веселый и умный. Хорошо относится к людям, добродушно настроен к другим собакам и животным. Это хорошая комнатная собака, не требующая большого выгула. Шерсть нуждается в регулярном, но не сложном уходе.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая крепкая, компактная собака с шелковистой шерстью.

Размеры. Вес — 4–5,5 кг, высота в холке не превышает 25–27 см.

Голова. Черепная часть по сравнению с размерами тела крупная, широкая, хорошо заполненная под глазами. Переход ото лба к морде сильно выражен. Морда короткая, квадратная, ши-

рокая и глубокая. Мочка носа черная с широко раскрытыми большими ноздрями. Нижняя челюсть широкая, небольшой перекус, при этом губы верхней и нижней челюстей плотно смыкаются. Глаза очень крупные, темные, широко расставленные. Уши очень длинные, низко посаженные, прижатые к щекам, с хорошей оброслостью.

Хвост. Хорошо покрыт шерстью, держится чуть выше или на уровне спины. Может купироваться.

Шерсть. Шерстный покров длинный, шелковистый и прямой, может быть слегка волнистой, но не кудрявой.

Окрас. Черно-подпалый, т. е. глянцеvато-черный основной с темно-рыжими подпалинами над глазами, на щеках, ушах, лапах, груди и подвесе хвоста.

Триколор — бело-черный окрас с рыжими отметинами на щеках, внутри ушей, вокруг глаз и под хвостом. На голове должна быть широкая белая проточина.


Рубиново-красный блестящий, темно-красный окрас без отметин.

Бленгейм — четко разграниченные каштаново-рыжие пятна на перламутрово-белом фоне.

Кавалер-кинг-чарлз-спаниель

1. Происхождение породы.

Эта порода является воссозданием первоначального вида кинг-чарлз-спаниеля, каким он был во времена правления короля Чарльза. В 1926 году американец Розвилл Элдридж совершил поездку в Англию, чтобы найти там собак, похожих на тех, что были изображены на старинных полотнах. Однако, как выяснилось, породы собак с таким обликом уже не существовало. Тогда Элдридж назначил денежную премию тому, кто



сумеет воссоздать облик той-спаниелей времен короля Чарльза: с плоским черепом, вытянутой мордочкой. Его вызов был принят, и уже в 1928 году были продемонстрированы первые кавалер-кинг-чарлз-спаниели, основан клуб породы и разработан стандарт, а в 1945 году порода получила официальное признание Кеннел-клуба. К названию было добавлено слово «кавалер», чтобы подчеркнуть принципиальное отличие этой самостоятельной породы от кинг-чарлз-спаниелей с короткой мордочкой.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Кавалер-кинг-чарлз-спаниели — отличные компаньоны. Они подойдут семьям с детьми и пожилым людям. Эти собаки уравновешены, имеют гибкий характер, великолепно приспосабливаются, у них нежный нрав. Очень добродушно настроены ко всем без исключения: к людям, к другим собакам и животным. Из них не получится сторож, с чужими они, как правило, приветливы и дружелюбны. Они выносливы, просты в уходе, не требуют много места и активного выгула. Длинная шелковистая шерсть требует несложного ухода — расчесывание два раза в неделю и купание один раз в 1–2 месяца.

Внешний вид

Общий вид. Маленькая, пропорционально сложенная длинношерстная собака.

Размеры. Вес колеблется в пределах от 4,5 до 8,1 кг.

Голова. Череп практически плоский между ушами. Переход ото лба к морде слабый. Хорошая заполненность под глазами. Длина морды (от перехода до кончика носа) — примерно 3,8 см. Мочка носа черная, хорошо развитая. Губы хорошо развитые, но не отвисшие. Морда без признаков курносости. Уши высоко поставлены, длинные, свисающие, закругленные на концах, покрытые длинной шерстью. Глаза большие, круглые, широко расставленные, выразительные, но не выпуклые.

Хвост. Длинный, пропорциональный длине туловища, держится прямо или опущенным, покрыт длинной, шелковистой шерстью.

Шерсть. Длинная, нежная, свободно свисающая, без завитков. Слегка волнистая шерсть допускается. Длинные очесы и подвес.

Окрас. Существуют четыре цветовые разновидности:

1) черно-подпалые, т. е. глянцево-черный основной окрас с темно-рыжими подпалинами над глазами, на щеках, ушах, лапах, груди и подвесе хвоста;

2) рубиново-красные блестящие и темно-красные окрасы без отметин;

3) бленгейм — четко разграниченные каштаново-рыжие пятна на перламутрово-белом фоне;

4) триколор — черно-белый окрас с рыжими отметинами вокруг глаз, на щеках, внутри уха, на внутренних сторонах конечностей, под хвостом.


Кавказская овчарка

1. Происхождение породы.

Происхождение кавказской овчарки уходит корнями в далекое прошлое и доподлинно не известно, как не известно и точное место ее возникновения. Ареал ее обитания широк и располагается на территории Азербайджана, Армении, Грузии и России. Прародители кавказской овчарки могли происходить от собак, обитавших в древних цивилизациях Урарту, Мидии, Иберии, других царствах древнего мира, расположенных в Кавказском регионе.

На протяжении веков порода испытывала на себе давление как естественного отбора, так и народной «селекции». Собаки использовались для охраны отар от волков и других непрошеных гостей. Во многих районах исконного обитания кавказских овчарок сложились характерные подтипы собак, имеющие свои отличительные особенности, характерные для данной местности. Предположительно, формирование внутрипородных типов происходило в первой половине XIX столетия, а селекционная, заводская работа с кавказской овчаркой была начата в Российской империи на заре XX века. В годы советской власти этих собак разводили в ведомственных питомниках.

Международное признание кавказская овчарка получила в 30-е годы XX века, когда впервые экспонировалась на международной выставке и получила там название «красный гигант» и «смерть капитализму». Первый стандарт породы был принят в 1931 году. На сегодняшний день существует, с одной стороны, многочисленное, довольно однородное поголовье кавказских овчарок, разбросанных по территории стран СНГ и нахо-



дящихся в руках энтузиастов и любителей породы; с другой — небольшое количество аборигенных собак, живущих на Северном Кавказе, в Закавказье. Внешне они похожи, но вообще — это разные собаки.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Кавказская овчарка — одна из лучших охранных пород. У этих собак ярко выражено чувство территории, они защищают и охраняют принадлежащую хозяину собственность, бескомпромиссны и неподкупны. Вне охраняемой территории кавказская овчарка лояльна по отношению к окружающим. Это гордые и непокорные собаки и в тоже время беззаветно преданные хозяину бесстрашные бойцы. Отличительные черты кавказца — самостоятельность, свободолюбие и стремление к лидерству. Это таит опасность для начинающих собаководов — кавказцы сложно обучаются (дрессируются). С детьми хозяина кавказец ласков, с чужими (при правильном воспитании) — сдержан и тактичен. Может уживаться с другими животными, но к собакам агрессивен. Кавказские овчарки неприхотливы в еде, выносливы и могут приспосабливаться к любым условиям, но больше пригодны для уличного содержания.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крупная собака грубого типа сложения, с массивным костяком и сильной объемной мускулатурой, несколько растянутого формата.

Размеры. Высота в холке: для кобелей — не ниже 68 см, для сук — не ниже 64 см. Желательный рост для кобелей — 72–75 см, для сук — 66–69 см.

Голова. Крупная, массивная, с широкой и объемной черепной частью, развитыми скулами и массивной, объемной, тупой, хорошо заполненной в основании и под глазами мордой, плавно и равномерно суживающейся к мочке носа. Длина морды несколько короче длины черепной части. Лоб широкий, слегка выпуклый, разделенный неглубокой продольной бороздой, с заметными, но не выдающимися надбровными дугами, с недлинным, заметным, но не резким переходом ото лба к морде. Губы толстые, прилегающие. Мочка носа крупная, черная, у светло-палевых и белых собак допускается осветленная мочка носа. Уши висят на хряще, небольшие, высоко посаженные; коротко купируются. Глаза небольшие, овальной формы, темные; косо, глубоко и широко посаженные. Веки сухие, плотно прилегающие. Прикус ножницеобразный, в трехлетнем возрасте при стирании трилистников возможен выход средних резцов и зацепов на прямой прикус.

Хвост. Серпообразный, крючком или кольцом. Высоко посаженный, в спокойном состоянии опущенный, достигает скакательных суставов.

Шерсть. Шерстный покров прямой, грубый, с густым подшерстком. На голове и передних сторонах ног волос более короткий, плотно прилегающий. В зависимости от длины шерсти различают два вида шерстного покрова: длинношерстные — с удлинненным остевым волосом. Длинный волос образует на шее гриву, на задних сторонах конечностей — очесы и штаны. Длинная шерсть, покрывающая хвост со всех сторон, делает его толстым и пушистым. Короткошерстные — с густой, относительно короткой шерстью, грива, очесы, подвес на хвосте отсутствуют. Шерсть не прилегающая, длиной не менее 4 см в области поясницы.

Окрас. Разнообразный: серый — от темно-серого, почти черного, до светло-палево-серого, включая зонарно-серый; рыжий — от темно-рыже-бурого, светло-палевого, включая зонарно-рыжий; белый; тигровый — от темно-буро-тигрового, почти черного, до светло-палево-тигрового. При однотонных окрасах встречается черная маска, белые отметины на груди, животе, лапах, кончике хвоста. Существуют пегие и пятнистые окрасы перечисленных оттенков, однако предпочтителен сплошной окрас. При всех окрасах обязательны сплошные темные обводки губ и век.


Кане-корсо

1. Происхождение породы.

Кане-корсо — древняя итальянская порода молоссов. Ее история уходит в глубь веков. В прошлом эта порода была обычна для Италии, о чем свидетельствуют иконография и историография. По сохранившимся свидетельствам можно судить о необыкновенной популярности кане-корсо у аристократов времен Ренессанса, которые использовали их для травли диких зверей, для охраны замков, на кровавых турнирах и сражениях с гладиаторами и львами. Позже они широко применялись для охоты, пастьбы скота, охраны.

После второй мировой войны из-за резко изменившихся экономических и социальных условий поголовье кане-корсо резко сократилось и было близко к вымиранию. К 70-м годам XX века кане-корсо сохранилась лишь в единичных экземплярах в отдаленных районах южной Италии. Восстановлением породы обязана итальянскому биологу, профессору Джованни Бонатти. Собрав группу энтузиастов и совершив ряд экспедиций в отдаленные районы южной Италии, ему удалось приобрести несколько особей корсо, с которыми начали вести селекционную работу.

В 1973 году было создано Общество любителей кане-корсо. Стандарт породы был составлен в 1984 году. Впервые кане-корсо были представлены на выставке в Италии в 1988 году. В январе 1994 года порода кане-корсо была официально признана Итальянским Кеннел-клубом. В 1996 году кане-корсо офи-



циально зарегистрирован Международной кинологической федерацией (FCI).

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это рабочая порода. Ее основное назначение — охрана хозяина и его имущества. Недоверчивая и подозрительная к посторонним, со своими она всегда ласкова и послушна и никогда не проявляет агрессии к ним. Это прекрасная нянька и компаньон в играх детей. Кане-корсо умна, дисциплинирована, легко обучается. Но требует к себе серьезного отношения, ее воспитание нельзя пускать на самотек. Уживается с другими собаками и животными. Кане-корсо присущи крепкое здоровье, неприхотливость в еде, уравновешенный характер, дисциплинированность. Отлично уживается и в загородном доме, и в городской квартире. Проста в содержании и не требует специального ухода за шерстью, однако нуждается в хорошем выгуле.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака от среднего до крупного размера. Крепкая, сильная, но, несмотря на это, элегантная. Поджарая, с мощными мышцами. Длина головы около 36 % от высоты холки. В длину собака немного больше, чем в высоту.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 62–68 см, у сук — 58–64 см. Вес: у кобелей — 42–50 кг, у сук — 38–45 кг.

Голова. Большая, типичная для молоссов. Череп широкий, плоский между ушами, но его ширина такая же или больше, чем длина. Лоб слегка выпуклый. Затылочный бугор уплощен. Переход ото лба к морде резкий. Морда хорошо заполнена под глазами, короче длины черепа (36–38 % от длины головы), крепкая, квадратная, с прямой спинкой носа. Мочка носа крупная, черная, с хорошо раскрытыми ноздрями. Верхняя губа закрывает край нижней челюсти. Челюсти крупные, массивные, нижняя челюсть чуть длиннее верхней. Тесный перекус. Прямой и ножницеобразный прикусы допускаются. Уши высоко поставленные, остро купированные в виде равностороннего треугольника. Глаза средних размеров, овальные, прямо поставленные, чуть выпуклые, темные. Веки сухие, плотно прилегающие.

Хвост. Высоко поставленный, толстый у основания, купированный (на уровне четвертого позвонка), прямой, при возбуждении и в движении приподнимается до линии спины.


Шерсть. Шерстный покров короткий, густой, неплотно прилегающий, блестящий, прямой, со слабо выраженным подшерстком.

Окрас. Черный, свинцово-серый, синевато-серый, светло-палевый (желтоватый) с черной маской, красный (олений) и тигровый.


Колли (длинношерстная, гладкошерстная)

1. Происхождение породы.

Длинношерстную колли считают шотландской породой. Есть основания считать, что ее предки были завезены в Шотландию из Исландии, но именно Шотландию считают родиной породы, где колли пасли стада овец уже в XV веке. К XVI веку относятся сведения об умении этих собак сторожить, пасти и перегонять отары овец. Название породы происходит от черноголовой шотландской овцы — коллей, стада которых она всегда пасла. До 1860 года эти собаки не были широко известны, пока английская королева Виктория, путешествуя по Шотландии, не увидела такую собаку и не пожелала иметь колли в своей шотландской резиденции. После того как колли стали разводить в королевских питомниках, интерес к ним начал расти. Они появляются на выставках, где им неизменно сопутствует успех. Быстро растущая популярность вскоре сделала длинно-



Длинношерстная колли



Гладкошерстная колли

шерстную колли одной из самых любимых декоративных собак во многих странах мира.

Кроме всем известной длинношерстной колли, существует короткошерстная разновидность. Считается, что гладкошерстная колли появилась в результате скрещивания старотипной черно-белой колли с грейхаундом. Гладкошерстная и длинношерстная колли долгое время разводились как разновидности одной породы. В 1955 году в Англии был основан самостоятельный Клуб гладкошерстных колли с целью выделения гладкошерстных колли в отдельную породу. В 1974 году был утвержден стандарт породы, а в 1976 году Английский Кеннел-клуб наложил частичный запрет на вязки гладкошерстных колли с длинношерстными. С 1993 года Английский Кеннел-клуб полностью прекратил регистрировать смешанные пометы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Несмотря на то что колли давно разводятся как декоративные, пастуший инстинкт у них до сих пор сохранился. В отличие от более декоративных длинношерстных колли, у гладкошерстных рабочие качества сохранены лучше, многие из них и сейчас используются для пастьбы. Колли прекрасно дрессируются, и поэтому во многих странах их используют в качестве служебных собак и поводырей слепых. Доброжелательность, мягкость, покладистость делают их великолепными собаками для семей с детьми. К посторонним колли, как правило, не агрессивны, при необходимости их можно обучить охране. Хорошо ладят с другими собаками и животными. Это активные и

подвижные собаки, им необходим хороший моцион. Большинство колли любят полаять. Они пригодны как для квартирного содержания, так и для частного дома. Длинношерстная колли требует достаточно много времени для ухода за густой шерстью. Тем, у кого нет времени для этого, лучше завести короткошерстную собаку.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крепкая, сбалансированная, гармоничная, элегантная собака с сильным корпусом без намека на неуклюжесть или грубость.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 56–61 см; у сук — 51–56 см.

Голова. При взгляде спереди или сбоку голова похожа на хорошо притупленный, чисто вырезанный клин с ровными внешними линиями. Череп плоский и постепенно сужается по бокам от ушей до кончика носа. Скулы не выражены, при этом морда не выглядит тонкой или острой. В профиль верхние линии черепа и морды параллельны. Длина черепной части равна длине морды. Переход ото лба к морде слабый, но заметный. Нижняя челюсть мощная и хорошо сформированная. Глубина черепа от бровей до линии нижней челюсти не большая. Мочка носа черная. Ножницеобразный прикус.

Среднего размера, слегка косо поставленные, миндалевидные глаза придают собаке миловидное выражение. Они бывают темно-карие, а у собак мраморного окраса один или оба глаза могут быть голубыми или с голубыми вкраплениями.

Уши небольшие, у основания широкие, высоко поставленные, не слишком узко и не слишком широко друг от друга. В спокойном состоянии они, как правило, бывают сложены назад, но при настороженности собаки они должны быть устремлены вперед и быть полуподнятыми с легко загнутыми концами, так, что примерно две трети уха стоят вертикально, а верхняя треть свисает.

Хвост. Длинный, достает, по крайней мере, до скакательных суставов. В покое держится низко, со слегка изогнутым концом. В возбужденном состоянии может держаться выше, однако никогда не над спиной.

Шерсть. У длинношерстной собаки: шерстный покров обильный и густой, покровный волос на ощупь грубее, подшерсток мягкий и очень плотно прикрывающий кожу; на воротни-

ке, гриве шерсть длинная и очень пышная. На морде и на кончиках ушей шерсть короткая, в то время как у корня уха она должна образовать очесы. Передние конечности имеют длинные очесы. На задних сторонах бедер имеются пышные «штаны». На задней стороне плюсен шерсть короткая. Шерсть на хвосте длинная и пушистая.

У гладкошерстной собаки: шерсть короткая, прямая, покровный волос жесткой фактуры, с плотным подшерстком.

Окрас. Соболиный с белым, трехцветный и мраморно-голубой.

Соболиный — любой оттенок от светло-золотистого до насыщенного тона красного дерева или соболиного цвета. *Трехцветный* — черный с белым (преимущественно черный) с ярко-рыжими подпалинами на лапах и голове. *Мраморно-голубой* — в основном чистый серебристо-голубой с пестринами и небольшими пятнами черного цвета.


Белые отметины: все названные окрасы могут иметь больше или меньше типичных для колли белых отметин: полностью или частично белый «воротник», белые грудь и конечности, белый конец хвоста, на морде или черепе — белая проточина.

Комондор

1. Происхождение породы.

Комондор имеет более чем тысячелетнюю историю. Первые упоминания о предках современных комондоров датируются серединой IX века. Огромные белые собаки, сопровождавшие табуны и стада кочевых племен, были широко распространены в регионах между Волгой, Доном и Черным морем. Вытесненные монголами Золотой Орды, некоторые племена нашли прибежище на территории венгерской равнины Пешт.

Впервые название породы «комондор» встречается в летописи 1544 года, где описывались венгерские пастушьи собаки. Эти собаки использовались мадьярами. Пастушьи собаки должны были не только самостоятельно выполнять свою работу, но и переносить экстремальный континентальный климат — как летнюю жару с температурой свыше 30 °C, так и исключительно суровые зимы с жестокими холодами до -40 °C. В результате подобных экстремальных условий и сформировалась уникальная пшуровая шерсть комондоров.



Многие годы эти собаки являлись неотъемлемой частью любого мадьярского дома и ценились чрезвычайно высоко. Но с уменьшением в Венгрии пастушьих хозяйств комондоров становилось все меньше и меньше. К началу двадцатого столетия порода была близка к исчезновению. Однако удивительная внешность, неприхотливость и рабочие качества привлекли к комондорам внимание, и их стали использовать как сторожей.

Любители венгерских пастушьих собак в 1924 году объединились и основали «Комондор-союз», в том же году порода была официально признана. С этого времени началась серьезная работа с породой. В 30-е годы XX века венгерские комондоры появились на международных выставках.

Со временем слегка изменился и внешний облик этих собак, он стал более окультуренным, изысканным и опрятным. Любители комондоров, особенно в городах, стали отдавать предпочтение собакам с тонкой шнуровой шерстью, которую было легче содержать в порядке и чистоте, к тому же выглядела она более привлекательно, чем грубо свалявшаяся ленточная.

Вторая мировая война нанесла поголовью комондоров значительный урон. Большая часть производителей погибла, и только благодаря энтузиастам порода не только сохранилась и улучшилась, но и стала популярной во многих странах мира.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Комондор сохраняет все задатки рабочей собаки. Это хороший охранник, смелый и бдительный. Недоверчив, но не агрессивен; независим, но не упрям. Очень предан хозяину. Требует

к себе серьезного отношения, его воспитание нельзя пускать на самотек. Хотя характер комондоров весьма строг, но, несмотря на это, они прекрасно общаются с детьми, относятся к ним бережно. В квартире эти собаки спокойны и неназойливы. С сородичами и другими животными уживаются довольно мирно, однако склонны к доминированию. Прекрасно содержатся и в квартире, и на улице. Шерсть комондоров практически не имеет запаха, а также не нуждается ни в стрижке, ни в расчесывании, ни в тримминге. Взрослый комондор не линяет, так как шерсть, даже отмирая, остается внутри шнура. Шнуры образуются сами собой, нужно лишь следить, чтобы они не сваливались в толстые пучки. Но следует учитывать, что шерсть взрослого комондора естественным путем сохнет очень долго.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крупная собака с сильным массивным костяком и плотной, хорошо развитой мускулатурой. Сложение сильное, статное, что еще более подчеркивает шерсть — длинную на всем теле, обильную, скрученную в жгуты (шнуры). Корпус слегка растянутый, не квадратный.

Размеры. Кобели: высота в холке — в среднем 80 см, минимально — 70 см; вес — 50–60 кг. Суки: высота в холке — в среднем 70 см, минимально — 65 см; вес — 40–50 кг.

Голова. Производит впечатление клубка шерсти, возвышающегося над уровнем туловища. Череп умеренно широкий, выпуклый, длиннее морды, составляет примерно 60% длины головы. Надбровные дуги сильно развиты. Выраженный переход ото лба к морде. Морда средней длины, почти параллельна линии верха черепа. Спинка носа прямая. Мочка носа черная, крупная, округлой формы. Ноздри широкие. Уши поставлены довольно низко, свисают по бокам головы и немного отстают. Средней величины, с внешней стороны покрыты длинной шерстью.

Кожа сильно пигментирована. Идеальный цвет — серый (шиферный). Мочка носа, губы, обводка глаз и подушечки лап — черного или темно-серого цвета. Желательна интенсивная пигментация нёба и десен.

Хвост. Низко посажен, по длине достигает скакательных суставов. В спокойном состоянии хвост опущен вниз, его конец приподнят кверху, в движении он поднимается по горизонтали.

Шерсть. Все туловище покрыто длинной, плотной, густой шерстью. Шерстный покров образован жестким остевым воло-

сом и волнистым мягким и тонким подшерстком. Наиболее ценятся не сваливающиеся тонкие и плотные шнуры. Самая длинная шерсть (20–27 см) — на задней части туловища, крупе и бедрах. Шерсть средней длины (15–22 см) — на спине, по бокам груди и на лопатках. Более короткая (10–18 см) — на морде, бровях, черепе, шее, ушах и конечностях. Самая короткая (9–11 см) — на губах и лапах. Новорожденные щенки имеют белую или слегка кремовую, пушистую, нежную курчавую или волнистую шерсть. Этот первый шерстный покров уступает место подростковому, который похож на руно средней длины, без скрученных шнуров. На смену ей приходит «взрослая», шнуровая.

Окрас. Белый.

Лайки

1. Происхождение породы.

Лайки — древнейшая группа пород охотничьих собак, которую вывели народы севера Европы и Азии для промысла пушнины, пернатой дичи и крупного зверя. Это универсальные охотничьи породы. Еще в XIX веке русские кинологи стремились включить множество видов лаек в отдельные породные группы с тем, чтобы путем дальнейшей селекции закрепить их выдающиеся охотничьи способности. На северной территории России лайки разделены на три рабочие группы: охотничьи, пастушьи и ездовые.

До октября 1917 года лайки были распространены только в северных промысловых районах, в центре России их практически не знали. На Всесоюзном совещании кинологов 1947 года были стандартизированы четыре породы охотничьих лаек: русско-европейская, карело-финская, западносибирская и восточносибирская. По облику и внутренним качествам между породами много общего.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Главные качества промысловых лаек — неусмная страсть к охоте, неприхотливость, бесстрашие и молниеносная реакция в схватке со зверем, выносливость и живой, подвижный нрав. Лайки чрезвычайно преданны своему хозяину и недоверчивы

к чужим. Эти собаки — далеко не лучший выбор на роль игрушки для детей. Лайки исключительно умны и сообразительны, однако им необходимо разумное воспитание, а не строгая и углубленная дрессировка. Охотники отмечают, что излишне дрессированные собаки работают хуже.

Лайки неприхотливы и невзыскательны к корму, им требуется меньше еды, чем любой другой собаке такого же размера, так как они очень хорошо усваивают пищу. Требуют большой физической нагрузки. Порода выведена для того, чтобы жить на улице в холодную погоду, поэтому именно в таких условиях они чувствуют себя лучше всего. При квартирном содержании возникает проблема обильной линьки шерсти два раза в год. Это не самая подходящая порода для городских жителей или новичков-собаководов. Хотя эти собаки и способны адаптироваться к городской жизни, некоторые из них испытывают недостаток движения. По натуре своей лайки — странники и охотники; оказавшись на улице, они нуждаются в тщательном надзоре, особенно если в пределах досягаемости есть потенциальная дичь (кошки, цыплята и т. п.).

Востоносибирская лайка


Местные разновидности этих собак, разводимые на территории Восточной Сибири, значительно различаются по экстерьеру и рабочим качествам. Их использовали как для охоты, так и для работы в упряжке. Они часто не склонны работать по боровой дичи и белке, но зато отлично показывают себя в охоте на крупного зверя. Тип поведения — уравновешенный, подвижный, с хорошо развитой ориентировочной реакцией.

3. Внешний вид.

Общий вид. Востоносибирская лайка — самая крупная из представителей этой породы. По сравнению с западносибирской эта лайка более растянутого формата. Кроме большей длины и высоты в холке востоносибирские лайки имеют и более мощный костяк.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 55–65 см, у сук — на 2 см меньше. Вес: 18–13 кг.

Голова. Клинообразная, с относительно широким черепом и округлой затылочной костью. Длина морды приближается к длине черепной коробки. Затылочный бугор выражен. Переход ото лба к морде плавный, слабо выраженный. Верхняя линия морды



параллельна линии лба. Уши стоячие, подвижные, треугольной формы, с острыми или чуть закругленными вершинами, не очень высоко поставленные. Глаза некрупные, с овальным и умеренно косым разрезом век, желательно темно-коричневые или коричневые при любом окрасе шерсти. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Длина доходит до скакательного сустава или на 1–2 см короче. Как правило, загнут кольцом на спину или прижат к бедру.


Шерсть. Густая, довольно грубая и прямая с густым мягким и плотным подшерстком. На голове и ушах шерсть короткая, а на шее и плечах — пышная, образующая типичный «воротник» и баки.

Окрас. Чисто-белый, пегий с серым, рыжим, желтовато-коричневым или черным.

Западносибирская лайка

Одна из наиболее популярных и распространенных пород лаек. Происхождение связано с таежными районами севера России, где издавна собака сопровождала коренным жителям — охотникам, пастухам, часто кочевникам. Как порода западносибирская лайка была выведена охотниками и кинологами сравнительно недавно, главным образом, на основе двух местных экотипов (отродий) лаек — мансийского (вогульского), распространенного в таежной и лесной зонах Северного Урала и Западной Сибири, и хантыйского (остяцкого), обитавшего в тайге бассейна реки Обь.

Издавна западносибирские лайки славились добычей пушны. Им нет равных в поиске, преследовании и облаивании



зверя как на индивидуальных, так и на облавных охотах. Среди западносибирских лаек многие хорошо работают по утке, следу давно прошедшего зверя, крупному зверю.

Большинство современных западносибирских лаек отличаются подвижным, быстрым и живым, но в то же время спокойным, уравновешенным типом поведения. Они менее возбудимы и азартны по сравнению с русско-европейскими и карело-финскими лайками. Довольно злобные к чужим людям. Порода признана Международной кинологической федерацией (FCI).

3. Внешний вид.

Общий вид. Западносибирская лайка — собака среднего роста или чуть выше среднего роста, крепкого сухого типа сложения.

Размеры. Рост (высота в холке) у кобеля — 55–62, у суки — 51–58 см.

Голова. Сухая, клинообразная, при взгляде сверху производит впечатление равнобедренного треугольника. Длина морды или немного короче теменной части, или равна ей. Переход ото лба к морде плавный, скуловые дуги выражены слабо. Глаза темно-карие и карие, косо поставленные. Уши стоячие, высоко поставленные, подвижные, в форме заостренного вытянутого треугольника.

Хвост. Высоко поставлен, держится в характерном кольце (либо туго закручен, либо прижат к бедру).

Шерсть. Густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. На шее, холке и плечах удлиненный волос образует баки, «воротник» и загривок. На голове, ушах и на передних сторонах ног шерсть короткая. На тыльной стороне задних лап небольшие очесы. Хвост равномерно опушен, между пальцами волос образует небольшую щетку, прикрывающую подошвы лап.

Окрас. Серый, серый с белым, белый, палевый, серо-рыжий, пегий названных окрасов. Часто зонарный окрас волоса. Черный и черно-белый окрасы не допускаются и практически не встречаются.

Карело-финская лайка

Самая мелкая из охотничьих лаек. Родиной лаек финно-угорских племен была лесная территория Восточной Европы и Зауралья, где с массовым заселением ее славянами очаги рыжих малопородных лаек были поглощены более многочисленными собаками других пород. И только на северо-западе России, на территории, заселенной карелами и финнами, куда не проникли другие народности, вплоть до середины XX века сохранились аборигенные рыжие лайки.

Под влиянием природных факторов и условий содержания создавалась аборигенная небольшая сухая лайка преимущественно рыжего и серо-рыжего окраса с ярко выраженным охотничьим инстинктом. Эти лайки содержались как дворовые собаки, часть их использовалась на охоте.

После революции, когда Финляндия получила государственную самостоятельность, лаек продолжали разводить в Финляндии и России. В Финляндии развитие породы шло по методу консолидации экстерьерных признаков и отбора для работы по боровой дичи, в России отбор тоже шел по экстерьеру, но большее внимание уделялось охотничьим качествам, которые включали широкий диапазон применения на охоте по пушным зверям, а также по медведю, лосю и кабану. Применяют карело-финских лаек также при охоте на уток, по боровой же птице собаки работают без какого-либо обучения.

3. Внешний вид.

Общий вид. Небольшого роста, крепкая, подвижная собака.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 42–48 см, у сук — на 2 см меньше.

Голова. При взгляде сверху клинообразная. Затылочный бугор выражен слабо, переход ото лба к морде слабо заметен. Верхняя линия лба и линия морды параллельны. Морда заостренная. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие, неотвислые. Уши небольшие, стоячие, подвижные, в форме несколько вытянутого треугольника с острыми вершинами. Глаза небольшие, темно-карие, овальные, с умеренно косым разрезом век.

Хвост. Поставлен высоко, загнут кольцом на спину или прижат к бедру, допускается хвост серпом. Равномерно опушен, достигает до скакательного сустава или на 1–2 см короче.

Шерсть. Жесткая, прямая, густая, с мягким, пышным подшерстком. На голове, ушах и передних ногах волос короткий.

На задних ногах заметно выражены очесы. На нижней стороне хвоста волос заметно удлинен. На шее и на плечах более длинный волос образует баки и пышный «воротник».

Окрас. Рыжий всех оттенков. Допускаются белые отметины на морде, груди, животе, ногах и кончике хвоста, а также темная маска. Мочка носа черная, при светло-рыжем окрасе допускается коричневая.

Русско-европейская лайка

Эта порода создана на базе охотничьих промысловых собак Коми, Архангельского и Удмуртского краев. Есть версии, что эта порода представляет собой более мелкую разновидность карельской медвежьей собаки. Охотники ценят русско-европейских лаек как хороших бельчатниц и работниц по боровой дичи. Темперамент уравновешенно-подвижный, с хорошо развитой ориентировочной реакцией. Злобность к человеку мало типична. Порода признана Международной кинологической федерацией (FCI).

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего роста, сухого, крепкого типа конституции.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 52–58 см, у сук — 48–54 см. Высота в крестце кобелей на 1–2 см ниже, чем в холке, у сук — равна или ниже на 1 см.

Голова. Сухая, при взгляде сверху клинообразная, приближающаяся к равностороннему треугольнику, с относительно широкой по сравнению с западносибирскими лайками затылоч-



ной частью черепа. Морда сухая, заостренная. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. Переход ото лба к морде выражен нерезко, но несколько выступающие надбровные дуги создают впечатление выраженного перехода. Верхняя линия морды параллельна линии лба. Скулы хорошо выражены. Черепная коробка недлинная. Теменной гребень и затылочный бугор заметны. Затылочная часть черепной коробки округлена. Губы сухие, плотно прилегающие, без отвислостей и брылей.

Уши стоячие, небольшие, подвижные, высоко поставленные, в форме треугольника с широким основанием, вершины острые.

Глаза небольшие, овальные, с умеренно косым разрезом век, не запавшие и не навывкате. Взгляд живой. Цвет глаз темно-карий или карий при любом окрасе.

Прикус ножницеобразный.

Хвост. Высоко посажен, загнут кольцом или серпом на спину, иногда прижат к бедру. Длина его в распрямленном виде должна доходить до скакательного сустава или быть меньше на 1–2 см.

Шерсть. Состоит из жесткого, острого волоса и хорошо развитого, густого, мягкого, пышного подшерстка. На голове и ушах волос плотный и короткий, на шее и плечах развит более пышно и образует «воротник», а при встрече с волосом, растущим за скулами, образует баки. На холке волос удлинен. Ноги и лапы покрыты коротким, жестким, плотным волосом, на тыльной их стороне волос удлиняется, образуя на задних лапах очесы, но без подвеса. Волос на лапах, пробиваясь между пальцами, образует щетку. Хвост хорошо опушен жестким, прямым волосом, причем с нижней стороны волос удлинен, но без подвеса.

Окрас. Черно-пегий, однотонный, черный, белый. Нежелателен крап на ногах и ушах.

Лхасо-апсо (лхасский терьер)

1. Происхождение породы.

Свое происхождение эти собаки ведут из Тибета. Этой породе более 2000 лет. Тибетские собаки — это старейшие породы мира, хотя отдельные породы тибетских собак были официально признаны только в первой половине XX столетия. Жители

Тибета всех собак с косматой шерстью называли «апсо». Упоминания об апсо относятся к 800 годам до н. э. Такие собаки служили для пастбы: загона скота, поиска отставших животных, охраны хозяйских построек; вероятно, помогали и на охоте. Более мелких собак держали в монастырях и храмах; они считались амулетами, приносящими счастье, их охраняли как предметы религиозного культа. Об этих собаках долгое время никто не знал, потому что приезжим их не показывали. Правители Тибета преподносили таких собачек в качестве подарка китайским императорам. Китайцы скрещивали этих собак со своими дворцовыми собачками, в результате чего были получены ши-тцу.

Современные косматые тибетские собаки попали в Англию из Китая и Тибета в конце XIX века, но как порода стали известны только в 1930-е годы. В 1928 году в Англию попали более мелкие собаки, которых называли «лхасскими терьерами». Клуб тибетских пород принял отдельные стандарты на более крупную породу — тибетский терьер и мелкую — лхасский апсо. Собаки типа тибетских терьеров и лхасских апсо до сих пор известны у себя на родине.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Лхасский апсо — маленькая веселая собачка с большим чувством собственного достоинства. Как и все восточные породы, апсо не любит полностью подчиняться и всегда сохраняет определенную независимость. По характеру очень смелые, отважные, энергичные, преданные хозяину. Это неподкупные маленькие сторожа, так как бдительны и недоверчивы к посторонним. Выносливы и неприхотливы, легко переносят перепады температур, приспособливаются к любому климату, почти не болеют. Шерсть требует регулярного тщательного ухода. Живут эти собаки долго — нередко до 17 лет и дольше.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, хорошо сбалансированная крепкая собака растянутого формата, длинношерстная.

Размеры. Высота в холке — в пределах 25–28 см, суки могут быть несколько меньше.

Голова. Характерным украшением головы является изобилие роскошной, спадающей на глаза шерсти, борода и усы. Лоб сравнительно узкий, немного выпуклый с резко выраженным

переходом к морде. Морда прямая, средней длины, угловатая, мочка носа крупная, черная. Длина морды составляет $\frac{1}{3}$ длины головы. Глаза темно-карие, средней величины, не слишком большие и выпуклые, но и не слишком маленькие, запавшие. Уши висячие, покрыты длинной и обильной шерстью. Прикус ножницеобразный, допустимы прямой прикус и перекус без отхода.

Хвост. Покрит богатой шерстью, держится высоко кольцом, свернутым на спине, на конце часто сворачивается петлей.

Шерсть. Очень густая, прямая, жесткая, не пушистая и не шелковистая, длинная с густым подшерстком.

Окрас. Золотистый, песочно-желтый, медовый, темно-серый, аспидный, дымчатый, разноцветный, черно-белый, коричнево-белый, черный, белый, коричневый. Ввиду того, что лхасо-апсо является настоящей львиной собакой Тибета, предпочтение отдается золотистому окрасу.

Мальтийская болонка (мальтез, мальтийский бишон)

1. Происхождение породы.

История маленьких лохматых собачек настолько древняя, что точно их происхождение установить трудно. О подобных собачках часто упоминалось в литературе в разное время и в разных странах. Существует предположение, что мальтийские болонки имеют много общего с тибетскими собаками и, возможно, являются их далекими потомками.

Прямые предки современных мальтийских болонок были широко распространены в портовых городах центрального Средиземноморья, где уничтожали мышей и крыс. Считается, что сложилась порода на территории Италии. Около 2500 лет назад подобные собачки были известны в южных провинциях Древнего Рима, где их держали как компаньонов. Во времена крестовых походов они попали во многие страны Европы и полюбились во всех европейских королевских дворах. Особого расцвета болонки достигли в средневековой Европе в эпоху Возрождения.

Порода окончательно сформировалась и приобрела современный вид в Англии и оттуда распространилась по всему миру.



На первых английских выставках собачки были показаны под названием «мальтийский терьер, или мальтийский спаниель». Некоторые из тех собак были пятнистыми, а некоторые подстрижены под льва. Отбор и разведение по желательным признакам и привели к формированию разных пород болонок, известных в наше время.

На сегодняшний день существует два основных направления в разведении этой породы: английское (классическое) и американское. Несмотря на то что предки американских собак были когда-то вывезены из Англии, они все же отличаются от английских меньшими размерами, более нежным костяком, чуть укороченной мордой и несколько другой структурой шерсти.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Мальтез известен во всех странах мира как очаровательный компаньон и звезда выставок. Мальтийская болонка — жизнерадостная, преданная и очень сообразительная собачка, дружелюбно настроенная ко всем членам семьи, легко поддающаяся разнообразной дрессировке. Она всегда весела и энергична, удобна для содержания в квартире. Для выставочных собачек требуется сложный и трудоемкий уход за шерстью. Нежная белоснежная шерсть требует постоянного расчесывания с применением специальных средств. Болонки — долгожители, их возраст нередко достигает 16–18 лет и больше.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая комнатная собачка растянутого формата, с головы до лап покрытая длинной, шелковистой белой шерстью. По итальянскому стандарту на 1 см высоты в холке приходится $\frac{1}{38}$ см длины тела.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 21–25 см, у сук — 20–23 см; вес — 3–4 кг.

Голова. Удлиненная, с широким и округлым черепом. Длина головы по отношению к высоте в холке — 6:11. Морда удлиненная, сухая, не слишком заостренная. Переход ото лба к морде выражен не сильно. Отношение длины морды к длине головы составляет 4:11. Губы, веки и мочка носа черного цвета, у маленьких щенков пигментация не выражена. Уши длиной 8–8,5 см, висячие, слегка приподнятые на хряще, треугольные, высоко посажены, покрыты длинной шерстью (в США требуется, чтобы уши были низко посажены). Глаза темные, выразительные, большие, круглые, но не выпуклые, расставлены широко. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Длинный, толстый у основания и тонкий на конце, высоко посажен и загнут на спину, покрыт длинной, ниспадающей шерстью.

Шерсть. Шерстный покров с прямым, шелковистым, тонким волосом, от кончика носа до конца хвоста распадающимся на прямой пробор. Чем длиннее шерсть, тем лучше, желательно не менее 22 см. Подшерсток отсутствует. Волос равномерно покрывает все части тела собаки. На голове пряди, закрывающие глаза, собирают в пучки или заплетают в косички, чтобы открыть глаза собаки.

Окрас. Чисто белый, допускается оттенок слоновой кости. Обязательная черная пигментация безволосых участков кожи.

Мастино наполетано (неаполитанский мастиф)

1. Происхождение породы.

Мастино наполетано — итальянская порода. История мастино во многом основана на предположениях. Неаполитанский мастиф, вероятнее всего, является прямым потомком древних молосских собак, которых привезли римляне во времена своих завоевательных походов. Римские молоссы использовались легионерами для охраны гарнизонов, обозов и лагерей, помогали пастухам сторожить и перегонять скот, участвовали в травле. В XIX веке мастино была распространенной рабочей собакой в Италии. Со временем из-за тяжелых экономических условий она сохранилась лишь в богатых поместьях на юге страны.

В 1897 году в Италии появилась книга «Внешний вид пород собак», изданная профессором Тецце из Неаполя. Его описание породы мастино является почти полным стандартом современного мастино наполетано. Но порода тогда еще не была официально признана в Италии, не могла участвовать в выставках. В середине XX века она оказалась на грани исчезновения. Своим возрождением порода обязана Пьеро Сканциани, который, увидев в 1946 году на первой выставке собак в Неаполе этих собак, представленных на внеконкурсном показе, был настолько покорен ими, что сразу выкупил нескольких собак, занялся разведением этой породы, создал Общество любителей мастино наполетано, а со временем добился признания породы Международной кинологической федерацией.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Мастино — собака очень спокойная, уравновешенная и послушная, но при необходимости проявляет отвагу и готовность вести борьбу с любым противником. Это прекрасный сторож. Его отличают преданность, постоянство, прекрасные способности к обучению. В привычной, ненапряженной обстановке мастино спокоен и неагрессивен, редко лает. Представителям этой породы больше подходит содержание в частном доме, но они могут хорошо приспособиться и к жизни в квартире. Мастино плохо переносит одиночество, отсутствие внимания и содержание на цепи или в вольере. Как и большинство очень крупных пород, нуждается в умелом выращивании. Растущему щенку требуются сбалансированный должным образом рацион питания и правильное распределение мышечных нагрузок.


3. Внешний вид.

Общий вид. Большая, массивная собака, длина туловища на 10% больше высоты в холке.

Размеры. Высота в холке: у кобеля — 65–75 см, у суки — 60–68 см. Вес у кобеля — 60–70 кг, у суки — 50–60 кг.

Голова. Короткая и массивная, покрыта морщинами и складками. Наиболее типичная и самая заметная складка, идущая от наружного угла глаза к углу губы. Спинка носа параллельна линии черепа. Линии черепа и морды параллельны.

У мастино изобилие кожи, она толстая и свободно свисает со всего его туловища. Особенно это видно на голове, где она создает многочисленные складки и морщины, а также на горле, где образует двойной подвес.



Череп широкий, плоский между ушами и при осмотре спереди слегка выпуклый в передней части. Ширина между скулами превышает половину длины головы. Ложбинка выражена. Затылочный бугор едва заметен. Переход ото лба к морде хорошо выражен.

Мочка носа объемная, с крупными, хорошо открытыми ноздрями. Цвет мочки носа соответствует окрасу животного, черная — у черных, каштановая — у коричневых, серо-коричневая — у других окрасов.

Морда очень широкая и глубокая, при взгляде спереди форма практически квадратная. Губы мясистые и толстые. Верхние губы при взгляде спереди представляют перевернутую букву V. Нижняя линия морды формируется верхними губами. Самая нижняя их часть находится в уголке губы, причем видна слизистая оболочка. Угол губы расположен на вертикальной линии, проходящей от внешнего уголка глаза. Прикус ножницеобразный, допускается прямой (клещеобразный).

Глаза расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Слегка округлые, несколько глубоко посажены. Цвет глаз немного темнее окраса.

Уши маленькие в соотношении с размером собаки, треугольной формы, высокого постава, плоские, плотно прилегающие к щекам. Купированные уши имеют форму почти равностороннего треугольника.

Хвост. Сильный, широкий и толстый у основания, постепенно сужающийся к концу. Длина хвоста доходит до скакательного сустава, но обычно его купируют на $\frac{1}{3}$ длины от кон-

чика хвоста. В спокойном состоянии хвост свисает с сабельным изгибом. При возбуждении хвост поднимается до линии спины или слегка выше нее.

Шерсть. Короткая, прямая, жесткая, густая, одинаковой длины по всему туловищу, не длиннее 1,5 см, без очесов.

Окрас. Отдается предпочтение серому, черному, свинцово-серому, коричневому и желтовато-коричневому («красного оленя») окрасам. Иногда имеются белые отметины на груди и на кончиках пальцев. Все эти окрасы могут быть тигровыми.

Мастиф (английский мастиф)


1. Происхождение породы.

Английский мастиф — самая крупная собака из ныне живущих на Земле. Относится к группе молоссов, история которых насчитывает более двух тысяч лет. Доподлинно не известна настоящая родина породы. По мнению одних специалистов, мастиф — чисто английская собака, другие считают предками мастифа тибетских и молосских собак.

До IV века до н. э. на территории Древней Греции сформировались собаки, ставшие впоследствии основным материалом для дальнейшего образования разнообразных пород, получившие название «молосские собаки» по имени древнего племени молоссов. Собаки имели огромный размер, использовались в охоте на крупного зверя (кабан, олень и др.) и как охранники стад. В Древнем Риме таких собак использовали для охраны, для военных целей и как гладиаторов для сражений на аренах.

Первые упоминания о мастифах в Англии датируются IX веком. Тогда их применяли для воинской службы, охраны замков и поместий от грабителей и браконьеров, охоты на крупного зверя. Изображения мастифов, датированные XVI–XIX вв., свидетельствуют о том, что они отличались от современной породы. В те времена существовало несколько разновидностей мастифа. К началу XIX века порода стала приходить в упадок.

В 1872 году с целью сохранения и развития породы в Англии был основан Клуб старинных английских мастифов. Однако из-за вступления в XIX веке в силу указа о запрете звериной травли, возникла мода на гигантских утрированно массивных короткомордых собак. Перед первой мировой войной порода



приобрела современный облик, отличный от облика рабочих собак. После первой и второй мировых войн мастифы практически исчезли. По мнению некоторых специалистов, порода старинных английских мастифов во время второй мировой войны вымерла. А воссоздание породы осуществлялось со множеством компромиссов. Таким образом, 40-е годы XX века считают периодом нового рождения мастифа.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Английский мастиф — сторож и преданный компаньон. Беззаветно верен своему хозяину и недоверчив к посторонним. Как правило, мастиф полон спокойного достоинства и обладает уравновешенным характером, но в случае опасности самоотверженно защищает семью. Сочетает в себе величие с добродушием, бесстрашие — с мягкостью. Терпим к другим собакам и животным. В отношении к детям проявляет нежность и терпение. Эта собака требует достаточно места и непригодна для содержания в тесных квартирах. Как и большинство очень крупных пород, нуждается в умелом выращивании. Растущему щенку требуются сбалансированный должным образом рацион питания и правильное распределение мышечных нагрузок.

3. Внешний вид.

Общий вид. Массивная, мощная, импозантная собака. Крупные размеры прекрасно сочетаются с гармоничным сложением и рабочими качествами.

Размеры. Английский стандарт не устанавливает минимальной высоты в холке, главное — пропорции. В американском стандарте требуется, чтобы кобели имели высоту в холке не ме-

нее 76 см, суки — не менее 70. Вес такого кобеля — около 80 кг, суки — 64 кг.

Голова. Массивная, квадратного формата, широкая (отношение ширины головы к ее длине — 2:3), с развитой мускулатурой на висках, щеках и теменной области. Скулы подчеркнуты, но не выступают. Затылочный бугор практически не выражен. Надбровные дуги слегка выпуклые. Лоб слегка выпуклый. Когда собака сосредоточена, на лбу появляются глубокие морщины, которые, надвигаясь на брови, придают животному суровое выражение. Переход ото лба к морде выражен, но не резкий, с ложбинкой посередине, достигающей до середины лба. Морда квадратная, короткая, по отношению к голове ее длина примерно составляет $\frac{1}{3}$. Линии черепа и морды параллельны. Мочка носа как бы приплюснута, широкая, черного окраса.

Челюсти крепкие, квадратные, губы мясистые, толстые, спереди доходят до каймы нижней губы, расходясь под тупым углом, не переходя за линию нижней челюсти; в профиль морда прямоугольной формы. Окантовка губ черная. Уши широко (практически на краю черепа) и высоко (на вершине черепа) поставлены, висячие, тонкие на ощупь, темного или черного окраса, средней длины (короткие по отношению к голове), с закругленными концами, в форме равностороннего треугольника, направлены вперед и плотно прилегают к щекам.

Глаза темные, округлой формы, относительно широко, прямо и низко поставлены. Прикус ножницеобразный или прямой. Допускается шахматное расположение резцов нижней челюсти.

Хвост. Посажен высоко, длинный, серпом, опущен вниз. При движении не поднимается над спиной.

Шерсть. Короткая, плотно прилегающая, жестковатая на ощупь. Подшерсток густой, короткий, более мягкий.

Окрас. Абрикосово-палевый, серебристо-палевый, темно-палево-тигровый. При любом окрасе уши, мочка носа должны быть черными, на морде маска с черными очками, заходящими на переносицу и выше.

Мопс

1. Происхождение породы.

Мнения об исторической родине мопса расходятся. По одним данным — это Китай, по другим — Южная Африка, сущест-

вует даже версия о том, что у мопса европейское происхождение и он возник как карликовая форма мастифоподобных собак. Наиболее достоверной на сегодняшний день считается версия китайского происхождения мопса. Подтверждением этой теории могут служить древние китайские статуэтки, изображающие приземистых большеголовых и большеглазых собачек, очень напоминающих современного мопса.



В Китае существовали две разновидности короткомордых собак, которые были очень схожи и различались в основном только длиной шерсти. В отличие от пекинесов, которые в Китае были возведены в ранг императорских культовых и священных собак и могли проживать исключительно в императорском дворце, мопсоподобные собаки были собаками знати. Предположительно, что в Европу (в Голландию) такие собаки были завезены более трехсот лет назад моряками. В XVI веке в Европе мопсы уже представляли собой сложившуюся породу. Они быстро стали популярными, особенно у дам высшего света.

С середины XVIII века и еще в XIX столетии мопсы были очень распространены. В период своей славы они были частым объектом творчества художников и скульпторов. Затем мода на мопсов прошла. Собаки стали большой редкостью. В Англии была начата серьезная селекционная работа, приведшая к появлению современного типа мопсов. Клуб любителей мопсов был основан в 1883 году, в 1885 году была проведена первая выставка. В 1888 году был принят стандарт породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Правильно воспитанный мопс — очаровательная комнатная собака-компаньон, ласковый и любвеобильный. Он всегда готов к игре. Очень привязчив и хорошо ладит с детьми. Легко уживается с другими собаками и животными. Умен и сообразителен, но обладает огромным чувством собственного достоинства и не признает никакого насилия над своей личностью. Он прост в содержании и не требует сложного ухода. Однако следует учитывать его породные особенности. Мопс — город-

ская собака, он не приспособлен к длительным прогулкам в холод и зной. Выпуклые глаза у мопса почти не защищены от возможных травм. Из-за строения дыхательного аппарата надо следить, чтобы собака не переутомлялась от бега, не находилась в душном помещении и не перегревалась в жаркую погоду. Мопс имеет склонность к перееданию.

3. Внешний вид.

Общий вид. Сильная, крепко сбитая маленькая собака квадратного формата, производящая общее впечатление силы и неуклюжести.

Размеры. Рост (высота в холке) — не более 32 см, вес — от 5 до 9 кг.

Голова. Круглая, большая, но не в форме яблока, с четкими морщинами на лбу. Морда короткая, квадратная, не вздернутая. Глаза темные, очень большие, круглые и выпуклые. Уши маленькие, тонкие и мягкие, как черный бархат. По форме могут быть двух видов — в виде «лепестка розы» или свешиваться вперед, прилегая к скулам и покрывая ушную раковину. Небольшой перекус. Зубы и язык при закрытой пасти не видны.

Хвост. Поставлен высоко, сильно, по возможности два раза закручивается.

Шерсть. Короткая и густая, мягкая и блестящая.

Окрас. Серебристо-серый, абрикосовый, палевый, черный. При всех окрасах обязательно наличие черных маски и ремня на спине от затылка до хвоста. На лбу большое черное пятно, на щеках — по маленькому черному пятну. Все отметины густо-черные, с четкой границей.

Московская сторожевая

1. Происхождение породы.

Порода московская сторожевая создана в питомнике «Красная Звезда». Работа по ее созданию была начата сразу после Великой Отечественной войны, когда появилась необходимость в создании породы, равной по рабочим качествам кавказской овчарке и способной нести службу во всех климатических условиях, но более управляемой и дрессируемой. При создании породы использовались: кавказская овчарка, сенбернар, русская пегая гончая, русская псовая борзая и немецкая овчарка. На

первых этапах были получены метисы «русская пегая гончая — немецкая овчарка» и «кавказская овчарка — сенбернар», которые затем вязались между собой. При этом в разведении чаще использовались метисы «кавказская овчарка — сенбернар». Русская псовая борзая большого влияния на породу не оказала.

Первоначально, получая метисов, отбирали собак с хорошей нервной системой, грубым-крепким типом конституции, подвижными реакциями и экстерьером, соответствующим строгим требованиям служебной собаки. Лохматая собака крупного роста, с грубым костяком, злобная и активная — вот основные признаки первичного отбора. В дальнейшем потомки второй и третьей генерации отбирались с учетом ухода от исходных пород. В поисках образа новой породы иногда пытались купировать уши и хвосты, но вскоре отказались от этого, предпочтя естественность облика собаки.

К концу 50-х годов XX века сложилось представление о новой породе как о собаке, внешне напоминающей сенбернара, но более подвижной и агрессивной. На втором этапе, который длился вплоть до 1985 года, селекционная работа велась в основном с уже полученными метисами, и кровь чистопородных производителей других пород практически не приливалась. Но в тот период порода уже вышла за пределы создавшего ее питомника, в ее разведение активно включились многочисленные клубы и любители, контроль был несколько ослаблен, и некоторые клубы иногда использовали в разведении кавказских овчарок и сенбернаров. Третий этап развития начался в 1985 году, когда была официально зарегистрирована новая порода собак — московская сторожевая.

В 1990 году был создан Клуб породы при Федерации служебного собаководства. Теперь это Российский клуб породы московская сторожевая. В 1992 году был утвержден новый стандарт породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Большинство московских сторожевых — отличные сторожа, прекрасно приспособленные для охраны больших территорий. У сук этой породы сторожевые качества более выражены. Московская сторожевая очень привязана к хозяину и членам семьи. Это уравновешенная, но не флегматичная собака. О большинстве «москвичей» можно сказать, что они не очень упря-

мы, но имеют независимый характер. Иногда московские сторожевые могут проявлять агрессию к хозяину и членам его семьи, но, как правило, это следствие неправильного воспитания. К чужим они проявляют умеренную агрессию, переходящую в явно выраженную. По отношению к другим собакам московские сторожевые довольно агрессивны.

Московская сторожевая не подходит всем без исключения владельцам. Это не лучший выбор для новичков-собаководов, физически слабых людей и тех, у кого нет времени заниматься собакой. Требуется к себе серьезного отношения, ее воспитание нельзя пускать на самотек. Московская сторожевая вынослива, не требовательна к содержанию в различных климатических условиях. Ей больше подходит содержание в частном доме, но может приспособиться и к жизни в квартире при условии хорошего ежедневного выгула.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крупного роста, ширококостая, массивная, с несколько вытянутым корпусом, с хорошо развитой объемной мускулатурой.

Размеры. Предпочтительный рост для кобелей — 77–78 см, для сук — 72–73 см. Нижний предел роста для кобелей — не ниже 68 см, для сук — не ниже 66 см; верхний предел роста отсутствует.

Голова. Массивная, широкая в черепной части, лоб широкий, немного выпуклый, разделен на две половины небольшой продольной бороздкой, с коротким и четко выраженным переходом к морде. Морда несколько короче лба, тупая, объемная, параллельная линии лба и слегка вздернута. Губы толстые, черного цвета, незначительно отвислые. Скулы округлые, сильно развитые. Развиты надбровные дуги. Затылочный бугор массивный, но слабо выражен. Мочка носа черная, крупная. Глаза небольшие по размеру, темные, кругловатой формы, широко и прямо посаженные. Веки черные, сухие. Прикус ножницеобразный. Уши небольшие, висячие на хрящах, треугольной формы, плотные у основания, плотно прилегающие передним краем к скулам, довольно высоко поставленные.

Хвост. Высоко посаженный, широкий, толстый, по длине достигает до скакательного сустава. В спокойном состоянии опущен вниз, слегка изогнут на конце. В возбужденном состоянии поднимается серпом выше линии спины. Основание хвоста на одной линии с крупом.

Шерсть. Грубая, длинная, плотно прилегающая, густая, с хорошо развитым подшерстком, остевого волос прямой. На голове и передней стороне конечностей волос более короткий, плотно прилегающий. Украшающий волос сильнее развит у кобелей и выделяется на шее в виде гривы и очесов за ушами, на задних сторонах предплечий, бедер, плюсен и на хвосте. Допускается небольшая волна по шерсти на крупе и задних конечностях.

Окрас. Рыже-пегий, пятнистый белый с рыжими или бурыми пятнами, предпочтительны белая грудь, «воротник», передние конечности до локтя и задние до голени, конец хвоста. Обязательны темные очки и чернота на ушах, белая проточина на лбу.

Немецкий дог

1. Происхождение породы.

Родина современного немецкого дога — Германия. Доги — дальние потомки молоссов, к которым, по мнению некоторых историков, были прилиты крови английских борзых. Основным племенным материалом для выведения этой породы послужил датский дог — собака, на протяжении многих веков довольно широко распространенная на территории современной Дании и прилегающих к ней немецких землях. Как правило, его использовали для охоты на крупную дичь, а также для охраны.

Датская порода догов к концу XIX века практически исчезла на ее родине, и основное поголовье датских догов сохранилось на территории будущей Германской империи. Немцы скрещивали датского дога с другими мастифообразными травильными собаками южных немецких земель, центром племенной работы стал город Ульм. В результате были получены собаки, которым было дано название «ульмские доги». Одновременно на севере в округах Гамбурга и Берлина также велось разведение догообразных собак. Здесь оно базировалось в основном на подлинных датских догах.

На выставке 1863 года в Гамбурге доги были представлены как две разновидности: ульмский дог и датский. После провозглашения Германской империи (в 1871 году) возникла идея слияния двух родственных линий и создания породы «немецкий


дог». Начало планомерного разведения немецких догов совпадает с созданием в 1888 году в Берлине Национального дог-клуба Германии. Единый стандарт был принят в 1890 году. Немецких догов стали держать и в светских салонах знати, и в псарнях охотников. Первая мировая война и последовавшие за ней трудные годы значительно сократили популяцию немецких догов в Германии, но полного уничтожения не произошло, и породу не пришлось воссоздавать.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Дог — отличный компаньон и защитник. Дружелюбный, жизнерадостный, сильно привязывающийся к владельцам, особенно к детям, сдержан к незнакомцам, уравновешен. Достаточно самоуверен, бесстрашен. Умеренно злобный, но без излишней агрессивности. Прекрасно уживается с другими собаками и животными, хорошо поддается дрессировке. Но требует к себе серьезного отношения, его воспитание нельзя пускать на самотек. Если его воспитанию с детства не уделить должного внимания, он может вырасти трудноуправляемым и проблемным. Как и все крупные собаки, в период роста особенно нуждается в полноценном обильном питании и правильных нагрузках. Не требует специального ухода за шерстью. Прекрасно уживается как в городе, так и в частном загородном доме. Нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крупного роста, с гармоничной внешностью. Отличается благородством и пропорциональностью линий, особенно выразительной головой; напоминает изящную



античную статую. Корпус кажется почти квадратным, особенно у кобелей.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — не менее 80 см, у сук — не менее 72 см.

Голова. Очень гармоничная, крупная, длинная, сухая, с хорошо выраженными углами прямых параллельных линий, формой напоминает кирпич, положенный на ребро. Надбровные дуги хорошо развиты. Лоб высокий, плоский. Линии лба и морды параллельны. Переход ото лба к морде четко выражен. Длина морды примерно соответствует половине длины головы. При взгляде спереди голова кажется несколько сплюсненной с боков, скулы не выделяются. Переносица широкая, мочка носа в меру широкая, черная. Морда глубокая, очень объемная и прямоугольная, с ярко выраженной отвислой верхней губой, имеющей в передней части четкий тупой угол. Губы темного цвета. Челюсти мощные, широкие. Прикус ножницеобразный.

Глаза средней величины с живым, умным, внимательным выражением, темно-коричневого цвета. У догов голубого окраса допускается незначительное осветление радужной оболочки глаз, у мраморных — допускается (хотя и нежелательно) осветление или глаза разного цвета. Веки хорошо прилегают.

Некупированные уши средней величины, высоко посаженные, висячие, чуть скошены вперед, передний край уха прилегает к щеке; ухо не должно образовывать заломов, как у борзых. Купирование ушей (для стран, где все еще допускается эта операция) проводится в соответствии с формой и размером головы. Кожа эластичная, плотно прилегающая, без образования складок и отвислостей, не имеющая потовых желез и специфического запаха.

Шерсть. Очень короткая, плотная, глянцевая, как правило, без подшерстка.

Окрас. Палевый — основной фон от светло-желтого (цвета светлого золота) до густого красно-золотого, желательно наличие черной маски; белые отметины на груди и пальцах, даже небольшие, нежелательны, хотя и допускаются.

Тигровый — основной фон от светло-желтого до густого красно-золотого с вертикальными черными, четко прорисованными полосами, желательно наличие черной маски. Белые отметины на груди и пальцах, даже небольшие, нежелательны, хотя и допускаются.

Мраморный (арлекин) — основной фон чистый, снежно-белый, с разбросанными по всему телу черными, разного размера пятнами неправильной формы с рваными контурами; наличие серых и коричневых пятен нежелательно.

Черный — глянцево-черный, без желтого или серого оттенка, допускаются белые отметины на груди и пальцах. К этому же окрасу относится и так называемый «плащевой» — черные доги с большими белыми отметинами на морде, шее, груди, животе, лапах и кончике хвоста, создающими впечатление белой собаки, накрытой черным плащом.

Голубой — чистый светло-серый, без желтого оттенка, допускаются белые отметины на груди и пальцах.

Немецкие легавые

Создание немецких легавых проходило в условиях жесткой конкуренции. Они выведены, в сущности, из одного исходного поголовья, но благодаря усилиям заводчиков приобрели присущие только им индивидуальные качества.


Немецкая жесткошерстная легавая (дратхаар)

1. Происхождение породы.

Жесткошерстные легавые выведены в Германии в конце XIX века на основе нескольких пород грубошерстных и короткошерстных «птичьих» собак. Замыслом ее творцов было вывести легавую высоких полевых качеств с жесткой шерстью, которая предохраняла бы собаку от неблагоприятных влияний погоды. Порода была создана в короткие сроки. В ее формировании наряду с немецкими легавыми участвовали английский пойнтер, пудель-пойнтер, гриффон Котральса. Порода быстро завоевала признание и почти полностью вытеснила свою гораздо старшую близкую родственницу, немецкую иглошерстную легавую — штихельхаара. Признана в Германии в 1870 году. В 1924 году был издан официальный стандарт.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Эта собака щедро одарена охотничьими качествами и пригодна для всесторонней охоты, в то же время это отличный



компаньон. Дратхаара применяют для охоты по боровой, степной и водоплавающей дичи, а также на некоторых зверей. Дратхаары более злобны к зверю, чем немецкие короткошерстные легавые, имеют более развитый охранный инстинкт, легко на-таскиваются. Отличаются уравновешенным темпераментом, не агрессивны и не застенчивы, преданны хозяину, хорошо относятся к детям. По отношению к чужим людям могут вести себя настороженно. Ладят с собаками и другими животными. Очень выносливы и неприхотливы.

Достаточно плотно прилегающая, жесткая шерсть не требует сложного ухода и надежно защищает собаку не только от поражений при работе в высокой траве или колючем кустарнике, но и от холодов, что дает возможность содержать их в утепленной будке даже при суровом климате.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака благородных форм, энергичная, слегка высокопередая. Выше среднего роста, крепкого сухого типа конституции.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 60–68 см, у сук — 56–64 см.

Голова. Сухая, пропорциональная туловищу, удлиненной формы, клинообразная при осмотре сверху и в профиль. Черепная часть неширокая, теменная часть слегка выпуклая. Затылочный бугор выражен слабо. Надбровные дуги очерчены не резко. Переход к морде плавный, но не сглаженный. Морда с легкой горбинкой, незначительно сужающаяся к носу, немного короче черепной части. Губы не тяжелые, прилегающие к челюстям. Верхняя губа закругленная. В углах пасти губы обра-

зуют небольшую складку. Мочка носа коричневого цвета средней величины, подвижная, с хорошо развитыми ноздрями. Впечатление некоторой прямоугольности морды создается лишь усами и бородой.

Уши висячие, умеренной длины и толщины. Посажены выше линии глаз. В основании широкие, суживающиеся книзу, закругленные. Передним краем плотно прилегают к щекам, а будучи уложенными по направлению к мочке носа, достигают примерно до половины длины морды.

Глаза средней величины, овального разреза, слегка косо поставленные. Цвет глаз — коричневый, предпочтительно темно-коричневый. Лишь у молодых собак могут быть желтые глаза.

Прикус ножницеобразный.

Хвост. Толстый у основания, купированный (оставляют от $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ первоначальной длины хвоста). В возбужденном состоянии собака хвост держит горизонтально или немного выше линии спины.


Шерсть. Жесткая, недлинная, достаточно прилегающая и обрисовывающая тело собаки. Волосы с легким изгибом. По всему корпусу, шее и бедрам — мягкий подшерсток, более густой в холодное время года и при внекомнатном содержании. На голове типичная оброслость в виде кустистых бровей. Борода густая, но не очень длинная; недлинные, слегка топорщащиеся усы. Темя и уши покрыты короткой, плотно прилегающей (до 1,5 см) и более мягкой, чем по корпусу, шерстью. Края ушей защищены более длинной, чем на ушах, шерстью. Длина шерсти по корпусу — 3–6 см. Живот хорошо защищен. На ногах шерсть короткая, очень жесткая, на передних ногах могут быть недлинные очесы, которые на задних ногах полностью отсутствуют.

Окрас. Наиболее характерны следующие окрасы: кофейный, кофейный по серебристо-серому фону, кофейно-серый с крапом, кофейный с проседью, реже — полностью серебристо-серый.

Немецкая короткошерстная легавая (курцхаар)

1. Происхождение породы.

Короткошерстные легавые (браки) существуют с давних пор. Появились они в странах Средиземноморья (Италия, Испания, Франция), а уже оттуда распространились по всей Европе. К XV веку короткошерстные легавые стали приобретать



породные признаки. Попадавших в Германию браков часто смешивали с местной породой кровяных гончих-ищеек. Таким образом постепенно складывался определенный тип собаки, в итоге воплотившийся в старонемецкой вюртенбергской легавой.

В 70-е годы XIX века в Германии начинается активная работа по возрождению национальных пород, так как, несмотря на большую популярность в то время островных (английских) легавых, они не могли в полной мере удовлетворить немецких охотников. Прежде всего, это объяснялось способами ведения охот и требованиями, предъявляемыми к работе местными условиями их проведения.

Для улучшения качеств старотипной немецкой короткошерстной легавой были использованы крови испанских и английских пойнтеров, бладхаунда. Изначально разведение велось с упором исключительно на рабочие качества. В результате в конце XIX — начале XX столетия была выведена собака, которая уже значительно приближалась к современному типу немецкой короткошерстной легавой. В 1872 году была заведена племенная книга. С 1860 года началось объединение немецких клубов и сведение их племенной работы в единое направление. Это объединение было проведено к 1878 году, а в 1879 году был принят единый стандарт на породу курцхаар. Международный стандарт был принят только в 1912 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Курцхаар — разносторонняя охотничья собака. В то же время это хороший компаньон. Очень предан своему владельцу, добродушен, ласков с детьми, сообразителен, хорошо дресси-

руется и легок в натаске. Обладает уравновешенным темпераментом. Хорошо ладит с другими собаками и животными. Отлично подходит для содержания как в квартире, так и в частном доме. Неприхотлив, вынослив, прост в уходе. Не требует специального ухода за шерстью, однако нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Высокопередая, пропорционально сложенная, энергичная собака с красивыми формами сложения, с крепким, но не грубым костяком, с хорошо развитой удлиненной мускулатурой и свободными легкими движениями.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 62–66 см, у сук — 58–64 см.

Голова. Сухая, не тяжелая, несколько удлиненная, пропорциональная корпусу. При осмотре сверху и сбоку — строго клинообразная, но не заостренная. Черепная часть неширокая, слегка выпуклая. Затылочный бугор выражен несильно. Надбровные дуги выражены отчетливо, но не развиты сильно. Переход ото лба к морде плавный. Морда с горбинкой, удлиненная, не широкая, сухая, слегка суживающаяся к мочке носа, у сук — более заостренная, но не острая. Допускается, но не желательна прямая морда. Длина морды на 1–1,5 см короче длины черепной части. Губы не тяжелые, прилегающие к челюстям. Обрез верхней губы плавно скошен, верхняя губа слегка прикрывает нижнюю. В углах рта губы образуют небольшую складку.

Мочка носа широкая, в цвет основного окраса, с хорошо развитыми и подвижными ноздрями.

Прикус ножницеобразный.

Глаза средней величины, выразительные, не навывкате, но и не глубоко посаженные. Веки сухие, хорошо прикрывающие глазные яблоки. Наиболее желательный цвет глаз — темно-карий.

Уши висячие, высоко поставленные, не грубые, мясистые, но и не очень тонкие; гладко и без скручивания, плотно прилегают передними краями к скулам. Широкие у основания, они постепенно суживаются к тупо округленным концам. Вытянутые вперед уши должны доставать до угла губ.

Хвост. Высоко поставленный, у основания толстый и к концу утончающийся, средней длины. Купируют на одну треть или на половину. В спокойном состоянии свисает книзу, при спокойном движении держится горизонтально, не поднимаясь вы-

соко над уровнем спины и не изгибаясь кверху; при поиске находится в постоянном движении.

Шерсть. Короткая, густая, на ощупь грубая и жесткая. На ушах и голове — более тонкая и короткая.

Окрас. Допустимы следующие окрасы: коричневый без отметин; коричневый с небольшими белыми отметинами или крапом на груди и лапах; темно-коричневый с сединой (мраморный), с коричневыми головой, пятнами или крапом; светло-коричневый мраморный с сединой, с коричневыми головой, пятнами или крапом (при таком окрасе коричневая шерсть представлена в меньшем количестве при преобладании белой шерсти, собаки такого окраса производят впечатление более светлых); пегий с коричневыми рисунком на голове, пятнами и крапом по белому фону; черный окрас в аналогичных вариантах признается не всеми стандартами.

Немецкая длинношерстная легавая (лангхаар)

1. Происхождение породы.

Современный лангхаар происходит от длинношерстной подружейной собаки, изображения которой встречались на картинах XVI века. Эти животные были некрупными и использовались для охоты на разнообразную дичь. В течение XVI–XVII веков собаки трансформировались в более крупные особи с более медленным поиском — старонемецких длинношерстных легавых.

Во второй половине XIX столетия немецкая длинношерстная легавая была улучшена прилитием кровей других пород. В результате был пересмотрен ее стандарт, составленный в 1879 году, и сделаны небольшие исправления.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Длинношерстные легавые не распространены так широко, как гладкошерстные и жесткошерстные. Они уступают короткошерстным в быстроте и, кроме того, в жаркие дни быстрее утомляются. Из-за густой и длинной шерсти, склонности к слежке и к подаче дичи в сочетании с отличным чутьем при наличии злобности длинношерстные легавые скорее пригодны для работы в лесу, чем в поле. Хорошо проявляют себя в роли семейной собаки, обладают живым подвижным характером, без признаков нервозности или агрессивности. К членам семьи они очень ласковы, ладят с детьми, а к посторонним недоверчивы.

Могут быть отличными сторожами. Легко поддаются дрессировке, понятливы. Этим собакам больше подходит содержание в частном доме, но они могут хорошо приспособиться и к жизни в квартире при условии хорошего ежедневного выгула.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака с благородными линиями, выше среднего роста, с мощным, мускулистым туловищем. Общий формат сложения почти квадратный.

Размеры. Рост — 61–69 см, вес — 25–35 кг.

Голова. Удлиненной формы, сухая. Длина лба равна длине морды. Лоб слегка выпуклый, переход к морде плавный. Глаза расположены симметрично, с сухими, хорошо закрывающимися веками. Цвет возможен более темный. Мочка носа коричневого цвета. Прикус ножницеобразный. Уши висячие, высоко поставленные, широкие с закругленными концами, плотно прилегающие к скулам. Длина их должна соответствовать длине головы и общему сложению.

Хвост. Высоко поставленный, прямой без изгибов, с подвесом, с наиболее длинной шерстью в средней части. Держится горизонтально или слегка приподнимается кверху. Слишком длинный или изогнутый хвост немного купируется.

Шерсть. На шее и груди длинная — 6–10 см, на спине и боках — 3–5 см. Волос блестящий, волнистый, густой, плотно прилегающий к телу. На ушах, задней стороне ног, на груди, животе и хвосте образует очесы и подвес. Хвост и уши покрыты красивой длинной шерстью. Между пальцами должна быть густая шерсть щеткой.

Окрас. Сплошной коричневый, допускаются небольшие белые отметины, серый с коричневыми пятнами и крапом.

Немецкая овчарка

1. Происхождение породы.


Немецкая овчарка как культурная, заводская порода существует менее ста лет. Но ее история значительно древнее. Создателями немецкой овчарки были пастухи и крестьяне Германии, на протяжении нескольких веков отбиравшие и оставлявшие для разведения только самых подходящих для работы собак. Им требовалась не очень крупная подвижная собака, которая должна

была работать в непосредственном контакте с человеком и уметь управлять стадом.

К концу XIX века поголовье немецких овчарок представляло собой несколько разновидностей собак, близких по анатомическим особенностям сложения, практически одинаковых по пользовательским характеристикам и отличавшихся друг от друга длиной и структурой шерсти, окрасами, формой ушей и другими, не слишком существенными для работы признаками. Первая немецкая овчарка, как представитель этой породы, появилась на выставке собак в Ганновере в 1882 году.

И хотя современная немецкая овчарка официально не носит имени своего создателя, собаководы отлично знают, что у породы есть автор — гениальный селекционер Макс фон Штефаниц, который не только определил стратегию разведения, но и реализовал свои идеи на практике. Он создал стабильную кинологическую организацию — Союз владельцев немецкой овчарки, разработал его устав, стандарт породы, впервые организовал ведение племенной книги, что дало возможность образовать племенную базу немецких овчарок и вести научные исследования по разведению этой породы.

Главной зоотехнической задачей разведения породы было следующее: придать немецким овчаркам тот вид, те экстерьерные и конституциональные формы, которые в наивысшей степени способствовали бы проявлению лучших рабочих качеств. Это удерживало немецкую овчарку на должном уровне и повысило ее популярность. Вскоре порода обрела широкое признание и быстро распространилась во многих странах как наиболее подходящая для военной и полицейской службы. И сегодня эту породу применяют во всех известных человеку службах на всех



континентах земного шара, главным образом, для несения охранной, сторожевой, караульной и розыскной службы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Немецкая овчарка отличается способностями к разнообразной дрессировке, чуткостью, хорошей управляемостью, преданностью своему владельцу. Она может стать хорошим компаньоном для любого хозяина. В кругу семьи очень внимательная, чуткая, хорошо относится к детям, прекрасно ладит с домашними животными. Неутомима, умна и дисциплинирована, очень способна к обучению, что делает ее отличной собакой для начинающего собаководы. Неприхотлива, легко адаптируется к различным условиям, вынослива. Пригодна для содержания как в квартире, так и в условиях питомника. При квартирном содержании шерсть нуждается в регулярной чистке.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего роста, слегка растянутая, сильная, с хорошей мускулатурой, костяк сухой, общее строение крепкое. Длина корпуса превосходит высоту в холке примерно на 10–17%.

Размеры. Кобели: высота в холке — 60–65 см, вес — 30–40 кг; суки: высота в холке — 55–60 см, вес — 22–32 кг.

Голова. Клинообразная, величина головы соответствует примерно 40% высоты в холке, сухая, между ушами умеренно широкая. Лоб при взгляде спереди и сбоку только чуть выпуклый, без лобной бороздки или с очень слабой ее выраженностью. Соотношение черепа к морде составляет 1:1. Ширина черепа примерно соответствует его длине. Череп (при взгляде сверху) равномерно сужается от ушей к мочке носа. Переход ото лба к морде заметный, но не резко выраженный.

Морда клинообразная. Верхняя и нижняя челюсти сильно развиты. Спинка носа прямая. Губы сухие, плотно прилегающие, темного цвета. Мочка носа черная. Прикус ножницеобразный.

Глаза среднего размера, миндалевидные, чуть косо поставленные и не выпуклые. Цвет — темный.

Уши стоячие, среднего размера, держатся вертикально и одинаково направлены (не развешены в стороны), имеют острые концы и направлены вперед.

Шерсть. Шерстный покров с подшерстком. Покровный волос плотный, прямой, жесткий и плотно прилегающий. На голове, включая внутреннюю часть ушей, на передней стороне

конечностей, на лапах и пальцах шерсть короткая, на шее — чуть длиннее и гуще. На задней стороне конечностей шерсть удлиняется до пясти или до скакательного сустава, на задней стороне бедер образует умеренные «штаны».

Окрас. Черный с красно-коричневыми, коричневыми, желтыми до светло-серых отметинами; черный и серый однотонный, у серых — с более темным налетом, с черным плащом и маской. Мочка носа у всех окрасов черная.

Немецкий пинчер

Пинчеры на Европейском континенте исторически использовались примерно так же, как терьеры в Великобритании. Они культивировались в основном в Германии и Австрии. Считается, что пинчеры происходят от тех же предков, что и северные собаки — лайки и шпицы. Первоначально это были универсальные сельские собаки, которые охраняли хозяйский дом и постройки, истребляли грызунов, при случае участвовали в охоте. Собаки такого типа встречались на протяжении многих веков в районе Вюртемберга (Германия). Пинчеры имеют общие корни со шнауцерами. Они долгое время рассматривались как единая порода, но проявляющаяся в двух отличных друг от друга вариантах. В итоге пинчерами стали называть гладкошерстных, а шнауцерами — жесткошерстных собак.

Стандартный пинчер

1. Происхождение породы.

В чистоте немецких гладкошерстных пинчеров разводят с конца XIX века. Первое упоминание о пинчерах встречается в 1835 году. Пинчеры были представлены на Первой выставке собак в Германии в 1878 году, которая проходила в Ганновере. Первый стандарт был разработан в 1880 году. У себя на родине и во всем мире стандартные пинчеры постепенно были практически вытеснены английскими породами терьеров и шнауцерами и стали довольно редкими.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Пинчеры — это живые собаки, хорошие компаньоны, очень преданные владельцу и не терпящие от посторонних фамиль-

ярности. Славятся твердым характером. Они склонны «подчинять» себе хозяина, поэтому им необходимо умелое воспитание. Обладают активным темпераментом и сохраняют веселое и игривое настроение до самой старости. С пинчером можно заниматься подвижными видами спорта. Врожденный сторожевой инстинкт и недоверчивость к посторонним позволяют использовать его в качестве сторожа в квартире. Представители этой породы очень удобны для содержания в квартире, неприхотливы в уходе и содержании. Ему необходимы продолжительные активные прогулки. Пинчеры — выносливые и крепкие собаки, при хорошем уходе живут 15–17 лет.

3. Внешний вид.

Общий вид. Элегантный, но вместе с тем сильный пинчер не кажется хрупким. Телосложение гармоничное, тип конституции — сухой. Формат квадратный. На рыси пинчер напоминает маленькую лошадку: гордо поднятая голова, энергичный толчок задних конечностей.

Размеры. Высота в холке — 45–50 см.

Голова. Сухая, удлинённая, клинообразная. Лоб плоский, неширокий, с небольшим, но четко обозначенным переходом к заостренной морде. По длине морда равна черепной части. Черепная часть в длину и ширину одинаковая, однако она не должна выглядеть слишком узкой или длинной. Мочка носа черная или коричневая, в тон окраса. Прикус ножницеобразный. Допускается нехватка трех зубов. Уши тонкие, легкие, высоко поставленные, в форме треугольника, с широким основанием, стоячие или полустоячие. Их принято купировать в виде остроконечных



треугольников. В естественном виде уши могут быть прямо стоящими или висеть на хрящах. Глаза небольшие, овальные.

Хвост. Высоко посажен, купирован не длиннее третьего позвонка.

Шерсть. Короткая, гладкая, блестящая.

Окрас. Черный, коричневый, с четко обозначенными подпалинами, также красно-рыжий («олений»). У собак «оленьего» окраса на спине имеется более темный ремень. Встречается рыжевато-голубой окрас без подпалин.

Карликовый пинчер

1. Происхождение породы.


Карликовый (миниатюрный) пинчер представляет собой копию гладкошерстного пинчера в миниатюре. Существует версия, что эта порода получена в результате скрещивания стандартного пинчера с левретками и гладкошерстными таксами. Карликовых пинчеров в Германии в чистоте разводят с середины XIX столетия, порода признана в 1880 году. Происхождение ведет от немецкого гладкошерстного пинчера. Сегодня эта порода встречается достаточно редко.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это идеальная порода для тех, кто хочет иметь жизнерадостного, ласкового, преданного друга и сторожа дома. Особенно ценится то, что карликовый пинчер сохранил все положительные черты характера своего более крупного собрата, начиная от преданности владельцам и заканчивая поразительным бесстрашием и агрессивностью к чужим. Это идеальная собака для горожанина, мечтающего о маленьком спортивном, жизнерадостном спутнике. Карликовый пинчер хорошо подойдет пожилому человеку, не имеющему возможности для длительных и дальних прогулок. Это также отличный партнер по играм для ребенка. Своей семье он предан, как прирожденный сторож, к чужим относится настороженно и встречает у дверей злобным лаем. Карликовый пинчер очень чистоплотен и его удобно содержать в городской квартире. Шерсть нуждается в минимальном уходе.

3. Внешний вид.

Общий вид. Элегантная, гладкошерстная собака квадратного формата. Сухая, крепкая, мускулистая, пропорционального сложения. Миниатюрный пинчер является точной копией сред-



него пинчера без внешних признаков, которые иногда появляются при карликовых формах. Обладает пропорциональным сложением. Природные качества этой породы, отличающие ее от остальных карликовых пород, — «балетная» высокая рысь, абсолютное бесстрашие, полнейшее самообладание и живой ум.

Размеры. Рост — 25–30 см.

Голова. Скорее удлинённая, чем короткая и круглая; узкая, без выраженных щек, пропорциональна корпусу. Спереди череп кажется плоским. Морда довольно сильная, соразмерная черепу. Мочка носа правильной формы, черная, а у собак шоколадного окраса — в тон основной масти. Глаза среднего размера, слегка овальные, темные. Прикус ножницеобразный. Допускается нехватка пяти зубов. Уши высоко посажены, купируются.

Хвост. Высоко посажен. Коротко купирован, не длиннее трех позвонков.

Шерсть. Короткая, густая, гладко прилегающая и блестящая. Равномерно покрывает все тело, не оставляя голых мест.

Окрас. Черный или коричневый (шоколадный) с резко отграниченными насыщенного золотисто-рыжего цвета подпалинами на конечностях, на морде и на горле, под хвостом; такого же цвета пятна над глазами, на щеках и на груди. «Олений» окрас — рыжий (от темно-рыжего до песочного) без подпалин.

Ньюфаундленд

1. Происхождение породы.

Многие специалисты придерживаются теории, что свое происхождение ньюфаундленд ведет от тибетского мастифа, кото-

рый попал в свое время через Берингов пролив и Аляску на территорию современной Канады, скрещиваясь с собаками алеутов и эскимосов. В X веке на Ньюфаундленд попали «медвежьи собаки», привезенные на кораблях норвежских викингов. Эти собаки скрещивались с местными островными собаками и разводились в изоляции в течение последующих 500 лет. В начале XVII века появилось множество других пород, которые помогли сформировать и преобразовать породу, но основные ее характеристики сохранились.

Для островитян четвероногие питомцы были незаменимыми помощниками во всех делах. Они перевозили грузы, вытаскивали сети, выходили с рыбаками в море, помогали на охоте. Эти собаки прославились как отличные пловцы, способные плавать при очень низкой температуре воды и в сложных погодных условиях, поэтому они были обязательными членами команды почти всех кораблей.

Но известны ньюфаундленды в первую очередь как собаки-спасатели. Первые письменные сведения об этих собаках относятся к 1639 году, а первое подробное описание и изображение ньюфаундленда сделано в 1779 году. Ньюфаундленд XVIII века отличается от современного не столь массивной и лобастой головой, более короткой шерстью и разнообразием окраски.

В конце XVIII века ньюфаундлендов стали активно вывозить в Европу. Будучи настоящими трудягами у себя на родине, попав в Европу, они совершенно сменили статус, сделавшись любимцами аристократов. Первые собаки были зарегистриро-



ваны Английским Кеннел-клубом в 1878 году, а специализированный клуб по породе учрежден в 1886 году. Существуют расхождения относительно времени принятия официального стандарта: английские кинологи относят его публикацию к 1879 году, а американские — ко времени после 1886 года. Гораздо позднее появился стандарт для собак бело-черного окраса. Порода получила название «лендзир». В Канаде, США и Франции такая разновидность до сих пор не признана.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Врожденная способность к плаванию и инстинктивное желание спасать — это черты, которые отличают этих собак от других пород. Ньюфаундленд — отличный компаньон и собака для семьи. Обладает спокойным независимым нравом и чувством собственного достоинства. Его отличает добрый характер, терпение и любовь к детям. Ньюфаундленды не агрессивны и ладят с другими животными и собаками. Хорошо уживаются как в городе, так и в загородном доме. Густая шерсть требует регулярного ухода. Как и все крупные собаки, нуждается в грамотном выращивании.

3. Внешний вид.

Общий вид. Массивная собака с мощным корпусом и хорошо координированными движениями. Длина корпуса от холки до основания хвоста равна расстоянию от холки до земли. Корпус компактный.

Размеры. Средний рост в холке: у взрослых кобелей — 71 см, у взрослых сук — 66 см. Средний вес: у кобелей — 68 кг, у сук — 54 кг.

Голова. Массивная, череп широкий, со слегка выпуклым сводом и сильно развитым затылочным бугром. Переход ото лба к морде заметный, но не резкий. Мочка носа большая, хорошо пигментированная, ноздри хорошо развиты. Цвет черный у черно-белых и черных собак, коричневый — у коричневых собак.

Морда квадратная, глубокая и сравнительно короткая, покрытая короткой, мягкой шерстью, кожа на морде не образует складок, уголки рта выражены отчетливо, но не чрезмерно. Прикус ножницеобразный или прямой. Глаза относительно маленькие, глубоко посаженные, широко расставленные, веки не должны отвисать, обнажая красную конъюнктиву.

Цвет глаз темно-коричневый у черных и черно-белых собак, у коричневых допустим более светлый оттенок.

Уши относительно маленькие, треугольной формы, с закругленными концами. Посажены по бокам на задней части черепа и плотно прилегают к скулам. Если ухо взрослой собаки вытянуть вперед, его конец достает до внутреннего угла глаза, расположенного с той же стороны головы.

Хвост. Действует как руль, когда ньюфаундленд плавает, поэтому он должен быть сильным и широким у основания. Когда собака стоит, хвост опущен вниз и слегка изогнут на конце, достает примерно до скакательного сустава или спускается немного ниже него. Если собака движется или возбуждена, хвост держится высоко, слегка изогнут вверх, но никогда не закинут на спину и не поджат между ногами.

Шерсть. Ньюфаундленд имеет водоотталкивающую двойную шерсть. Остевые волосы сравнительно длинные и прямые, без завитков. Легкая волнистость допустима. Подшерсток мягкий и густой, зимой гуще, чем летом, но всегда представлен в известной степени на крупе и на груди. На голове, морде и ушах шерсть короткая и мягкая. На передних и задних конечностях имеются очесы. Хвост покрыт длинной и густой шерстью.

Окрас. Черный, бело-черный и коричневый.

Черный — традиционный окрас. Цвет должен быть настолько насыщенным, насколько это возможно, но при выгорании на солнце допускается легкий коричневый оттенок. Допускаются белые отметины на груди, пальцах и (или) кончике хвоста.

Бело-черный — эта разновидность имеет для породы историческое значение. Предпочтительно следующее расположение пятен: черная голова с белой проточиной, спускающейся на морду, черное седло с равномерно расположенными пятнами и черное пятно на крупе, захватывающее основание хвоста. Остальные части должны быть белыми, край может быть представлен минимально.

Коричневый — однородный окрас от шоколадного до бронзового. Допускаются белые отметины на груди, пальцах и (или) кончике хвоста. Бело-черные и коричневые собаки экспонируются в одном классе с черными.

Пекинес

1. Происхождение породы.

Пекинес имеет очень древнюю историю. Более двух тысячелетий тому назад упоминались подобные льву коротконосые



карликовые собаки. Число легенд о происхождении этой породы очень велико. Существует предположение, что пекинесы произошли от собак из тибетских монастырей.

В течение столетий пекинесы жили как драгоценные компаньоны во дворце китайских императоров. Китайцы считали, что эти со-

баки приносят удачу. Под страхом смерти было запрещено разводить пекинесов за пределами дворца, а тем более вывозить их из страны. Поэтому история их селекции точно не известна.

Во второй половине XIX столетия эти собаки попали в другие страны. Они сразу же привлекли к себе огромный интерес и стали пользоваться большой популярностью. Так, в 1860 году первые пекинесы были завезены в Англию. Именно они положили начало разведению пекинесов в Англии и Европе.

В 1898 году в Англии был установлен стандарт экстерьера пекинеса. В Северной Америке порода получила официальное признание в 1910 году. В это же время, через несколько лет после падения правящей династии в Китае, осенью 1911 года, у себя на родине пекинесы превратились в вымирающую породу. С изменением политической обстановки в Китае в последние годы пекинесы вновь популярны и на своей исторической родине, куда теперь завозят собак этой породы из других стран.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Пекинес очень понятлив, обладает смелым характером, несуетлив и ненавязчив, ведет себя с достоинством, царственно, независимо, отличается некоторым упрямством. Сдержанный с незнакомцами, он дружелюбен со своими и очень предан своей семье. Пекинес уживается с детьми, но при условии, что они добры, воспитаны и относятся к собаке с уважением. Прекрасно себя чувствует в небольшой квартире. Требования к прогулкам минимальны, однако следует уделять внимание тому, чтобы собака не переутомлялась и не перегревалась в жару. Густая шерсть пекинеса требует регулярного расчесывания и чистки.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, живая, причудливого вида приземистая собачка с крепким телосложением и хорошо развитым шерстным покровом.

Размеры. Чем меньше рост этой собачки, тем она ценнее. Вес — 3,5–6 кг.

Голова. Массивная, с широким плоским лбом, не должна быть круглой, яблокоподобной. Вся лицевая часть головы совершенно плоская. Глаза крупные и выпуклые, прямо поставленные, широко расставленные, расположенные на одной высоте с мочкой носа; темного цвета. Мочка носа лаково-черная, с полными, широко раскрытыми ноздрями. Морда очень широкая, массивная, вздернутая, с поперечной складкой на переносице. Щеки под глазами не должны быть провалены. Верхняя и нижняя челюсти широкие, массивные. Губы пухлые, плотно прилегают друг к другу (не должны свисать). Уши висячие, средней величины, сердцевидной формы, не слишком высоко, но и не слишком низко поставлены. Держатся слегка вперед, плоско прилегают к голове.

Шерсть. Шерстный покров обильный и исключительно богатый. На шее образует гриву или «воротник», на ушах — пышные очесы, на хвосте — роскошный султан. Ноги и пальцы также покрыты обильной шерстью, на задних ногах «штаны» (очесы). Подшерсток густой. Волосы длинные, прямые.


Окрас. Допустимы все окрасы: красный, черный, белый, золотистый, песочный, серый. Все одноцветные пекинесы могут быть различных оттенков или могут иметь белые отметины. Имеются пятнистые пекинесы, у которых белый цвет должен преобладать, они должны иметь симметричные отметины на голове с белой проточиной.

Пиренейская горная собака (большой пиреней)

1. Происхождение породы.

Существуют две версии происхождения породы. Согласно первой, эти собаки — потомки тибетских мастифов. Согласно второй теории происхождения пиренейской горной собаки, ее предком является пастушья охранная собака древних шумеров, которая была предком европейских пастушьих охранных мастифов.

Предки больших пиренеев попали в Испанию с римскими легионерами, где на протяжении тысячи лет разводились в от-



носительной изоляции в приграничных районах Испании и Франции. Помимо пастушье-охранных функций большой пиреней использовался в упряжке при перевозке грузов.

Пиренейская горная собака долго сохранялась изолированной в Пиренеях. Одно из первых упоминаний об этой породе относится к 1391 году. С 1675 года пиренейская горная собака стала любимицей юного дофина, сына короля Франции Людовика XIV, после чего эти животные стали фаворитами французского двора. Со временем численность поголовья стала неуклонно снижаться.

В конце XIX века бельгийский военный офицер привез на родину двух щенков. Выставляя их на европейских выставках, бельгийцу удалось привлечь внимание кинологической общественности к породе. Во Франции был организован Клуб любителей большой горной пиренейской собаки, и в 1927 году составлен официальный стандарт породы.

В 30-е годы XX века большие пиренеи попали в Америку. В настоящее время порода широко распространена во всем мире.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Большой пиреней — отличная собака для семьи. От природы имеет уверенный, нежный и ласковый характер. Типичное поведение — спокойное самообладание и терпение. Это собака, обладающая сильной волей, независимостью, некоторой сдержанностью. Наряду с этим пиреней очень внимателен, послушен, бесстрашен, до определенного момента лоялен к своим врагам — как к людям, так и к животным. Это хорошие компаньоны для детей. Хорошо уживается с другими собаками и до-

машными животными. Большие пиренеи обладают различными рабочими качествами. Они выносливы, неприхотливы, хорошо адаптируются в различных условиях. Это не лучший выбор для владельцев городской квартиры, так как этим собакам необходимы простор и хороший выгул.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака внушительных размеров, импозантная, с мощным костяком, но не лишенная уверенной элегантности. Взгляд мягкий, умный, с достоинством. На задних лапах — два прибылых пальца.

Размеры. Рост кобелей в холке — от 70 до 80 см, сук — от 65 до 72 см. Вес кобеля — не менее 50 кг, суки — не менее 40 кг.

Голова. Не тяжелая в сравнении с размерами собаки. Клинообразная, слегка округлая сверху, напоминающая голову бурого медведя. Брыли висящие, но небольшие, только закрывающие нижнюю челюсть, с черным ободком. Ножницеобразный прикус. Глаза достаточно небольшие, темно-коричневого цвета, окружены тонким черным ободком и расположены слегка раскосо. Взгляд мягкий и мечтательный. Уши небольшие, треугольной формы, закругленные на конце; расположены по бокам головы на уровне глаз; поднимаются немного выше, когда собака настораживается.

Хвост. Достаточно длинный, хорошо одетый. В покое низко опущен, предпочтительно на конце закруглен; поднят над спиной, когда собака возбуждена.


Шерсть. Остевой волос достаточно длинный, густой, прямой и мягкий; длинный на хвосте и на шее. На шее иногда немного волнистый. Очесы на задних лапах очень густые и пушистые. Волос на морде, голове и ушах короткий и тонкий.

Окрас. Обычно белый, но может быть с отметинами серого, «барсучьего», палевого, светло-рыжего на голове, ушах и основании хвоста. Отметины «барсучьего» цвета наиболее предпочтительны. Допускаются несколько отметин на теле.

Пойнтер

1. Происхождение породы.

Родиной современного пойнтера являются Британские острова. Пойнтер — единственный представитель породы англий-



ских короткошерстных легавых. В XVIII веке у английских охотников появилась необходимость в более выносливой и быстроаллюрной собаке, меньше страдающей от жары, нежели старотипные сеттеры и привозимые с континента различные легавые.

Первоначально название «пойнтер» («указатель») относилось к любым гладкошерстным собакам, которые, найдя дичь, замирали на стойке. В истории создания современного пойнтера много неясного. Имеются сведения, что в создании пойнтера приняли участие, кроме испанских и португальских легавых, самые разные породы, такие как фоксхаунды, харрьеры, грейхаунды, французские браки, сеттеры и даже бульдоги. В итоге были созданы гладкошерстные собаки, обладающие целым рядом признаков, резко отличающих их от других пород легавых.

Выдающиеся способности пойнтеров вскоре стали известны на европейском континенте, и уже в конце первой половины XIX столетия их стали вывозить из Англии в другие страны. Почти все континентальные легавые ощутили на себе облагораживающее влияние этой породы, так как прилитие крови пойнтера способствовало повышению быстроты поиска, укреплению стойки и улучшению качества чутья. В 1856 году, когда в Англии были проведены первые выставки, появилась необходимость в определении стандарта для породы.

В Англии четко разделяют породу на выставочных и полевых собак. Это привело к существованию двух основных типов пойнтеров: более тяжелого «выставочного» и легкого скоростного — «спортивного» (охотничьего), у которого экстерьерные характеристики породы обусловлены не шоу-модой, а реальными требованиями, предъявляемыми к собакам в условиях охоты.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Пойнтеры отличаются необычайно острым чутьем, быстрым, далеким и широким поиском, твердой стойкой и молниеносной реакцией на любой запах дичи. Они славятся интеллигентностью, дружелюбием и готовностью ладить со всеми членами семьи. Породу по праву относят к разряду аристократических.

Пойнтер — собака смелая, темпераментная, энергичная. Очень понятлива и легко дрессируется. При дрессировке представители этой породы мягкие, послушные, но очень страстные. Эту собаку удобно содержать в квартире, так как уход за шерстью минимальный. Однако это в первую очередь охотничья собака, которая нуждается в привычной для нее работе и активном выгуле.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака мощная и вместе с тем очень стройная, высокопередая, с хорошо развитыми костяком и мускулатурой. Характерны высоко поднятая голова, прямой энергичный хвост в виде прута, горделивые манеры и пружинистые движения. Взгляд живой, смысленный.

Размеры. Рост — 57–65 см (кобели), 54–63 см (суки). В Англии рост кобелей — 63–69 см, сук — 61–66 см.

Голова. Умеренно длинная, сухая, рельефная. Надбровные дуги сильно развиты и образуют между лбом и мордой резкий переход. Черепная коробка умеренно длинная, ширина в лобной и затылочно-теменной части равны. Затылочный бугор четко выделяется. Морда умеренно-длинная, сухая, в профиль прямоугольная, при взгляде сверху — неширокая, без заметного сужения к мочке носа. Глаза средней величины, прямо поставленные, круглые. Цвет глаз в тон или темнее пятен окраса.

Уши висячие, высоко посаженные, тонкие, мягкие, подвижные, треугольной формы, с закругленными концами, передними краями плотно прилегают к скулам; в спокойном состоянии висят легкой складкой, свешиваясь чуть ниже челюсти.

Хвост. Гибкий, упругий, сухой, подвижный, посаженный довольно высоко, постепенно утончающийся к концу. Несется не выше линии спины, по длине не достигает скакательного сустава на 2–3 см.

Шерсть. Короткая, плотно прилегающая к телу. Волос блестящий и упругий. На шее, туловище и хвосте длина шерсти

10–13 мм, на голове и ушах, передних частях лап шерсть короче. Темно-окрашенные волосы несколько короче, чем белые.

Окрас. Одноцветный: черный, кофейный, палевый различных оттенков; двухцветный: черно-пегий, кофейно-пегий, красно-пегий и желто-пегий. При двухцветных окрасах по белому фону разбросаны крупные пятна и крап.


Пудели (большой, малый, карликовый, той-пудель, шнуровой пудель)

1. Происхождение породы.

Пудель — очень древняя порода, ее эволюция осуществлялась путем длительной селекции собак различных пастушьих и охотничьих пород. Первые изображения пуделеобразных собак относятся к периоду расцвета античной Греции и Римской империи — к VI–V векам до н. э. В европейской живописи и скульптуре XIV–XV веков изображения маленьких собачек, стриженных под льва, встречаются часто. В конце XV века их уже называют пуделями, а к XVI столетию пудель был распространен почти во всех странах Европы и Англии.

Первое описание большого пуделя под названием «водная собака» относится к 1555 году. Многие специалисты считают предком пуделя барбета — жесткошерстную французскую легавую, происходящую, в свою очередь, от собак, завезенных в Европу из Африки маврами. Барбета скрещивали с португальской и испанской водяными собаками, в результате чего возникла новая порода с курчавой шерстью, которая весьма напоминала сегодняшнего большого пуделя. Первоначально его использовали для охоты на водоплавающую дичь. Позже, при дворе Людовика XVI, пудель пользовался огромной популярностью и считался предметом роскоши. В 1562 году появляется описание большого, карликового и многоцветного пуделей.

К концу XIX века во многих странах были образованы клубы и созданы первые прототипы стандартов породы. В процессе работы с породой многие заводчики старались вывести небольших декоративных собак. Мелкие болонкообразные собачки скрещивались между собой, дав начало той-пуделям. Крупных пуделей разводили в ростовой категории. В результате сложились разные ростовые вариации породы.



Стандарт FCI предусматривает четыре ростовые вариации: той-пудель — менее 28 см в холке; карликовый — от 28 до 35 см; средний или малый — от 35 до 45 см; большой пудель — от 45 до 58 см; допускаются к выставке собаки до 60 см. Стандарты Великобритании и США определяют три ростовые разновидности: той-пудель (менее 28 см в Великобритании и 25,4 см в США); миниатюрный пудель (не выше 38,1 см); большой пудель в этих странах считается стандартной собакой с высотой в холке более 38,1 см.

Пудель обладает оригинальной шерстью. Меняя вид стрижки, можно получить собаку совершенно иного облика. Мода на стрижки началась в 20-х годах XX века. Для выставок системы FCI допускаются четыре вида стрижки:

- классическая — с «жилеткой», голой задней частью и шариками на конечностях;
- «модерн» — модификация каракулевой стрижки, но с обросшими ушами и кисточкой на хвосте;
- английская стрижка — кроме «жилетки» оставляется «плюш» на задней части, а на задних конечностях делается по два шарика;
- папи-клип (или «скандинавский лев») — пришла из Англии и США; с «жилеткой», «плюшем» и «штанами» на конечностях; отличается выполнением топ-нота на голове.

На рубеже XIX и XX веков были популярны пудели со шнуровой шерстью: шерсть, разобранная на спине на пробор, росла в виде длинных крученых шнуров, которые достигали земли. Однако вследствие того, что уход за такой шерстью требовал

очень много времени, количество владельцев, а следовательно, и количество таких собак резко снизилось. Шнуровой пудель сегодня — огромная редкость.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Пудель — одна из лучших пород собак-компаньонов для семьи. Славятся своей преданностью, способностью быстро воспринимать и хорошо поддаваться дрессировке. Большой пудель успешно работает на дрессировочных площадках по полной программе, не уступая служебным собакам, мелкие пудели легко справляются с аджилити. Эти собаки отличаются живым темпераментом, подвижностью и ловкостью, хорошо ладят с детьми. Легко уживаются с другими животными. Пудели обычно очень живые, игривые и контактные собаки, но некоторые (особенно карликовые) могут бояться незнакомцев.

Шерсть не линяет, что делает эту породу подходящей для тех, кто страдает аллергией. Однако шерсть пуделя требует ежедневного тщательного ухода, регулярного мытья и, как минимум, гигиенической стрижки. Для подготовки пуделя к выставке потребуются специальные инструменты и средства по уходу за шерстью. Правильно подстричь выставочного пуделя сможет только мастер.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака гармонично сложенная, умеренно растянутого формата, с характерной кудрявой шерстью в крутом кольце или мелком завитке.

Голова. Пропорциональна корпусу. Длина головы должна быть чуть более $\frac{2}{3}$ высоты в холке. Мочка носа крупная и хоро-



шо развитая, ноздри открытые. У черных, белых и серебристых пуделей мочка носа черная; у коричневых и абрикосовых — коричневая. Переход от морды к черепу выражен очень слабо. Череп четко вылепленный, его ширина составляет меньше половины длины всей головы. Черепная коробка при взгляде сверху должна иметь овальную, вытянутую в длину форму. В профиль слегка выпуклая. Глаза расположены на уровне линии перехода ото лба к морде и слегка косо. Разрез век миндалевидный. Черные или очень темно-карие — у черных, белых и серебристых пуделей; у коричневых допускаются темно-янтарные глаза. Уши довольно длинные. Посажены на линии, идущей от мочки носа и проходящей под внешним углом глаза. Плоские, расширяющиеся книзу и закругленные на концах. Покрываются очень длинной волнистой шерстью.

Хвост. Посажен довольно высоко, на уровне поясницы. Купируется; оставляют $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{2}$ его первоначальной длины у пуделей с шерстью в крутом завитке. У пуделей с шерстью в мелком завитке (выращиваемой шнурами) хвост можно не купировать. При движении хвост поднят косо вверх.

Шерсть. Очень густая, пышная шерсть руноподобной структуры, в хорошем завитке, эластичная и при надавливании рукой пружинящая, восстанавливающая форму. Должна быть плотной, одинаково густой и выровненной до определенной длины, а также везде образовывать расчесанные локоны.

У шнуровых пуделей шерсть очень густая, нежная, волнистая и прилегающая. Должна образовывать характерные шнуры одинаковой длины, не менее 20 см. Шнуры с каждой стороны головы и по бокам туловища подхватывают тесьмой, чтобы шерсть не растрепывалась и не спутывалась.

Окрас. Стандарт FCI предусматривает пять окрасов пуделей: черный, белый, коричневый, серебристый и абрикосовый. Английским и американским стандартами допускаются практически все однородные окрасы.

Ретриверы

Ретриверами называют особую группу охотничьих собак, которые разыскивают и подают убитую дичь. Сначала в качестве ретривера использовали любую собаку, способную разыс-

кивать и подносить дичь. В начале XIX века любители охоты приступили к скрещиванию различных охотничьих пород с целью получить специальную собаку.

Сначала ретриверы были разделены по типу шерсти на прямошерстных и курчавошерстных, типы которых сформировались к середине XIX века. Из группы прямошерстных собак выделились в самостоятельные породы прямошерстный, лабрадор и золотистый ретривер. Из курчавошерстных — курчавошерстный и чесапик-бей ретриверы.

Ретриверы стали самыми популярными собаками во многих странах мира и не только среди охотников. Дружелюбие, любовь к детям, уравновешенность, желание и умение общаться с людьми делают их идеальными собаками для семьи. Неприхотливость и покладистый характер, высокая способность к разнообразной дрессировке делают ретривера практически универсальной рабочей собакой. Среди наиболее распространенных областей их применения — охота, поисковая работа в спасательных службах, на таможнях, в службах охраны порядка, спасение утопающих, работа поводьями слепых и сопровождающих инвалидов. Некоторые ретриверы работают даже сторожами — курчавошерстные ретриверы обладают данными и для этой службы.


Золотистый ретривер (голден-ретривер)

1. Происхождение породы.

Происхождение золотистого ретривера долгое время оставалось загадкой. За неимением достоверных фактов распространялась необычная легенда о том, что в 1858 году в английском городе Брайтон лорд Твидмаут приобрел в цирке «русских овчарок», поразивших его своим выступлением и внешним обликом. Возвратившись в Шотландию, на основе этих собак он занялся разведением новой породы. Потомки этих собак и стали родоначальниками современной породы.

Некоторые специалисты ставят под сомнение существование «русских овчарок», считая, что лорд Твидмаут сам сочинил эту легенду, чтобы сохранить секрет выведения своих собак. Достоверно известно лишь то, что он использовал в разведении прямошерстных ретриверов, твид-уотер-спаниеля, блаухаунда.

Уже с конца XVIII века золотистый ретривер начинает свою современную родословную. Среди других пород, использовав-



шихся в выведении золотистых ретриверов, упоминаются красный ирландский сеттер, прямошерстный ретривер черного окраса.

Первые золотистые ретриверы были представлены на выставке в Англии в 1900 году под названием ретриверы. Как самостоятельная порода они были утверждены Английским Кеннел-клубом в 1913 году.

В США золотистые ретриверы завозились с 1890 года, но Американский Кеннел-клуб признал породу только в 1932 году. В настоящее время это одна из самых популярных пород в мире. Ее держат как охотничью собаку и компаньона.

В Скандинавии и на Аляске золотистых ретриверов используют в качестве упряжных собак на спортивных соревнованиях, в Аргентине — на розыскной службе в полиции, в Новой Зеландии — для охоты на уток и фазанов. Золотистый ретривер работает энергично и увлеченно, его ценят за покладистый нрав и очень красивый окрас золотистого оттенка.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Дружелюбный, спокойный, неэгоистичный характер, любовь и доверчивость к людям, особенно к детям, делают голдена идеальным компаньоном. Очень доверчив, добр и интеллигентен, поэтому из него не получится сторожевой собаки. Ему абсолютно неприсущи агрессивность и стремление к доминированию. Золотистый ретривер прекрасно уживается с кошками и другими собаками, и даже самые злобные могут находиться с ними в мире. Его можно содержать как в квартире, так и на

улице. Шерсть золотистого ретривера требует регулярного, но нетрудоемкого ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака гармоничная, живая, сильная, с уравновешенными движениями; крепкая, с дружелюбным взглядом. Послушная, интеллигентная, с естественными способностями к работе.

Размеры. Рост (высота в холке): у кобелей — 56–61 см, у сук — 51–56 см.

Голова. Череп широкий, но не грубый. Голова красиво посажена на мускулистой шее. Морда широкая и глубокая. Длина морды приблизительно равна длине черепа, ярко выраженный переход ото лба к морде. Мочка носа черная. Глаза темно-карие, широко расставленные, веки темные. Уши среднего размера, посажены примерно на уровне глаз. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Посажен и расположен на уровне линии спины, по длине достает скакательных суставов без изгиба в конце.

Шерсть. Гладкая и волнистая, с хорошим украшающим волосом; подшерсток плотный и водонепроницаемый.

Окрас. Любой оттенок золотого или кремового, но не красный и махагон. Несколько белых волос допустимо, но только на груди.


Курчавошерстный (керли) ретривер

1. Происхождение породы.

Курчавошерстный ретривер известен в Англии с середины XIX века. Хотя это одна из самых старых пород ретриверов, она мало распространена. При выведении породы заводчики использовали курчавых водных спаниелей и легавых, позднее — малого ньюфаундленда (собаку Св. Джона), от которого ведут в той или иной степени происхождение все современные ретриверы.

В 80-х годах XIX века для улучшения качества курчавой шерсти проводили скрещивание с большим пуделем, который в то время использовался во Франции в качестве ретривера. Впервые на выставке курчавошерстный ретривер был показан в Англии в 1860 году. В 1896 году был создан клуб породы. Сейчас порода наиболее популярна в Австралии и Новой Зеландии, где эта собака используется для охоты на водоплавающую дичь.

В отличие от лабрадоров и голден-ретриверов, до настоящего времени заводчики курчавошерстных ретриверов тща-



тельно следят за сохранением в полной мере рабочих качеств, что позволяет развивать тип активной, интеллектуальной, стремящейся к работе собаки. Порода изначально выводилась для полевой охоты и поноски дичи из болот и с открытой воды. Вьющаяся шерсть долго не просыхает, что создает неудобство на охоте в холодную погоду.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это очень дисциплинированная собака, верная и надежная, обладает прекрасным обонянием, смелая, уверенная в себе, независимая. Курчавошерстные ретриверы любят плавать, очень восприимчивы к обучению. Дружелюбны в семье, хорошие компаньоны для детей. Хорошо уживаются с собаками и другими животными. И хотя это не свойственно для большинства пород ретриверов, являются прекрасными сторожами. Керли-ретриверы совершенно лишены лени, очень нуждаются в частом общении и совместной работе со своими хозяевами. В противном случае они будут искать возможность найти другой выход своей активности и деятельности.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака сильная, пропорционально сложенная, элегантная.

Размеры. Идеальная высота в холке: у кобелей — 68,5 см, у сук — 63,5 см.

Голова. Клинообразная в профиль и в фас. Пропорциональна размерам собаки. Слабо выраженный переход ото лба к морде. Морда и череп одинаковой длины, линии морды и черепа параллельны. Мочка носа черная у черных собак и коричне-

вая — у коричневых. Глаза крупные, но не выпуклые, овальной формы, наклонно поставлены. Темно-карие у черных собак, у собак шоколадного окраса светлее и соответствуют цвету шерсти. Уши не крупные, посажены немного выше уровня глаз. Плотно прилегают к голове, покрыты мелкими завитками. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Умеренно короткий, в движении держится почти горизонтально, по длине достает до скакательных суставов.

Шерсть. Состоит из густой массы мелких тугих завитков, плотно прилегающих к коже, равномерно покрывает собаку от затылка до кончика хвоста без подшерстка. Морда покрыта короткой прямой шерстью.

Окрас. Черный или коричневый.

Лабрадор-ретривер

1. Происхождение породы.

Лабрадор — самая старая и наиболее популярная порода ретриверов. Первые упоминания о нем относятся к 1822 году. Происхождение лабрадора точно не установлено, но известно, что его предками были собаки североамериканских индейцев типа ньюфаундлендов, которые помогали рыбакам вытаскивать сети и собирать рыбу, выпрыгивавшую из сетей. Гораздо позже этих собак стали применять на охоте для апортировки разнообразной дичи.

Впервые европейцы увидели этих собак в порту города Сент-Джонс (экономический центр острова Ньюфаундленд), поэтому первоначально они получили название «ньюфаундленды Святого Джона». На Лабрадоре различали собак двух типов: «большой ньюфаундленд» — крупная лохматая собака, использовавшаяся для подвоза дров, и «малый ньюфаундленд» — собака более легкая, с короткой, жесткой, водонепроницаемой шерстью, среднего размера, необычайно ловкая и активная, обладавшая превосходным чутьем и обожавшая воду. В XVIII веке английские рыбаки стали брать с собой на борт лабрадоров, которые помогали им при ловле рыбы, спасали людей в шторм, служили для перевозки грузов в труднопроходимых местах.

Поначалу в Англию попадали крупные лохматые собаки, сохранившие впоследствии название «ньюфаундленд». Лабрадорские ретриверы были завезены из Северной Америки (Канады) в Англию в 60-х годах XIX века. Англичане оценили и врожден-

ную склонность этих собак к апортировке предметов. В некоторой степени они приливали им кровь других ретриверов и сеттеров. Вначале лабрадоры были только черного окраса, первые желто-палевые щенки родились в 1899 году. Позже появились собаки шоколадного окраса. В 1903 году лабрадорский ретривер официально признан в Англии как порода. С 1916 года существует Клуб черных лабрадоров. В 1924 году признаны собаки и палевого окраса.


2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Лабрадор-ретривер универсален: используется на охоте как подружейная собака; любимец семьи и нянька; отличный спортсмен — используется в аджилити; служит поводырем слепых; работает на таможне, а также в спасательных службах. Это ловкая собака с устойчивой психикой, прекрасным чутьем, мягкой хваткой при подаче дичи, страстно любит воду, легко адаптируется к разнообразным условиям. Имеет очень доброжелательный, покладистый характер. Лабрадор умен, склонен к разнообразной дрессировке, послушен, любит детей. Хорошо уживается с другими собаками и животными. Имеет крепкое здоровье, неприхотлив. Шерсть не требует особого ухода. Пригоден для содержания как в квартире, так и в частном доме.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крепкого сложения; компактная, очень активная собака, с объемной в черепе головой, широкой и глубокой грудной клеткой, широкой и сильной поясницей и крупом.

Размеры. Идеальный рост в холке: для кобелей — 55–57 см, для сук — 54–56 см.



Голова. Черепная часть широкая и объемная, с выраженным переходом ото лба к морде, чистых линий, без признаков сырости. Морда средней длины, мощная, но не грубая. Мочка носа широкая, с хорошо развитыми ноздрями. Глаза средней величины, с умным и приветливым выражением, коричневые или ореховые.

Уши небольшие и нетяжелые, плотно прилегающие к голове, посажены несколько сзади. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Отличительный признак породы: очень толстый у основания, постепенно суживающийся к концу, средней длины, без подвеса, но плотно покрытый по всей длине короткой грубой шерстью, придающей ему вид круглого (выдрового). Может быть весело поднят, но никогда не должен загибаться на спину.

Шерсть. Короткая, густая, без волн и очесов, жесткая или плотная на ощупь, с непромокаемым подшерстком.

Окрас. Сплошной черный, палевый или коричневый («печеночный» или шоколадный). Палевый варьируется от светло-кремового до рыжего. Допустимо маленькое белое пятно на груди.

Новошотландский (толлер) ретривер

1. Происхождение породы.

Эта порода ретриверов выведена на юго-востоке Канады в провинции Новая Шотландия. Традиционная версия происхождения такова. Джеймс Аллен приобрел в 1860 году ретривера с прямой шерстью коричневого окраса. Он скрестил его с короткошерстным ретривером типа лабрадора или собаки Святого Джона (исчезнувшая ныне порода, предок лабрадоров, ньюфаундлендов и ретриверов Чесапикского залива). Далее полученное потомство он скрещивал с коричневыми кокер-спаниелями и ирландскими сеттерами ярко-красного окраса. Полагают, что среди других пород, внесших свой вклад в происхождение породы, были также чесапик-бей-ретривер, голден-ретривер и некрупные разновидности колли, от которых, возможно, унаследованы сторожевые качества, большинству ретриверов не свойственные.

Этих ретриверов использовали для специфической охоты на уток, поэтому манера охоты с этой собакой уникальна. Привлекающая собака бежит, прыгает и играет возле береговой линии на виду у птичьих стай, иногда пропадая из вида и затем быстро возвращаясь. Игривое поведение животного пробуждает

любопытство птиц, плавающих вдалеке от берега, и заманивает их на расстояние выстрела. Затем толлера посылают за убитой или раненой птицей.

В 1945 году порода была зарегистрирована в Канадском Кеннел-клубе под названием «новошотландский приманивающий уток ретривер». В 1981 году порода признана FCI.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Новошотландский ретривер обладает сильно развитым охотничьим инстинктом, он энергичен и вынослив. При этом хорошо дрессируется, отличается покладистым нравом. Кроме того, новошотландский ретривер — прирожденный пловец, он прекрасно разыскивает и подает подстреленную птицу как на суше, так и на воде.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и компактного телосложения.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 48–51 см, у сук — 45–48 см. Вес: у кобелей 20–23 кг, у сук — 17–20 кг.

Голова. Клиновидной формы, с округлым и довольно широким черепом, плавным, но заметным переходом ото лба к морде. Прикус ножницеобразный. Затылочный бугор не выступает. Цвет мочки носа соответствует цвету шерсти или черный.

Глаза средней величины, миндалевидной формы, достаточно далеко расположены друг от друга, янтарного или коричневого цвета. Уши треугольной формы, средней величины, высоко посажены, висячие, шерсть на закруглении ушей короткая.

Хвост. Толстый у основания, продолжает линию крупа, держится выше или ниже в зависимости от настроения собаки.

Шерсть. Плотная, густая, прямая или слегка волнистая; снизу шеи и на груди, за ушами и на тыльных сторонах конечностей, хвосте — более длинная, на туловище — короче, на голове и передних сторонах конечностей — короткая. Подшерсток густой и мягкий.

Окрас. Яркий — красно-рыжий или цвета апельсина с осветленными желтоватыми участками на нижней части туловища и уборном волосе на тыльных сторонах конечностей и хвосте. Должна быть хотя бы одна белая отметина: на морде, шее, груди, снизу конечностей и на конце хвоста. Цвет мочки носа, губ и век может быть в тон окраса или черным.

Прямошерстный ретривер

1. Происхождение породы.

Ретривер с гладкой и прямой шерстью был выведен в противоположность курчавошерстному. Это одна из старых пород ретриверов. Существует версия, что в 60–70-е годы XVIII века ньюфаундлендов типа собак Святого Джона скрещивали с колли, затем, для закрепления качеств водяных собак, им приливали кровь черных сеттеров, что позволило получить прямошерстных ретриверов. Впервые на выставке прямошерстный ретривер был показан в Бирмингеме в 1860 году. В конце XIX — начале XX века прямошерстный ретривер занял позицию самой распространенной охотничьей собаки в Великобритании, позднее ее потеснили лабрадоры и золотистые ретриверы.

Считается, что среди ретриверов прямошерстный — самый скоростной, обладающий самой быстрой реакцией.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Прямошерстный ретривер — очень сообразительная собака, легко поддающаяся обучению. Любовь к членам семьи у нее безгранична; к посторонним людям относится приветливо, но при необходимости охраняет свой дом и хозяина. По отношению к животным и собакам очень терпим. В отличие от других ретриверов, эта порода не делится на два типа — выставочных и полевых: одни и те же собаки успешно становятся чемпионами красоты и полевых испытаний. Эта универсальная собака — не только помощник охотника, она успешно выступает на соревнованиях по послушанию, аджилити и розыскной службе. Эта собака подходит тем, кто любит продолжительные прогулки и активный отдых.

3. Внешний вид.

Общий вид. Активная, элегантная и крепкая собака гармоничного сложения.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 58–61 см, сук — 56–59 см. Вес у кобелей — 27–36 кг, сук — 25–32 кг.

Голова. Благородной формы, длинная, умеренно широкая и невысокая в черепе. Переход от плоского лба к морде длинный и плавный. Морда почти равна по длине и ширине черепу. Прикус ножницеобразный. Нос — с большими открытыми ноздрями, черный у черных собак и коричневый у собак шоколадного окраса. Уши небольшие, плотно прилегают к голове. Глаза средней величины, темно-коричневого или орехового цвета.

Хвост. Недлинный и прямой, держится не выше линии спины.

Шерсть. Тонкая, густая, не длинная, плотно прилегающая, блестящая, с водоотталкивающим эффектом; желательно как можно более прямая. На тыльных сторонах конечностей и снизу хвоста развит украшающий волос.

Окрас. Однотонный черный или темно-коричневый (шоколадный).

Чесапик-бей-ретривер

1. Происхождение породы.

Чесапик-бей-ретривер был выведен на Атлантическом побережье США и ведет свое происхождение, как и другие породы ретриверов, от малого ньюфаундленда. Существует несколько легенд, связанных с началом развития породы. Самая романтическая гласит, что в 1807 году возле побережья штата Мэриленд, где расположен залив Чесапик, разбился английский парусник. Команда спаслась и оставила местным охотникам двух собак типа ньюфаундлендов Святого Джона красно-бурого и черного окраса. Из-за природной склонности к работе в воде собак и их потомство стали использовать для апортировки подбитой дичи на утиной охоте. Полагают, что позднее осуществлялись вязки с курчавошерстными и прямошерстными ретриверами, ирландскими водными спаниелями, различными сеттерами.

Порода окончательно сформировалась во второй половине XIX века. Первая собака породы чесапик-бей-ретривер была зарегистрирована Американским кинологическим клубом (АКС) в 1878 году, а Американский клуб породы был зарегистрирован в АКС в 1918 году, став первым ретривер-клубом в США. Хотя порода наиболее популярна в Северной Америке, чесапиков ценят охотники и в других странах.

Американцы стараются сохранить эту породу как чисто охотничью, и чесапик-бей почти не встречается в семьях как домашний любимец.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Это великолепная рабочая собака как на земле, так и на воде. Чесапик-бей-ретривер был выведен для работы по водоплавающей птице в любых сложных погодных и водных условиях. Эти собаки великолепно плавают, ныряют за подранками, не

боятся соленых морских волн и воды, покрытой ледяной коркой. Этого ретривера ценят за его эффектную, красивую работу, здравый смысл и способность к охране. Ему присущи храбрость, готовность работать, настороженность, чутье, интеллект, любовь к воде.

3. Внешний вид.

Общий вид. Отличительные черты: глаза, очень светлые, желтоватого (или оттенка зверобоя) окраса; круп расположен выше, чем холка; двойная шерсть, обычно вьющаяся только на плечах, шее, спине и пояснице.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 58–65 см, у сук — 53–60 см. Высота в холке слегка меньше, чем длина корпуса. Вес кобелей — 29–34 кг, сук — 25–29 кг.

Голова. Череп широкий и округлый, переход ото лба к морде умеренно выражен. Морда приблизительно равна длине черепа, конусообразная, заостренная, но не острая. Ножницеобразный прикус предпочтителен, но допускается и прямой. Глаза средних размеров, очень чистые, желтоватые или цвета зверобоя и широко расставлены. Уши небольшие, свободно висящие и не толстые.


Шерсть. Густая, грубая, с хорошо развитым подшерстком, маслянистая на ощупь. Длина волоса около 4 см. Шерсть на морде и ногах короткая и прямая с тенденцией завиваться только на плечах, шее, спине и пояснице. Умеренные очесы сзади на бедрах и хвосте допустимы.

Окрас. Любой оттенок коричневого. Допустимо белое пятно на груди, животе, пальцах или внутренней стороне лап; предпочтительнее собаки без пятен. Веки и мочка носа — в тон окраса.

Родезийский риджбек

1. Происхождение породы.

Существует предположение, что эти собаки впервые были одомашнены племенами готтентотов — коренных жителей Африки. Задолго до того, как европейцы обосновались в Южной Африке, у готтентотов была собака, сопровождающая их на охоте, которую затем называли «готтентотской охотничьей собакой». Ее отличительным признаком был проходящий вдоль спины гребень (ридж) из шерсти, растущей в направлении от хвоста к голове.



Собаки готтентотов с характерной полосой (гребнем) на спине впервые были описаны англичанами еще в 1505 году. Белые колонизаторы встретили этих собак в 1652 году. Поселенцы использовали собак готтентотов для охоты и старались улучшить качества этих животных путем скрещивания с некоторыми европейскими породами. Это привело к выведению красно-бурых африканских собак, которые являлись предшественниками современных риджбеков. В Южной Африке порода развивалась в двух направлениях: как охотник, а также как сторож и компаньон.

Целенаправленное разведение породы началось в конце XIX века. В 1922 году был основан Клуб родезийского риджбека (львиной собаки). В том же году был выпущен первый стандарт породы. В сентябре 1924 года эта порода была официально признана Южно-африканским союзом собаководов.

В Великобританию первый официально зарегистрированный риджбек был завезен в 1927 году. В 1932 году впервые пара риджбеков под названием «родезийские львиные собаки» была показана на выставке собак в Великобритании.

В США первые риджбеки были завезены после второй мировой войны солдатами, вернувшимися из регионов Южной Африки. Первый официальный Клуб родезийского риджбека был основан в Аризоне в 1950 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Риджбек — собака с крепким здоровьем и уравновешенной психикой, величественная и интеллигентная, сдержанная к по-

сторонним, но не робкая и не агрессивная. Динамичность и атлетичность, с одной стороны, и спокойствие и самообладание, с другой, являются отличительными чертами представителей этой породы. Собака не лает впустую и без повода не ввязывается в драки. Ласкова к хозяевам, ладит с детьми. Хорошо уживается с собаками и другими животными. При правильном подходе легко поддается дрессировке. Шерсть не требует сложного ухода. Хорошо подходит как для содержания в городе, так и для загородного дома.

3. Внешний вид.

Общий вид. Сильная мускулистая и активная собака, выносливая и быстрая.

Размеры. Желательный вес кобеля — 36 кг, суки — 32 кг (с допустимым отклонением на 2,5 кг). Рост кобеля — 63–68 см, суки — 61–66 см.

Голова. Довольно длинная, лоб плоский и достаточно широкий между ушами, без морщин, когда собака спокойна. Переход от лба к морде хорошо выражен. Мочка носа черная или коричневая. При черной мочке носа глаза должны быть черными, при коричневой — янтарными. Длина морды примерно равна длине лба. Морда длинная, глубокая и мощная, губы сухие и плотно прижаты. Челюсти сильные, совершенной формы. Ножницеобразный прикус. Уши посажены довольно высоко, среднего размера, несколько широки в основании, постепенно сужаются к закругленным концам, прижаты к голове.

Хвост. Саблевидный, толстый у основания и постепенно сужающийся к концу. Посажен не слишком низко, держится с небольшим изгибом кверху, никогда не свернут в кольцо.

Шерсть. Короткая и густая, гладкая и блестящая, но не грубая и не шелковистая. Шерсть риджа более длинная и грубая, чем на других частях тела. Полоса должна быть четко отграниченной, хорошо выраженной, шириной около 5 см.

Начинается ридж между лопаток (позади холки) короной с двумя идентичными и симметричными завитками. Затем, равномерно сужаясь, заканчивается в области поясницы (крупа). Нижние края завитков не опускаются ниже $\frac{1}{3}$ длины риджа.

Окрас. От светло-пшеничного до красно-коричневого (ярко-рыжего). Голова, тело, ноги и хвост должны быть сплошного окраса. Допускается небольшое белое пятно на груди и пальцах. Темный окрас морды и ушей допустим.

Ротвейлер

1. Происхождение породы.

Документально подтвержденных сведений о происхождении ротвейлера не существует. Но по различным историческим источникам можно предположить, что, вероятнее всего, ротвейлер восходит к древнеримским скотогонным собакам.


Становление породы началось на юге Германии, в долине реки Некар, где расположен город Ротвайль, давший название породе. Долгое время ротвейлеров разводили как пастушьих собак, а в средние века довольно широко использовали для охоты на кабана. Особую популярность эти собаки приобрели у мясников и торговцев скотом. Мясники впрягали ротвейлеров в тележки для перевозки туш, а торговцы скотом использовали собак для сопровождения стад и охраны.

Еще один вариант применения — использование ротвейлера как своеобразного сейфа. Торговцы, чтобы обезопасить себя от кражи, складывали вырученные деньги в специальные чехлы и надевали их на шеи своим ротвейлерам. Когда к середине XIX века перегон скота был запрещен, и необходимость возить грузы на собаках также давно отпала, число рабочих собак стало резко сокращаться.

К концу XIX века ротвейлеры были на грани исчезновения. И только благодаря усилиям немецких кинологов-энтузиастов в начале XX века были получены собаки, которые привлекли к себе внимание энтузиастов-заводчиков. Благодаря успехам на военной и полицейской службе ротвейлер стал пользоваться в Германии большой популярностью. В 1907 году был организован Немецкий клуб ротвейлеров и принят первый стандарт породы. Последняя его редакция принята в 1996 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Бесстрашие, сила, умение и желание работать, а также незаурядные розыскные и сторожевые способности делают ротвейлера хорошей полицейской и служебной собакой. Ротвейлер по своей натуре спокоен, уравновешен и предан своему хозяину. Недоверчив к посторонним. Уживается с другими собаками и животными, однако встречаются особи, склонные проявлять агрессию к другим собакам. Ротвейлер умен и хорошо дрессируется. Однако имеет склонность к доминированию, по-



этому его воспитание нельзя пускать на самотек. Эта порода не подходит для новичков-собаководов и физически слабых людей. Ротвейлер — это не та порода, которая может служить игрушкой для младенца и покорно выносить все испытания, выпадающие на долю собаки-няньки.

Ротвейлер неприхотлив и вынослив, хорошо уживается как в квартире, так и в загородном доме. Ему необходим хороший выгул. Шерсть ротвейлера имеет густой подшерсток и нуждается в регулярной чистке.

3. Внешний вид.

Общий вид. Ротвейлер — собака от средне-большого до большого размера, приземистая, но неуклюжей ее нельзя назвать. Весь облик животного указывает на боевую силу, ловкость и выносливость. Длина туловища должна превосходить высоту в холке, самое большее, на 15%.

Размеры. Высота в холке у кобелей — от 61 до 68 см, вес — примерно 50 кг; высота в холке у сук — от 56 до 63 см, вес — примерно 42 кг.

Голова. Череп средней длины, между ушами широкий, при взгляде сбоку — умеренно выпуклый. Затылочный бугор хорошо развит, но не сильно выступает. Переход ото лба к морде выражен. Спинка носа прямая, с широким основанием и умеренным сужением; мочка носа хорошо выражена, скорее широкая, чем круглая, с относительно большими ноздрями, всегда черного цвета. Морда по отношению к черепу не должна производить впечатления ни вытянутой, ни укороченной. Губы черные, плотно прилегающие, углы губ закрытые, десны тем-

ные. Челюсти сильные, широкие. Скуловые дуги выражены. Прикус ножницеобразный. Глаза среднего размера, миндалевидные, темно-карего цвета, веки хорошо прилегают. Уши среднего размера, висячие, треугольные, далеко отстоящие друг от друга, высоко поставленные. При лежащих вперед, хорошо прилегающих ушах череп кажется шире.

Хвост. Коротко купированный, при этом сохраняется один или два позвонка. В странах, где существует запрет на купирование хвоста, он может оставаться естественным.

Шерсть. Шерстный покров состоит из покровного волоса и подшерстка. Покровный волос средней длины, грубый, густой и плотно прилегающий; подшерсток не должен выступать из-под него. На задних сторонах бедер шерсть чуть длиннее.

Окрас. Черный с хорошо очерченными отметинами (подпалом) сочного красно-коричневого цвета на щеках, морде, нижней части шеи, груди и конечностях, над глазами и у основания хвоста.

Русская гончая

1. Происхождение породы.

С гончими на Руси охотятся очень давно. Первые письменные упоминания о них относятся к началу XI века. Во второй половине XIX века в России появилось сразу несколько работ по русским гончим. Описания типов русских гончих в этих трудах разнообразны и противоречивы, так как какого-либо установившегося типа собак этой породы в то время не было, и гончих разводили в различных охотах согласно личному вкусу их владельцев. С 1874 года, с началом проведения ежегодных выставок, началась работа по созданию устойчивого типа русской гончей. В эти годы русские кинологи попытались составить правила разведения этих собак. На основании этих правил в 1895 году был разработан стандарт русской гончей того времени.

В годы первой мировой и гражданской войн племенная работа с гончими фактически прекратилась, значительная часть элитного поголовья погибла. Многие собаки, переходя от одного владельца к другому, утратили родословные документы.

20–40-е годы XX века — период восстановления кровного поголовья с одновременным повышением его экстерьерных ка-

честв и наращиванием общей численности гончих. В 1925 году на I Всесоюзном кинологическом съезде стандарт породы был уточнен и одобрен, с тех пор в него неоднократно вносились изменения и уточнения.

Введение единого стандарта привело к значительной однотипности русской гончей. В период второй мировой войны во многих оккупированных областях племенных собак почти не осталось. Огромную роль в сохранении поголовья русских гончих сыграли государственные питомники промысловых охотничьих собак.

Возможности послевоенного развития породы были ограничены, а увлечение потомками от выставочных чемпионов привело к тому, что в истории русской гончей был период наметившегося нежелательного расслоения породы на выставочных и пользовательных собак. С гончими в основном охотятся на зайцев и лисиц. На охоте применяют как одну гончую, так и смычок (две однопородные гончие), стайку (три однопородные гончие или полтора смычка) или стаю (от двух и более смычков).

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Русская гончая — страстный охотник, преданный своему хозяину. Охотники ценят ее за неутомимость и острое чутье. Эти собаки обладают спокойным и уравновешенным характером. Они выносливы, неприхотливы, просты в содержании и уходе. Обладают крепким здоровьем, прекрасно чувствуют себя при уличном содержании. Содержание в квартирных условиях нежелательно. Этим собакам лучше жить в частном доме, так как животным требуется рабочее применение.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крепкого сложения, несколько напоминающая волка, особенно своей высокопередостью и манерой держать голову.

Размеры. Высота в холке выжлецов (кобелей) — 58–68 см, выжловок (сук) — 55–65 см.

Голова. Сухая, клинообразная; благодаря мощному сложению собаки производит впечатление небольшой, пропорциональной по отношению к туловищу. Черепная часть продолговатая, сверху плоская; затылочный бугор и надбровные дуги слабо выражены. Переход от черепной части к морде — плавный. Глаза темно-карие, средней величины, косо поставленные.

Уши небольшие, висячие, в меру тонкие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, посажены несколько выше линии глаз.

Хвост. Хвост (гон) толстый у основания, постепенно сходит на нет к концу, длиной не ниже скакательного сустава. Гон «вокороть» (не достигающий до скакательного сустава на 2–3 см) является наиболее типичным. В спокойном состоянии собаки гон опущен; в возбужденном состоянии — некруто поднимается выше линии спины.

Шерсть. На голове, ушах и ногах короткий, на остальных частях тела — длиннее, особенно вокруг шеи и на задних сторонах бедер. На хвосте средней длины, более короткая к концу. Характерен густой мягкий подшерсток.

Окрас. Окрас русской гончей может быть чепрачным, багряным и сероватым с подпалинами. Подпалины неяркие, желтые или белесоватые. Допустимы небольшие белые отметины на груди и лапах.


Русская псовая борзая

1. Происхождение породы.

История русской псовой борзой, которую называют гордостью отечественного собаководства, насчитывает не одно столетие. Русская псовая борзая является потомком борзых, попавших в Европейскую Россию вместе с монгольской ордой. Здесь она скрещивалась с местными породами и приспособилась к суровому климату, приобретя густую шерсть, но не утратив характерное телосложение борзой.

Родина породы — центральная часть России, где в условиях лесной и лесостепной полосы нужна была борзая, обладающая большой резвостью, рывком, способная на коротком расстоянии между лесистыми островами достать зверя. Псовые борзые были страстно любимы русскими дворянами-помещиками и даже царями. Каждый владелец самостоятельно вел племенную работу, выводя нужный ему тип собаки.

Русской псовой приливали крови других борзых, сначала английских, польских, а затем южных борзых (горской и крымской). В результате в начале XIX века образовалось два типа одной породы — густопсовая и чистопсовая. Густопсовая бор-



зая была мощной, огромного роста собакой (80 и более см в холке), с густой и длинной псовиной (шерстью). Она обладала крепким костяком и очень развитой мускулатурой. Этих собак использовали для травли волка — для такой охоты не требовалось особой резвости, но ценились сила и злоба. Чистопсовая борзая была меньше ростом, без обильной псовины; костяк более легкий, голова уже, чем у густопсовой, с длинным щипцом (мордой). Собака производила впечатление грациозного элегантного животного, ее основное рабочее качество — резвость, необходимая при охоте на русака и лисицу.

В конце XIX века поголовье собак сконцентрировалось в руках небольшого числа охотников. Началось смешение двух типов борзых. В это же время происходила стабилизация породы. В 1888 году было сделано первое описание русской псовой борзой и создан стандарт.

В настоящее время с русской псовой борзой охотятся на зайца-русака и лисицу.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

В обыденной жизни борзая обладает спокойным, уравновешенным темпераментом, при виде зверя резко возбуждается. Обладает острым зрением, способна видеть на большом расстоянии, наделена стремительной реакцией. К посторонним собакам относится недружелюбно. Это степенная и величавая собака, далеко не идеальная для игр с детьми. Содержание борзой в городе сопряжено с рядом трудностей. Желательно, чтобы щенки росли на открытом воздухе, в вольере. Если борзую выращивают в городской квартире, прогулки должны быть доста-

точно частыми и активными. У борзой сильно развит инстинкт преследования, что должен учитывать владелец во время прогулок.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака аристократического вида, высокого роста, сухого крепкого незначительно растянутого сложения. Суки, как правило, более растянуты, чем кобели.

Размеры. Желательная высота в холке у кобелей — 75–85 см, у сук — 68–78 см. Высота в холке у кобелей равна (либо незначительно превышает) высоте в крестце, у сук — одинакова.

Голова. Сухая, длинная, узкая, аристократичная. Профильные линии черепа и спинки носа образуют длинную линию, слегка выгнутую вверх, при этом теменная часть прямая или несколько скошена к затылочному бугру, который отчетливо выражен. Черепная часть узкая, овально вытянутая, плоская. Переход ото лба к спинке носа плавный, не выраженный. Щипец длинный, наполненный по всей длине, с легкой горбоносостью при переходе к мочке носа. Мочка носа крупная, подвижная, значительно выступает вперед над нижней челюстью. По длине щипец равен черепной части или незначительно превышает ее.

Черная пигментация век, губ и мочки носа обязательна при всех окрасах. Изящество и сухость головы выражены настолько, что ясно проступают крупные вены.

Уши небольшие, тонкие, подвижные, поставлены не широко, выше уровня линии глаз. Затянуты назад, почти к затылку, с концами, лежащими близко друг к другу или вниз вдоль шеи и плотно прижатыми к ней. В возбужденном состоянии приподнимаются на хряще, при этом концы их направлены в стороны или вперед; иногда одно или оба поставлены прямо — «конем».

Глаза большие, выразительные, темно-карие или карие, немного навывкате, миндалевидные, поставлены косо.

Хвост. Правило (хвост) саблевидное или в форме серпа, поставлено низко, тонкое, длинное, с густым подвесом. В спокойном состоянии опущено, в движении поднято, но не выше уровня спины.

Шерсть. Псовина (шерстный покров) шелковистая, нежная, мягкая, волнистая или в коротком завитке. На голове, ушах и конечностях — атласная, короткая, гладкая, плотно прилегающая, по корпусу — достаточно длинная, волнистая; в области

лопатонок и крупа — в более мелком завитке; на бедрах и боках — короче; уборная псовина («муфта», очесы, подвес) — более длинная.

Окрас. Белый, половый (цвет ржаной головы) разных оттенков (красно-половый, серо-половый, половой в серебре), бурматный (половый с темным налетом), муругий (рыжий с темной остью и часто с черной мордой — мазурина), красный (ярко-рыжий), серый, черный, чубарый (тигровый, с черными разводами или пятнами по более светлому фону). Все указанные окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. При этом уборная псовина (подвес и очесы) значительно светлее основного окраса. При темных окрасах (муругий, чубарый) характерна мазурина — черноокрашенный щипец.

Русский (московский) той-терьер

1. Происхождение породы.

В начале XIX века английские той-терьеры расселились по всей Европе, включая Россию. В России той-терьеры стали одной из самых многочисленных пород комнатных собак. На выставках в начале XX века они составляли треть всего поголовья экспонируемых комнатных собачек. После Октябрьской революции 1917 года порода практически исчезла.

В середине 50-х годов прошлого века была предпринята попытка воссоздания породы. Поголовье стало быстро расти и завоевывать популярность. Однако это был период сурового «железного занавеса», исключающего какие-либо контакты с европейскими кинологами. В результате в начале 60-х годов XX века был разработан стандарт, отличный от стандарта английского той-терьера. Советский стандарт отличался, прежде всего, описанием строения головы. Длительная селекция в изолированных условиях в специфическом направлении привела впоследствии к возникновению новой породы — русский той-терьер.

В 1957 году от двух гладкошерстных собак, одна из которых имела слегка удлиненную шерсть, родился кобель с эффектными очесами на ушах и конечностях. Группа московских кинологов, возглавляемая Е. Жаровой, предприняла попытку закрепить столь оригинальную внешность в потомстве.

Центром создания и разведения породы стало Московское городское общество декоративного собаководства. В соответствии с местом рождения новую породу назвали московским той-терьером. Поголовье московских тоев постепенно увеличивалось. В 1964 году они были впервые представлены на выставке. В 1966 году был принят первый стандарт, сохранившийся до наших дней лишь с небольшими изменениями. Возникли центры разведения в ряде российских городов.

В 1980 году ситуация с породой резко осложнилась: активизировался завоз из-за рубежа декоративных собак различных европейских пород, которые начали быстро вытеснять отечественных крошек. Поголовье московских тоев сократилось до критического уровня. И к началу 1990 года порода оказалась на грани вымирания. В нескольких городах еще разводили гладкошерстных тоев. Московские же той-терьеры сохранились лишь в Москве. Порода оказалась под угрозой вымирания.

Сегодня популярность породы начинает расти.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Той-терьер — активная, очень жизнерадостная декоративная собачка, подвижная, ловкая и прыгучая. Идеальный компаньон для людей любого возраста. Не трусливый и не злобный, смелый и задорный. Очень сообразителен и хорошо поддается дрессировке. Обладает крепким здоровьем, удобен в содержании, не требует много места, сложного ухода и длительного выгула.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, элегантная собака, подвижная, высоконогая, формат квадратный. С тонким костяком и сухой мускулатурой. По типу шерсти существуют две разновидности — гладкошерстный и длинношерстный. Половой тип морфологически выражен слабо, однако ярко заметен в поведении.

Размеры. Высота в холке — 18–26 см, допустима до 28 см.

Голова. Маленькая, изысканная, сухая, умеренно широкая в скулах, хотя сами скулы не выделяются. Лоб слегка округлый, надбровные дуги хорошо развиты, переход ото лба к морде четко выражен. Морда сухая, заостренная, по длине соответствует $\frac{1}{3}$ длины головы. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие. Мочка носа небольшая, черная или в тон окраса. Уши большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие. Полустоячие уши (залом) допустимы, хотя и нежелательны. Глаза довольно

крупные, округлые, несколько выпуклые, широко и прямо посаженные, темные. Веки темные, плотно прилегающие, в тон окраса.

Шерсть. Существуют две разновидности: гладкошерстная и длинношерстная.

Гладкошерстная: шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без подшерстка и залысин.

Длинношерстная: тело покрыто умеренно длинной (3–5 см) прямой или слегка волнистой прилегающей шерстью, не скрывающей естественные контуры туловища. Шерсть на голове, морде, передней части конечностей короткая и плотно прилегающая. На конечностях с задней стороны шерсть длинная, в виде очесов, четко отграниченных от основного шерстного покрова, на всех лапах удлиненная шелковистая шерсть. Уши покрыты очень густой и длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак старше трех лет бахрома должна полностью покрывать внешнюю кромку и кончик ушей. Шерсть на туловище не должна выглядеть взъерошенной или слишком короткой (менее 2 см).


Окрас. Любой однотонный, кроме белого и черного. Черно-подпалый, коричнево-подпалый, голубой с подпалом. Небольшая белая отметина на груди и пальцах допустима, но нежелательна.

Русский черный терьер

1. Происхождение породы.

Создание этой породы является достижением отечественной кинологии. Черный терьер — результат целенаправленной племенной работы специалистов питомника «Красная звезда». Сразу после Великой Отечественной войны Центральная школа военного собаководства (питомник «Красная звезда») получила распоряжение правительства подготовить поголовье караульных собак, которых можно было бы использовать для охраны хозяйственных и стратегических объектов в разных климатических условиях.

Племенная работа, которая велась в питомнике, носила стихийный характер и имела целью разведение крупных, злобных и неприхотливых собак. Работа началась с межпородного скре-



щивания имеющегося поголовья, что привело к созданию нескольких породных групп. При этом особое внимание обращалось на такие служебные породы, как ротвейлер, ризеншнауцер и эрдельтерьер. Использовались не только чистокровные производители, но и те собаки, которые были в наличии. Племенной материал не всегда соответствовал параметрам служебных собак. Среди полученного потомства многие собаки выбраковывались. Черные терьеры первых генераций были чрезвычайно разнотипными.

В 50-х годах XX века питомник стал передавать щенков и взрослых собак собаководам-любителям. Если физические и рабочие качества черного терьера формировались изначально создателями породы, то эффектную внешность эти собаки приобрели значительно позже. Сегодня собак с жесткой проволокообразной шерстью, удобных для содержания в питомниках, практически не осталось. Собаководы-любители были склонны получать более эффектных и нарядных собак с грубой, густой и длинной шерстью, что было достигнуто путем прилития кровей ньюфаундленда. Действующий стандарт породы утвержден комиссией РКФ в 1997 году. Несмотря на то что эта порода очень молода, она уже признана FCI.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Черный терьер — прекрасный компаньон и защитник, хорошо проявляет себя в различных видах службы. Обладает уравновешенным темпераментом, предан своим владельцам, хорошо дрессируется. Будучи серьезной защитно-караульной породой, нуждается в правильном воспитании и дрессировке. Собаки этой породы поздно взрослеют, поэтому, чтобы не иметь

проблем в будущем, не рекомендуется в раннем возрасте развивать у них злобу.

Покровительственно и бережно относятся к детям. Хорошо уживаются с собаками и другими животными.

Черные терьеры неприхотливы, выносливы, легко приспосабливаются к различным климатическим условиям. Пригодны как для уличного, так и для квартирного содержания. В квартире не доставляют особых хлопот. Шерсть черного терьера не линяет и не имеет специфического запаха; ее необходимо тримминговать.

3. Внешний вид.

Общий вид. Русский черный терьер — собака выше среднего или крупного роста, квадратного или незначительно удлиненного формата. Обладает массивным костяком, пропорциональным крепко-грубым и грубым сложением, мощной мускулатурой.

Размеры. Рост (высота в холке): у кобелей — 68–74 см, у сук — 66–72 см.

Голова. Пропорциональная общему сложению, длинная (равна или чуть больше 40% высоты собаки в холке), умеренно широкая в черепной части, с округлыми, но не резко выраженными скулами, надбровные дуги достаточно выражены. Лоб плоский, переход ото лба к морде заметный, но не резкий, линии лба и морды параллельны. Морда массивная, слегка суживающаяся к мочке носа, по длине несколько короче половины длины головы. Усы и борода придают морде тупую, прямоугольную форму. Губы толстые, мясистые, черные, плотно прилегающие и не образующие брылей. Мочка носа крупная, черная. Пигментация десен темная.

Уши высоко поставленные, висящие на хрящах, небольшие, треугольной формы, передними краями прилегающие к скулам. Свисающая часть уха плотная, без вмятин и складок. Глаза небольшие, овальной формы, прямо и широко поставленные, темные. Веки сухие, темные, плотно прилегающие. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Высокопосаженный, толстый, коротко купируется (оставляют 3–5 позвонков).

Шерсть. Грубая, густая. Волос с надломом, длиной 4–10 см, покрывает все тело собаки. Хорошо развит украшающий волос, образующий на голове нависшие брови, усы, бороду. Передние

и задние конечности хорошо защищены длинным, грубым волосом. Подшерсток густой, мягкий, хорошо развитый.

Окрас. Черный, черный с незначительной сединой.

Салюки (арабская борзая, персидская борзая)

1. Происхождение породы.

Одна из самых древних пород, которая была выведена примерно 9000 лет назад на территории древней Сирии. Оттуда она распространилась на территории Египта, Персии, Афганистана. Сохранилась вырезанная из слоновой кости голова салюки, возраст которой датируется 5000–6000 гг. до н. э.

Изначально выведенная для охоты (на лисицу, зайца и газель) салюки стала собакой, которую держала знать. Она была после арабской лошади самым ценным достоянием и имуществом кочующих азиатских народов и считалась членом семьи. Вместе со своим хозяином жила в шатре и пользовалась большим почетом, ее преподносили в качестве драгоценного подарка.

Примерно в 1100 году порода стала появляться в некоторых европейских странах. Как и на своей родине, здесь салюки приобрели своих поклонников среди знати и королевских семей, и их изображения появлялись на полотнах рядом с портретами владельцев. Несмотря на древнее происхождение, официально порода была признана только в 1923 году в Англии и в 1927 году — в США.

В местах возникновения породы различается пять типов салюки: от высокого, костистого и хорошо обросшего шерстью горного типа до нежного мелкого и невысокого пустынного. На исторической родине, как и тысячи лет тому назад, собака используется для охоты.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Сегодня салюки известна как прекрасный компаньон. Эта собака доброжелательная, но нервная и осторожная. Умна, миролюбива, очень привязана к хозяину, хотя и сдержанна в проявлении эмоций. Хорошо ладит с детьми. Чистоплотна и не сложна в уходе. Удобна для содержания в квартире, однако ей больше подойдет частный дом с огороженной территорией. Эта

собака должна жить рядом с людьми, она непригодна для содержания в вольере. Подвижна и активна, ей требуется хороший выгул. Как и всем борзым, представителям этой породы присущ инстинкт преследования, поэтому прогулки должны проходить на безопасной территории. Собака вынослива и обладает хорошим здоровьем.

3. Внешний вид.

Общий вид. Производит впечатление грациозности, но в то же время всегда должна олицетворять тип собаки-ловца, способного развить большую скорость и применить силу, необходимые для преследования газели, для передвижения по глубокому песку или скалистым горам.

Размеры. Высота в холке: у кобеля — 60–75 см, у сук несколько меньше.

Голова. Нежная, длинная, тонкая, череп умеренно широкий между ушами, но не круглый, переход ото лба к морде слабо выражен. Мочка носа черная или коричневая.

Уши длинные, свисающие, подвижные, хорошо прилегающие к черепу, покрытые длинной, нежной, шелковистой шерстью.

Глаза цвета лесного ореха или темные; ясные, большие, овальной формы, никогда не должны быть круглыми и навывкате.

Хвост. Длинный, гладкий, низко поставленный, опущенный вниз; конец его слегка загнут кверху. На нижней стороне хвоста длинная шелковистая шерсть образует красивый подвес.


Шерсть. Гладкая, шелковистая, на предплечьях, бедрах и голених шерсть нежной структуры, как пух.

Окрас. Белый, кремовый, палевый, золотисто-рыжий, красновато-рыжий, серый, черно-подпалый с отметинами.

Самоед

1. Происхождение породы.

Предположительно, это одна из древнейших известных шпицеобразных пород. Название породы произошло от названия племен самоедов, обитавших на Севере России и Сибири. Племя самоедов на побережьях северных морей вело кочевой образ жизни, перемещаясь с оленьими стадами и собаками. В южной части ареала обитания были распространены собаки белого, черного и коричневого окраса, которые использовались



для пастьбы оленей; в северной части ареала собаки были чисто-белыми и использовались преимущественно как ездовые и охотничьи.

Самоеды участвовали во многих арктических и антарктических экспедициях. В 1889 году английский зоолог Эрнст Килбурн-Скотт вывез из района Архангельска кобеля и суку. От них, а также от вывезенного из Сибири кобеля ведут происхождение самоеды Англии и европейских стран. Самоеды, попавшие в Англию в конце XIX века, были разных окрасов и благодаря эффектной внешности сразу привлекли к себе внимание. В начале XX века английские энтузиасты породы решили культивировать только белый и «бисквитный» окрасы. Первый стандарт породы был утвержден в 1900 году.

В США самоеды впервые попали в 1904 году, и далее порода развивалась несколько иначе, нежели в Европе и Англии. Со временем порода стала в основном выставочной, ее рабочие качества были снижены. Сегодня о самоеде как о рабочей собаке существует много разных, зачастую противоречивых мнений. Большинство специалистов считает их чисто выставочной разновидностью шпицев. Заядлые любители породы, наоборот, утверждают, что самоед — собака, пригодная для охоты, пастьбы скота и работы в упряжке.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Самоед — благородная, добрая и дружелюбная собака, очень хорошо относящаяся к людям. Дружелюбна к детям, другим собакам и животным. Обладает независимым характером. Пред-

ставители этой породы сильны, выносливы и трудолюбивы, хорошо адаптируются в различных климатических условиях, прекрасно чувствуют себя как в городе, так и в сельской местности. Необходим ежедневный уход за шерстью.

3. Внешний вид.

Общий вид. Необыкновенно эффектный. Собака среднего размера, очень гармоничная, сильная, активная и грациозная; не грубого сложения, но очень выносливая.

Размеры. Рост кобелей — 51–56 см в холке, сук — 46–51 см.

Голова. Мощная, клинообразная с широким, плоским черепом, морда умеренной длины, суживающаяся не слишком резко к концу. Губы черные. Между ушами шерсть короткая и гладкая. Нос предпочтительно черный, но может быть коричневым или цвета мяса. Глаза миндалевидной формы, поставлены косо, цвет от средне- до темно-коричневого, расставлены широко, выражение живое и умное. Уши плотные, не слишком длинные, слегка закругленные на концах, широко расставлены и внутри густо покрыты шерстью. Полностью стоячие у взрослых животных. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Длинный, обильно опушенный; расположен над спиной и закручен набок при возбуждении, в покое может держаться опущенным.

Шерсть. Туловище хорошо одето густым, прилегающим, мягким подшерстком, сквозь который пробивается жесткая, но не «проволочная» ость, образующая устойчивый к непогоде внешний покров, который стоит вертикально к поверхности тела и не должен виться.

Окрас. Чисто белый, белый и кремовый или «бисквитный»; концы остевых волос серебристые.

Сенбернар

1. Происхождение породы.

История сенбернара связана с монастырем Святого Бернара, расположенным на горном перевале Альп в Швейцарии. Монахи монастыря путем отбора местных сторожевых собак положили начало образованию новой породы, которой было дано название в честь ее родного дома. Предками этих собак, которые уже в то время разводились почти чистопородно бла-


годаря труднодоступности и замкнутости территории, были огромные догообразные особи, используемые для караульной службы. Очевидно, это были потомки собак, сопровождавших римские легионы во время военных походов на север от Альп.

Первое письменное упоминание о существовании собак в монастыре относится к 1701 году. Это были преимущественно рыже-белые крупные собаки, однако не такие огромные, как современные экземпляры. Монахи изначально использовали собак как сторожевых, а также для поиска и спасения замерзающих путников, потерявшихся в снежных бурях. Наиболее знаменитым из этих собак был пес по кличке Барри, который в период 1800–1812 гг. спас сорок человек. За время существования собак в монастыре их популяция несколько раз полностью исчезала.

С 1879 года порода сенбернар была официально признана на Кинологическом конгрессе в Цюрихе. Когда замечательные качества сенбернаров стали широко известны, их разведением начали заниматься и другие заводчики, особенно англичане, которые первоначальных сенбернардинских собак стали скрещивать с другими крупными породами. Продуктами такого скрещивания стали более грузные, мощные животные, которые резко уклонились от типа первоначальных выносливых и подвижных монастырских собак.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Сенбернар — собака спокойная, медлительная, доброжелательно относится к людям. Он дружелюбен по натуре, темпе-



рамент — от спокойного до живого, активного. Всегда бдителен, хорошо относится к детям. В некоторых странах этих собак до сих пор используют в качестве спасателей. При необходимости сенбернара можно обучить защитно-караульной службе. Он может прижиться и в городе, но ему больше подходит содержание в частном загородном доме.

Как и все представители очень крупных пород, сенбернар сложен в выращивании. Растущему щенку требуются сбалансированный рацион питания и правильное распределение мышечных нагрузок.

3. Внешний вид.

Общий вид. Существуют две разновидности сенбернаров: короткошерстный (мягкошерстный) и длинношерстный (жесткошерстный). Обе разновидности отличаются большим размером, имеют сбалансированное, крепко сбитое, мускулистое туловище, впечатляющую по размеру голову с настороженным (бдительным, готовым к опасности) выражением.

Размеры. Идеальное соотношение высоты в холке к длине туловища — 5:6; измеряется от точки плеча до точки основания хвоста (копчика). Идеальное соотношение высоты в холке к глубине груди (ширине) — 100:45–50. Минимальный рост: у кобелей — 70 см, сук — 65 см; максимальный рост: у кобелей — 90 см, сук — 80 см.

Голова. Массивная, впечатляющая по размерам. Череп крепкий, мощный, широкий; в профиль и в фас слегка закругленный. Плавно переходит в сильно развитые, высокие скулы. Затылочная часть выражена слегка. Кости надбровья развиты сильно. Кожа лба образует складки над глазами. Когда собака насторожена — складки становятся более отчетливыми, а основание уха и верхняя линия черепа образуют прямую линию. Стоп четко выражен. Морда короткая, тупая, длина морды короче, чем ее глубина у основания.

Нос черный, широкий, плоский, ноздри широко раскрыты. Края губ черные. Брыли сильно развиты, отвисшие, образуют широкий свод по направлению к носу. Угол рта всегда остается видимым.

Прикус ножницеобразный или прямой.

Глаза среднего размера, цвет — от темно-коричневого до светлого орехово-коричневого. Не слишком глубоко посажены. Края век могут отвисать с обнажением конъюнктивы.

Уши среднего размера, посажены высоко и широко. Ушной хрящ очень силен у основания. Ушная ткань мягкая, треугольной формы, с закругленным, загнутым краем. Задняя половина уха слегка отстает, а передняя полностью прилегает к щеке.

Хвост. Широкий у основания, сильный, длинный, тяжелый. Последний позвонок, по меньшей мере, достигает скакательного сустава, в спокойном состоянии висит вниз или слегка приподнят в нижней трети. В возбужденном состоянии — высоко поднят.

Шерсть. Короткошерстный тип: шерсть мягкая, плотно прилегающая, с богатым подшерстком. «Штаны» не очень выражены. Хвост покрыт более длинной шерстью.

Длинношерстный тип: остевая шерсть прямая, средней длины, с богатым подшерстком. Иногда слегка волнистая на бедрах и крупе. «Штаны» выражены умеренно. На морде и ушах шерсть короткая. Хвост покрыт густой длинной шерстью, на передних ногах — очесы.

Окрас. Базовый цвет: белый с небольшими или большими красно-коричневыми пятнами или сплошным красно-коричневым «плащом», покрывающим спину и туловище. «Плащ» — красно-коричневый однотонный или разбитый белыми отметинами.

Желательно наличие на голове темно-коричневой окантовки. Обязательные белые отметины: грудь, конец хвоста, основание носа, «воротник» (желательны белый «воротник» и симметричная маска).

Сеттеры

Эта порода представляет группу английских длинношерстных легавых. Сеттер — это подружейная собака, первоначально обученная замирать или припадать к земле при обнаружении дичи, теперь же неподвижно останавливающаяся и указывающая на нее. В кинологической литературе Англии слово «сеттер» впервые зафиксировано в 1570 году. Но уже до этого существовали собаки с присущими легавым признаками. Появление таких собак обусловлено развитием охоты на птиц с сетью.

Сеттеры — собаки с сильно развитым охотничьим инстинктом. Благодаря красивой внешности их часто держат как лю-

бимцев семьи, не используя для охоты. Это отличные семейные собаки, которые обладают мягким, дружелюбным характером. Им можно доверить игры с детьми. Проявление злобности по отношению к людям и животным считается пороком. Сеттеры не подходят для тех, кто не может обеспечить собаке большие, дальние прогулки.

Английский сеттер

1. Происхождение породы.


Жители Центральной Англии стали отдавать предпочтение сеттерам, наиболее приспособленным для охоты на влажных равнинах этой части страны, а именно собакам с объемистой грудной клеткой, позволяющей вести долгую скачку по болотам, с резко косыми рычагами конечностей, обеспечивающими очень широкий, но плавный ход. Собаки эти были растянутыми, некрупными, приземистыми, с длинной шерстью, надежно защищающей их от колючих болотных растений и кустарника.

Образование английских сеттеров в его современном виде тесно связано с именем Эдуарда Лаверака (1789–1877). Поставив перед собой задачу вывести свою собственную группу сеттеров, он, используя инбридинг, добился того, что к началу второй половины XIX века его собаки отличались хорошим экстерьером. Выведенные им рафинированные красавцы были широко известны в Европе, Америке и России, однако они несли в себе ряд наследственных проблем.

Во второй половине XIX века кроме выставок, на которых оценивали только внешние качества легавых собак, в Европе и России начали широко проводить полевые испытания и состязания. Для этого требовались красивые и хорошо работающие собаки. Для получения желаемых результатов некоторые заводчики скрещивали высоко экстерьерных сеттеров Э. Лаверака с собаками рабочих ветвей других заводчиков. Наибольшего успеха в этом деле добился английский заводчик П. Льюэллин. Умело сочетая достоинства собак Лаверака со строго отобранными для разведения собаками других кровей, Льюэллин получил собак с хорошими полевыми качествами и прекрасным экстерьером.

3. Внешний вид.

Общий вид. Длинношерстная собака приземистого, но в то же время высокопередого сложения, с резко косыми рычагами



и свободными, энергичными движениями, сочетающая элегантность и красоту с силой и выносливостью.

Размеры. Высота в холке у кобелей — 56–64 см, сук — 53–62 см.

Голова. Легкая, сухая, длинная, с хорошо выраженным затылочным бугром. При взгляде сверху морда немного уже черепной коробки, сбоку — линии морды и черепной коробки прямые и параллельны, надбровные дуги выступают рельефно и переход ото лба к морде четко выражен. Ширина черепной коробки между ушами примерно равна ее длине. Длина морды примерно равна длине черепа. Губы тонкие, верхняя слегка нависает на нижнюю. Передний обрез верхней губы в профиль представляет прямоугольник с закругленным углом. Мочка носа широкая, с открытыми ноздрями черного или коричневого цвета в тон окраса.

Уши умеренной длины, висячие, тонкие, мягкие, неширокие, закругленные внизу, покрытые уборной шерстью. Посажены на линии глаз, прилегают своей передней частью к скулам. Глаза круглые, посажены неглубоко, с прямо разрезанными и плотно прилегающими веками. Темно-карие, блестящие. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Прямой или саблевидный, плавно продолжающий линию спины, последний позвонок чуть ниже скакательного сустава. Собака держит хвост на уровне спины или слегка опущенным. Прямая или слегка волнистая, без курчавости и завитков шерсть, постепенно удлиняясь, чуть отступая от основания хвоста, на середине его становится наиболее длинной и снова укорачивается к концу.

Шерсть. Шерстный покров густой и блестящий. Шерсть прямая, шелковистая, на бедрах может быть слегка волнистой. На голове и передней стороне ног волос короткий, на всем туловище длинный и тонкий. На ушах, нижней стороне груди, на задней стороне передних ног от локтей до лап, на задних ногах от хвоста до скакательного сустава, а также на нижней стороне хвоста волос длиннее и гуще, чем на туловище, и образует очесы, а на хвосте — подвес.

Окрас. Двухцветный — белый с черным, желтым, оранжево-красным или коричневым крапом, мазками или пятнами; трехцветный — белый в черном крапе или мазках, причем морда, надбровные дуги, внутренняя часть уха и нога имеют кроме черного еще и оранжево-красный крап или подпад. Крапчатые окрасы без больших цветных пятен по корпусу предпочтительнее. Очень редко встречаются такие окрасы: сплошной белый без крапа и стальной — сплошное чередование белых и черных волос. При этом окрасе ноги должны быть крапчатыми.

Ирландский сеттер

1. Происхождение породы.

В Ирландии наибольшее распространение получили собаки крупные, с неширокой, но глубокой грудной клеткой, образованной длинными плоскими ребрами. Сеттеры в Ирландии отличались крепкими конечностями, их лапы между пальцами покрывала грубая щетка жестких волос, что было необходимо для скачки по ирландским каменистым пустошам.

Порода создавалась во многих мелких питомниках отдельными собаководами-любителями. Первоначально в начале XIX века отбирались собаки сходных окрасов красных, желтых и оранжевых оттенков, затем они были улучшены подливом посторонних кровей, после чего подверглись строгому отбору по окрасу и другим типичным свойствам. В качестве улучшателей использовались борзые и фоксхаунды.

В результате прилития посторонних кровей старые ирландцы заметно улучшились экстерьерно, но приобрели излишнюю горячность, нервность, непослушность, склонность к гоньбе. Для устранения этих недостатков была предпринята новая метизация ирландских сеттеров с сеттерами других пород и с пойнтером. Улучшенные ирландские сеттеры стали более покладистыми, сравнительно легкими в натаске.

Красота ирландского сеттера сослужила ему плохую службу. Порода разделилась на выставочных шоу-собак с утрированным экстерьером и полевых, обладающих хорошими охотничьими качествами, но менее эффектной внешностью.

Организованный в Дублине Клуб ирландского сеттера выработал первый стандарт для этой породы, который был опубликован в 1886 году. Дублинский стандарт лег в основу всех современных стандартов породы ирландского сеттера.

3. Внешний вид.


Общий вид. Активная легавая собака с аристократической внешностью, покрытая прямой блестящей шерстью, более длинной на ушах, груди, хвосте и задней стороне ног.

Размеры. Для кобеля считается идеальным рост около 68,5 см в холке и вес в шоу-кондиции около 32 кг, для суки — рост около 63,5 см и вес около 27 кг.

Голова. Длинная. Длина ее должна, как минимум, равняться двойному расстоянию между ушами. Ее красота подчеркивается изящными линиями. Разрез глаз миндалевидный. Глаза средней величины, неглубоко посаженные и не навывкате. Цвет — от темно-коричневого до средне-коричневого.

Уши посажены не выше уровня глаз. Тонкие, свисают вдоль головы и прилегают к ней. Длина уха такова, что оно почти дотягивается до кончика носа.

Череп — надбровные дуги развиты, расстояние от кончика носа до бровей равно расстоянию от бровей до затылочного бугра, линия от бровей до затылка несколько возвышается над линией от кончика носа до переносицы и параллельна ей. Морда достаточно глубокая. Челюсти одинаковой длины. Линия под мордой прак-



тически параллельна верхней линии. Мочка носа черная или шоколадная, ноздри широкие. Обрез верхней губы практически квадратный, но губа не свисает. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Прямой или саблеобразный, подвижный, держится не выше уровня спины.

Шерсть. Короткая на голове и передней части ног. На остальных частях тела умеренно длинная и густая. Длинная и шелковистая на ушах, задней части передних лап, задней части бедра, хвосте, груди и животе. Вся шерсть прямая, желательно без завитков и волнистости.

Окрас. Коричнево-красный без малейшей примеси черного. Допускается небольшое количество белой шерсти на груди, горле, пальцах, небольшая белая проточина на голове.

Шотландский сеттер (гордон)


1. Происхождение породы.

Шотландцам была нужна собака мощная, очень выносливая и сильная, с особо крепкими конечностями, способная к длительному поиску в условиях гор и холмистых предгорий. К тому же она должна была обладать уравновешенным характером и не очень быстрым ходом.

В создании этой породы исключительную роль сыграл питомник сеттеров, действовавший в начале XIX века, принадлежавший шотландским герцогам Гордонам. В результате шотландский сеттер стал обладать качествами, которые резко выделили его из всех сеттеров. Сеттеры-гордоны отличались крепостью сложения, исключительным чутьем, выносливостью, силой, прекрасным стилем работы, скороспелостью, уравновешенностью характера, привязанностью к хозяину, «охотничьим умом». Поэтому вполне заслуженно шотландские сеттеры с тех пор носят имя своих создателей — Гордонов.

Деятельность Гордонов прекратилась в 1836 году. Однако и в последующие десятилетия шотландские сеттеры устойчиво сохраняли популярность у охотников и пользовались большим спросом. Потомки собак из питомника Гордонов даже спустя 40 лет, на первых выставках и полевых испытаниях, занимали, как правило, первые места среди пород легавых, сохраняя и передавая потомкам и высокие экстерьерные полевые качества.

В 1891 году Клуб любителей шотландского сеттера разработал стандарт породы, который предусматривал мощных кос-



тистых собак со многими статями, присущими собакам этой породы до настоящего времени. Однако с началом проведения полевых испытаний и состязаний тяжелые, мощные шотландские сеттеры не могли соперничать с более легкими и быстрыми собаками других легавых пород. В связи с этим наметилась тенденция создания облегченного типа шотландского сеттера.

Несмотря на сравнительно большую массивность, сеттер-гордон из всех английских легавых обладает наибольшими задатками для всесторонней охотничьей работы.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крупная, мощная, слегка высокопередая (особенно кобели), с массивным, но не грубым костяком и хорошо развитой мускулатурой, с относительно массивной головой и свободными широкими движениями. Характерны высоко посаженная голова и живой, внимательный взгляд.

Размеры. Рост: у кобелей — 63–69 см, у сук — 59–65 см.

Голова. Массивная, но сухая. Череп объемный со слегка округлым лбом и выдающимися надбровными дугами, широкой теменной частью. Переход ото лба к морде резко выражен. Морда сухая, широкая, не короткая, почти не суживающаяся к концу. Допустимо легкое свисание углов рта. Глаза крупные, прямо поставленные, с округлым разрезом век, темно-карие. Уши висячие, посаженные несколько выше уровня глаз, мягкие, широкие и длинные, закругленные, прилегающие к голове. Пристораживании передний край полотнища ушей не отстает от скул.

Хвост. Прямой или слегка саблеобразный, подвижный, держится не выше уровня спины, не длиннее, чем до скакательного сустава.

Шерсть. На шее, спине, боках, крупе — длинная, густая, мягкая, прямая или слегка волнистая. На голове и передней стороне ног волос короткий, плотно прилегающий. На ушах, нижней части груди и живота, на задней стороне ног, на нижней части хвоста — более длинный и густой, чем на туловище.

Окрас. Черный с блестящим синеватым отливом и четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами на бровях, внутренней поверхности ушей, на морде, под скулами и под нижней челюстью, на губах, на груди в виде двух треугольников, на нижней части ног и хвоста.

Сибирский хаски

1. Происхождение породы.

Прямыми предками породы, известной сейчас как сибирский хаски, являются чукотские ездовые собаки. Существует мнение, что эти собаки появились у чукчей в тот период, когда возникла необходимость расширять охотничьи территории. Для этого требовалась упряжная собака, способная в мороз покрывать большие расстояния на умеренной скорости, перевозя довольно легкую поклажу, и расходовать при этом минимум энергии.

На Аляску чукотские собаки были завезены в период «золотой лихорадки» — в самом начале прошлого века. Впервые упряжка сибирских хаски участвовала во Всеаляскинских гонках в 1909 году. В том же году большое число собак было завезено в США. Чукотские собаки полюбились жителям Аляски за свои рабочие качества, смекалку и дружелюбие.

Американский Кеннел-клуб официально признал породу под названием «сибирский хаски» в 1930 году, стандарт был утвержден в 1932 году. В 1938 году был организован Клуб сибирского хаски Америки. В странах Западной Европы хаски появился в 50-х годах XX века, а в 1966 году породу признала FCI. Именно этой породе суждено было пробудить огромный интерес к гонкам на собачьих упряжках и выйти на мировые ринги в качестве прекрасной выставочной собаки.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Ум, покладистость и постоянная готовность к общению и работе делают хаски приятными компаньонами и хорошими



тружениками. Представителям этой породы присущ дружелюбный и деликатный нрав, но вместе с тем эти собаки вполне могут проявлять самостоятельность и независимость. Хаски не проявляют «собственнических» черт охранных пород, доверчивы к посторонним и неагрессивны к другим собакам.

Они неприхотливы, выносливы и обладают высокой способностью адаптироваться к разным условиям. Превосходно чувствуют себя и при уличном содержании, в городских условиях. Но лучшее место для содержания этой породы — загородный дом. Склонность хаски к независимым перемещениям делает необходимым постоянный контроль за ним, особенно когда собаку содержат в сельской местности. Уход за хаски несложен. Шерсть требует регулярной чистки, особенно в период линьки.

3. Внешний вид.

Общий вид. Рабочая собака среднего роста со свободными и грациозными движениями. Умеренно компактное и хорошо одетое шерстью тело, прямостоячие уши и хвост в виде пера говорят о северном происхождении собаки.

Размеры. Рост: у кобелей — 53,3–59,7 см в холке; у сук — 50,8–55,9 см. Вес: у кобелей — 20,4–27,2 кг; у сук — 15,9–22,7 кг.

Голова. Черепная часть среднего размера, слегка округленная сверху и постепенно суживающаяся от наиболее широкой части к глазам. Морда средней длины, расстояние от кончика носа до стопа равно расстоянию от стопа до затылочного выступа. Стоп хорошо выражен, спинка носа прямая. Морда средней ширины, равномерно суживающаяся к носу, на конце не заостренная и не квадратная. Губы хорошо пигментированные, плотно прилегающие; прикус ножницеобразный.

Уши среднего размера, треугольной формы, высоко посаженные. Толстые, хорошо опушенные, слегка выпуклые с внешней стороны, полностью прямостоячие, со слегка округлыми кончиками, торчащими вертикально вверх.

Глаза миндалевидной формы, умеренно широко расставленные, расположены слегка косо. Выражение внимательное, но дружелюбное, заинтересованное и даже хитроватое. Глаза могут быть карие или голубые; допустимы разные глаза (один карий, другой голубой) или пестрые (сочетания карего или голубого),

Нос черный у серых, подпалых или черных собак; «печеночного» цвета — у собак медного окраса; может быть цвета мяса у чисто белых собак.

Хвост. Хорошо опушенный, по форме напоминающий лисий, обычно поднят над спиной красивым изгибом, когда собака насторожена. В верхнем положении хвост не закручен набок и не лежит плоско на спине. Шерсть на хвосте средней длины, равномерная со всех сторон, так что в общем создается впечатление круглого в поперечном сечении лисьего хвоста.

Шерсть. Средней длины, производящая впечатление хорошей опушенности, но не настолько длинная, чтобы скрывать линии собаки. Подшерсток мягкий, густой, достаточно длинный, чтобы хорошо поддерживать остовой волос. Остовой волос прямой и лежит довольно гладко, не грубый, не топорщится.

Окрас. Допустимы все окрасы, от черного до белого. Обычны разнообразные отметины на голове, в том числе в виде рисунков из полос, не характерных для других пород.

Скай-терьер

1. Происхождение породы.

Как и большинство пород коротконогих терьеров, скай-терьер родом из Шотландии. Название породы происходит от названия одного из шотландских островов — острова Скай. Точных сведений о происхождении породы не сохранилось. Остались только записи, относящиеся к XVII веку, в которых описывались собаки, похожие на скай-терьеров.

Эти собаки обладали густой, прочной, довольно длинной лохматой шерстью и были многоцелевого использования, но в



основном применялись для охоты на лис и барсуков. Существует предположение, что в конце XV — начале XVI веков шотландские (или горные) терьеры были скрещены с другой иностранной породой для получения более длинной, прочной и более мягкой шерсти.

После 1840 года во времена правления королевы Виктории порода стала очень популярной. Королева сама владела многими выдающимися собаками этой породы и ее примеру последовали многие ее подданные. Скаев держали как компаньонов многие английские аристократы. Эта порода впервые была представлена на выставке Английского Кеннел-клуба в 1860 году в классе шотландских терьеров. Первый стандарт был составлен в 1870 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Хотя скай-терьер и сохранил отличные охотничьи качества, для охоты он используется лишь в единичных случаях. В настоящее время его разводят как декоративную собаку. Красивая длинная шерсть нуждается в регулярном и умелом уходе.

По характеру скай-терьер замкнутый и недоверчивый к посторонним. Он глубоко предан и верен своему владельцу и его семье, но фамильярности по отношению к себе не допускает. Не склонен к подчинению даже хозяину, но в общении на равных схватывает все на лету. В доме малозаметен, четко знает свое место и не путается под ногами.

3. Внешний вид.

Общий вид. Изящная, горделивая, подвижная и сильная собака с крепким костяком и плотной мускулатурой. Длинная, приземистая и прямая; длина тела в два раза превышает высоту собаки в холке.

Размеры. Высота в холке — 20,5 см, длина от мочки носа до конца хвоста — 105 см, вес — 11,3 кг. Сука несколько меньше кобеля, но сложена в одинаковых пропорциях.

Голова. Длинная с мощными челюстями. Мочка носа всегда черная. Глаза темные, коричневые, средней величины, близко посажены друг к другу. Уши стоячие или висячие. Если стоячие, то должны быть покрыты красивой длинной шерстью; небольшие, с наружной стороны прямые, с внутренней — изогнутые по внешним сторонам от конца до черепа. Если уши не стоячие, то должны быть крупнее. Висячие уши по сторонам головы плоско прилегают к скулам.

Хвост. Если он опущен, то его нижняя половина красивой кривой поднята кверху. Если хвост поднят, то является продолжением крупа, не поднимается выше его уровня и не загибается.

Шерсть. Подшерсток короткий, прилегающий, мягкий, как пух. Покровный волос длинный, спадающий, прямой, плоский, без завитков и волнистости. Шерсть на голове короче, мягче и закрывает переднюю часть головы и глаза. На ушах шерсть с внутренней стороны перепадает на наружную и сливается с боковыми прядями, окаймляющими уши, как бахрома. Форма ушей должна быть видна. Хвост украшен красивым подвесом.

Окрас. Темно-серый или светло-сиро-голубой, светло-коричневый, светлый палевый с примесью черного. При всех окрасах мочка носа и уши должны быть черными.

Спаниели

Сотни лет охотничьих спаниелей разводили для соколиной, а позже для подружейной охоты. Существует немало версий происхождения спаниелей. Одна из них свидетельствует о том, что длинношерстные и длинноухие собаки были завезены в Англию с войсками Юлия Цезаря в 55 году до н. э. Многие исследователи считают, что у истоков породы были собаки, которых разводили кельтские племена.

Наиболее популярна версия об испанском происхождении спаниелей, по которой спаниели впервые появились в Испании и ведут свое происхождение от приземистых, растянутого формата охотничьих собак, использовавшихся для обнаружения и поднятия на крыло птицы при соколиной охоте. На картинах

XIV–XV веков встречаются как континентальные, так и островные (английские) спаниели различных окрасов. Несмотря на то что корни происхождения спаниелей затерялись в глубине веков, бесспорно то, что именно Англии принадлежит основная заслуга в развитии и совершенствовании пород спаниелей.

Спаниели помимо своих охотничьих функций являются отличными собаками для семьи. Они активны, подвижны, отличаются дружелюбным и веселым нравом. Хорошо ладят с детьми. Сообразительны и хорошо поддаются дрессировке. Прекрасно ладят с собаками и другими животными. Умеют избегать конфликтов с другими собаками. Однако некоторые кобели бывают задиристы.

Спаниели могут приспособиться к разным условиям содержания и одинаково хорошо чувствуют себя как в городской квартире, так и в частном доме. Любят активные прогулки. Шерсть требует регулярного ухода. Для некоторых пород спаниелей для участия в шоу-выставках требуется профессиональная регулярная подготовка шерсти. В особом регулярном уходе нуждаются уши.


Английский кокер-спаниель

1. Происхождение породы.

Кокер-спаниель в Англии использовался для охоты на вальдшнепа, от которого и произошло его название. Английские заводчики спаниелей обращали особое внимание на охотничьи качества спаниелей и вели работу по их совершенствованию. На первых английских выставках собак луговых спаниелей подразделяли по весу: до 11,4 кг и более. Кокеры относились к первой категории.

В 1880–1900 годах в Англии сформировался тип кокера, давший впоследствии породу «английский кокер-спаниель». В 1892 году Английский Кеннел-клуб стал регистрировать кокер-спаниелей в племенной книге как самостоятельную породу. В 1902 году был создан Английский кокер-спаниель-клуб.

В начале 1900-х годов английских кокер-спаниелей импортировали в США, а собак американского разведения — в Англию, их скрещивали между собой и демонстрировали в одних и тех же классах. В 1938 году было решено не проводить скрещивание между кокер-спаниелями американского и английского типов.



В 1946 году был пересмотрен стандарт породы и вплоть до сегодняшнего дня он практически не изменился, за исключением небольших поправок.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Благодаря своему эффектному внешнему виду и мягкому характеру английский кокер-спаниель очень популярен как домашняя собака и собака для выставок. В результате разведения по внешним, а не функциональным признакам собаки далеко не всех линий одинаковы по своим охотничьим способностям.

Шерсть кокера нуждается в профессиональном уходе каждые три месяца. Тримминг (щипка) английскому кокеру необходим. Если выставочный тримминг должен проводить специалист, то санитарный тримминг вполне доступен каждому.

3. Внешний вид.

Общий вид. Подружейная длинношерстная собака небольшого роста. Выглядит чуть приземистой, но ни в коем случае не коротконогой. Сложение крепкое, сухое, почти квадратное.

Размеры. Рост (высота в холке) — 39,4–40,6 см (кобели); 38–39,4 см (суки).

Голова. Сухая, с хорошо развитой и плавно очерченной черепной частью и ярко выраженным переходом ото лба к морде. Морда прямоугольная с широкой, хорошо развитой мочкой носа. Скулы не выдаются. Глаза крупные, но не выпуклые, темного цвета, прямо поставленные. Уши висячие, лоскутообразные, посаженные на уровне глаз, по длине достигают мочки носа, обильно убраны длинной прямой шелковистой шерстью.

Хвост. Посажен немного ниже линии спины, подвижный, расположен не выше линии спины. Его купируют не слишком длинно, но и не коротко.

Шерсть. Шерстный покров прямой и шелковистый, никогда не жесткий и не завитой, с достаточным уборным волосом.

Окрас. Разнообразный, при сплошном окрасе не допускаются белые пятна, за исключением пятна на груди.

Американский кокер-спаниель

1. Происхождение породы.

Различные спаниели появились в Америке еще до возникновения Соединенных Штатов. Американский кокер произошел непосредственно от английского кокера. Однако разведение кокеров в Великобритании и США шло по разным критериям, что привело к появлению значительных отличий у собак американского и английского разведения.


Несмотря на то что разведение английских кокеров в Америке началось еще в XVIII веке, американский кокер как порода впервые был показан на выставке в США в 1883 году. Его красивый внешний вид и прекрасные охотничьи качества обратили на себя внимание, появилось много поклонников этой породы — собак стали интенсивно разводить не только в США, но и в других странах.

В США до 1915 года практиковали скрещивание собак американского и английского направлений. В 1935 году из состава Американского спаниель-клуба был выделен Клуб английского кокера, который стал целенаправленно проводить селекционную работу, в результате которой произошло окончательное разделение двух пород.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Будучи выведенным как подружейная собака, американский кокер-спаниель обладает охотничьей страстью, однако в последнее время в большинстве стран его разводят исключительно как декоративную собаку, любимца семьи и красивого участника собачьих выставок.

Богатая шерсть американских кокеров требует ежедневного ухода: расчесывания, мытья лап после прогулки, подвязывания ушей при еде (или использования кормушки с узким горлом), периодической стрижки. Для участия в выставках требуется сложная подготовка (профессиональный тримминг и стрижка).



3. Внешний вид.

Общий вид. Крепкая и компактная собака с квадратным корпусом, высокопередая, с хорошо развитой мускулатурой.

Размеры. Идеальная высота кобеля — 38 см, суки — 35,6 см.

Голова. С округлым куполообразным черепом, резким переходом ото лба к морде, морда широкая, тупая, верхняя губа закрывает нижнюю челюсть, морда составляет одну треть длины головы. Скулы не выступают.

Глазное яблоко круглое и полное, взгляд направлен вперед. Линия век имеет слегка миндалевидную форму. Цвет радужной оболочки темно-коричневый и предпочтителен более темный.

Мочка носа достаточного размера для гармоничного сочетания с мордой и лицевой частью головы, с хорошо развитыми ноздрями. Черного цвета у черных, черно-подпалых и черно-белых; у собак других окрасов может быть коричневой, темно-каштановой или черной, более темный цвет предпочтителен. Цвет мочки носа гармонирует с цветом окантовки глаз.

Ножницеобразный прикус.

Уши висячие, лопастеобразной формы, длинные, тонкие; покрыты густой шерстью и посажены не выше уровня наружного угла глаза.

Хвост. Высоко посажен, купируется примерно наполовину, держится чуть выше линии спины и находится в постоянном движении, если собака бодрствует.

Шерсть. На голове — короткая и тонкая; на туловище — средней длины с достаточным подшерстком. Уши, грудь, живот и лапы покрыты украшающей шерстью, но не настолько, чтобы скрадывать очертания и движения. Шерсть шелковистая, прямая или слегка волнистая.

Окрас. Черная вариация — сплошной черный и черно-подпалый. Любой сплошной окрас, кроме черного. Варьируется от светло-кремового до темно-красного, включая коричневый и коричневый с подпалом. Допускается небольшое белое пятно на груди и (или) на горле.

Вариации пятнистого (составного) окраса. Два или более цвета в окрасе с хорошим цветоделением (четкими границами), один из которых должен быть белым; черно-белый, красно-белый (красный варьируется от светло-кремового до темно-красного), коричнево-белый и чалый, включая все эти цветовые комбинации с подпалом.

Американский водяной спаниель

1. Происхождение породы.

Американский водяной спаниель — молодая, довольно популярная охотничья порода. Произошла в результате скрещивания различных пород водяных спаниелей, а также курчавого ретривера; возможно, были использованы какие-либо выдающиеся по полевым качествам собаки других пород. Порода была выведена для охоты на водоплавающую птицу. Впервые о ее появлении было заявлено в 1920 году.

В 1930 году был создан Клуб любителей американских водяных спаниелей. После этого порода начала интенсивно развиваться и совершенствоваться, и в 1940 году была официально признана Американским клубом собаководства, который утвердил ее стандарт. Эта порода разводится в основном в США, однако в последнее время представители ее стали появляться в Англии, Франции и Германии.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Американский водяной спаниель очень легко дрессируется. Дружелюбен, но может быть бдительным сторожем. Это отличная подружейная собака, используется при охоте на суше и на воде, охотно плавает, прекрасно подает дичь, очень настойчива в работе. Способна хорошо работать даже в очень холодной воде. Обладая дружелюбным характером, может быть и домашним любимцем. Уход за шерстью необходим, но несложен.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего размера, типичного для спаниеля крепкого телосложения, с курчавым шерстным покровом, развитой мускулатурой, с соразмерными частями тела.

Размеры. Рост — 38,1–45,7 см в холке. Вес кобеля — 12,7–20,4 кг, суки — 11,3–18,1 кг.

Голова. Умеренно длинная, череп довольно широкий и выпуклый, переход ото лба к морде умеренно выражен. Лоб покрыт короткой шерстью, но без хохолка. Морда средних размеров, квадратная, несколько затупленная к концу. Челюсти сильные, нормальных размеров, с ножницеобразным прикусом. Нос достаточно широкий, с хорошо развитыми ноздрями, обеспечивающими необходимую силу чутья. Глаза блестящие, темно-карего или карего цвета, гармонирующие с цветом окраса собаки, широко расположенные. Края век плотно прилегают. Уши лоскутообразные, длинные и широкие, посажены чуть выше уровня линии глаз.

Хвост. Средний по размерам, покрыт короткой, завитой у основания шерстью, к концу заострен. Несется прямо, несколько ниже уровня линии спины.

Шерсть. Состоит из многочисленных мелких завитков. Шерстный покров довольно плотный (для защиты от воды и непогоды), но не слишком жесткий.

Окрас. «Ливерный» или темно-коричневый (шоколадный), немного светлее на пальцах. Допускается светлое пятно на груди.

Английский спрингер-спаниель

1. Происхождение породы.

Описание спрингер-спаниеля, то есть собаки, обнаруживающей прыжком затаившуюся в траве или кустах дичь, приводится еще в XVI веке. Порода произошла от норфольк-спаниеля, более крупной и массивной собаки, похожей на небольшого сеттера. Норфольки, по-видимому, произошли от скрещивания старинного английского водяного спаниеля с суссексами или другими спаниелями (возможно, к ним подлили кровь черноподпалого терьера). В конце XIX — начале XX века любители спаниелей продолжали совершенствовать экстерьер и охотничьи качества норфольков. Когда большие и малые «луговые» спаниели стали различаться по стилю охоты, малые собаки, используемые для охоты на вальдшнепа, получили название кокер-спаниелей; большие стали известны как спрингер-спаниели.

В 1902 году Клуб собаководства Великобритании официально признал спрингера как самостоятельную породу и утвердил название «английский спрингер-спаниель». В первой по-



ловине XX века в Великобритании уделяли большое внимание совершенствованию экстерьера этого спаниеля, но не оставляли без внимания и его охотничьи качества. Спрингер-спаниели постоянно принимали участие в испытаниях и состязаниях охотничьих собак и зачастую занимали в них первые места.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Сегодня порода фактически разделилась в Великобритании на две разновидности, каждая из которых предназначена для особого вида конкурсов, требования которых постоянно повышаются: одни представители породы участвуют в шоу-выставках, другие — на полевых состязаниях. Выставочные собаки очень эффектны по экстерьеру, но не показывают должных результатов на испытаниях. Рабочих собак выращивают, не обращая внимания на эстетические критерии. Спрингер-спаниель популярен как выставочная и охотничья собака в западных странах Европы и США.

3. Внешний вид.

Общий вид. Энергичная и сильная охотничья собака. Плотная и пропорционально сложена, имеет примерно одинаковые размеры от холки до земли и от холки до основания хвоста.

Размеры. Вес — 12,7–14,5 кг, высота в холке — приблизительно 39,4–40,6 см для кобелей и 38,1–39,4 см — для сук.

Голова. Морда четко прямоугольной формы с выраженным переходом ото лба к морде. Длина морды и черепной части приблизительно равны. Череп хорошо развит, плавно очерчен, не слишком легкий, но и не тяжелый. Скулы не выдаются. Нос

черного цвета достаточной ширины, чтобы обеспечить силу чутья. Глаза крупные, но не выпуклые, карего или темно-карего цвета. Края век плотно прилегают. Уши лоскутообразные, посаженные низко, с основанием на уровне глаз, тонкие, в длину достигают мочки носа; обильно убранные длинной прямой шелковистой шерстью. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Посажен немного ниже линии спины, подвижный, несется на уровне спины и никогда не задирается вертикально. Его купируют не слишком длинно, но и не слишком коротко.

Шерсть. Шерстный покров прямой и шелковистый, не жесткий, с достаточным уборным волосом; не слишком обильный и не курчавый.

Окрас. Разнообразный. При сплошном окрасе не допускаются белые пятна, за исключением пятна на груди.

Вельш-спрингер-спаниель

1. Происхождение породы.

Спрингер-спаниели из Уэльса известны как порода уже несколько столетий. Судя по отрывочным и скудным литературным источникам и сохранившимся рисункам и картинам, небольшие спрингеры, которых иногда называли стартерами, были известны во всей Великобритании, а не только в Уэльсе. Нельзя с уверенностью сказать, что их применяли исключительно для подружейной охоты. Известно, что они также использовались для пастбы. До того как в 1902 году порода была зарегистрирована Клубом собаководства Великобритании, собаки назывались «вельш-кокерами».


2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Добрый и покладистый вельш-спрингер-спаниель — неутомимый, энергичный охотник, проявляющий большой азарт и страсть в работе. Это понятливый, жизнерадостный компаньон, не приемлющий грубого обращения и требующий вежливости, деликатности и уважения. Уход за шерстью необходим, но несложен.

3. Внешний вид.

Общий вид. Симметричная, компактная, сильная, очень живая и подвижная собака, приспособленная к длительной и напряженной работе, требующей большой выносливости.

Размеры. Высота в холке — 46–48 см, вес — 16–20 кг.



Голова. Пропорциональна общему сложению, умеренной длины, лоб слегка выпуклый, с четко выраженным переходом ото лба к морде. Морда средней длины, прямая, квадратной формы. Нос телесного или темного цвета, ноздри хорошо развиты. Глаза темно-коричневые, коричневые, средней величины, без видимого третьего века. Уши посажены низко, ниже уровня глаз; висят, плотно прилегая к скулам. Они сравнительно небольшие и к концу постепенно суживаются, напоминая по форме виноградный лист. Покрываются тонкой шерстью. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Держится низко и никогда не подымается над уровнем линии спины. Покрыт густым, прямым волосом. При движении собаки очень подвижный. Купируется.

Шерсть. Плотно прилегающая, прямая, упругая, шелковистая.


Окрас. Чисто белый с темно-красно-рыжими пятнами.

Ирландский водяной спаниель

1. Происхождение породы.

Исторические хроники, датируемые XVII веком, в которых упоминаются ирландские спаниели, считаются первыми подтверждениями существования этой породы. Сегодня ирландский водяной спаниель является единственной сохранившейся породой водяных спаниелей Ирландии.

Происхождение ирландского водяного спаниеля остается не совсем ясным. Предками его, по одной из версий, считают курчавошерстных ретриверов, португальскую водяную собаку, пуделя, ирландского сеттера. С другой стороны, есть предполо-



жения, что пудель был в прошлом водяным спаниелем, а не прародителем этой породы, как считалось раньше. Его использовали преимущественно в качестве ретривера в охоте на водоплавающую птицу. В Великобритании он впервые был показан на выставке в 1862 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Ирландский спаниель не из робкого десятка — он смел, инициативен и энергичен. Азартен и не знает усталости. Уход за шерстью необходим, но несложен.

3. Внешний вид.

Общий вид. Мускулистая крепкая собака с хорошо выраженными углами сочленений. Своеобразие походки отличает ирландского водяного спаниеля от всех прочих пород спаниелей.

Размеры. Высота в холке у кобелей — 53–58 см, у сук — 51–56 см; вес — примерно 22–26 кг.

Голова. Очень объемная, черепная часть выпуклая, сводистая. Морда длинная, крепкая, до известной степени квадратная с четко выраженным переходом от лба к морде. Скулы не выпуклые. На лбу растет длинная, кудрявая шерсть в виде хохолка, который спереди образует заостренный козырек, направленный к переносице между глазами. Мочка носа крупная, хорошо развитая, темно-коричневого цвета.

Глаза сравнительно небольшие, средне- или темно-коричневые, блестящие, с живым и приветливым выражением. Уши очень длинные, мягкие, низко подвешенные, плотно прижатые к голове и покрытые длинной кудрявой шерстью. Ножницеобразный прикус.

Хвост. Короткий и прямой, толстый у основания, сужается к концу. Низко поставленный, держится прямо, ниже линии спины. Длина не достигает скакательного сустава. На 8–10 см от основания хвост покрыт густой, кудрявой шерстью, которая внезапно прекращается, и остаток хвоста остается голым или покрытым гладкой шерстью.

Шерсть. Шерстный покров состоит из густой шерсти в мелких крутых завитках. Она должна быть от природы жирной, как будто намащенной. Задние конечности покрыты до самых лап жгутами кудрявой шерсти. Богатая кудрявая шерсть должна быть по всему телу; на передней части шерсть немного короче, чем на задней, так что создается впечатление некоторой грубости собаки. На задних конечностях длинная кудрявая бахрома: с передней стороны нежная, с задней — должна достигать до лап.

Окрас. Темно-коричневый («ливерный»), с лиловатым или бархатистым блеском, называемым «блошиной мастью».

Кламбер-спаниель


1. Происхождение породы.

Кламбер-спаниель изначально был родом из Франции. С конца XVIII века история породы связана с Англией и именем герцогов Ньюкаслских — Кламбер-парк, откуда и пошло название породы.

Эти спаниели были выведены для работы на вязких, покрытых густой травой и кустарником почвах. По преданию, в создании породы изначально участвовали бассеты и альпийские спаниели. От этих пород кламбер взял мощный костяк, тяжелую брыластую голову и текущее нижнее веко, что вместе с характерными бровями домиком придает морде своеобразное выражение, чем кламбер-спаниель сильно отличается от других спаниелей. На английских шоу-выставках кламбер-спаниель был представлен в 1859 году, тогда же он был признан в США.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

У кламбера веселый ровный нрав. Он абсолютно лишен суетливости, присущей мелким спаниелям. Обладает большим чувством собственного достоинства. Практически не лает, отличается выносливостью и неприхотливостью. Не любит жару, но прекрасно переносит холод. Может жить в вольере. Шерсть



не требует стрижки или тримминга — необходимо только регулярное расчесывание.

3. Внешний вид.

Общий вид. Длинная, низкая собака, с задумчивым выражением, сильная, спокойная в движениях (но неуклюжей ее назвать нельзя).

Размеры. Вес кобелей колеблется от 24,9 до 29,4 кг, вес сук — от 15,9 до 22,7 кг.

Голова. Больших размеров, квадратного формата, с выраженными надбровными дугами, нависающими домиком. Переход от лба к морде достаточно выраженный. Между глазами на морде имеются складки. Затылочный бугор сильно выдающийся. Челюсти длинные, широкие и глубокие, с сырыми, мясистыми губами-брылями. Верхняя губа достаточно длинная, свободно закрывающая нижнюю челюсть. Морда не квадратная, но в то же время смотрится мощно. Ноздри большие, открытые. Нос телесного цвета, а иногда цвета вишни. Глаза большие, глубоко посаженные, настороженные; выражают доброту, достоинство и интеллигентность; карего цвета.

Уши довольно длинные и широкие, имеют вид виноградного листа. Плотно прилегают к голове. Посажены ниже уровня глаз, конец уха достигает мочки носа. Волос на ушах короткий, шелковистый, без волнистости и курчавости.

Ножницеобразный прикус.

Хвост. Посажен на уровне спины. Расположен немного ниже линии спины, никогда не задирается кверху. Хорошо оброслый.

Шерсть. Шерстный покров прямой и шелковистый, не слишком длинный, чрезвычайно густой; очесы длинные и обильные.

Окрас. Основной фон — белый с пятнами лимонного цвета; допускаются также оранжевые пятна. Наиболее предпочтительный окрас, когда желтые или оранжевые пятна расположены на голове и в области глаз, а конечности и морда отмечены небольшим крапом.

Суссекс-спаниель

1. Происхождение породы.


Эта порода спаниелей была выведена в графстве Суссекс в Англии в течение 1700 года. Суссекс-спаниель был предназначен для поиска и подачи дичи, для тяжелой утомительной работы в низколесье и на пересеченной местности. В отличие от многих пород спаниелей, суссекс-спаниели работают с голосом, более того, опытные охотники могут отличить по тону голоса, какой след взяла собака. Толстая кожа, длинные, низко посаженные уши, компактность в сочетании с массивностью, отвислые брыли свидетельствуют о том, что на становление этих спаниелей оказали большое влияние низкорослые гончие.

В годы второй мировой войны эта порода практически исчезла и была сохранена только благодаря усилиям нескольких энтузиастов-заводчиков. И сегодня эта порода остается достаточно редкой, пребывая в тени популярности других пород спаниелей, обладающих более эффектной внешностью.

3. Внешний вид.

Общий вид. Довольно массивная, мускулистая, приземистая и крепко сбитая собака. В работе энергичная, выносливая, с очень характерной, уверенной походкой — плавной рысью, не похожей на аллюры других пород спаниелей.

Размеры. Высота в холке — 38–40,5 см, вес — 15,8–20,4 кг.



Голова. Череп средней длины, широкий. Лоб не плоский и не куполообразный, с выраженным переходом ото лба к морде. Продольная лобная бороздка четко выделяется. Брови несколько тяжеловаты на вид, подчеркнуто нависающие. Затылочный бугор слабо выраженный. В целом это придает собаке некоторую тяжеловесность, но ни в коем случае не тупость.

Глаза красновато-коричневые, относительно большие, с мягким и томным выражением.

Морда длиной 7,6 см, квадратной формы, губы немного отвислые. Нос большой. Мочка носа широкая, черного или темно-каштанового цвета. Ноздри хорошо развиты. Уши довольно толстые, большие, имеют форму легочной доли; посажены низко, но не так низко, как у филд-спаниеля, плотно прилегают к морде и смешиваются с мягкими завивающимися волосами.

Хвост. Купируется (12,7–17,8 см), посажен низко и не поднимается выше уровня спины, густо покрыт шерстью средней длины.

Шерсть. Шерстный покров туловища обильный, гладкий либо слегка волнистый, без тенденции к курчавости. Хорошо покрыты шерстью ноги и хвост.

Окрас. Золотисто-каштановый. Каждый волос на конце становится ярко-золотистым, так что золотистый оттенок преобладает.


Филд-спаниель

1. Происхождение породы.

Филд-спаниель был выведен в Англии в течение 1800 года. Филд-спаниель — это прежний кокер-спаниель. Собаки более легкого веса были оставлены с названием «кокер-спаниель», более тяжелые (свыше 11,3 кг) были выделены в 1892 году в отдельную породу — под названием «филд-спаниель». После разделения периодически проводились скрещивания филд-спаниелей с суссекс-спаниелями. В годы второй мировой войны порода оказалась на грани исчезновения и была сохранена только благодаря энтузиастам-заводчикам.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Эта порода более известна как охотничья, нежели выставочная. В то же время эта спортивная собака удачно сочетает в себе прекрасные рабочие качества с аристократичностью.



3. Внешний вид.

Общий вид. Собака хорошего, гармоничного сложения, статная, с прямой осанкой, имеющая спортивный вид. Филд-спаниель сложен крепко, но без следов грубости. Это пропорциональная, хорошо сбалансированная собака. Туловище средней длины, спина сильная и мускулистая, конечности достаточно длинные, крепкие, стройные.

Размеры. Высота в холке — 45,7 см, вес — 15,8–22,6 кг.

Голова. Череп хорошо развит, затылочный бугор отчетливо выражен. Морда не широкая, длинная, никогда не бывает грубой или квадратной; в профиль изгибается постепенно от носа к горлу; худая под глазами. Нос хорошо развит, с хорошо развитыми ноздрями.

Глаза не слишком большие, но и не маленькие, темно-красно-коричневые, карие или же почти черные, в зависимости от окраса собаки.

Уши средней длины и ширины, покрыты шерстью, посажены ниже линии глаз. Уши должны ниспадать изящными складками, нижняя часть их немного закручивается вовнутрь.

Хвост. Хорошо посажен, опущен по возможности ниже уровня спины по прямой линии или с небольшим наклоном вниз; не поднимается выше уровня спины, в движении всегда внизу, окаймлен волнистой шелковистой шерстью.

Шерсть. Шерстный покров гладкий или слегка волнистый, никогда не курчавый. Шелковистый, блестящий, лоснящийся и изящный; без единого завитка. На груди под животом и позади ног богатые очесы.

Окрас. Черный, каштановый, золотисто-каштановый, цвета красного дерева.

Русский охотничий спаниель

1. Происхождение породы.

Русский охотничий спаниель входит в обширную группу пород спаниелей и своим происхождением в большой степени обязан английскому кокер-спаниелю и английскому спрингер-спаниелю. История русского спаниеля в России начинается с конца XIX века, когда в Россию для великого князя Николая Николаевича привезли черного кокера. Позднее стали завозить и другие породы спаниелей. Несмотря на то что с некоторыми из них охотились, эти собаки оказались мало пригодными для условий российских птичьих охот.

Уже в начале XX века любители спаниелей стали отбирать для разведения более высоконогих и темпераментных собак, выписывать из-за границы спрингеров, приливая их кровь существующему разнотипному поголовью.

К концу тридцатых годов XX века в России уже существовало значительное количество спаниелей, не вписывающихся ни в одну из известных пород этой группы и обладающих целым рядом общих признаков. Становление новой породы русского спаниеля продолжилось после окончания Великой Отечественной войны. Целенаправленная племенная работа позволила создать на основе сохранившегося в годы войны поголовья и привозных спаниелей желаемый породный тип, получивший впоследствии название русского охотничьего спаниеля. Производителей тщательно отбирали с учетом результатов выставок и охотничьих испытаний.

В 1951 году был принят первый стандарт русского спаниеля, который дорабатывался в 1955 и 1966 годах. До 1972 года допускались вязки с другими породами спаниелей, но после это было запрещено.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Русский охотничий спаниель — крепкая, выносливая собака, идеально подходящая для тяжелых условий работы. Применяется для охоты на болотную, по-



левую, боровую, степную и водоплавающую птицу. Обладает всеми обязательными для охотничьей собаки полевыми качествами: выносливостью, хорошим чутьем, энергичным поиском, настойчивостью, врожденной склонностью к подаче. Рано принимается за работу, не требуя больших трудов для натаски.

3. Внешний вид.

Общий вид. Подружейная, длинношерстная собака небольшого роста, слегка приземистого и крепкого сложения. Тип конституции — крепкий, сухой. Тип поведения — уравновешенно-подвижный.

Размеры. Высота в холке у кобелей — 38–44 см, у сук — 36–42 см.

Голова. Сухая, умеренно длинная, с овальной, умеренно широкой черепной частью. Лоб слегка выпуклый. Затылочный бугор слабо выражен. Надбровные дуги сильно развиты. Линии черепной коробки и морды параллельны. Переход ото лба к морде достаточно выражен. Морда длинная, широкая. При взгляде сверху морда широкая, немного уже черепной коробки, с небольшим сужением к мочке носа. При взгляде сбоку обрез верхней губы приближается к прямоугольнику со слегка закругленным передним углом. Окрас мочки носа и губ — от светло-коричневого до черного, предпочтительно черный.

Уши висячие, длинные, широкие, плотно прилегающие к скулам, снизу округлые, посаженные немного выше или на уровне разреза глаз, подвижные. Конеч слегка вытянутого уха должен доходить до мочки носа.

Глаза овальные, умеренно крупные, с прямым разрезом век. Цвет темно-карий или светло-карий, в зависимости от тона окраса шерстного покрова.

Прикус ножницеобразный.

Хвост. Довольно толстый у основания, подвижный, прямой с подвесом. Купируется на половину его длины. Собака держит хвост почти на линии спины.

Шерсть. Покровный волос длинный, мягкий, блестящий, прямой или слегка волнистый, плотно прилегающий. На голове и передних сторонах ног волос короткий и прямой. На шее, спине, боках и крупе — длинный и густой. На нижней стороне груди и живота, тыльной стороне передних и задних ног, а также на ушах и нижней части хвоста уборный волос более длинный, мягкий, волнистый, образует очесы и подвес; между пальцами ног волос густой, щеткой.

Окрас. Одноцветный: черный, коричневый, рыжий. Двухцветный: черно-пегий, коричнево-пегий, рыже-пегий. Трехцветный: белый с пятнами или мазками, черный и коричневый с подпалинами.

Среднеазиатская овчарка, туркменский волкодав (алабай)

1. Происхождение породы.

Это одна из древнейших пород собак, полученная путем примитивного, очень длительного и жесткого отбора. Волкодавы Центральной Азии являются прямыми потомками древних мастифов Тибета, сохранившими до наших дней внешний облик и тип своих предков почти без изменений. Еще четыре тысячи лет назад эти собаки охраняли и сопровождали стада, и уже тогда существовал обычай купирования хвостов и ушей, сохранившийся до наших дней.


Современный ареал распространения среднеазиатской овчарки захватывает частично или полностью Монголию, Иран, Афганистан, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркмению, Казахстан, Россию (Тува, Алтай, Северный Прикаспий, Северный Кавказ). Вследствие неизменности образа жизни скотоводов в странах Центральной Азии и сегодня практически не изменились назначение, а также методы разведения сторожевых чабанских собак.

В местах исконного обитания по предназначению среднеазиатские овчарки делятся на пастушьих, караульных, боевых, в некоторых регионах существуют линии, используемые для охоты.

Внутри каждого рабочего типа можно обнаружить все экстерьерные типы, что обусловлено широкой географией распространения.

Свое название — среднеазиатская овчарка — порода получила в 50-е годы XX века, т. к. в те времена не было деления собак на таджикскую, туркменскую, узбекскую, казахскую овчарку либо алабая или волкодава.

Так как традиционно считалось, что лучшее поголовье с наиболее чистым и однородным типом сконцентрировано в Туркменистане, современная порода «среднеазиатская овчарка»



создавалась, ориентируясь преимущественно на туркменский тип собак. Сами туркмены называют свою собаку «алабай».

В силу различных причин в 70–80-е годы XX века в областях исконного распространения волкодавов резко сократилось количество и качество поголовья. Основное чистопородное разведение породы под названием «среднеазиатская овчарка» перешло в центры заводского разведения, которые сосредоточены в России, Белоруссии, Украине. Хотя обилие внутрипородных типов позволило в 80-е годы XX века под видом аборигенных собак допускать к разведению малопородных животных, метисов с кавказцами и догами, сейчас ситуация исправляется, благодаря появлению достаточного количества действительно породных производителей.

В конце 90-х годов XX века, благодаря усилиям энтузиастов этой породы, создан национальный специализированный Клуб любителей туркменского среднеазиатского волкодава, разработан стандарт породы, который отличается от стандарта среднеазиатской овчарки.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Среднеазиат — собака крайне самостоятельная, упорная до упрямства и весьма самоуверенная. Обладает высочайшей территориальностью, при этом взрослая собака в понятие охраняемой территории включает не только место постоянного обитания, но и помещение, в котором ее оставили (машину хозяина, его вещи и т. д.). Вне охраняемой территории безразлична к посторонним, пока нет прямого нападения на нее или владельца. Эти собаки требуют опыта и повышенного внимания при социализации и воспитании; если взаимопонимание достигну-

то, то они очень хорошо дрессируются. Среднеазиатская овчарка крайне вежлива с маленькими детьми, не проявляет к ним агрессии. Прекрасно уживается с любыми домашними животными. Отдельный пункт воспитания — это контроль за агрессией к другим собакам.

Среднеазиатские овчарки выносливы, могут жить в вольере, неплохо себя чувствуют и в квартирах. Легко приспосабливаются к любому климату, неприхотливы к корму. В зрелом возрасте не требуют очень больших физических нагрузок.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собаки выше среднего и крупного роста, грубого типа сложения с массивным костяком и мощной мускулатурой.

Размеры. Рост (высота в холке): у кобелей — не ниже 65 см, у сук — не ниже 60 см.

Голова. Массивная, широкая в черепной части, с развитыми скулами обтекаемой формы. Лоб широкий и плоский с едва заметным переходом. Морда прямоугольной формы при взгляде спереди и сверху, тупая в профиль. Широкая в межглазничной части, почти не сужающаяся, с хорошо заполненной переносицей, несколько короче длины лба (чуть более $\frac{1}{3}$ длины головы). Линии черепа и морды параллельны. Мочка носа крупная, черная. У светлых собак допустима коричневая мочка носа. Верхняя губа толстая, сырая, с тупым обрезом, закрывает мощную и широкую нижнюю челюсть.

Уши небольшие, висячие, треугольной формы, низко поставленные; их коротко купируют в щенячем возрасте.

Глаза широко и прямо расставленные, глубоко сидящие, округлой формы, с несколько отвисшими веками. Взгляд исподлобья, угрюмый и тяжелый. Цвет глаз — от карих до желтых, с предпочтением черного окраса.

Зубы крупные. Прикус ножницеобразный. После трех лет прикус часто прямой.

Хвост. Высоко посаженный, средней длины, опущенный, серповидной формы. Коротко купируется. В возбужденном состоянии поднимается до линии спины, в спокойном — опущен.

Шерсть. Грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней поверхности конечностей волос прямой, короткий, плотно прилегающий. В зависимости от длины шерсти различают собак: длинношерстных (7–8 см) — с удлиненным остевым и покровным волосом на ушах, шее, задней по-

верхности ног и на хвосте; короткошерстных (3–5 см) — с коротким и гладко прилегающим волосом; промежуточные типы.

Окрас. Черный, серый, рыжий, палевый, бурый, тигровый, пегий, пятнистый, белый. На белом фоне допускается крап разного цвета. Предпочтительные окрасы: черный, черно-пятнистый, палевый, пегий и пятнистый. Белые пежины образуют проточину от мочки носа до затылочного бугра, белый «ошейник», сливающийся с белой грудью, белые ноги до локтей и скакательных суставов, белый конец хвоста.


Стаффордширский бультерьер

1. Происхождение породы.

Родина стаффордширского бультерьера — Англия. Прямым предком бультерьера считают олд-буль-энд-терьера, результат скрещивания «старых бульдогов» (см. «Английский бульдог») с терьерами, которого можно было встретить в Англии в начале XIX столетия или даже ранее.

Когда в 1835 году по всей территории Великобритании была запрещена травля быков, кровавый спорт трансформировался в иные увлечения — такие как собачьи бои и состязания по травле крыс. Для совершенствования бойцовых качеств бульдогов стали скрещивать с терьерами. В результате такого скрещивания были получены некрупные, более выносливые и подвижные собаки, которые лучше подходили для новых развлечений. От терьеров эти собаки получили отвагу, решительность, подвижность, а от бульдога к этим качествам добавились способность к длительному сопротивлению, выносливость и упорство.

К середине XIX века буль-энд-терьер был широко распространен по всей Англии. В 60-х годах XX века порода разделилась на два направления: Джеймс Хинкс из Бирмингема вывел свою линию чисто белых собак, которым впоследствии было дано название «бультерьер» (см. «Бультерьер»), а также старотипные буль-энд-терьеры различного окраса. Различия двух линий с каждым годом становились все более резкими. Более элегантный и эффектный белый бультерьер практически вытеснил своего коренастого пестрого собрата. Но ценители прежнего типа еще долгое время продолжали разводить собак в соответствии с требованиями, предъявляемыми к настоящей



бойцовой собаке. Благодаря их усилиям порода была сохранена, а когда в начале 1900 годов разведение белых бультерьеров зашло в тупик из-за проблем, связанных с наследованием чисто белого окраса, стаффордширские бультерьеры были использованы для создания линии цветных бультерьеров.

Официальное признание Английского Кеннел-клуба порода получила в 1935 году. Тогда же был разработан стандарт и основан клуб породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Стаффордширский бультерьер обладает неукротимой смелостью и упорством. Несмотря на свое бойцовое происхождение, он не агрессивен ни к людям, ни к животным. Это хороший компаньон, активный, веселый и подвижный, готовый играть когда угодно и с кем угодно. Великолепно дрессируется. Обладает отличным здоровьем, устойчив к заболеваниям и отличается долголетием. Он прост в содержании.

Короткая шерсть не требует специального ухода, однако как активная собака он нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака гладкошерстная, пропорционально сложена, обладает удивительной силой для такой небольшой особи. Мускулистая, активная, подвижная.

Размеры. Вес: у кобелей — 12,5–17 кг; у сук — 11–15,5 кг; рост — 35–40 см.

Голова. Короткая, с широким черепом. Ярко выраженные мышцы скул, отчетливый переход ото лба к морде. Морда короткая, мочка носа черная. Губы плотно прилегающие. Челюсти сильные, зубы крупные, ножницеобразный прикус.

Глаза, как правило, темные, но цвет может несколько зависеть от окраса. Круглые, небольшие, поставлены прямо. Края век темные.

Уши в форме «лепестка розы» или полустоячие, не большие и не тяжелые.

Хвост. Умеренной длины, низко посажен, суживающийся к кончику. Не должен сильно загигаться, может напоминать старомодную ручку насоса.

Шерсть. Гладкая, короткая, плотная.

Окрас. Рыжий, палевый, тигровый, белый, черный или голубой или сочетание любого из этих окрасов с белым; или белый с пятнами этих цветов.

Таксы

1. Происхождение породы.

Точная история происхождения такс неизвестна. Современные кинологи считают предками такс различных коротконогих гончих. В то же время на гробнице царя Антифа II изображены собаки, напоминающие современных такс, только со стоячими ушами, а немецкий зоолог А. З. Брем (1829–1884) в своем знаменитом труде «Жизнь животных» писал, что родиной таксы является Испания. Уже с XV в. на полотнах европейских художников стали появляться таксы.

Порода в своем современном виде была выведена в Германии. Работа в этом направлении началась в XVI веке. При разведении собак для норной охоты старались получить маленькую, приземистую, коротконогую собаку с удлиненным туловищем. К середине XVIII века порода окончательно сложилась. Популярность такс как прекрасного охотника в норах, а также декоративной собаки достигла пика. В 1881 году в Германии состоялись первые испытания такс в искусственных норах на барсука и лису. С тех пор таксы официально фигурируют как охотничьи собаки. В 1888 году был создан Немецкий клуб любителей такс.

Сегодня встречаются таксы трех видов, различающихся по шерсти: *гладкошерстные, длинношерстные и жесткошерстные*. В каждом из них различаются три разновидности по размеру: *стандартная, карликовая и кроличья*. Все эти разновидности представляют девять самостоятельных пород, отличающихся друг от друга величиной, характером шерсти и окрасом.

Первые таксы были гладкошерстными. Однако с ростом численности и популярности породы среди охотников в XIX веке появились длинношерстные и жесткошерстные разновидности, легко приспосабливающиеся к охоте зимой.

Жесткошерстная такса была выведена вследствие скрещивания гладкошерстной таксы с терьерами. Длинношерстная — путем прилития ей крови спаниелей и немецкой подружейной собаки.

Позже возникли ростовые вариации. Для работы в маленьких норах требовались более мелкие собаки, для этого для разведения отбирали самых мелких особей и вели отбор по этому признаку. В формировании самой маленькой кроличьей таксы приняли участие миниатюрные терьеры, влияние которых еще и сейчас прослеживается в строении черепа и в величине и поставе глаз кроличьих такс.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Таксы обладают отличным чутьем, поэтому их можно с успехом использовать не только для норной охоты, но и для работы по кровяному следу (т. е. при розыске подраненного копытного зверя). Хотя такса прежде всего — охотник, она вполне может справиться с ролью «разумной игрушки». Спокойная и уравновешенная, но одновременно энергичная, живая и шаловливая, она может стать отличным компаньоном для любой семьи. Таксы храбры, у них отлично развит сторожевой инстинкт. Это отличные сторожа, никогда не поднимающие напрасной или преждевременной тревоги.

Таксы умны, понятливы, но не выносят пренебрежительного и грубого обращения. При неправильном воспитании собака может стать упрямой и непослушной.

Представители этой породы очень любознательны, любят прогулки, а охота — смысл их жизни. Независимо от размера, таксы жизнеспособны, выносливы и неприхотливы, просты в

содержании, у них хорошее здоровье и устойчивая нервная система.

3. Внешний вид.

Общий вид. Приземистая, растянутая, но с компактным туловищем, на коротких ногах, с мощным костяком, рельефной сухой мускулатурой. Крепкого типа конституция.

Несмотря на короткие ноги, такса не кажется неповоротливой или неуклюжей. Нижняя точка груди находится над землей на расстоянии $\frac{1}{3}$ от высоты в холке; косая длина туловища должна быть в гармоничном соотношении с высотой в холке — примерно 1,7–1,8 : 1.

Размеры. Рост (высота в холке) у *стандартной таксы*: у кобелей — 27–22 см, у сук — 25–20 см. *Карликовая такса*: у кобелей — 21–16 см, у сук — 19–14 см. *Кроличья такса*: у кобелей — 15–12 см, у сук — 13–10 см. Высота в крупе не должна превышать высоту в холке; индекс растянутости — 155–170.

Голова. Удлиненная при взгляде сверху и в профиль. Равномерно суживающаяся к мочке носа, однако не заостренная. Надбровные дуги ясно определяются. Носовой хрящ и спинка носа длинные и узкие.

Череп довольно плоский, постепенно переходящий в слегка выпуклую спинку носа. Переход от лба к морде слегка обозначен. Мочка носа хорошо развита.

Морда длинная, достаточно массивная. Губы плотно прилегающие, хорошо прикрывающие нижнюю челюсть. Хорошо развиты верхняя и нижняя челюсти. Ножницеобразный прикус.

Глаза среднего размера, овальные, широко посаженные, с явно энергичным, но дружелюбным, не пронзительным взглядом. Блестящие, темные, от рыжевато-коричневых до черно-карих при любом окрасе.

Частично или полностью голубые, белесые глаза у мраморных такс нежелательны, но допустимы.

Уши посажены высоко и не слишком далеко вперед. Достаточно длинные, но не преувеличенно. Округлые, не узкие, не заостренные, не складчатые. Подвижные, передними краями прилегают к скулам.

Хвост. Посажен в линии спины и является ее продолжением, слегка саблистый. По длине доходит до конца плюсны, в основании довольно толстый. К концу постепенно утончается.

Гладкошерстная такса

Шерсть. Короткая, густая, блестящая, гладко прилегающая, плотная и жесткая, без залысин. Хвост изящный, полностью, но не слишком обильно одет. Несколько более длинная защищающая шерсть на нижней стороне хвоста не является недостатком.


Окрас. Одноцветный: красный, рыжевато-желтый, палевый, все с примесью или без черных волос. Чистый окрас (без примеси черного) предпочтителен, а красный является более ценным, чем рыжевато-желтый или палевый. Допустимы единичные маленькие белые отметины. Мочка носа и когти черные; рыжевато-коричневые допускаются.

Двухцветный: темный, черный или коричневый, каждый с рыжевато-бурыми или палевыми подпалинами над глазами, по бокам морды и на нижних губах, на внутренней стороне ушного полотна, на передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног, а также на лапах, вокруг ануса, распространяясь от него примерно на одну треть или половину нижней части хвоста. Мочка носа и когти — черные у черных собак, коричневые у коричневых. Единичные небольшие белые отметины допустимы.


Мраморные и тигровые: у мраморных такс основной окрас всегда темного цвета (черный, рыжий или серый). Окрас тигровой таксы рыжий или палевый с темными тигровинами. Мочка носа и когти на пальцах такие, как у одноцветных и двухцветных.

Жесткошерстная такса

Шерсть. За исключением морды, бровей и ушей — совершенно одинаково плотно прилегающая, густая проволокообраз-



Гладкошерстная такса



Жесткошерстная такса

ная шерсть с подшерстком. На морде — ясно определяемая борода. Брови кустистые. На ушах шерсть короче, чем на корпусе, почти гладкая.


Хвост. Равномерно покрыт плотно прилегающей шерстью.

Окрас. Преобладает окрас кабана, от светлого до темного, а также цвет сухих листьев. Или те же самые окрасы, что описаны для гладкошерстной разновидности.

Длинношерстная такса

Шерсть. Приглаженная блестящая шерсть с подшерстком, плотно прилегающая на корпусе, длиннее на горле и нижней части туловища. На ушах шерсть должна простираться за нижний край ушей, образуя бахрому. Выраженные очесы на задней стороне конечностей. Достигает максимальной длины на нижней стороне хвоста, где образует настоящий флаг.

Окрас. Как у гладкошерстной разновидности.



Длинношерстная такса

Той-терьер английский


1. Происхождение породы.

В период средневековья на территории Англии сформировалась особая группа некрупных охотничьих собак, получивших название терьеры. Использовались они преимущественно для охоты в норах на барсуков и лисиц, а также для истребления крыс. Ловкие собаки-крысоловы пользовались у жителей большим уважением.

В XVII веке в Англии были очень популярны состязания по истреблению крыс, которые проводили на специально для этого построенных аренах. Лучшим истребителем крыс считался черно-подпалый терьер из Манчестера. Впоследствии, когда такие забавы были запрещены, манчестерский терьер по росту разделился на две разновидности. Более мелкую называли «малым манчестерским терьером», рассматривая его как карликовую разновидность манчестерского терьера. Позднее его стали называть английским той-терьером (от английского toy — «игрушка») и считать самостоятельной породой. В начале XIX века в этом качестве они быстро расселились по всей Европе, включая Россию, а также попали за океан. Официально порода была признана Английским клубом собаководства лишь в 1962 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Той-терьер нежен и ласков со своим хозяином, прекрасный компаньон. Сохраняет все характерные для терьера черты характера — смелость, энергичность и уверенность в себе. Выведенный как комнатно-декоративная собака, идеально подходит



для городских условий жизни. Не нуждается в длительных прогулках. Хорошо дрессируется. Шерсть его не требует большого ухода. Прост в содержании. Вынослив, но не любит холода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Элегантный, сбалансированный и компактный английский той-терьер — лощеная крошечная собачка со всеми присущими терьерам чертами.

Размеры. Рост — 25–30 см, вес — 2,5–3,5 кг.

Голова. Длинная, узкая, клиновидная, с плоским черепом; мускулатура щек не рельефная, но морда хорошо заполненная под глазами. Уши напоминают пламя свечи, стоячие. Глаза маленькие, темные, сверкающие; миндалевидные, не выпуклые. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Обычно толстый у основания и суживающийся к концу; посажен низко, не достигает скакательных суставов.

Шерсть. Короткая, густая, плотно прилегающая.

Окрас. Черно-подпалый, коричнево-подпалый.

Уиппет

(длинношерстный уиппет)

1. Происхождение породы.

История происхождения породы точно не известна. Одни считают, что она была получена путем скрещивания грейхаунда и малой итальянской борзой (левретки). Другие же придерживаются версии о скрещивании с терьерами (бедлингтон-терьером и манчестерским терьером), в пользу чего свидетельствуют некоторые черты его характера, а также то, что уиппет — единственная из борзых преследует добычу с голосом. Согласно другой версии, которая опирается на многочисленные изображения, относящиеся к XVII веку (уиппет, хотя он и не носил тогда такого названия) уже существовал как старинная порода. Достоверно известно лишь то, что в 1830–50-е гг. в шахтерских поселках на севере Англии были выведены собаки, которые предназначались для охоты на кроликов, для уничтожения крыс и для беговых соревнований по прямой.

Порода признана Английским Кеннел-клубом в 1890 году. Первый стандарт был принят в 1903 году. Около 1900 года первые уиппеты были завезены в США, где породу признали, ут-

вердили свой стандарт, отличающийся в некоторых пунктах от английского.

Иногда в пометах уиппетов появляются щенки с более длинной шерстью. В Англии они строго выбраковываются, но в США нашелся энтузиаст, который решил путем целенаправленного отбора создать длинношерстного уиппета. Эта затея удалась, и длинношерстный уиппет был официально признан Американским Кеннел-клубом и в 1981 году впервые был показан на выставке собак. Но до сих пор в пометах длинношерстных уиппетов рождаются щенки с короткой шерстью.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Уиппет очень общительный, интеллигентный, живой и бодрый. В характере отсутствуют типичные для борзых замкнутость и отстраненность. В семье очень привязчив и ласков. Это темпераментная собака, готовая в любой момент поддержать игру. Любит активные прогулки, но представителей этой породы нельзя отпускать свободно бегать в незнакомой местности. С воспитанием не возникает проблем — при деликатном обращении и правильном подходе он очень послушен. Этих собак отличает крепкое здоровье. Уход за шерстью не составляет большого труда.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака среднего размера, элегантная и пропорциональная, своим видом указывающая на высокую скорость, силу и равновесие. Преодолевает максимальную дистанцию с минимальным количеством движений.

Размеры. Идеальный рост для кобеля — 47–51 см, для суки — 44–47 см.

Голова. Длинная и худощавая, достаточно широкая между ушами; переход ото лба к морде — едва заметный. Нос черный. Морда длинная и мощная. Прикус ножницеобразный.

Уши маленькие, красивые по строению, отогнутые назад, имеют форму «лепестка розы».

Глаза большие, темные, с пронизательным, умным, настороженным выражением.

Хвост. Длинный и тонкий; когда собака двигается, он находится невысоко, образуя дугу.

Шерсть. Короткая, плотно прилегающая, жесткая по структуре.

Окрас. Любой.

Фландрский бувье

1. Происхождение породы.


Как указывает название породы, бувье формировался в провинции Бельгии, во Фландрии, на границе с Францией. Сведений о происхождении породы не сохранилось. Одни утверждают, что бувье ведут свое происхождение от шнауцеров; другие настаивают на том, что они являются потомками собак европейских пастушьих пород.

Первые исторические свидетельства о собаке, похожей на бувье, были опубликованы в 1564 году. Изначально бувье широко использовался в крестьянских хозяйствах в качестве охранника, перегонщика скота и компаньона. Со временем стал широко функциональной собакой, его использовали в бельгийской полиции, в армии как разностороннего помощника на полях сражений. В годы первой мировой войны большинство поголовья погибло и было восстановлено только благодаря стараниям энтузиастов. В 1905 году на выставке во Франции бувье впервые были представлены как самостоятельная порода. В то время в породе существовало несколько различающихся типов.

В 1921 году клубы бувье объединились, и на общем собрании были определены два желательных типа собак.

Первый — некрупные, серые или желтовато-коричневые с неглубокой грудью и достаточно короткой мордой (собаки этого типа жили на фермах Западной Фландрии) — фландрский бувье.

Второй — более высокого роста, с длинной мордой и черным окрасом — руселарский бувье.



Для каждого типа был составлен свой стандарт. В 1926 году решено было подвести породу под один стандарт, объединив оба типа бовье. Единый стандарт в 1965 году был принят FCI.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Сегодня бовье — отличная служебная собака, компаньон и защитник. Характер спокойный, уравновешенный. В семье никогда не пытается ставить себя выше хозяина, отлично ладит с детьми. Очень покладист, хорошо дрессируется и при правильном выращивании с ним справится даже любитель. Недоверчив к посторонним. Хорошо уживается с собаками и другими животными. Его отличают отменное здоровье, неприхотливость и выносливость.

Представители этой породы могут жить как в квартире, так и на улице в любое время года.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака мощного, компактного сложения, квадратного формата.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 62–68 см (идеал — 65 см), у сук — 59–65 см (идеал — 62 см); вес кобеля — 35–40 кг, суки — 27–35 кг.

Голова. Массивная, что подчеркивается густыми усами и бородой. Линии лба и морды параллельны, пропорции черепной части и морды — в соотношении 3:2. Стоп слабо выражен. Нос черный, крупный, ноздри достаточно открыты. Глаза темные, овальные. Уши прямо поставлены, высоко посажены; если купированы, то в виде треугольника. Некупированные уши — среднего размера, треугольной формы, с закругленными концами, посажены высоко, выше уровня глаз, свисают вниз; сгиб уха находится не выше уровня черепа. Прикус прямой или ножницеобразный. Челюсти мощные. Видимые слизистые темные.

Хвост. Купирован на уровне второго или третьего позвонка. Держится одной линии со спиной.

Шерсть. Грубая, жесткая, сухая, с хорошо развитым густым и мягким подшерстком, длиной около 6 см. Шерсть короче на черепе и практически короткая на внешних сторонах ушей; внутренняя сторона ушей покрыта длинной шерстью.

Окрас. Чаще палевый и серый, с тигровинами; черный окрас менее предпочтителен.

Фокстерьер

1. Происхождение породы.

В XIV веке различные виды терьеров использовались для охоты на лисиц. Со временем англичане вывели специальную породу для лисьей охоты — фокстерьера. Как именно была получена эта порода — точно не известно. Предполагают, что в них течет кровь староанглийских гладкошерстных черно-подпалых терьеров, бульдогов, грейхаундов, биглей.

В результате длительной селекционной работы был получен небольшой, очень темпераментный и бесстрашный терьер, в окрасе которого преобладал белый цвет с рыжими и черными пятнами. Первоначально основной формой этой породы была гладкошерстная разновидность. Жесткошерстные собаки встречались, но разведение не велось отдельно.


В 1875 году был создан Клуб фокстерьеров. К этому времени относится и разделение фокстерьеров на гладкошерстных и жесткошерстных. Был разработан стандарт (общий для обоих типов, различие касалось лишь шерсти). До конца XIX века гладкошерстный фокс оставался более популярным. Но вскоре жесткошерстный фокс вытеснил в значительной степени своего гладкошерстного собрата, так как благодаря специальному уходу за шерстью стал более оригинальным и привлекательным.

Еще не так давно можно было скрещивать гладкошерстных и жесткошерстных фокстерьеров. В наши дни такое скрещивание недопустимо. Стандарт различает эти две породы, и на выставках они оцениваются отдельно.

Конец XIX — начало XX века ознаменованы невероятным успехом фокстерьера. По своей популярности в этот период он опередил в Англии собак всех других пород. Эта собака стала модной не только в Британии, но и в других странах, ее охотно приобретали как домашнего любимца.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Фокстерьер — веселая, живая и темпераментная собака, бдительная, настороженная, бесстрашная. К людям относится добродушно. Отлично ладит с детьми, но при этом бдительна и может выполнять функции сторожа. Фокстерьер сообразителен и легко поддается дрессировке, работает с азартом. Хоро-



шо уживается с другими собаками, но совместная жизнь с другими мелкими животными может вызывать проблемы из-за его развитого охотничьего инстинкта.

Быстро привыкает к жизни комнатной собаки, но представителям этой породы больше подходит жизнь в загородном доме, нежели в городской квартире. Необходим активный выгул. Эти собаки неприхотливы и просты в содержании, выносливы, обладают хорошим здоровьем. Шерсть жесткошерстного фокстерьера необходимо тримминговать.

3. Внешний вид.

Общий вид. Энергичный, подвижный, крепкий и сильный для своих маленьких размеров, без признаков неуклюжести и грубости.

Размеры. Рост (высота в холке) у кобелей не превышает 39 см (суки несколько меньше). Гладкошерстный фокстерьер может быть на 1–2 см выше. Идеальный вес кобелей в выставочной кондиции — 8,25 кг (у сук несколько меньше).

Голова. Верх черепной части почти плоский, постепенно сужающийся между глазами. Переход от лба к морде слабо выражен. Морда немного длиннее черепной части, заполненная под глазами, постепенно сужается от глаз к мочке носа. Скулы не выступают. Мочка носа черная. Ножницеобразный прикус.

Глаза округлые, темного цвета, умеренно маленькие и не выпуклые. Посажены не слишком широко, не слишком высоко и не слишком близко к ушам.

Уши маленькие, V-образной формы, умеренной толщины, полотно уха четко сгибается, свисает вперед и плотно прилегает к голове. Верхняя линия сгиба ушей выше уровня черепа.

Хвост. Обычно купируется. При купировании оставляется примерно до $\frac{2}{3}$ длины хвоста. Посажен высоко; несет его собака бодро, но не загибает на спину и не закручивает.

Шерсть. У жесткошерстных: плотная, проволокообразной структуры. Достигает длины от 1,9–2,5 см на плечах до 3,8 см — на холке, спине, боках и конечностях. Под жестким волосом находится короткий, более мягкий подшерсток. Шерсть на спине и конечностях грубее и жестче, чем на боках. Шерсть на верхней и нижней челюстях жесткая и достаточно длинная. Шерсть на ногах также жесткая и густая. У гладкошерстных фокстерьеров шерсть прямая и гладкая, плотно прилегающая.

Окрас. На преобладающем белом фоне — черные, черно-коричневые или рыже-коричневые отметины.

Французский бульдог

1. Происхождение породы.

Происхождение породы до сих пор вызывает споры. По одной версии, в возникновении французского бульдога участвовала карликовая форма английского бульдога, ныне исчезнувшая. Такие бульдоги могли попасть в середине XIX столетия во Францию, где, скрестившись с местными собаками, дали начало французскому бульдогу. По другой версии, порода чисто французского происхождения и считается карликовой формой местных догообразных собак.

Собаки, наиболее близкие по типу к современным, были широко распространены во Франции во второй половине XIX века. Темпераментный француз изначально был не игрушкой, а боевой собакой легкой категории. Небольшие, удобные, привлекательные внешне, храбрые и сильные бульдоги быстро завоевали сердца многочисленных любителей, далеких от боев и травли.

Первый клуб этой породы был основан в 1880 году в Париже. Первый стандарт был утвержден в 1889 году, после чего он претерпел изменения. В начале XX века эта собака стала чрезвычайно модной и популярной во многих странах.

Если еще в 30–50-е годы XX века французский бульдог представлял собой очень крепкую, стройную, подвижную собаку с не слишком крупной головой и немного растянутого формата, без каких-либо признаков переразвитости, то сегод-



ня, благодаря шоу-моде, черты утрированности все явственнее проступают в облике современного французского бульдога.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Французский бульдог — великолепная собака для семьи. Очень располагает к себе, коммуникабельна, умна, сообразительна, прекрасный сторож и компаньон. Обожает общество, принимает самое деятельное участие во всех событиях в доме. Любит детей, хорошо встречает гостей, но в случае опасности готова защищать семью хозяина. Очень сообразительна и легко дрессируется. Олично уживается с другими собаками и животными.

Не нуждается в особом уходе за шерстью, неприхотлива и нетребовательна и потому пригодна для содержания в небольших городских квартирах. К минусам породы можно отнести храп во сне, а также то, что французский бульдог плохо переносит мороз, жару, плохо или вообще не плавает.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака небольшого роста, приземистая, с крепким костяком, очень мускулистая.

Размеры. Вес — 8–14 кг (пропорционально сложенный бульдог должен уместаться в этих весовых пределах), рост — около 30 см.

Голова. Заметно большая, широкая и вписывается в квадрат. Для головы французского бульдога характерна укороченность носо-лицевой части черепа. Череп почти плоский, лоб очень выпуклый. Надбровные дуги — выделяющиеся, разделенные бороздой, особенно глубокой между глазами. Переход ото лба к морде сильно выражен. Мочка носа широкая, вздернутая,

ноздри широко открыты и симметричны, обязательно направлены наискось вверх. Морда очень короткая, широкая, покрыта симметричными, конически расходящимися на губы складками (морда составляет $\frac{1}{6}$ длины всей головы).

Челюсти широкие, квадратные, мощные. Перекус. Величина смещения челюстей относительно друг друга может быть разной, при этом верхняя губа сходится с нижней, полностью закрывая зубы. Брыли толстые, немного свободные, черные.

Глаза с живым выражением, низко посаженные, темные, довольно большие, округлые, чуть выпуклые; белки не должны быть видны, когда собака смотрит прямо. Веки обязательно черные.

Уши средней величины, широкие у основания и закругленные на концах. Посажены высоко, но не слишком близко друг к другу, стоят вертикально. Ушная раковина направлена вперед так, что видна ее внутренняя часть.

Хвост. Короткий, низко посаженный, толстый у основания, узловатый или заломленный от рождения, сужающийся к концу. В движении хвост остается ниже уровня спины.

Шерсть. Короткая, густая, блестящая, гладкая, хорошо прилегающая.

Окрас. Тигровый (пестрый) всех оттенков — допускаются белые отметины на груди («манишка», «галстук») и проточина на голове; пятнистый — белый с тигровыми пятнами, при котором обязательны «очки» на морде, с широкой проточиной на лбу; чисто белый; палевый разных оттенков.

Ховаварт

1. Происхождение породы.

Происхождение породы неясно, а экстерьер и область применения достаточно сильно менялись на протяжении всей истории существования этих собак. Название «ховаварт», означавшее «страж замка», встречается в германских хрониках уже в XIII веке. Принято считать, что ховаварт был элитарной породой, разводившейся исключительно феодалами и аристократией.


По мнению специалистов, это положение спорно, так как аналогичные породы в других странах Европы сопровождали пастухов и были обычны на крестьянских подворьях. Скорее

всего, древние ховаварты применялись как травильные собаки при охоте на крупного зверя и как сторожевые и военные псы, сопровождая хозяев в походах и охраняя территорию в ночное время. По мере закрепощения и разорения вольных крестьян ховаварт действительно стал собакой власть предержащих, так как нищий батрак не мог содержать большую собаку. Появление других пород и изменение предназначения в период позднего средневековья еще больше сузили круг заводчиков породы: ховаварт сохранился только в старых аристократических семьях на положении семейного сторожа и телохранителя, а к концу XVII века полностью перестал упоминаться в немецких хрониках.

К началу XX столетия в Германии сохранились две малочисленные и изолированные популяции ховавартов. Курт Кониг, энтузиаст и знаток породы, нашел на удаленных хуторах и фермах в этих регионах нескольких собак, соответствовавших старому породному типу. С этих производителей началось восстановление породы. Он вывел племенное ядро породы меньше чем за два десятилетия. Распространена теория о «реставрации» ховаварта путем гибридизации нескольких пород, однако точных свидетельств этому нет. К 1936 году поголовье было стабилизировано, а годом позже создан официальный стандарт, тогда же порода была зарегистрирована Немецким Кеннел-клубом.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Ховаварт — отличный защитник и компаньон. Высокая дрессируемость и врожденная склонность к дисциплине сочетают-



ся с очень развитым чувством собственного достоинства и сильной волей. Подвижный, игривый; предан к своим и недоверчив к посторонним. Сравнительно поздно взрослеет и длительно сохраняет черты щенячьего поведения. Нуждается в терпеливом и мягком воспитании. Склонен доминировать над другими собаками. Очень вынослив, неприхотлив, способен работать в любую погоду и достаточно прост в содержании. Несмотря на наличие густой шерсти, сложного ухода не требуется.

3. Внешний вид.

Общий вид. Среднего размера, сильный, но не тяжелый.

Размеры. Рост (высота в холке): у кобелей — 63–70 см, у сук — 58–65 см. Вес: у кобелей — 30–40 кг, у сук — 25–35 кг.

Голова. Выразительная, широкая в черепной части, без морщин и складок. Длина морды равна длине черепа. Переход ото лба к морде выражен. Спинка носа прямая. Разрез век овальный, глаза предпочтительно темные, среднего размера.

Уши треугольные, средне- или высокопоставленные, висячие, покрыты либо длинной, либо короткой шерстью.

Предпочтителен ножницеобразный прикус. Прямой прикус допустим, но нежелателен.

Хвост. Длинный, покрыт густой шерстью, опускается ниже скакательного сустава, но не достает до земли, когда собака стоит. При движении держится высоко и может быть загнут, но не свернут в кольцо и не завален на бок.


Шерсть. Длинная, на голове и спереди на передних лапах короткая.

Окрас. Часто палевый, более темный по линии от мочки носа до кончика хвоста и постепенно светлеющий на боках снизу. При этом окрасе допустима коричневая мочка носа и светлые глаза, если они темнее окраса собаки. Допустимы несколько белых волос на груди и кончике хвоста. Черный: глубокий угольно-черный без какого-либо постороннего оттенка. Допускается белое пятно на груди и кончике хвоста.

Чау-чау

1. Происхождение породы.

Чау-чау — древнейший представитель семейства шпицев. Его прародина — Маньчжурия, откуда такие собаки распространились с севера на юг через весь Китай и Тибет. Существует



несколько версий происхождения породы, но доподлинно известно то, что ее история насчитывает более двух тысячелетий. Изображения чау-чау найдены на китайском фаянсе очень древнего периода — 150 лет до Рождества Христова. По одной из версий это реликтовая порода, прапредок немецкого шпица и лаек; по другой, чау-чау — потомок тибетского мастифа.

Сегодня прослеживаются две разновидности чау-чау. Первая — чистокровные особи, издревле разводимые в монастырях. Такие собаки охраняли монастыри, работали как пастухи и охранники скота. Обычный окрас чау-чау, разводимых в монастырях, — сплошной черный, красно-рыжий, коричневый, кремовый почти до белого, голубой. Вторая — чау-пари, больше похожие на шпицев и имеющие пятнистый язык. Они распространены на побережье Китая и в Индонезии и имеют утилитарное значение. На них перевозят тяжести, используют как сторожевых собак, пускают в пищу, используют как пушных зверей.

В Европу первые чау-чау попали в 1780 году, но потомства пара не дала. И только в 1877 году в Английском Кеннел-клубе было зарегистрировано несколько китайских собак, от которых пошло дальнейшее разведение. В годы правления королевы Виктории чау-чау приобрели огромную популярность. В 1894 году порода была внесена в книгу Английского Кеннел-клуба под названием «чау-чау». В Америке порода была официально признана в 1901 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Чау-чау по темпераменту подойдет не каждому. Он серьезен, не понимает шуток и не имеет чувства юмора, не умеет играть. В своем поведении абсолютно самостоятелен, независим

и не позволяет поработить себя дрессировкой. С этой собакой необходимо спокойное и твердое обращение. В семье чау-чау, как правило, становится преданным другом и компаньоном. Хорошо ладит с детьми. Взаимоотношения с другими собаками и животными могут вызвать сложности. Очень настороженно относится к чужим. Представителей этой породы не рекомендуется брать в семью в позднем возрасте, есть опасность, что взрослый чау-чау никогда не привыкнет к новым хозяевам.

Чау-чау очень чистоплотны. Шерсть не нуждается в сложном уходе, но регулярная чистка необходима. Хозяевам следует также учитывать некоторые специфические особенности породы — например то, что чау-чау необходима низкокалорийная диета.

3. Внешний вид.

Общий вид. Сильная, крепкая собака полярного типа, квадратного формата, среднего размера, с развитой мускулатурой и массивным костяком. Иссиня-черный язык, хмурое выражение глаз и «ходульная» походка являются характерными чертами породы.

Голова. Черепная часть широкая и плоская. При осмотре сбоку линии морды и черепа почти параллельны. Переход ото лба к морде умеренно выражен, но из-за выступающих бровей кажется более резким. Морда короткая, но не меньше $\frac{1}{3}$ длины головы, широкая и глубокая по всей длине, не заостренная, хорошо заполненная под глазами. Собака выглядит нахмуренной благодаря нависающим над бровями складкам кожи. На морде таких складок нет.

Глаза темно-коричневые, глубоко посаженные, широко и косо поставленные, миндалевидные, среднего размера. Края век черные.

Мочка носа большая, широкая, черная, с широко открытыми ноздрями, однако голубые чау-чау могут иметь голубую или синевато-серую мочку носа. Края губ черные. Идеальной является пасть сплошного черного цвета. Язык сплошного иссиня-черного цвета, чем темнее, тем лучше. Прикус ножницеобразный. Уши маленькие, умеренно толстые, треугольные, слегка закругленные на конце, стоячие, слегка наклонены вперед. Широко и высоко посажены.

Хвост. Посажен высоко и лежит плотно запрокинутым на спину.

Шерсть. Выделяют два типа — короткошерстный и длинношерстный, оба — с хорошо выраженным подшерстком.

Длинношерстный тип: покровный волос густой, плотный, прямой, не прилегающий к телу, довольно жесткий на ощупь, подшерсток мягкий, густой и короткий. У щенков шерсть мягкая, густая и короткая. Вокруг головы и шеи шерсть образует пышный «воротник», обрамляющий голову. У кобелей шерсть и «воротник» обычно длиннее, чем у сук. Хвост покрыт густой длинной шерстью.

Короткошерстный тип: шерсть более короткая и прилегающая. На бедрах не должно быть явных «штанов», а на хвосте — длинной украшающей шерсти.

Окрас. Чистых цветов, сплошной или сплошной с более светлыми оттенками основного окраса на «воротнике», хвосте и очесах. Существует пять окрасов: красный (от светло-золотистого до цвета темного красного дерева), черный, голубой, цвета корицы (желтовато-коричневые — от светло-«оленьего» до темной корицы), кремовый. Все окрасы оцениваются на равном основании.

Чихуахуа (чихуахуэньо)

1. Происхождение породы.

Это самая маленькая порода собак. Происхождение этой породы вызывает множество разногласий. Родиной чихуахуа различные исследователи называют многие страны: Японию, Китай, Египет, остров Мальта. Считается также, что попали они и в Мексику, куда их завезли испанские конкистадоры или китайские торговцы лет сто с небольшим назад. Однако превалирует мнение, что исторической родиной чихуахуа все же является Мексика. На ее территории, в районах обитания легендарных индейских племен майя, тольтеков, ацтеков и инков, были обнаружены наскальные рисунки и глиняные статуэтки с изображением маленьких собачек, весьма сходных с нынешними чихуахуа.

Название породы произошло от одноименной провинции на севере Мексики, где впервые в XIX веке американскими туристами были обнаружены современные чихуахуа. Иногда эту породу называют «ши-ва-ва» (английское произношение сло-

ва чихуахуа). Собачки были привезены в США, где началось их разведение.

В 1884 году на выставке собак в Филадельфии впервые была представлена чихуахуа. На основе мексиканской первозданной чихуахуа скрещиванием с другими миниатюрными длинношерстными породами была выведена длинношерстная чихуахуа, в короткий срок завоевавшая исключительную популярность. Хотя единичные экземпляры чихуахуа в Европе были известны еще в начале XX века, начало их распространения на Европейском континенте пришлось на середину 50-х годов прошлого века.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Чихуахуа — умные и живые собаки. Прекрасные компаньоны для тех, кто живет в квартирах. Большинство этих собак игривы, любопытны, жизнерадостны, самоуверенны. К чужим относятся недоверчиво и стремятся защищать свою территорию. Уживаются с другими собаками и животными. Требования к прогулкам минимальные; многие даже не любят выходить на улицу. Гладкошерстные собачки нуждаются в дополнительной защите в сырую прохладную погоду. Шерсть гладкошерстных собак требует минимального ухода, длинношерстным требуется несложный регулярный уход.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, компактная собака. Голова имеет характерную яблокообразную форму. Длина корпуса немного больше высоты в холке.

Размеры. В стандарте этой породы рост не указывается, вес — от 500 г до 3 кг.

Голова. Округлой формы в виде яблока с маленьким теменным родничком или без него. Переход ото лба к морде хорошо выражен, глубокий и широкий, лоб очень округлен у основания морды. Морда короткая, в профиль кажется прямой, широкая у основания, сужающаяся к носу. Нос достаточно короткий, несколько вздернут; любой окрас допустим. Губы сухие, плотно прилегающие. Щеки слабо выражены, очень сухие. Прикус ножницеобразный или прямой. Глаза большие и округлые, очень выразительные, не сильно выпуклые, очень темного цвета. Светлые глаза допустимы, но нежелательны. Уши большие, стоящие, широкие у основания, слегка сужающиеся и закругленные на концах.

Хвост. Высоко посаженный, достаточной длины, толстый у основания, постепенно сужающийся к кончику. Хвост поднят и слегка изогнут в виде серпа или согнут полукругом так, что кончик его направлен к пояснице. В спокойном положении хвост опущен и слегка загнут. Способ несения хвоста является важной характерной отличительной чертой породы. Шерстный покров хвоста должен соответствовать типу шерсти собаки. У длинношерстных собак уборный волос на хвосте образует султан.

Шерсть. У гладкошерстных: шерсть короткая, плотно прилегающая по всему корпусу; если есть подшерсток, то она может быть несколько длиннее; на животе и горле допустима более редкая шерсть; шерсть на шее и хвосте несколько длиннее, а на голове и ушах короче; шерсть блестящая и на ощупь мягкая. У длинношерстных: шерсть мягкая и шелковистая, прямая или слегка волнистая; с не очень густым подшерстком. Шерсть на ушах более длинная, образующая «перышки», уборный волос хорошо развит на груди, задних ногах и хвосте.


Окрас. Все окрасы, их оттенки, а также комбинации окрасов допустимы.

Шар-пей

1. Происхождение породы.

Китайский шар-пей — одна из самых древних пород. Предки современных шар-пеев существовали около двадцати веков назад, о чем свидетельствуют скульптуры собак, похожих на шар-пеев, обнаруженные в древних гробницах. Одни исследователи считают родиной шар-пеев район Южно-Китайского моря, провинцию Квон Тунг, другие же — Северный Китай, Тибет. Предки шар-пеев были очень крупными собаками, до 80 кг весом, но уже несли в себе специфические черты породы. Эти собаки использовались для охраны жилища, охоты и как пастушьи собаки.

Существует мнение о том, что шар-пеев использовали как бойцовых собак. Если это и так, то, возможно, для этого применялся какой-либо допинг, так как в обычном состоянии шар-пея трудно вывести из себя. И хотя иногда шар-пея и называют «китайской бойцовой собакой», он не был признан как бойцовая порода и не был включен в этом качестве в реестр ни одного официального клуба.



В 50-е годы XX века порода попала под развернутую кампанию по уничтожению домашних животных с целью экономии продовольствия. К 1972 году все собаки в Китае были практически уничтожены. Шар-пей же почти полностью исчезли — небольшое поголовье осталось в Гонконге и на Тайване. Один из энтузиастов породы из Гонконга обратился к американским кинологам с просьбой спасти породу. Так в США было ввезено полтора десятка шар-пеев, с которыми и вели работу по возрождению породы. В процессе селекции были использованы крови других пород для улучшения экстерьера и получения определенных черт характера. Таким образом современные шар-пей не являются чистокровными китайскими собаками, так как в селекции использовались крови чау-чау, бульмастифа, бульдога, боксера и бультерьера.

В 1974 году был создан Американский клуб китайского шар-пея. В 1978 году шар-пей был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как редчайшая и самая экзотическая порода в мире.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Шар-пей — отличный компаньон и собака для семьи. Обладает охранными и сторожевыми качествами. Представители этой породы активны и игривы, очень ласковы и доброжелательны к детям. Легко уживаются в одном доме с другими собаками и животными. Обладают уравновешенным, покладистым характером и чувством собственного достоинства.

Небольшой размер и короткая шерсть делают шар-пея удобным для содержания даже в небольших городских квартирах. Шерсть шар-пея не требует сложного ухода. Внимание следует уделять уходу за складчатой кожей, глазами и ушами.

3. Внешний вид.

Общий вид. Компактная, крепко сложенная собака квадратного формата, среднего размера. Складки на черепе и плечах, маленькие уши и «гиппопотамья» морда придают шар-пею уникальный вид. Высота в холке примерно равна длине тела от грудной кости до крестца.

Размеры. Высота в холке — 44–51 см.

Голова. Довольно большая по отношению к телу. Морщины на лбу и щеках продолжают формировать подгрудок. Череп плоский и широкий. Переход ото лба к морде умеренно выражен. Нос большой, широкий. Черный цвет предпочтителен, осветленный цвет носа допустим у светлоокрашенных собак. Широко открытые ноздри.

Морда — отличительная особенность породы. Широкая от основания до кончика носа без намека на сужение, губы и верх морды хорошо наполнены. Длина морды приблизительно равна длине черепа. Черно-синий язык и десны предпочтительны. Челюсти сильные с ножницеобразным прикусом.

Глаза темные, миндалевидные, с хмурым выражением. Зрению собаки не должны препятствовать окружающая кожа, складки и волосы.

Уши очень маленькие, толстые, в форме равностороннего треугольника, слегка закругленные на концах; посажены высоко на черепе с кончиками, направленными к глазам, широко посажены над глазами; прижаты к черепу.

Хвост. Толстый и круглый в основании, сужающийся к концу. Посажен очень высоко и закручен в правильное кольцо или изогнут над спиной (или к любой стороне спины).


Шерсть. Короткая, жесткая, щетинистая и прямая, торчащая на теле, но более прилегающая на конечностях. Без подшерстка. Длина шерсти не более 2,5 см.

Окрас. Все сплошные окрасы (кроме белого) приемлемы. Хвост и задние части бедер часто светлее. Более темный оттенок на спине и ушах допустим.

Ши-тцу

1. Происхождение породы.

Ши-тцу — древняя порода. Ши-тцу являются потомками некрупных собак, которых держали в тибетских храмах как



культовых животных. Таких собачек в качестве ценного дара ламы посылали китайским императорам. Другое распространенное название ши-тцу — «львиная собачка из Тибета».

Известно, что в 1644 году далай-лама послал тибетских собачек как дорогой подарок китайскому императору из династии Маньчжоу. В Китае такие собачки содержались во дворцах. Китайцы, стремясь придать тибетским собакам вид, характерный для китайских пород, скрещивали их со своими дворцовыми собачками, предками пекинеса, и старались разводить ши-тцу в чисто черном или рыжем окрасе. На протяжении столетий собачка-лев считалась привилегией только императора, а аристократическим семьям ее преподносили в подарок в знак особого расположения. Ши-тцу являлись неотъемлемой частью императорского двора и тщательно охранялись. Вот почему первых собак вывезли в Европу лишь в двадцатых годах XX столетия.

Первый Клуб ши-тцу был создан в Англии в 1935 году, а первый современный стандарт разработан в 1948 году.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Ши-тцу — жизнерадостная, энергичная и обаятельная маленькая комнатная собачка, которая обожает общество людей и любит, когда ей уделяют внимание. Главное очарование этой собаки — ее преданный и одновременно независимый характер, а также яркая индивидуальность каждого отдельного представителя породы. Ши-тцу прекрасно уживаются с другими домашними питомцами.

Это длинношерстная порода, поэтому ежедневный тщательный уход за шерстью необходим. Ши-тцу, как и другие тибетские породы, отличаются долголетием. Нередко встречаются представители этой породы, чувствующие себя неплохо и в 19 лет.

3. Внешний вид.

Общий вид. Небольшая, подвижная, энергичная, элегантная собака. Отличительными признаками породы являются округлая голова с очень короткой мордой и густая, длинная, прямая шерсть, покрывающая все туловище и голову собаки.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 28 см, у сук — 23 см. Вес — от 4,5 до 8,2 кг.

Голова. Среднего размера, пропорциональная туловищу, широкая, округлая. Затылочный бугор слабо выражен. Лоб выпуклый, переход ото лба к морде резкий, глубокий. Морда квадратная, короткая, без морщин. Длина морды — около 2,5 см. Верхняя линия морды — на уровне нижнего края глаз. Мочка носа большая, с хорошо развитыми ноздрями, черная. Собаки красно-коричневого («печеночного») окраса и с такими же отметинами могут иметь коричневую мочку носа и окантовку глаз. Губы плотно сомкнутые. Уши большие, висячие, высоко поставленные, плотно прилегающие к голове, с обильной украшающей шерстью, смешивающейся с шерстью на шее. Глаза большие, круглые, внимательные, темные, прямо и широко поставленные, не выпуклые и не глубоко посаженные. Собаки красно-коричневого («печеночного») окраса и с такими же отметинами могут иметь более светлые глаза. Зубы среднего размера. Прикус — прямой или плотный перекус.

Хвост. Высоко посажен, закинут на спину, неплотно прилегает к спине, покрыт длинной, прямой украшающей шерстью.

Шерсть. Состоит из мягкого, тонкого, густого подшерстка и густой, длинной, прямой, жестковатой покровной шерсти. Длинная шерсть на голове ниспадает на глаза. На морде большая борода и усы. Шерсть на переносице растет кверху и в стороны, создавая впечатление хризантемы. Челку завязывают ленточкой во избежание заболеваний глаз.

Окрас. Допустимы все окрасы. Желательны белые отметины на лбу (протоцина) и на конце хвоста. Окрас шерсти на морде должен быть одноцветным (без пятен).

Шнауцеры (миттельшнауцер, ризеншнауцер, цвергшнауцер)

Шнауцеры ведут свое происхождение из Германии. Их предки были дворовыми и конюшенными собаками, которых

использовали для разных целей: охоты, охраны и борьбы с грызунами. В XVIII веке таких собак называли «пинчерами». Это были собаки высотой 30–40 см в холке, грубые, сильные, очень активные и имели отличия по качеству шерсти: грубая, длинная, шелковистая; и по цвету: коричневый, серый, желтоватый, черный, желтый с белыми пятнами и т. д.

Термин «шнауцер», который на немецком языке означает — «бородатая и бровастая» собака, был впервые использован в 1852 году для того, чтобы выделить бородатого пинчера с жесткой шерстью. В 1895 году был основан Пинчер-клуб, который объединил все разновидности пинчеров и занимался тем, что начал приводить в порядок многочисленные разновидности пинчеров путем отдельного разведения жесткошерстных и гладкошерстных собак. Со временем слово «шнауцер» стало официальным названием породы. От собак среднего размера посредством целенаправленного разведения были получены «большой шнауцер» (ризеншнауцер) и «миниатюрный» (цвергшнауцер).

Шнауцеры, независимо от размера, являются хорошими собаками для семьи, отличаются любознательностью, активным темпераментом, отвагой, привязанностью к хозяину, выносливостью и великолепными способностями к дрессировке. Шерсть всех шнауцеров жесткая, состоит из ости и подшерстка. Естественная смена шерстного покрова — линька — не выражена, ее заменяет искусственная обработка шерсти путем щипки (тримминг), что является обязательным требованием для придания собаке выставочной стандартной формы. Шерсть на корпусе триммингуют два раза в год. Голову и уши, шею — стригут. Длинную шерсть оставляют только на морде (бороду, брови, усы), лапах и нижней части груди. При таком уходе в квартире, где живет шнауцер, практически не бывает шерсти.

Миттельшнауцер

1. Происхождение породы.

В 1907 году был основан Баварский шнауцер-клуб. Однако чистопородное разведение было очень затруднено тем, что заводчики долгое время не могли согласовать между собой тип породы и ее окрас. К концу XIX века специалисты старались сохранить в разведении шнауцеров внешний вид сильных примитивных пинчеров. Желательными стали окрасы «перец с со-

лью» и черный. Допускались и другие, такие как желтый, коричневый, серый с желтым подпалом, красный с желтым, серый с черным, серый, серый с серебром, сочетания красного и «перец с солью». Все эти окрасы постепенно исчезли. Характер шнауцера был одним из самых значительных черт, которым уделяли внимание первые любители породы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.


Миттельшнауцер очень темпераментный, понятливый, хорошо дрессирующийся, дружелюбный к своим и недоверчивый к посторонним, что делает его не только отличной комнатной собакой, но и хорошим сторожем. Он игрив и ласков с детьми. Безгранично предан своему владельцу, но ко всем посторонним недоверчив, неподкупен и бдителен. Смелость, выносливость, крепость здоровья и закаленность от неблагоприятных погодных условий делают представителей этой породы отличной сторожевой и сопровождающей собакой.

3. Внешний вид.

Общий вид. Среднего размера, жесткошерстная, крепкая, мускулистая собака, скорее коренастая, чем высоконогая. Формат квадратный. Своеобразие шнауцера состоит в контрасте забавной внешности с важностью и серьезностью его поведения.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 50 см, у сук — 45 см.

Голова. Голова крупная, массивная, продолговатая, оригинально украшенная кустистыми бровями, усами и бородой, с веселым взглядом темных глаз. Длина головы составляет примерно половину длины линии верха от холки до основания хво-



ста. Переход от плоского лба к морде хорошо выражен и подчеркнут кустистыми бровями. Линии лба и спинки носа параллельны. Лоб умеренно широкий. Скулы развиты, но не настолько, чтобы изменить прямоугольную форму головы. Морда массивная, имеет форму притупленного клина. Мочка носа крупная, черная. Губы сухие, черные. Уши высоко посаженные, симметрично купированные, стоячие.

Хвост. Достаточно высоко посажен, направлен вверх. Хвост купируют, оставляя примерно три позвонка.

Шерсть. Шерстный покров состоит из густого, короткого, мягкого подшерстка и грубой, жесткой, не плотно прилегающей покровной шерсти. Густые усы и борода, кустистые, затеняющие глаза брови — характерная особенность этой породы. Естественная шерсть на конечностях длиннее, чем на туловище. Украшающая шерсть достаточно жесткая, не слишком длинная.

Окрас. «Перец с солью»: покровный волос зонарно окрашен, т. е. имеет чередование светлых и темных зон. Возможны все оттенки «перца с солью» от серебристо-серого до темно-стального. Подшерсток, как правило, серый. Допускается осветление шерсти на бровях, усах, бороде, щеках, горле, груди, конечностях, по низу груди, живота и под хвостом. При любых оттенках окраса обязательна темная маска на морде.


Черный окрас: чисто-черный глубокого тона, подшерсток черный.

Ризеншнауцер

1. Происхождение породы.

Ризеншнауцер — самая крупная из трех разновидностей шнауцеров. Порода была получена путем скрещивания среднего шнауцера с крупными, в основном догообразными собаками. Крупные формы шнауцеров, упоминающиеся в кинологической литературе XIX века под названием «баварский волкодав», были особенно популярны среди бродячих ремесленников и торговцев. Свой современный облик ризеншнауцер приобрел к началу XX века.

День Мюнхенской выставки 1909 года считают официальным днем рождения этой породы. Именно тогда небольшая группа собак, еще не имевших общепризнанного названия, экспонировалась как самостоятельная порода и вызвала огромный интерес среди зрителей. Собаки сильно различались по типу,



окрасу и структуре шерсти. Первые выставленные собаки были в основном из Мюнхена, и в племенную книгу они были внесены под названием «мюнхенский шнауцер». Название существовало до 1923 года, когда был издан первый стандарт породы «ризеншнауцер». Этот стандарт без каких-либо существенных изменений действует по сей день.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Уравновешенность, подвижность, смелость, неподкупность наряду с выносливостью, неприхотливостью и приспособленностью к различным условиям (чему способствует его жесткая, проволокообразная шерсть) делают ризеншнауцера прекрасной служебной и спортивной собакой.

В семье это прекрасный компаньон, отличающийся исключительной верностью и преданностью владельцу. Ризеншнауцер добродушен по отношению к своим, а к посторонним всегда насторожен и недоверчив. Хорошо поддается разнообразной дрессировке, бесстрашен. Прекрасно ладит с детьми, игрив. Взрослеет очень медленно.

Хорошо уживается как в городской квартире, так и в загородном доме. Для полноценной жизни ему необходимы долгие прогулки и тренинг.

3. Внешний вид.

Общий вид. Собака крепкого и сухого типа конституции. Это сильная, пропорционально сложенная, квадратного формата, подвижная и энергичная собака, внешний вид которой вызывает чувство уважения и гордости.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 65–70 см, у сук — 60–65 см.

Голова. Массивная, длинноватая, постепенно сужающаяся от ушей к мочке носа. Соотношение длины головы (от мочки носа до затылочного бугра) и длины верхней линии (от первого спинного позвонка до основания хвоста) — 1:2. Переход ото лба к морде хорошо заметен и подчеркивается нарядными бровями. Спинка носа прямая, параллельна плоскому лбу. Мускулатура нижней челюсти и скул хорошо развита, но не должна нарушать форму головы как равнобедренного треугольника (включая и бороду). Морда клинообразной формы, умеренно тупая. Мочка носа крупная, выпуклая, черная. Губы прилегающие, черные (независимо от окраса шерсти). Уши высоко посаженные, симметрично купированные. Глаза прямо поставленные, овальной формы. Нижние веки плотно прилегают.

Хвост. Высоко поставлен в зоне крупа, держится высоко. Купируется (оставляют два или три позвонка).

Шерсть. Шерстный покров состоит из густого, короткого, мягкого подшерстка и грубой, жесткой, не плотно прилегающей покровной шерсти. Густые усы и борода, кустистые, затеняющие глаза брови — характерная особенность этой породы. Естественная шерсть на конечностях длиннее, чем на туловище. Украшающая шерсть достаточно жесткая, не слишком длинная.

Окрас. «Перец с солью»: покровный волос зонарно окрашен, т. е. имеет чередование светлых и темных зон. Возможны все оттенки «перца с солью» от серебристо-серого до темно-стального. Подшерсток, как правило, серый. Допускается осветление шерсти на бровях, усах, бороде, щеках, горле, груди, конечностях, по низу груди, живота и под хвостом. При любых оттенках окраса обязательна темная маска на морде.


Черный окрас: чисто-черный глубокого тона, подшерсток черный.

Цвергшнауцер

1. Происхождение породы.

Миниатюрный шнауцер представляет собой карликовую форму малого шнауцера.

Родина современных миниатюрных шнауцеров — Германия, Шваабский район, где путем сложных скрещиваний аффенпинчера, шпица, пуделя, жесткошерстных терьерообразных собак была получена эта прекрасная порода. Настоящая селекционная работа началась в конце XIX века. С 1890 года цверги появляются на выставках.



2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Цвергшнауцер внешне очень эффектный, но, несмотря на экзотическую внешность, это очень серьезная и бесстрашная, чуткая, внимательная, легко дрессируемая и безгранично преданная хозяину собака. Миниатюрный шнауцер обладает прекрасными рабочими качествами; их можно увидеть наравне с крупными породами на состязаниях по послушанию, на таможенной службе. Цверги очень любят детей, и ребенку всегда можно доверить и заботу о такой собаке, и прогулки с ней. Благодаря небольшому росту, они отлично подходят для маленьких городских квартир.

3. Внешний вид.

Общий вид. Цвергшнауцер представляет собой уменьшенную копию стандартного шнауцера без каких-либо признаков карликовости.

Размеры. Высота в холке — 30–35 см.

Голова. Крупная, продолговатая, не куполообразная (затылочный бугор умеренно выражен), равномерно сужающаяся от глаз до мочки носа. Общая длина головы (от мочки носа до затылочного бугра) относится к длине линии верха (от холки до основания хвоста) примерно 1:2. Хорошо выраженный переход ото лба к морде подчеркнут кустистыми бровями; спинка носа прямая, параллельна плоскому, без выпуклостей и складок, лбу. Жевательные мускулы хорошо развиты, но не настолько, чтобы изменить прямоугольную форму головы (с усами и бородой): Морда массивная, имеет форму притупленного клина.

Мочка носа крупная, черная. Губы сухие, черные при любом окрасе.

Зубы крепкие, белые, в полном комплекте. Прикус ножницеобразный.

Уши высоко посаженные, симметрично купированные, стоячие. Некупированные уши V-образной формы, плотно прилегающие к голове, или небольшие, симметрично стоячие.

Хвост. Высоко посажен и направлен вверх. Его купируют, оставляя примерно три позвонка.

Шерсть. Шерстный покров состоит из густого, короткого, мягкого подшерстка и грубой, жесткой, не плотно прилегающей покровной шерсти. Густые усы и борода, кустистые, затеняющие глаза брови — характерная особенность этой породы. Естественная шерсть на конечностях длиннее, чем на туловище. Украшающая шерсть достаточно жесткая, не слишком длинная.

Окрас. «Перец с солью», чисто-черный, «черный с серебром», белый.

При окрасе «перец с солью» покровный волос зонарно окрашен, т. е. имеет чередование светлых и темных зон. Возможны все оттенки «перца с солью» от серебристо-серого до темно-стального. Подшерсток, как правило, серый. Допускается осветление шерсти на бровях, усах, бороде, щеках, горле, груди, конечностях, по низу груди, живота и под хвостом.

Черный окрас: чисто-черный глубокого тона, подшерсток черный.

При окрасе «черный с серебром» покровный волос и подшерсток чисто-черного цвета с отметинами серебристо-серого цвета над глазами, на горле, щеках, груди, передних конечностях, лапах, с внутренней стороны конечностей и под хвостом.

Шотландский терьер (скотч-терьер)

1. Происхождение породы.

Шотландский терьер (скотч-терьер), как и свидетельствует его название, родом из Шотландии. Первые упоминания о низкорослых терьерах, прародителях шотландского терьера, датированы 1561 годом. Это были отважные норные охотники, от которых и произошли в дальнейшем многие современные породы коротконогих терьеров Британии. Изначально у этих со-


бак не было даже единого названия. Их называли либо по имени человека, занимающегося их разведением, либо по названию местности, либо их названия происходили из их прозвищ. Первое описание породы «шотландский терьер» датируется 1815 годом. Официальное существование порода начала в 1883 году, когда был принят первый стандарт породы.

Долгое время скотч-терьер использовался исключительно для охоты на мелкую дичь и снискал популярность у охотников. Однако из-за своей необычной и привлекательной внешности скотч-терьер быстро приобрел популярность как собака-компаньон. Со временем мода отдалила скотч-терьера от первоначального охотничьего призвания, сделав из него в первую очередь комнатно-декоративную собаку.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Скотч-терьер — это темпераментный, жизнерадостный, игривый терьер, любящий человеческое общество, интересующийся всем, что происходит вокруг него. Хотя он и содержится как декоративная собака, но сохраняет свои охотничьи качества. Это забавная, ласковая, веселая, всегда привязанная к хозяину собака. Имеет чувство собственного достоинства и независимости. Не любит фамильярности и требует к себе должного уважения и большого внимания, поэтому не совсем просто складываются его отношения с детьми. Очень свободолюбив и упрям. Уважение этой собаки можно заслужить только ласковым и разумным обращением. Воспитание независимого скотча следует начинать с самого раннего возраста.

Скотч-терьеры уживаются в одном доме с другими собаками и животными. По отношению к незнакомым собакам они



могут быть задиристыми. Удобны для содержания в небольшой городской квартире. Чистоплотны, неприхотливы, обладают крепким здоровьем, шерсть не требует сложного ухода. Необходим тримминг.

3. Внешний вид.

Общий вид. Коренастый, коротконогий, настороженной осанки, наводящий на мысль о большой силе и энергии в маленьком объеме. Голова производит впечатление длинной для роста собаки.

Размеры. Рост (высота в холке) — 25,4–28 см. Вес — 8,6–10,4 кг.

Голова. Длинная. Длина почти плоского черепа позволяет ему быть достаточно широким и все же сохранять узкий вид. Переход ото лба к морде незначительный, но отчетливый. Мочка носа крупная; в профиль линия от мочки носа к подбородку наклонена назад. Щипец сильный, глубокий по всей длине. Черепная часть и морда одинаковой длины. Зубы крупные с ножницеобразным прикусом. Скуловые дуги не выступают.

Глаза миндалевидные, темно-карие, достаточно широко расставлены, посажены глубоко под бровями, с проницательным, умным взглядом.

Уши аккуратные, тонкие, заостренные, стоячие и посажены наверху черепной части, но не слишком близко друг к другу.

Хвост. Средней длины, толстый у основания и сужающийся к концу. Поставлен вертикально, прямо или слегка изогнутый.

Шерсть. Плотно прилегающая, двойная; короткий, густой и мягкий подшерсток и жесткий, густой и проволокообразный покровный волос вместе создают устойчивый к непогоде покров.

Окрас. Черный, палевый или тигровый любого оттенка.

Шпицы

1. Происхождение породы.

Шпицы — обширная группа небольших и мелких пород собак. В настоящее время их можно встретить во многих странах мира. Это очень старинные породы, известные еще в древности, и их происхождение, очевидно, идет от торфяной собаки. Подобные собаки встречались археологам и в районе Ладожского озера. Шпицеобразные собаки были широко известны в

древних государствах — Риме, Уре, Греции, Китае, некоторых других странах, а также в Сибири.

Наибольшую популярность они приобрели в Средневековье в странах Северной Европы — Дании, Голландии, Германии и Прибалтике, где шло формирование современных пород шпицев. Более крупные шпицы служили для охраны двора и хозяйских построек, барж и небольших судов. Полагают, что крупные шпицы произошли от смешения с северными лайками. Мелкие шпицы до конца XIX столетия были одной из наиболее распространенных пород декоративных собак. Маленьких шпицев часто держали знатные особы в качестве любимцев и компаньонов. Сегодня разнообразие цветовых и ростовых вариантов шпицев предоставляет большую свободу выбора поклонникам этих собак.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Шпицы — великолепные собаки-компаньоны. Очень умные, преданные хозяину и его семье. Бдительные и недоверчивые к посторонним, что также делает их хорошими сторожами. Очень понятливы, легко дрессируются, быстро выучиваются выполнять различные трюки. Шпицы любят лаять, в основном для того, чтобы привлечь к себе внимание любимого хозяина. Они общительны и дружелюбны, хорошо уживаются с другими собаками и животными. Любят движение, длительные прогулки, с удовольствием плавают. Они веселые и жизнерадостные, и остаются такими до самой старости. Это собаки-долгожители.

Шпицы выносливы и неприхотливы. Шерсть требует относительно несложного регулярного ухода. Характерно для шерсти шпица то, что она никогда не сваливается.


Немецкие шпицы

3. Внешний вид.

Общий вид. Немецкий шпиц — короткая, квадратная собака с задорной осанкой, лисьей острой мордочкой, небольшими, стоячими, остроконечными ушами и сильно скрученным, запрокинутым на спину, обросшим пушистой шерстью хвостом. Вольфшпиц («волчий шпиц») отличается наиболее крупным ростом; более крепким, чем другие шпицы, сложением. Эта сильная собака с хорошо выраженными сторожевыми качествами и недоверчивостью к посторонним применяется для охраны.

Размеры:

- 1) вольф-шпиц — от 45 до 55 см (допускается до 60 см при условии соблюдения общего типа и пропорций);
- 2) большой шпиц — от 40 до 50 см;
- 3) средний шпиц — от 30 до 38 см;
- 4) малый шпиц — от 23 до 29 см;
- 5) карликовый шпиц: 18–22 см, вес — до 3,5 кг.



Вольф-шпиц

Голова. Средней величины, при осмотре сверху она клинообразной формы, сзади более широкая и постепенно суживающаяся к концу носа. При осмотре сбоку виден хорошо выраженный, плавный переход ото лба к морде. Глаза средней величины, овальной формы, несколько косо расположены и всегда темные. Для карликового шпица характерен более выпуклый лоб, заостренная короткая морда, относительно более крупные и выпуклые глаза по сравнению с крупными шпицами.

Уши маленькие, поставленные близко друг к другу, чем ближе, тем лучше, треугольной формы, заостренные, высоко поставленные.

Хвост. Средней длины, высоко поставлен, сразу же от своего основания идет кверху и вперед с крутым загибом, направлен на правую или на левую сторону и свернут кольцом, плотно прилегающим к спине. У карликового шпица хвост закинут на спину и прямо и плотно лежит на ней, а не свернут в кольцо.

Шерсть. Шерстный покров двойной: остью волос длинный, густой, прямой. Подшерсток короткий, плотный и мягкий, приподнимает удлиненную ость. Характерная особенность — шерсть не прилегает, а стоит почти вертикально, что придает собаке очень нарядный и типичный для породы вид. Особенно пышная шерсть на шее и плечах, где она образует «воротник», на задних конечностях — «штаны»; обильно развита на хвосте. На спине и боках шерсть несколько короче. Лоб, уши, морда, конечности ниже запястья и предплюсны с передней стороны покрыты короткой шерстью. Немецкий шпиц достигает полного великолепия своей шерсти лишь на третьем году жизни и сохраняет ее в этом состоянии даже в 10–12 лет.

Окрас. Вольф-шпиц. Окрас волчий или пепельно-серый (смесь черного и серого), с характерными светлыми «очками»

вокруг глаз. Подшерсток светло-серый или кремовый. Концы покровных волос черные. Морда и уши почти черного цвета. Более светлого тона грива, «штаны» и хвост, а также конечности и лапы.

Большой шпиц: черный, рыжий, белый. Средний шпиц: черный, рыжий, белый, рыжевато-оранжевый, серый и другие окрасы.

— Малый шпиц: черный, рыжий, белый, рыжевато-оранжевый, кремовый, серый и другие окрасы.

Карликовый шпиц: черный, рыжий, белый, рыжевато-оранжевый, серый и другие окрасы.

Черный, рыжий, рыжевато-оранжевый и белый окрасы должны быть чистыми и однородными, у белых собак допускается желтоватый оттенок на ушах. Другие окрасы могут быть представлены всеми оттенками кремового, кремово-песочного, желтовато-песочного цвета. Встречается также черно-подпалый и пятнистый окрасы. Пятна черного, серого, рыжего или рыже-оранжевого цвета должны быть расположены на всем корпусе.

Померанский шпиц. В 1891 году был создан Английский клуб померанских шпицев; был разработан и утвержден стандарт породы. Собак поделили на две категории: весом до 2,5 кг и свыше 2,5 кг. В 1915 году английский клуб шпицев перестал допускать на выставки собак тяжелее 3,6 кг. Появилось их новое название: «померанские шпицы королевы Виктории».

Попав в Америку, померанский шпиц (в современном варианте) становится одной из самых любимых пород собак. В 1900 году АКС отдельно признал померанского шпица и опубликовал его стандарт. В 1909 году основан Клуб померанских шпицев Америки. В Англии были получены карликовые шпи-

цы «соболиного» окраса, а также оранжевого и красно-оранжевого. В США распространен пятнистый окрас. В Англии и США померанский шпиц признан как самостоятельная порода. FCI не признает померанского шпица как отдельную породу, а рассматривает его как разновидность немецкого шпица.

Для разведения померанский шпиц — сложная порода по причине



маленького роста. Померанский шпиц — самый маленький из шпицев, но по силе характера он не уступит большим собакам. Померанец смел, решителен, самодостаточен, но при этом он весел и жизнерадостен.

Эрдельтерьер


1. Происхождение породы.

Эрдельтерьер выведен во второй половине XIX столетия в Англии. Порода изначально была создана для травильной охоты на водяного зверя, популярной в Старой Англии и особенно в графстве Йоркшир, расположенном в долине реки Эйр (откуда и пошло ее официальное название). Мнения о том, какие именно породы являлись предками эрдельтерьера, расходятся. Наиболее распространенная версия: так как на выдровой охоте использовались стаи выдровых гончих оттерхаундов вместе со староанглийскими черно-подпалыми терьерами, которые должны были выгонять из подземных убежищ зверя, случайно или по воле владельцев охот терьеры могли скрещиваться с чутьистыми, рослыми, но довольно флегматичными и мягкошерстными оттерхаундами. Их потомство унаследовало живой темперамент, страсть к охоте и контактность в общении с человеком.

Помеси терьеров с оттерхаундами получили название «береговой терьер» или «водяной терьер». Охотники и собаководы-любители оценили положительные качества метисов и в дальнейшем стали разводить их, целенаправленно отбирая экземпляры для закрепления нужных качеств.

Долго возникала путаница с наименованием породы, но в 1886 году Английский Кеннел-клуб принял название «эрдельтерьер» и зарегистрировал в племенной книге первых собак новой породы. Ее представители в то время сильно отличались от современного идеала — они имели тяжелые, как у гончих, уши, грубые головы, растянутый формат, к тому же были довольно разнотипны, поскольку создателей эрдельтерьера в первую очередь интересовали его рабочие качества и темперамент.

Селекционеры юга Англии, поставив перед собой цель улучшить выставочный облик породы, в короткий срок вывели идеальную внешне собаку. Созданный ими эрдельтерьер, благодаря своей красоте и элегантности, независимому и разносторон-



нему характеру и искрометному темпераменту, стал «королем» терьеров. В 1892 году в Англии был создан клуб этой породы. Благодаря своим разносторонним качествам, высокому интеллекту и хорошей дрессируемости, эрдельтерьеры прекрасно проявили себя в различных сферах и применялись как служебные, пастушьи, военные собаки, проводники слепых.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Эрдельтерьер — универсальная собака, которая обладает хорошими охотничьими качествами, но вместе с тем является отличной служебной и семейной собакой. Эти животные очень темпераментны, активны и жизнерадостны, всегда готовы поддержать хозяина в любом начинании. Они уверены в себе и дружелюбны, смелы и смыслены, постоянно настороже, не агрессивны, но бесстрашны. Это отличный защитник и компаньон для любой семьи. Хорошо дрессируется, ладит с детьми. Прекрасно уживается в одном доме с собаками и другими животными. По отношению к чужим в породе существует определенный разброс — от добродушия до непримиримости.

Отлично подходит как для квартирного содержания, так и для уличного. Неприхотлив, вынослив и прост в уходе. Обладает крепким здоровьем. Шерсть не линяет и не имеет запаха, но нуждается в тримминге.

3. Внешний вид.

Общий вид. Крупный представитель терьеров, мускулистый и компактный, без намека на длинноноготь или чрезмерную длину туловища.

Размеры. Высота в холке: у кобелей — 58–61 см, у сук — 56–59 см.

Голова. Черепная часть длинная и плоская, не очень широкая между ушами и слегка сужающаяся к глазам. Голова хорошо сбалансированная, без видимой разницы в длине между черепной частью и мордой. Без морщин, с едва заметным переходом ото лба к морде. Скулы ровные, не выпуклые. Морда объемная, хорошо заполнена под глазами. Не вздернутая, без резкой опущенности, но небольшой наклон от глаз к мочке носа исключает впечатление клиновидности и простоты. Верхняя и нижняя челюсти мощные, глубокие, сильные и мускулистые. Губы плотно смыкаются, мочка носа черная. Глаза темные, небольшие, не выпуклые. Прикус ножницеобразный.

Уши V-образные, прилегающие, небольшие, пропорциональные размеру собаки. Верхняя линия сгиба уха слегка выше уровня черепа.

Хвост. Посажен высоко и держится весело, но не загибается на спину. Сильный и крепкий, обычно купированный. Кончик хвоста держится приблизительно на высоте затылка.

Шерсть. Плотная и жесткая, проволокообразная; не настолько длинная, чтобы казаться косматой. Лежит ровно и плотно, покрывая туловище и конечности. Остевая шерсть плотная и жесткая, с изломом, подшерсток короче и мягче.


Окрас. Чепрак, верх шеи и верхняя поверхность хвоста — черные или серые. Все другие части — рыжевато-коричневые. Уши часто более темного оттенка. Допускаются более темные отметины вокруг шеи и под ушами и небольшое количество белых волос на груди.

Южнорусская овчарка

1. Происхождение породы.

Существует несколько версий происхождения южнорусской овчарки. С точностью можно утверждать то, что выводилась она целенаправленно, с использованием методов жесткой народной селекции на протяжении полутора веков.

Первые сведения о появлении в России кудлатых, как овца, собак появляются после 1762 года. Считают, что предки этих овчарок пришли вместе с отарами тонкорунных овец-мериносов,



которых гнали немцы и голландцы во время их массового переселения в Россию по манифесту императрицы Екатерины II, приглашавшей иностранцев в Россию. По второй версии, другой возможный предок — астурийские овчарки, которые попали с мериносами из Испании в Россию в 1797 году.

Центры разведения мериносов — юг России и Украины и Поволжье. Некрупным пришлым собакам подлили кровь борзой, и эти помеси неожиданно получили большие преимущества перед исходными, а также другими местными породами. Благодаря своим прекрасным природным качествам, эти собаки быстро распространились среди овцеводов. Их задачей было охранять отары овец, следить, чтобы стадо не разбредалось, загонять его с пастбища домой, предупреждать пастуха о появлении волка.

До первой мировой войны на юге Украины, в степных и черноземных губерниях России, на Кубани насчитывалось несколько десятков тысяч южнорусских овчарок, которых разводили в специальных питомниках. На юге России самое качественное поголовье было в имении Аскания-Нова. В 1917 году имение было разграблено, собаки в основном уничтожены. После войны неграмотное разведение и невнимание к этой породе поставили южнорусскую овчарку на грань уничтожения. Путем селекции энтузиастам удалось увеличить численность чистопородной группы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Эти собаки неприхотливы в содержании, легко приспосабливаются к различным климатическим условиям (кроме кли-

мата с повышенной влажностью). Применяются в основном для караульной службы и охраны. Идеально подходят для уличного содержания. Собак этой породы не стригут, а вычесывают гребнем с длинными зубцами.

Южак — собака, исключительно преданная одному владельцу, но излишне самостоятельная и склонная к доминированию. Крайне недоверчива к посторонним, с сильно развитым охранным инстинктом. Порода не подойдет всем без исключения — эта чрезвычайно сильная собака с детства нуждается в грамотном и настойчивом воспитании.

3. Внешний вид.

Общий вид. Южнорусская овчарка — собака выше среднего и крупного роста, сильная, подвижная, с сильным костяком и сухой сильной мускулатурой. Формат растянутый, при этом кобели короче сук.

Размеры. Нижний предел роста для кобелей — 65 см, для сук — 62 см.

Голова. Удлиненная, в форме слегка заостренного клина, умеренно широкая, плоская в лобной части, с хорошо развитым затылочным бугром и скуловыми дугами. Переход ото лба к морде заметный, но не резкий, надбровные дуги слабо выражены. Морда чуть короче половины длины головы, хорошо заполненная в основании и под глазами, несколько суживающаяся к мочке носа, с сухими, плотно прилегающими губами. Мочка носа крупная, желательно черная.

Уши достаточно высоко поставленные, средней величины, треугольной формы, висячие, плотно прилегающие к скулам. Нежелательны уши, висящие на хрящах.

Глаза овальной формы, небольшие, темные, прямо и широко посаженные. Веки сухие, плотно прилегающие, предпочтительна полная пигментация. Прикус ножницеобразный.

Хвост. Длинный, низко посаженный. В спокойном состоянии опущен вниз и доходит до скакательного сустава, в возбужденном — поднимается до линии спины. Часто конец хвоста свернут почти в кольцо, и два-три последних позвонка срастаются. Нежелателен хвост, поднимающийся выше линии спины, закинутый на спину.

Шерсть. Длинная (не короче 10 см). По всему корпусу, на голове, конечностях и хвосте, грубая, густая, косматая с небольшим надломом или прямая. На голове образует челку, закры-

вающую глаза и достигающую мочки носа, усы и бороду. Подшерсток длинный, густой, легко сваливающийся. Желательна шерсть длиной 20 см и более. У молодых собак и у собак в период линьки допускается шерсть короче 10 см. Серьезными недостатками являются короткая, не закрывающая глаза «челка» и слабая оброслость спинки носа.

Окрас. Белый, белый с серым или палевым оттенком, различных оттенков серый, светло-палевый, белый с серыми или палевыми пятнами. При любом окрасе желательны черная мочка носа, черные веки и губы. Цвет когтей на лапах любой. Нежелательны, но допускаются: серо- или палево-пегий окрасы, коричневатое сезонное осветление мочки носа; серая или «печеночного» оттенка мочка носа при темных глазах и хорошей пигментации губ и век; прерывистая пигментация век, если депигментированный участок не превышает 25% обводки глаза; прерывистая пигментация губ.

Ягдтерьер (немецкий охотничий терьер)

1. Происхождение породы.

Это молодая порода, выведенная немецкими кинологами-охотниками, которые задались целью создать новую породу охотничьих терьеров с широким профилем использования, которые бы одинаково успешно работали как под землей (в норе), так и на поверхности земли (по подъему дичи, добору подранков) и на воде (по водоплавающей дичи). Экстерьер будущей собаки должен был отвечать поставленным задачам и отличаться от экстерьера фокса. Ей следовало иметь практичный, не бросающийся в глаза окрас, что необходимо для работы в лесу и на воде.

Исходным материалом для выведения немецкого охотничьего терьера послужили четыре щенка терьеров черно-рыжего окраса, рожденные в 1923 году в питомнике вблизи Мюнхена. Относительно их происхождения существуют различные предположения и версии. Так, одни считают, что они получились в результате вязки двух фокстерьеров. По мнению других, имела место случайная вязка черно-пегой суки фокстерьера с содержавшимся в этом же питомнике вельш-терьером или помесью вельш-терьера и ирландского терьера.



В 1924 году был основан Клуб немецкого охотничьего терьера, который стал заниматься выведением терьеров черно-рыжего окраса путем тесного инбридинга. После нескольких лет работы полученный материал из-за инбридинга нуждался в освежении кровей, и собакам были прилиты крови староанглийского терьера и вельш-терьера. Благодаря целенаправленным усилиям энтузиастов, уделявшим при разведении главное внимание охотничьим качествам, к 40-м годам XX века появилась новая порода терьеров, обладавших разносторонними рабочими качествами.

Однако после 1945 года полученный племенной материал был почти полностью утрачен. Потребовалась большая и настойчивая работа по восстановлению породы, и к концу 80-х годов XX века она в основном была завершена. В породе существуют короткошерстные и жесткошерстные разновидности, которых разводят как одну породу и экспонируют на рингах выставок совместно.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Ягдтерьер — небольшая универсальная охотничья собака с острым чутьем, очень злобная, малочувствительная к боли. Подходит для активного охотника. Будучи недоверчивым к чужим людям, он пригоден и для использования в качестве надежного сторожа. Ягдтерьеры очень сообразительны, послушны, хорошо обучаются. Их не рекомендуется держать в доме с другими мелкими животными. Они выносливы, неприхотливы, обладают хорошим здоровьем.

Ягдтерьера можно содержать как в квартире, так и на улице. Он прост в содержании и не требует специального ухода за шерстью, однако нуждается в хорошем выгуле и физических нагрузках.

3. Внешний вид.

Общий вид. Относительно небольшая собака крепкого или крепко-сухого сложения, слегка растянутого формата, с хорошо развитой рельефной мускулатурой и крепким костяком. Суровая красота и практичность всех линий свидетельствуют о непреклонности характера.

Размеры. Рост: у кобелей — 32–40 см, у сук — 30–38 см в холке.

Голова. Довольно длинная, около половины высоты собаки в холке, сухая с почти незаметным переходом ото лба к морде. Крепкий щипец с сильными челюстями и хорошо выраженным крутым подбородком. Мочка носа черная, при темно-коричневом окрасе допускается коричневая. Уши небольшие, треугольной формы, довольно высоко посаженные на небольшом хряще, прилегающие передними кромками к скулам. Глаза маленькие, темные, глубоко посаженные, с темными, плотно прилегающими веками.

Хвост. Купированный (оставляется $\frac{2}{3}$ первоначальной длины хвоста). Высоко посажен на крупе, держит его ягдтерьер несколько наклонно назад.


Шерсть. Прямая, густая и плотная. Обязателен густой, плотный подшерсток. Живот и внутренние стороны бедер должны иметь хорошую оброслость. У жесткошерстных ягдтерьеров имеется борода на морде; шерсть на корпусе и конечностях более длинная, чем у короткошерстных.

Окрас. Черно-подпалый. Основной тон — аспидно-черный или темно-коричневый. Подпалины бурого, рыжего или рыжеватого цвета на бровях, морде, груди, ногах и лапах, а также под хвостом. Допускаются небольшие белые отметины на груди и пальцах.

Японский хин

1. Происхождение породы.

Вопрос о том, является ли японский хин японского или китайского происхождения, очевидно, никогда не будет решен. По



одной из версий, хин, как и большинство маленьких длинношерстных восточных пород, произошел от какого-то из общих короткомордых предков из Тибета. Однако часть исследователей убеждены в японском происхождении хина. Порода сформировалась в Японии в XVIII веке, таких собачек держали японские аристократические семьи как компаньонов. Хины были любимцами японских императоров.

Название породы берет свое начало от японского слова «хин», что означает «сокровище, драгоценность». Воровство этих собак каралось смертной казнью. В течение многих столетий ее разводили в чистом виде. В 1853 году командор Перри получил в подарок от японской императрицы семь хинов, пять из которых погибли в дороге, а двух оставшихся собачек доставили в Англию. Они были подарены королеве Виктории и вызвали большой интерес в британском обществе.

Открытие Японии для европейской торговли позволило ввезти новые племенные пары, разведение японских хинов постепенно распространилось в Европе и США. Сама же Япония, сильно пострадавшая в результате второй мировой войны и разрушительных землетрясений, понесла значительный урон в поголовье хинов.

Сегодня, в связи с возобновлением интереса к национальной породе, японские заводчики импортируют хинов из Америки и Европы.

2. Отличительные черты характера и особенности содержания.

Хин — идеальный представитель миниатюрных комнатных декоративных собачек. Отличается добродушным, веселым нравом. Очень ласковый, преданный и понятливый компаньон, хорошо ладит с детьми. С чужими людьми может вести себя сдержан-

но. Хорошо ладит с другими собаками и животными. Прекрасно чувствует себя в маленькой квартире, не нуждается в длительных прогулках. Хин не требователен и не капризен, отличается долголетием. Шерсть требует регулярного, но не сложного ухода.

3. Внешний вид.

Общий вид. Маленькая, хорошо сбалансированная собачка аристократического вида, с широкой и плоской головой, с длинной и мягкой шерстью, придающей ей грациозность и красоту.

Размеры. Высота в холке — около 30 см. Чем мельче собака, тем она ценнее.

Голова. Сравнительно крупная, череп широкий и спереди закругленный. Переход от лба к морде хорошо выражен. Морда предельно короткая. Мочка носа широкая, ноздри широко раскрытые, черного или темно-коричневого цвета, в зависимости от окраса шерсти. Челюсти широкие и короткие, выдающиеся вперед. Перекус. Зубы при закрытой пасти не видны.

Хвост. Запрокинутый на спину, покрытый длинной шелковистой шерстью.

Шерсть. Мягкая, шелковистая. Почти прямая и длинная, покрывает все тело, за исключением головы, где она короче. Горло, бедра и хвост украшает длинная, очень богатая уборная шерсть.

Окрас. Белый с черными или рыже-красными пятнами.

В целом систематика пород собак строится на основании родственности их происхождения или использования. В качестве примера можно привести классификацию пород, принятую Международной кинологической федерацией (FCI).

Группа 1. Пастушьи собаки и овчарки, кроме швейцарских.

Группа 2. Пинчеры, шнауцеры, молоссы и швейцарские пастушьи собаки.

Группа 3. Терьеры.

Группа 4. Таксы.

Группа 5. Шпицы и примитивные.

Группа 6. Гончие и родственные породы.

Группа 7. Легавые.

Группа 8. Ретриверы, спаниели, водяные собаки.

Группа 9. Декоративные собаки и собаки-компаньоны.

Группа 10. Борзые.

ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБАКИ

Итак, вы окончательно определились с выбором породы, изучив все возможные «за» и «против», и приняли окончательное решение купить собаку. На этом этапе обычно возникает множество вопросов. Попробуем ответить на некоторые из них.

Какие факторы препятствуют приобретению собаки?

Ни Год Собаки, ни первая эмоция («Ой, какой хорошенький!»), ни уговоры ребенка («Мама, хочу собачку!») не должны подтолкнуть вас к необдуманному поступку. Собака в доме — это не пустяк, не забава, не игрушка для детей. Это еще один ребенок. Он потребует ответственности, внимания, времени и расходов. Поэтому, если кто-то из членов семьи не любит животных или просто не хочет иметь собаку, не приобретайте ее. Четвероногий питомец должен быть желанным для всех.

Обзаводясь животным, подвергают себя опасности любители идеальной чистоты. Если вы не выпускаете из рук тряпку и бдительно следите за каждой вещью, не спешите приобретать собаку. Подумайте, нужна ли вам дополнительная нагрузка на нервную систему.

Не стоит брать собаку людям, которые постоянно заняты и почти не бывают дома. Помните: пес не выносит одиночества. Предоставленный сам себе, он начнет шуметь, потом решит развлечь себя чем-нибудь, а заодно выразить вам протест. В результате, вернувшись домой, вы можете не узнать своего жилища. Займитесь лучше разведением неприхотливых растений.

Родителям маленьких детей а также супружеским парам, планирующим ребенка, надо тоже хорошенько подумать. С тем, чтобы потом не пришлось срочно пристраивать необдуманно купленное животное «в хорошие руки».

Не стоит обременять себя животными малоимущим людям, которые едва сводят концы с концами. Содержание собаки требует больших расходов.

Ни в коем случае нельзя приобретать собаку любителям выпивки, курения, громкой музыки, шумных компаний и т. п. Все это — стресс для животного. А хронический стресс, как известно, до добра не доводит. Поэтому будьте гуманны, не берите на себя непосильную ответственность.

Если в семье происходят постоянные скандалы, а ссоры и крики — привычное дело, пощадите невинное четвероногое создание. Вы его просто погубите. Собака глубоко страдает не только от громких конфликтов, но и от молчаливых разногласий. Научитесь сначала любить и понимать друг друга.

И еще один важный момент: нельзя дарить животное без получения на то согласия потенциального хозяина.

Кому же тогда можно иметь собаку?

Очень и очень многим. Это должны быть добрые люди, разумеется, любящие животных, дружные, ответственные, аккуратные, пунктуальные, воспитанные, умеющие заботиться не только о себе, но прежде всего о своем ближнем.

При этом обязательно надо обсудить с членами семьи и специалистами (ветеринарами и консультантами по психологии животных) следующие вопросы:

1. Смогут ли члены семьи взять на себя ответственность по уходу за собакой в ваше отсутствие?

2. Сколько времени в неделю члены семьи будут уделять уходу за собакой?

3. Как распределятся обязанности по уходу за четвероногим питомцем (сюда входят: кормление, выгул, приведение в порядок внешнего вида, воспитание, обучение, физические упражнения)?

4. Сколько денег вы рассчитываете расходувать на собаку? Подсчитайте приблизительные расходы: стоимость собаки (одноразовая); питание для собаки (на неделю); лицензия (годовая) или взносы в клуб; необходимые предметы (поводок, переноска для собак, игрушки, постель — за год); пансион или другой вид ухода за собакой во время вашего отсутствия (за год); врачебный осмотр, прививки (за год, после прививок щенку); стерилизация или кастрация (одноразовая); непредвиденные медицинские услуги (за год); стоимость товаров и услуг по приведению в порядок внешнего вида (за год); другие расходы (за год).

5. Где вы проживаете с семьей (многоквартирный дом, частный дом и др.)?

6. Почему вы хотите собаку?

Классификация ответов в порядке снижения важности: общение и взаимная привязанность; уничтожение грызунов; выставка/разведение; престижность; обучение детей ответственности; удовлетворение потребности в ласке; другие причины.

7. Проживают ли в вашем доме животные? Обязательно учитывайте вид, породу, возраст, степень активности и особенности характера ваших питомцев — это во многом обусловит правильность вашего выбора.

8. Страдает ли кто-нибудь из членов семьи аллергией или неврозами, которые могут обостриться с появлением собаки?

9. Есть ли у живущих в доме питомцев проблемы со здоровьем или поведением, которые могут обостриться с появлением новой собаки?

10. Какой вид собак вы всегда хотели иметь и почему? Соответствует ли этот вид вашему образу жизни, семейному укладу и условиям работы?

Что делать, если с первых дней появления собаки в доме возникают проблемы во взаимоотношениях?

Очень часто проблемы появляются, когда люди, еще не забывшие горе от потери умершей любимицы, сразу берут другую собаку. Новая собака в этом случае никогда не достигнет уровня ожиданий хозяина. Необходимо полностью успокоиться и только тогда выбрать другое животное, которое уникально само по себе, а не является повторением прежнего.

Проблема может возникнуть и в том случае, если человека, который не хочет иметь собаку, подталкивают к решению ее взять. Новый владелец собаки чаще всего бывает пожилым человеком, которого настойчиво, с благими намерениями, сын или дочь, живущие отдельно, уговаривают взять щенка. Так как элемент выбора отсутствует, взаимоотношения человека и собаки никогда не будут крепкими.

Серьезные проблемы возникают, когда человек и собака несовместимы друг с другом. Например, очень активная и агрессивная собака и малоподвижный пожилой человек. Отсюда следует вывод: сначала внимательно изучите особенности породы, и лишь потом приобретайте четвероногого питомца. Так, подвиж-

ный и прыгучий пудель подойдет человеку молодому и бодрому; лабрадор или терьер — любителю физкультуры и длительных прогулок на свежем воздухе; чау-чау — спокойному пожилому человеку; йоркширский терьер — тем, кто не любит или не может гулять.

И, наконец, проблема во взаимоотношениях с собакой возникает тогда, когда человек переносит негативные чувства по отношению к другим людям на животных, срывает на них злость. Это известный синдром — «пнуть ногой собаку» или «найти козла отпущения». Однако несправедливость всегда наказуема.

При выборе собаки постарайтесь учесть мнение всех домочадцев, это станет залогом будущего согласия в семье.

Существуют ли совместимые типы людей и животных?

Это очень важный момент, и его надо учитывать. Рекомендации здесь следующие:

- **Общительные, уверенные в себе, добродушные животные.** Собаки этого типа хорошо совместимы с большинством владельцев и членов их семьи. Взаимное общение с такими собаками может оказать даже исцеляющее воздействие на людей, находящихся в подавленном состоянии.

- **Робкие, возбудимые, пугливые и неприветливые животные.** Эти собаки плохо совместимы с людьми неуверенными и страдающими от проявлений неуважения к себе. Ведь люди часто воспринимают собачьи поступки (например, когда животное убегает от человека) как личное неприятие.

Ухаживая за собакой, хозяин, тем не менее, может завоевать ее преданность. Животные этого типа боятся подвижных детей.

- **Активные, агрессивные собаки.** Животные этого типа — плохой выбор для пожилых людей или семей с маленькими детьми.

Итак, решение о покупке собаки принято. Возникает другой вопрос: где купить четвероногого питомца?

Первое, что мы начинаем делать в таких случаях — это расспрашивать знакомых. Хорошо, если среди них есть собаководы, которые знают, куда нас адресовать. А если нет? Не беда. В каждом областном центре имеются клубы служебного, охотничьего и декоративного собаководства, телефон которых легко найти в справочнике или в службе «09»..

Скорее всего, в данный момент в вашем городе нужного вам щенка не будет. Вам расскажут о заводчиках, питомниках, планируемых вязках и пометах, появившихся в других городах, а также о выставках собак.

Воспользовавшись Интернетом, вы сами можете связаться с нужными людьми.

Итак, адреса есть. Но это еще не все. Определитесь, чего именно вы ждете от своей будущей собаки: просто верности и дружбы, классных охотничьих или служебных способностей, выставочного экстерьера и племенного разведения? После этого ищите соответствующий питомник, ибо не все очаровательные щенки могут стать хорошими охотниками, охранниками и т. п. Интересуетесь выставками? Тогда берите так называемого выставочного щенка. Только учтите, одного экстерьера для победы на выставке мало. Нужна соответствующая подготовка и еще — ваше умение любить и уважать не только чемпиона, но и проигравшего пса.

И, пожалуйста, не относитесь к вашей собаке потребительски. Она все чувствует и понимает.

Какого щенка лучше приобрести — «мальчика» или «девочку»?

Определитесь, какого пола щенок для вас предпочтительнее. Собаке-«мужчине» не придется рожать щенков и два раза в год переносить течку. Это избавит хозяина от многих проблем. Но выгул кобеля требует гораздо больше времени, чем выгул суки, а это имеет значение, когда вы спешите на работу или на учебу. Кроме того, кобель склонен путешествовать за приглянувшейся «невестой», сука же больше привязана к своему владельцу. Впрочем, все зависит от вашего воспитания.

На что обратить особое внимание при выборе щенка?

И вот, вы уже пришли за щенком. Не спешите. Посмотрите на хозяев: производят ли они впечатление людей ответственных, аккуратных, чистоплотных? Обратите внимание на то, как содержатся животные.

Поскольку залогом будущих качеств щенка служат полевые, экстерьерные оценки его родителей, дедушек, бабушек и других предков, что обозначено в его родословной, попросите этот документ. Он должен быть оформлен в обществе охотников или собаководов.

Щенка можно забрать от матери, когда ему исполнится 1–2 месяца (лучше все-таки два месяца, тогда он крепче и самостоятельней). Хорошо, если помет небольшой (3–6 щенков). Это означает, что у матери хватило молока для полноценного выкармливания всех малышей. В больших пометах (10–13 щенков) малышей приходится выкармливать искусственно, и они не получают от матери необходимый для жизни иммунитет. Желательно, чтобы щенки были однотипны по сложению и размерам, т. к. слишком крупные представители неоднородных пометов зачастую вырастают флегматичными переростками, а слишком мелкие часто страдают от рахита и инфекционных заболеваний.

У здорового щенка гладкая блестящая шерсть, нормальная упитанность. Он твердо стоит на ногах, игрив, его движения уверенны. Пообщайтесь с ним, бросьте ему какой-нибудь предмет — например, ключи. Если психика у малыша слабая, он отскочит в сторону, начнет волноваться, прятаться. Щенок с сильной психикой подойдет к новому предмету, с интересом рассмотрит его и включится в игру с вами. Попробуйте хлопнуть в ладоши. Слабая собака пугается и убегает, сильная — лает, подпрыгивает, пытается на вас «напасть». Лучше выбрать щенка с умеренной психикой: он интересуется окружающим миром, не труслив, но и не слишком возбудим.

Впрочем, возможно, вам по характеру ближе спокойный и скромный пес. Расспросите заводчика. Он расскажет о своих малышах и поможет сделать выбор.

При осмотре своего будущего питомца нужно обращать внимание на прикус (правильное смыкание зубов щенка), цвет мочки носа, которая у всех собак обычно черная или в тон основного окраса. Глаза должны быть ясными, одинакового цвета, предпочтительно темного, с нормальными, без заворота, веками, тоже несветлыми. Конечности должны быть ровными, лапы — без косолапости, движения — без хромоты.

Не забудьте осмотреть живот щенка. Удостоверьтесь в отсутствии пупочной грыжи, иначе малыша, скорее всего, придется оперировать. Самый лучший вариант — пригласить опытного, незаинтересованного в продаже собаководов, который поможет вам сделать правильный выбор.

Можно ли купить собаку на рынке?

В принципе, можно, если вы не слишком разборчивы. Учтите тот факт, что на рынке вам могут подсунуть все, что угод-

но. Выставочные параметры вас не интересуют? Вам нужен просто друг? Тогда — вперед! Кстати сказать, не слишком чистопородная собака обычно имеет характер лучше и покладистей, чем таковая чистейших кровей. Ваша главная задача — не ошибиться в возрасте и состоянии здоровья. Возраст собаки определяется в основном по зубам, а состояние здоровья — по внешнему виду и поведению.

Не опасно ли брать приютскую или бездомную собаку?

В целом это благородный поступок. Дело только в том, что приютская или бездомная собака может оказаться истощенной, тяжело больной и погибнуть у вас на руках. Если вы готовы взять на себя труд по выхаживанию несчастного животного — дерзайте!

Сначала вымойте питомца теплой водой и специальным шампунем для собак, который не только очищает тело, но и уничтожает блох. Затем высушите его теплым полотенцем, согрейте и накормите небольшим количеством нежирной, но питательной пищи (гречневая каша с отварным мясом, творог, кефир). Отведите собаке сухое и теплое место (но не в вашей спальне и, конечно, не на кухне).

После этого незамедлительно обращайтесь к опытному ветеринару и строго выполняйте все инструкции по выкармливанию и лечению собаки, уничтожению кожных паразитов, профилактике глистов и т. п.

Учтите еще и то, что измученное и изголодавшееся животное будет хватать все, что можно съесть. Не наказывайте его за это, а лучше спрячьте все запасы в шкафы и закрывайте кухонную дверь. Примерно через четыре недели собака поймет, что еды у нее достаточно, и успокоится.

Следует знать, что собака может находиться в состоянии депрессии. Тогда она пассивна, безрадостна и безразлична к вам. Не спешите с ней играть, заниматься дрессировкой. Сейчас ей нужны покой и уединение. Собака должна выспаться, отдохнуть и привыкнуть к новой обстановке.

В первые месяцы выгуливайте вашего питомца только на поводке, т. к. он еще не привык к вам и может сбежать.

Еще одна проблема, которая может возникнуть в данной ситуации, — это туалет. У животного, лишенного в течение длительного времени нормального питания, часто возникает понос.

Кроме того, вашего нового питомца никто не выгуливал, не воспитывал. Запаситесь дезинфицирующими средствами для мытья пола и терпением. Не наказывайте собаку! Она не виновата. Старайтесь вовремя вывести ее на улицу. Собака скоро привыкнет к нормальному режиму, её пищеварение восстановится, и она прекратит отправлять естественные потребности в доме.

Главное — любите ее. И вам обязательно воздастся за вашу доброту. Спасенная собака становится самым верным и благодарным другом.

Мы хотим приобрести дворняжку? Прилично ли это?

Это не только прилично, но и вполне разумно. В Европе, например, породистые собаки стоят очень дорого, и многие заводят беспородных питомцев. Дворняга может быть очень красивой. К тому же она умна и имеет более стойкий иммунитет против всех болезней, нежели чистопородный пес.

Главный недостаток беспородных собак — это то, что некоторые из них склонны к бродяжничеству. Но все зависит от воспитания. С животным нужно общаться, учить его. Тогда оно оценит и полюбит вас.

Можно ли покупать взрослую собаку?

Да, разумеется. Но здесь встречаются свои проблемы. Собака может быть испорчена предыдущим хозяином (истерична, напугана, невоспитанна). В таком случае вам потребуется собачий психолог. Если такового нет, вам поможет опытный ветеринар или собаковод. Наберитесь терпения и последовательно, а главное — спокойно, тренируйте собаку. Не бейте ее, не кричите. Достаточно недовольной интонации — и животное поймет, что поступило неправильно. Всегда поощряйте питомца за хорошее поведение лакомством или похвалой.

Следует также знать, чем кормили собаку до вас. Если вы хотите перевести ее на другое питание — делайте это постепенно, добавляя новый корм в прежний.

Возможно, собака раньше жила во дворе, а теперь попала в тесную квартиру. Гуляйте с ней как можно дольше.

Имеет ли значение, в какой день забирать щенка? Что делать дальше?

Забирать щенка от матери лучше утром в свободный от работы день, чтобы малыш успел освоиться в квартире и не «пла-

кал» ночью. Запомните: шум, громкая музыка, застолье и прочее — дополнительный стресс для новичка. Не надо также «пускать его по рукам», тискать, перегружать своим вниманием. Спокойное, бережное отношение к новому члену семьи — залог нормального психического развития животного.

Привыкнуть к перемене места поможет тряпочка-подстилка, которую следует попросить у предыдущих хозяев для вашего питомца. Так щенку будет легче адаптироваться к иному, и пока еще совсем чужому, миру. А материнское тепло ему отчасти сможет заменить грелка, подложенная под подстилку перед сном. Не исключено, что ваш щенок пару ночей будет скулить. Не ругайте его, проявите нежность и терпение, как к ребенку — иначе собаку не следует заводить.

Если вы не хотите приучать щенка к кровати, а он не дает вам спать, поиграйте с ним и верните на подстилку. Можно положить рядом со щенком старую шапку, предварительно потертую о тело матери, когда вы находились в доме заводчика. Это напомним ему родное гнездо.

Владельцу щенка и членам его семьи надо научиться, как правильно брать малыша в руки. Щенок еще очень хрупкий, мышцы и связки у него слабые. Не берите вашего питомца за конечности или под живот. В этом случае ему можно нанести большой вред в виде вывихов, растяжений и нарушения пищеварения. Брать щенка нужно одновременно двумя руками, поддерживая под грудь и седалище, или с боков, захватывая область лопаток и грудной клетки. Не забывайте, что щенок порывист и верток. Если держать его слишком слабо — не исключено, что он вырвется и упадет, а если слишком крепко — его можно придавить. Поэтому не позволяйте маленьким детям тискать щенка. Объясните им, что это не игрушка!

Как разместить щенка в новом доме?

Один из главных вопросов — размещение. Щенку необходимо выделить постоянное место — достаточно светлое, удаленное от сквозняков и отопительных приборов. Кухня, ванная или туалетная комнаты, а также коридор для этого не годятся. Лучше всего разместить малыша в комнате хозяина. При этом надо учитывать, что комфорт и удобства необходимы собаке точно так же, как и человеку. Щенка нельзя класть на голые доски или линолеум. Соорудите для него топчанчик, слегка припод-

нятый над полом, накройте лежанку матрасом, на матрас наденьте наволочку, которую при необходимости можно снять и постирать. Кстати, в зоомагазине можно купить готовую лежанку для своего питомца.

Собака должна любить свое место и чувствовать себя там в полной безопасности. Поэтому, если она упорно уходит из выделенного ей уголка, лежанку придется перебазировать.

Приучать собаку к месту надо постепенно, привлекая ее туда кусочком сыра или мяса, поглаживая и мягко говоря: «место». Следует отмечать моменты, когда ваш питомец сам туда пошел, соответствующей командой, лакомством и похвалой. Наказывать собаку на отведенном для нее месте нельзя.

Нужны ли щенку специальные игрушки?

Заранее позаботьтесь об игрушках. Для этого желательно пойти в зоомагазин и выбрать там забаву для своего маленького друга. Игрушки не должны быть тяжелыми, иначе щенок не сможет их таскать, а также мягкими и легко рвущимися. Не надо покупать сразу много вещей, т. к. малыш быстро к ним привыкает. Надоевшую игрушку надо спрятать, а через некоторое время снова дать ее щенку — тогда он воспримет ее как новую. Только не предлагайте ему свои старые тапочки, потому что щенок едва ли сможет в будущем отличить их от модельных туфель.

Чего следует опасаться?

Еще одна проблема при содержании щенка — это окружающие его предметы. Здесь требуется особое внимание, т. к. малыш всюду сует свой любопытный нос. Уберите подальше гвозди, иголки, булавки, нитки, пуговицы, бытовые химические вещества, лекарства, обувь, книги, горшки с цветами. Мусорные ведра и продукты питания также должны быть недоступны для вашего питомца. Не забывайте и о том, что щенок вполне способен «полакомиться» перчаткой или носком, а это может закончиться для него трагически. Особую опасность представляют электрические провода.

Не забывайте, что малыш не любит оставаться один дома. Старайтесь, чтобы на первых порах с ним рядом был кто-нибудь из взрослых. Одиночество — стресс для щенка. Кроме того, не всегда удастся просчитать все «опасности», подстерегающие несмышленыша в квартире.

Если постоянного присутствия человека рядом с вашим малышом не удастся обеспечить, лучше, уходя из дома, привязать его цепочкой к чему-нибудь прочному или поместить в специально устроенный загон. В крайнем случае, можно воспользоваться контейнером для транспортировки животных (при условии, что он не тесен).

Никогда не забывайте: жизнь малыша полностью зависит от вашей предусмотрительности. Будьте внимательны!

Как приучить щенка к чистоплотности?

Приобретая щенка, вы должны быть готовы к тому, что он будет оставлять на ваших полах и коврах продукты своей жизнедеятельности. Поэтому дорогостоящие покрытия надо обезопасить, временно убрав их или покрыв целлофаном.

Не следует бить малыша за случившийся «грех», кричать на него или тыкать носом в содеянное. Так он ничего не поймет, только испугается.

До пяти месяцев мускулатура сфинктеров и система пищеварения неподвластны щенку. Ваша задача — проследить за ним. Когда щенок начинает усиленно нюхать пол и ходить кругами — быстро перенесите его в то место, где вы отвели ему туалет с подстеленной бумагой или тряпкой. Придержите там, пока он не сделает свои дела. Скажите несколько раз: «Туалет». И обязательно похвалите вашего подопечного. Можно даже дать ему лакомство. Запачканную газету уберите, но не вымывайте место очень тщательно. Пусть останется запах, к которому собака вернется снова с той же целью. Нежелательные для отправления естественных потребностей места протирайте слабым раствором хлорки. Этот запах собакам не нравится и отпугивает их.

Учитывайте, что нормальный развивающийся и здоровый щенок обычно оправляется утром после сна, после каждого кормления и после физической нагрузки. Старайтесь в это время выводить его из дома, а когда он сделает свои дела, хвалите и поощряйте. Не нагружайте физически только что покормленную собаку!

Обычно в возрасте 6–8 месяцев собака прекращает справлять нужду в квартире.

Как выбрать щенку имя? Что нужно делать, чтобы малыш быстро запомнил его?

Имя собаки должно быть четким и достаточно кратким. Возможно, вы придумали имя своему питомцу еще до того, как посетили заводчика. Если нет — не обязательно спешить. Пусть щенок поживет у вас несколько дней. За это время вы успеете придумать что-нибудь красивое и оригинальное. Для этого можно воспользоваться энциклопедией или, например, астрономическим атласом.

Приучить щенка к имени очень просто. Надо произносить это слово, подавая малышу еду, подзывая его во время общения, лаская и угощая лакомством.

С чего нужно начинать воспитание щенка?

Воспитывать своего питомца нужно с первых дней. Определитесь, что вы будете разрешать взрослой собаке, а что — нет. Если вам приятно, когда собака лежит, свернувшись калачиком, у вас в ногах на кровати или диване — поощряйте ее в этом. Чаще всего животные с удовольствием устраиваются рядом с обожаемым хозяином. Если же вы считаете, что собаке на кровати, кресле и диване делать нечего, — не позволяйте ей этого никогда.

Вам нравится, когда во время обеда ваш питомец выпрашивает еду, скорбно заглядывая в глаза и поднимая лай? Тогда подкармливайте щенка во время вашей трапезы. Только учтите, что кусочки должны быть чисто символическими, иначе вы перегрузите своего любимцу кишечник. К тому же далеко не все продукты, потребляемые человеком, годятся для собак. Может, лучше все-таки не рисковать? Тем более, что не всех членов семьи, а также не всех гостей вашего дома это приведет в восторг. И, конечно, собака должна быть приучена не воровать еду со стола, не класть на плечи человека передние лапы, не лаять без причины.

Сразу же приучите малыша к тому, что после прогулки нужно мыть лапы. Помните: вы должны изначально заложить в характер собаки качества, которые помогут в будущем избежать разного рода неприятностей (таких как испачканная и порванная одежда, изуродованные коврики и недовольство ваших знакомых). Воспитанная собака вызывает уважение и к себе, и к хозяину даже у тех, кто не очень тепло относится к животным.

Как правило, маленькие щенки ласкаются к гостям, к прохожим на улице, предлагают им поиграть. Не следует поощрять

эту привычку. Остановите шалуна и скажите назидательно: «Нельзя приставать к прохожим!» Не бейте за это собаку, иначе она решит, что чужой человек добрее вас. Можно попросить кого-нибудь из соседей или приятелей прикрикнуть на вашего питомца, чтобы отбить у него желание дружить со всеми подряд.

Как приучить щенка к ошейнику и поводку?

Ошейник должен быть прочным, легким, не очень широким (1,5–2 см) и удобным для собаки. Не следует застегивать его слишком туго и сдавливать щенку шею. Слишком свободный ошейник собака легко снимает лапами.

Приучать четвероногого питомца к ошейнику надо с двухмесячного возраста, дома, до первой прогулки. Часто щенок испытывает стресс при надевании ошейника и ведет себя, как необъезженный мустанг. Не отчаивайтесь. Снимите ошейник, и спустя некоторое время после того, как собака успокоится, снова наденьте его. Отвлекайте щенка игрой, поощряйте вкусными кусочками, и он скоро адаптируется к новым ощущениям.

Собак мелких пород (тойтерьер, йоркширский терьер и т. п.) выгуливают в нагруднике. Требования к нагруднику такие же, как к ошейнику. Поводок должен быть легким и длинным (для начала 1,5–2 м). Это приобретение поначалу тоже может вызвать у малыша нервозность.

Собака должна первая выйти из дома на поводке, а вы проследуйте за ней. Не тяните малыша. Помните: он очень свободолюбив и вообще не любит ходить рядом. Старайтесь, чтобы на первых прогулках щенок не ощущал себя привязанным к вам в прямом смысле этого слова.

Когда можно выводить щенка на первую прогулку? Каких правил необходимо придерживаться?

У щенка до двухмесячного возраста сохраняется иммунитет, полученный от матери по наследству, поэтому вакцинацию чаще всего проводят с двух месяцев. На первую прогулку можно выходить с малышом спустя 14 дней после первой вакцинации. За этот период организм собаки успевает выработать достаточно стойкий иммунитет, что относится только к здоровым животным. Если у вас есть какие-либо опасения на этот счет — повремените с прогулкой и проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Некоторые владельцы предпочитают выдерживать щенков на домашнем карантине чуть ли не до полугода. В результате собаки не тренируют иммунные возможности своего организма и рискуют здоровьем. Кроме того, после столь длительного «заточения» щенок может стать необщительным и пугливым. Во всем хороша «золотая середина». Поэтому посоветуйтесь с ветеринаром. Пусть заводчики порекомендуют вам хорошего специалиста, который будет наблюдать вашу собаку в течение всей ее жизни, делать прививки, давать необходимые наставления. Не следует пренебрегать и мнением заводчика, знающего особенности породы.

Итак, вы решились на первую прогулку. Дадим важные рекомендации, которых следует придерживаться:

- щенок должен идти на первую прогулку здоровым и привитым;
- нельзя начинать прогулки, если на улице мороз ниже 10 °С или жара выше 30 °С;
- первые несколько дней надо гулять в тихом, защищенном от ветра месте с минимумом раздражителей;
- первую неделю щенок не должен на улице промокать;
- первый месяц щенок не должен на улице уставать; прогулки должны быть частыми, но непродолжительными (5–7 раз по 15–20 минут);
- длительные прогулки и активные игры сразу после еды не допустимы, т. к. у щенка может провиснуть спина и произойти заворот кишок;
- если щенок чего-нибудь испугался — нужно приласкать его, успокоить, а потом подвести к источнику волнений и позволить ему его изучить;
- щенок, как и взрослая собака, не должен на прогулках замерзать. Если он начинает проявлять беспокойство и дрожать, — немедленно уводите его домой. Чтобы не замерзнуть на улице, собака должна двигаться!

Если на улице холодно или жарко, погуляйте со своим малышом один раз 5 минут и возвращайтесь в дом. На следующий день выведите щенка два раза — утром и вечером, снова на пять минут. Затем ежедневно время прогулок немного увеличивайте, а их число прибавляйте. Остерегайтесь ненастья и зноя.

Во время игры со щенком ни в коем случае не тяните у него изо рта игрушки, тряпки и другие предметы. В противном слу-

чае вы деформируете его развивающуюся челюсть. Не позволяйте своему «малолетке» самостоятельно спускаться вниз по ступенькам или с горки, иначе у него появится прогиб спины. А вот подъем по лестнице или на холм очень полезен для вашего подопечного.

Скоро малыш привыкнет к прогулкам и начнет с интересом познавать мир. Ваша задача — помочь ему в этом.

Очень важно сразу приучить животное остерегаться чужих машин. Если мимо вас по двору проезжает автомобиль, потяните щенка за ошейник и скажите: «Фу!». Можно после этого произнести команду «Ко мне!» и дать прижавшемуся к вашей ноге питомцу угощение. Тогда он привыкнет убегать от машины к вам.

В любом случае будьте бдительны и следите за своей собакой — как юной, так и взрослой. Опасность погибнуть под колесами всегда существует. Выгуливая собаку, наблюдайте за ней и не давайте заигравшемуся псу оказаться на проезжей части улицы. А переходя через дорогу, держите питомца за поводок. Помните, что собака любит бегать быстро и далеко, потому в городе ему особенно необходим контроль хозяина.

К вашей же собственной машине щенка надо приучать постепенно. Сначала просто возьмите собаку в салон, потом немного покатайте и понаблюдайте за ее самочувствием. Не исключено, что малыша укачает. В этом случае у животного проявляются те же самые симптомы, что и у человека: тошнота, рвота, слабость, головокружение. Делайте остановки, давайте щенку возможность поразмяться, и он не только привыкнет к вашей машине, но и полюбит ее.

Выходя со щенком на улицу, не забывайте, что прогулка — это совместное творчество. Играйте со своим питомцем, знакомьте его с другими собаками (разумеется, предварительно уточнив у владельца, можно ли это делать). Друзья вашего малыша не должны быть больными или агрессивными. Остерегайтесь общения своего воспитанника с бродячими животными, но при этом не обижайте их. Любить и жалеть надо все живое. Берегитесь кошек — собака, даже самая безобидная, для них чаще всего источник агрессии.

Не удивляйтесь, когда ваш питомец начнет обнюхивать деревья, кустарники и столбы, присаживаться рядом или поднимать лапу. Это он «читает» послания своих соплеменников и

«пишет» на них ответ. Не ругайте его за это. Собакам свойственно метить территорию.

Если вы выехали на природу и увидели там сельскохозяйственных животных, не позволяйте малышу вести себя легкомысленно. В противном случае щенок может пострадать от рогов и копыт.

Особого внимания требуют отношения вашего питомца с домашней птицей. Собака инстинктивно реагирует на нее и может начать гоняться за соседскими курами, утками и гусями. Нетрудно представить себе реакцию на это деревенских жителей. Поэтому следите за своим питомцем ради его же блага!

Не поощряйте общения собаки с ежами, мышами, крысами, землеройками и прочими представителями степей и лесов. Одни из них могут быть носителями различных инфекций, вплоть до бешенства, а другие — содержать в своем организме яды, которыми их пытаются отравить человек.

Для собаки (как молодой, так и взрослой) свойственна тяга к лужам, болотистым местам. Она с удовольствием может искупаться в них. Не ругайте ее. Это инстинкт, данный животному природой. Тут уж ничего не поделаешь.

Какие физические нагрузки можно предлагать собаке?

Для полноценного физического развития щенку необходимы целенаправленные нагрузки.

Пока ваш питомец мал, не разрешайте ему спускаться с лестницы или с горки — он испортит себе форму спины и лап. А вот подъем вверх очень полезен. Не стоит обучать маленького щенка прыгать через барьеры. Пусть он лучше побеждает с вами или пройдет в быстром темпе. Ни в коем случае не тяните у щенка из зубов различные предметы — вы деформируете ему челюсть. Только через год можно начать игры в «перетягивание каната».

С подросшим щенком полезно гулять в лесу или на лужайке летом, на свежем снегу зимой. Физическую нагрузку надо вводить постепенно, не перегружая растущую собаку, иначе можно причинить организму животного непоправимый вред. Если ваша собака устала — она откажется от игр, сядет или ляжет. Обязательно дайте ей отдохнуть.

Когда вашему питомцу исполнится шесть месяцев, можно приучать его бегать рысью. Садитесь на велосипед и со щенком

на поводке покатайтесь на небольшой скорости 15–20 минут. Время и темп пробега увеличивайте очень осторожно — по мере роста и развития щенка. Движение равномерной рысью развивает стабильность и упругость хода, формирует сухожильно-связочный аппарат, укрепляет мускулатуру, учит правильно расходовать силы и тренирует на выносливость. Держите собаку с левой стороны от вас.

Нагрузку увеличивайте только при ежедневных занятиях. Если ваш пес несколько дней пролежал на диване — начинайте все сначала.

Прекрасно формирует мускулатуру плавание, не перегружая суставы и связки. Начинать плавать можно с трехмесячного возраста. Главное, чтобы день был погожим, вода — теплой, а вы — внимательным. Никогда не заставляйте щенка идти в воду насильно. Пусть он войдет туда за вами или за мячиком. Первое купание должно быть кратковременным (5–7 минут), чтобы не простудить собаку.

Ваш питомец не должен замерзнуть ни в воде, ни на суше. Для этого ему необходимо активно двигаться. Время купания с каждым днем увеличивают. Начиная с полугода, можно совершать дальние заплывы с помощью лодки, когда щенок плавает рядом на длинном поводке, а вы, не торопясь, гребете. Если песик устал, возьмите его в лодку.

Полезен бег по пересеченной местности, а также по отмели или по глубокому снегу.

Остерегайтесь перегружать свою собаку, если она полгода провела дома, а потом вы решили взять ее на охоту. Пес будет бегать целый день, не замечая усталости, но его сердечно-сосудистая система при этом очень страдает. Не следует также позволять засидевшейся дома собаке бежать в ледяную воду. Слишком велика вероятность тяжелой простуды и даже гибели вашего питомца.

Сколько времени требуется для выгула взрослого пса?

Идеальный вариант — 3–4 часа в день. Понятно, что при жизни в городской квартире этот период, скорее всего, будет сокращен. Но постарайтесь дать вашему питомцу возможность побегать хотя бы полтора-два часа в день, можно за два-три выхода.

Можно ли поручать маленьким детям выгуливать собаку?

До тех пор, пока ребенку не исполнится 13 лет, лучше не давать ему подобных поручений. В противном случае, выгул может закончиться трагедией. К сожалению, таких примеров очень много. Щенок может погибнуть от удара качелей или во время игры в футбол от удара ноги. Он получает слишком большие нагрузки, бегая бесконтрольно. Теряется, долго лежит на холодной земле и болеет. Собака может попасть под машину... Ребенок еще не имеет ни жизненного опыта, ни способности прогнозировать ситуацию, поэтому, как говорится, всему свое время. Лучше гуляйте и с детьми, и с собакой сами.

Как научиться понимать язык собак?

Если ваша собака содержится хорошо, она весела во время игры, спокойна во время отдыха, хорошо ест, не прячется от людей, не поджимает хвост, не скулит, не воет. Поза *довольства жизнью* — это потягивание, при котором задняя часть тела животного поднимается вверх, а передняя опускается вниз, передние лапы вытянуты (похоже на гимнастическое упражнение «волна»). Кроме того, довольство жизнью выражается лежащей позой, когда обе задние лапы собаки расположены с одной стороны от тела, а передние вытянуты перед собой. Пес кладет на них голову. А если ваш питомец, улегшись на своем месте, сытый и здоровый, издает тихие мычащие и ноющие звуки — это тоже означает, что ему хорошо. И еще собака умеет смеяться: она раскрывает пасть, уголки губ отводятся кверху, а глаза прищуриваются.

Радость, приветствие и доброжелательность собака выражает вилянием хвоста, а при восторге виляет не только хвост, но и вся задняя часть туловища. Веселые прыжки, восторженный лай, принесенные откуда-то игрушки — все это означает, что вам рады. Некоторые щенки и молодые собаки при такой счастливой встрече могут даже непроизвольно помочиться — собака превозносит данного человека. А если она ложится перед вами на спину, показывая живот, это означает *доверие*. Такая же поза, принятая перед собаками, выражает *уступчивость* и *непротивление* более сильному соплеменнику.

Напряженные уши, вздыбленная на холке и спине шерсть, рычание, приподнятая верхняя губа — все это означает *настороженность* и *недоброжелательность*, которые могут перейти в

угрозу: свирепое рычание и лай. Такую собаку лучше не трогать.

Прижатые к голове уши, опущенный или зажатый между ногами хвост, стелющаяся походка, поскуливание — это *страх*.

Иногда поскуливание выражает нетерпение, настойчивую просьбу. Все зависит от ситуации.

И, конечно, животное может скулить от *страданий* (когда у него что-то болит) и выть от *тоски* и *одиночества* (когда вы надолго оставляете его).

Кроме того, каждая собака имеет свои собственные мимику, жесты и манеры. Наблюдайте за ней, и вы увидите, что она понимает обычную человеческую речь, обладает тончайшей чувствительностью, прекрасной интуицией и... даже умеет читать ваши мысли.

Как содержать собаку в частном доме?

Владельцы частных домов обычно содержат собак в деревянных будках. А чтобы собака не бродила без присмотра, будку помещают на территории огороженной усадьбы или в специальном вольере.

Собачий домик должен быть изготовлен из толстых (не менее 20 мм), хорошо просушенных гладких досок, плотно, без щелей сбитых вместе. Пол следует делать двойной. Крыша будки должна быть пологой, односкатной, чтобы собака могла на ней лежать. Для полной водонепроницаемости, крышу следует обить гидроизолирующим материалом, естественно, не угрожающим здоровью животного. Хорошо, если она съемная. Так удобней мыть и дезинфицировать будку. Устанавливают будку не на грунт, а на деревянные чурбаки или кирпичи.

В холодное время года в будку кладут теплую подстилку (предпочтительно из яровой соломы). Смену подстилки производят не реже одного раза в десять дней. В теплое время года будку следует ежемесячно мыть дезинфицирующими средствами (например, щелочью или специальными растворами для удаления паразитов). Грунт вокруг будки рекомендуется регулярно перекапывать и обрабатывать известью или дезинфицирующими растворами.

Обычный забор вокруг усадьбы — ненадежная преграда для собаки. Чтобы она не перепрыгнула ограждение, с внутренней его стороны необходимо прикрепить козырек. А чтобы собака не сделала подкоп, нужно углубить забор в землю не меньше,

чем на полметра, либо соорудить такой же ширины отмостки из досок, плит или кирпича по внутренней стороне забора. Те же меры необходимо принимать и при содержании собак в вольерах.

Кстати, хотя бы одна из стенок вольера должна быть сетчатой.

Запомните: большинство четвероногих питомцев не чувствуют себя при наружном содержании достаточно хорошо. Такие собаки худеют из-за большой теплоотдачи и производят удручающее впечатление, а молодняк, не успевший сформироваться до наступления холодов, зимой обычно перестает расти, т. к. все силы организма идут на то, чтобы выжить в столь неблагоприятных условиях. Не случайно такие животные часто уступают на выставках своим соплеменникам, живущим в домашних условиях.

Совершенно недопустимо содержание собак в темных коридорах, сараях и подвалах!

Даже если собака содержится во дворе или просторном вольере, ей необходимы регулярные прогулки в обществе владельца. Это нужно не только для разминки и тренировки мышц, но и для поддержания на должном уровне чутья, укрепления нервной системы, установления доверительного контакта с человеком. Интеллект собаки требует постоянного развития и тренировки в процессе обучения, систематическом знакомстве с окрестностями.

Ничто так не портит и не оглушает собаку, как безысходное сидение во дворе или в вольере. Чтобы стать полноценным помощником на охоте и службе, собака нуждается в ежедневных прогулках с хозяином по территории населенного пункта, в лесу, в поле или хотя бы на пустыре неподалеку от дома.

Качественное питание, соблюдение пищевого режима — залог активности и здоровья собаки. Как избежать ошибок при кормлении?

Ошибки в вопросах питания могут нанести серьезный ущерб здоровью четвероногого питомца. Для того, чтобы этого не случилось, человек должен уяснить для себя простую истину: организм собаки отличается от нашего. У нее более объемный желудок, несколько иной состав пищеварительных соков, более короткий кишечник. Собака гораздо лучше усваивает не вареные, а сырые белковые продукты, а вот углеводы должны

быть подвергнуты тепловой обработке. Пищеварительная система человека быстро приспосабливается к разнообразным яствам. Собачий же организм на смену привычных продуктов питания реагирует отрицательно. Да и вообще, то, что годится нам в пищу, может быть опасным для здоровья четвероногого друга.

Итак, что не следует предлагать собаке:

- любые сладости (потребности в глюкозе могут быть удовлетворены за счет фруктов и небольшого количества меда);
- копчености и острые соусы (потребление этих продуктов приводит к развитию гастрита и энтерита у собак);
- жирную пищу, свинину (эти продукты крайне опасны для печени собак, их употребление может привести к гибели животного);
- любые кости, особенно куриные и кроличьи. Острые осколки костей могут вызвать прободение желудка и кишечника. Вареные кости засоряют пищеварительный тракт, вызывают его воспаление. По той же причине не следует скармливать собаке и костные фарши;
- макаронные и хлебобулочные изделия (эти продукты вызывают сильное брожение в пищеварительной системе собаки и могут привести к завороту желудка);
- картофель и бобы (они не приносят вреда, но и не усваиваются собакой; в крайнем случае, если песик заинтересуется, ему можно предложить кусочек сырого картофеля);
- любые пряности, специи и ароматические вещества (они содержатся в печенье, сдобе и других человеческих продуктах питания и могут вызывать аллергию у собак);
- соль (здесь мнения разделились: некоторые собаководы считают, что ее вообще не следует давать собаке, другие рекомендуют иногда чуть-чуть подсаливать каши);
- перловая и ячневая крупы (такие каши не перевариваются в организме собаки и не приносят ей пользы);
- очистки от колбас и сыров;
- несвежие продукты.

Какое количество мяса должно быть в рационе собаки?

Сырое мясо — очень важный продукт в рационе щенка и взрослой собаки. Месячный щенок собаки средних размеров должен получать не менее 100 г мелко нарезанной говядины

ежедневно. Причем мясо нельзя пропускать через мясорубку, т. к. в виде фарша продукт не успевает перевариться. С двух месяцев давайте щенку мясо с жилками и небольшими хрящами. Кроме говядины можно использовать конину, иногда баранину. Свинина, другое жирное мясо и вообще жиры животного происхождения — угроза для печени любой собаки!

Мясо не должно быть протухшим!

Чтобы обезопасить питомца от глистов, желательно заморозить мясопродукты в холодильнике, предварительно поделив их, а потом по порциям размораживать, тщательно просматривать на предмет гельминтов, мелко нарезать и ошпаривать крутым кипятком. Когда «блюдо» остынет, оно готово к употреблению.

Можно давать питомцу мясо домашней птицы, дичи и кролика, но только в отварном виде. Нельзя скармливать собаке сырые охотничьи трофеи, а также кости (безопасной считается только птичья шея).

Кроме мяса щенку нужны хрящи. Они содержат необходимые минеральные вещества и очень нравятся животному. Для взрослой собаки полезно покупать в зоомагазине сухожильные косточки, свиные уши и тому подобную продукцию. Последняя не опасна для здоровья животного, содержит много нужных организму микроэлементов, укрепляет зубы и просто развлекает вашего четвероногого друга (особенно когда вы заняты и не можете уделить ему много внимания).

Какова роль субпродуктов в рационе собаки?

К субпродуктам относятся говяжья печень, почки, легкие, трахея, губы, рубец. Эти продукты менее питательны, чем мясо, но тоже очень полезны. Их надо тщательно промывать и проваривать.

Отдельно хочется сказать о рубце (говяжьем желудке). Он имеет резкий и неприятный запах, но это на наш взгляд. Для собак рубец — полезная и вкусная пища, богатая микроэлементами и ферментами. Его надо тщательно промыть и немного проварить. Кормление рубцом помогает отучить собаку от поедания фекалий.

Можно ли давать собаке рыбу?

Рыбу (только морскую!) можно давать собаке 2–3 раза в неделю вместо мяса. Речной рыбой четвероногого друга лучше

не кормить, т. к. она часто заражена гельминтами. Что касается морской рыбы, то надо удостовериться, что продукт не отравлен вредными веществами, сбрасываемыми в море. От рыбы тресковых пород лучше отказаться, т. к. она не лучшим образом влияет на обмен веществ собаки.

Хорошо, когда рыба мелкая, с мягкими косточками, которые не опасны для желудка вашего питомца. В противном случае кости нужно тщательно выбрать.

Рыбу следует отварить. Злоупотреблять ею нельзя, и мясо она не заменяет. В больших количествах рыбопродукты могут привести к нарушению витаминного и минерального баланса в организме животного, а это, в свою очередь, способствует снижению иммунитета и возникновению болезней почек.

Как часто можно давать собаке яйца?

Избегайте часто давать взрослой собаке сырой яичный белок. Для щенка же он просто непригоден в пищу. Это вещество вызывает авитаминоз, разрушая определенные витамины в организме юного животного. Лучше этот продукт варить целиком и давать своему питомцу не чаще 1–2 раз в неделю.

Полезны ли для животных молочные и кисломолочные продукты?

Несладкие кисломолочные продукты рекомендуются собакам всех пород и возрастов. Особенно хорошо усваиваются кефир, сыр и творог. Что касается молока — оно полезно для щенков не старше шести месяцев.

Творог щенок должен получать с детства. До 3–4 месяцев малышу надо предлагать этот продукт только в домашнем виде. Для этого смешайте 1 л пастеризованного молока и 1 л кефира, дайте смеси прокиснуть в течение нескольких часов, затем нагрейте, откиньте на марлю и сцедите сыворотку. Можно приготовить кальцинированный творог: в кипящее молоко добавить 10%-ный хлорид кальция (купить в аптеке) из расчета 2–3 столовые ложки на 1 л молока. Щенку старшего возраста (с двух месяцев) можно давать магазинный творог. Что касается этого продукта, купленного на рынке или во дворе, то рисковать не стоит. Щенок еще очень мал и восприимчив к инфекциям.

Полезно добавлять в пищу собаки «Бифитрилак» (примерно $\frac{1}{3}$ чайной ложки 2 раза в день с едой в течение 10 дней каж-

дые 3 месяца для собаки среднего размера). Этот продукт содержит кисломолочную палочку и является профилактикой кишечных инфекций. Приобрести его можно в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Заменителем могут служить таблетки «Канадского йогурта» (1 таблетка 2 раза в день для собаки среднего размера с пищей в течение 10 дней каждые 3 месяца), которые продаются в обычных аптеках.

Какие крупы лучше усваивает организм собаки?

Крупы дают собаке только в вареном виде (запаривать их недостаточно). Можно предложить животному «Геркулес», но только нечасто, иначе у вашего питомца начнется понос, воспалятся анальные железы. Для кормления щенка и взрослой собаки можно также использовать гречневую крупу. Если щенок моложе двух месяцев, гречку и «Геркулес» лучше смолоть в кофемолке. Хорошо покупать для кормления собаки рис, пшено, кукурузную крупу. В небольшом количестве можно применять пшеничные отруби. Перловую крупу собаки почти не усваивают.

Как приучить собаку есть овощи?

Овощи чрезвычайно благоприятны для собаки. Они поставляют организму витамины, минеральные вещества, а также столь полезную для пищеварения клетчатку. К овощам щенка следует приучать постепенно, давая их в сыром виде, натертыми на терке и заправленными подсолнечным или оливковым маслом. Подойдет и нежирная сметана. Эта заправка способствует усвоению витаминов. Такие салаты дают собаке вместе с мясными, молочными продуктами и кашей.

Овощи являются сильными стимуляторами выделения желудочного сока. Их употребление способствует более полному перевариванию и усвоению белков, жиров, углеводов, содержащихся в других пищевых продуктах. Наиболее подходящими для кормления собак являются морковь, свекла, тыква и кабачки. Их желательно давать собаке каждый день.

Полезно периодически включать в рацион животного спелые измельченные помидоры. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, что особенно актуально для собак, подвергающихся большим нагрузкам. И вообще, овощи — это хорошее зрение, высокий иммунитет, здоровая пищеварительная система.

Включая в рацион своего питомца плоды огородов, надо помнить, что почти все они вызывают легкое послабляющее действие.

После употребления свеклы моча и кал собаки на короткое время окрашиваются в красный или бордовый цвет. Это не должно вызывать панику у хозяина.

Какие фрукты и ягоды рекомендуется включать в рацион собаки?

Фрукты и ягоды можно добавлять в основной корм собаки, а можно побаловать четвероногого друга в промежутке между принятием пищи. Особенно полезны для организма собаки яблоки, груши, клубника, малина и другие плоды.

В яблоках содержатся калий, медь, железо, витамины, органические кислоты. Эти фрукты очень полезны для щенков, щенных и кормящих сук, старых собак, а также для животных, выздоравливающих после перенесенных болезней. Тертые кислые яблоки необходимо вводить в диету при поносах, т. к. они очищают кишечник от токсинов и других вредных веществ, губительно действуют на патогенную микрофлору.

Какую зелень предпочтительнее давать собаке для укрепления здоровья?

Как правило, используют салат, шпинат, петрушку. Их нужно мелко нарезать и понемногу добавлять в пищу собаки. Эти три вида растений чрезвычайно полезны для юного, зрелого и стареющего питомца.

Можно использовать дикорастущие травы. Они особенно кстати ранней весной как первые живые витамины. Самые подходящие дикие растения — это крапива и одуванчик. Только не забывайте, что собирать их нужно вдали от дорог и промышленных предприятий.

Крапиву употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Свежую траву надо залить кипятком, чтобы она потеряла свои жгущие свойства. Потом ее измельчают ножом или через мясорубку и добавляют в пищу собаке. Можно также использовать воду, оставшуюся от замачивания (если она чистая). Сушеную крапиву перед применением измельчают в порошок.

Молодые листья одуванчика замачивают в теплой подсоленной воде 30–40 минут, потом мелко нарезают, заливают не-

большим количеством подсолнечного масла и добавляют в пищу.

Если ваша собака — не очень хороший едок, растительную пищу надо добавлять ей в мясо, иначе она может и отказаться от такого «сомнительного» угощения.

Надо ли приучать собаку к готовым кормам? В чем особенности такого кормления?

Этот вопрос в свое время породил немало споров. Некоторые собаководы утверждали, что такой корм вреден для здоровья животного и вызывает множество нарушений в организме. На самом деле это не так. Готовыми кормами давно пользуются владельцы собак во всем мире. Сейчас имеется большой выбор таких продуктов. Их можно приобрести в клубах собаководства и зоомагазинах.

Готовые корма подразделяются на различные группы по энергетической ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ с учетом потребностей собаки с самого рождения и до конца жизни. Есть заменители молока для отлученных от матери малышей; корма для щенков, подростков, взрослых и стареющих собак; корма для животных, подверженных высоким физическим и эмоциональным нагрузкам (охота, различные соревнования); корма для собак, которые ведут не очень активный образ жизни. Эти продукты могут быть в виде сухих шариков и в виде консервов.

Кроме того, в продаже имеются разнообразные лакомства: специальное печенье для собак, колбаски. Обязательно покупайте своему питомцу сухожильные косточки для укрепления и чистки зубов. Они прекрасно заменяют натуральные кости, но при этом совершенно безопасны.

Если щенков выращивают на качественном сухом корме, их вид сразу производит впечатление: хорошее телосложение, блестящая шерсть, активность и жизнерадостность.

Что важно знать при употреблении сухого корма?

- Прежде всего, не гонитесь за дешевизной. Выбирайте фирменные корма высокого качества категории «Супер Премиум» (например, «Проплан», «Эдванс» и др.). Их требуется меньше, чем дешевого продукта, и они сбалансированы. А это значит, что ни витамины, ни минеральные добавки покупать не нужно.

Проконсультируйтесь со своим заводчиком или ветеринаром. Пусть специалисты помогут вам подобрать готовый корм для своего питомца.

- При употреблении готовых сухих кормов необходимо строго соблюдать рекомендации фирмы-изготовителя, обозначенные на упаковке с учетом возраста, нагрузки и состояния здоровья собаки.

- Обращайте внимание на дозировку! Не перекармливайте своего подопечного.

- Всегда следите за тем, чтобы у собаки была свежая питьевая вода. Это важно при любом подборе питания, но особенно, если вы пользуетесь готовыми сбалансированными кормами.

Приобретая собаку, определитесь, чем вы будете ее кормить. Не меняйте схему питания. Если вам все-таки пришлось это делать, приучайте животное к новой пище постепенно, подмешивая в прежний корм.

Мясо, измельченные овощи, кисломолочные продукты в сухой корм подмешивать не нужно. Лучше дать их отдельно, а в сухой корм можно подмешивать одноименные влажные консервы.

Что такое сбалансированные минерально-витаминные подкормки?

Если вы пользуетесь сбалансированным сухим кормом с учетом возраста и активности собаки, то необходимость в подкормках в принципе отпадает. Если же вы склонны к традиционным рационам кормления, то минерально-витаминные подкормки будут вашему питомцу нужны. В настоящее время в продаже имеется большой выбор подкормок для собак и проще всего воспользоваться ими, следуя инструкции на упаковке. Хорош, например, комплекс SA-37.

Незаменима в рационе собаки морская капуста — источник йода и микроэлементов. Она имеется в продаже в виде таблеток или порошков (дозы указаны на упаковке). Лучше усваивается с растительными жирами. Приучать малыша к этому препарату надо постепенно, т. к. он послабляет стул.

Требуется щенку и дополнительный прием кальция. Легче всего приобрести его в аптеке в виде таблетированного глюконата кальция. Можно предложить малышу мел.

В рацион собаки необходимо включать такие минеральные вещества, как фосфор, калий, магний, натрий и хлор (поварен-

ная соль в малых количествах), железо, медь, кобальт, марганец. Все это можно купить в зоомагазинах в виде комбинированных таблеток или порошков.

Из витаминов малышу поочередно (через день) дают по 1 капле витамина А или витамина D — один раз в день. Сочетать эти витамины и превышать дозировку не следует.

Человеческие витаминные комплексы собаки не усваивают!

Как оборудовать «столовую» для собаки?

Кормить собаку любого возраста надо только после прогулки и не раньше, чем через полчаса после возвращения. Нагрузки на полный желудок не только портят фигуру, но и опасны для жизни вашего питомца.

Оборудуйте для своего питомца «столовую». Это место должно быть чистым, удаленным от предметов бытовой химии и вообще от всяких опасных вещей. Обзаведитесь двумя достаточно емкими тарелками: одна — для продуктов, другая — для воды. Тарелки должны располагаться на уровне груди животного, а не на полу, иначе собака может поперхнуться. Закрепите их на одном месте, чтобы они не грохотали и не пугали щенка. Следите за гигиеной посуды и воды.

Кормите животное только свежей пищей! Миска с чистой водой должна стоять около собаки круглосуточно! Поить собаку кипяченой водой не стоит. Обычно до 3–4 месяцев щенки пьют молоко, и вода их мало интересует. Тем не менее, пусть она всегда будет доступна вашему питомцу.

Вид корма и его количество иногда приходится подбирать постепенно, наблюдая за животным. Ориентируйтесь на его кондицию. Собака должна с аппетитом съедать корм, облизывать миску и отходить от нее.

Некоторые собаки (например, лабрадоры, эрдельтерьеры и др.) обычно склонны к перееданию. Иные, наоборот, зачастую едят плохо (например, сеттер).

Существуют ли возрастные нормы кормления собак?

Да, такие нормы существуют.

В возрасте от 30 дней до 2 месяцев щенка нужно кормить пять раз в день:

1. Питие — теплое молоко или кефир, в которые можно добавить 1 желток и 1 чайную ложку меда из расчета на 1 литр молока.

2. Домашний творог.

3. Каша.

4. Овощной салат (свежая капуста, морковь, свекла, яблоко, зелень). Все потереть на терке или мелко нарезать, добавить растительное масло или нежирную сметану (1 чайная ложка), измельченное мясо.

5. Мясо говяжье, мелко нарезанное.

Возраст 2–4 месяца (кормление четыре раза в день):

1. Молоко и творог (начиная с 4 месяцев — творог без молока).

2. Каша с мясом.

3. Овощной салат с растительным маслом.

4. Говяжье мясо.

Возраст 4–8 месяцев (кормление три раза в день):

1. Творог с кефиром.

2. Каша или овощи с растительным маслом.

3. Мясо, овощи.

Возраст 8 месяцев и старше (кормление два раза в день):

1. Творог или каша.

2. Мясо, овощи.

Это была приблизительная схема питания собаки. При кормлении четвероногого питомца готовым кормом нужно уточнить на упаковке суточную дозу продукта и разделить на соответствующее число приемов пищи в день.

До полутора лет щенки активно растут, и его развивающийся организм требует все больше пищи. В дальнейшем количество корма надо уменьшить, хотя меню остается прежним.

Каковы приблизительные суточные нормы кормления для щенка и взрослой собаки?

Суточный рацион кормления значительно различается для собак разных возрастов.

1–2 месяца. Мясо — 100–200 г; яйца — один вареный желток 2–3 раза в неделю; творог — 100–150 г; молоко — 100 мл; овощи — 100 г; каши — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана.

2–3 месяца. Мясо — 200–300 г; яйца — один вареный желток 2–3 раза в неделю; творог — 150–200 г; молоко — 100–200 мл; овощи — 100–150 г; каши — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана.

3–4 месяца. Мясо — 300–350 г; яйца — один вареный желток 2–3 раза в неделю; творог — 150–200 г; молоко — 200–250 мл; овощи — 150–200 г; каши — $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ стакана.

4–5 месяцев. Мясо — 350–400 г; яйца — 1 вареный желток 2–3 раза в неделю; творог — 200–250 г; кефир — 100 мл; овощи — 200 г; каши — $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ стакана.

5–8 месяцев. Мясо — 400–500 г; яйца — 1 вареное яйцо 1–2 раза в неделю; творог — 200–250 г; кефир — 100 — 150 г; овощи — 250 г; каши — в зависимости от упитанности (от нескольких ложек до одного стакана).

8–12 месяцев. Мясо — 500 г; яйца — одно вареное яйцо 1–2 раза в неделю; творог — 250–300 г; кефир — 100–150 мл; овощи — 250 г; каши — в зависимости от упитанности (от нескольких ложек до одного стакана).

Если ваш песик категорически не желает есть какой-то вид корма или, наоборот, настаивает на чем-то (из допустимого рациона) — уступите ему.

Кормить собаку надо в одни и те же часы. Тарелку с недоеденной пищей обязательно убирайте иставляйте снова в положенное время.

Следите, чтобы еда была комнатной температуры (ни холодной, ни горячей).

Щенок нуждается не только в правильном питании, но и в солнечном свете. Если он находится на карантине, выносите малыша во двор на руках и гуляйте с ним по 15–20 минут несколько раз в день.

Примерный вес месячного щенка собаки среднего размера — 2 кг. Через месяц его вес увеличивается более, чем вдвое, а к трем месяцам — утраивается. К шести месяцам собака приблизительно набирает еще 10 кг.

Практически основной рост костей заканчивается к восьми месяцам, хотя окончательное формирование скелетной системы происходит позже. В возрасте от 6 до 12 месяцев темп роста молодой собаки постепенно замедляется, а вес увеличивается. Развитие и формирование экстерьерных форм продолжается до двух лет.

ОБУЧЕНИЕ И ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА

Основы воспитания и начальной дрессировки должны быть заложены с первых дней появления щенка в вашем доме. Это очень важно. Потому что перевоспитывать взрослую собаку, не привыкшую к повиновению, гораздо сложнее, чем шаг за шагом обучать малыша.

Следует помнить, что процесс дрессировки должен быть последовательным и целенаправленным. Запрещайте щенку делать то, что вы не будете разрешать взрослой собаке. С самого детства он должен четко усвоить правила поведения в человеческом обществе. Будьте терпеливы и настойчивы.

С чего начать дрессировку щенка?

Основные команды, которые необходимо знать любой собаке, независимо от породы и возраста, — это «Фу!» или «Нельзя!» (прекращение нежелательного действия), «Место!» и «Ко мне!».

О приучении щенка к месту мы уже говорили, поэтому начнем с команды «Ко мне!». Она чрезвычайно важна, особенно для охотничьей и служебной собаки, которая бежит быстро и далеко.

Надо запомнить, что команда «Ко мне» должна вызывать у вашего питомца только самые приятные ассоциации. Поэтому нельзя подавать ее грозным тоном, и ни в коем случае не следует наказывать подошедшую к вам по команде собаку ни за какие провинности. В противном случае, животное не захочет приближаться.

С чего начать? Утром, когда щенок проснулся, сделал свои дела и приготовился есть, возьмите его мисочку с кормом, обратите на себя внимание малыша, назвав по имени, а когда тот отреагирует, скажите, например: «Веста, ко мне!». Протяните щенку мисочку, приласкайте его, повторите команду несколько раз. При каждом кормлении отрабатывайте команду «Ко мне!». Первое время произносите ее вместе с кличкой.

Заниматься со щенком надо не только перед едой, но и в течение дня. Назовите его ласково по имени и весело подайте команду. В дальнейшем одновременно используйте жест — прямая рука, поднятая вбок до уровня плеча, а затем, без хлопка, опускаемая к бедру. Если щенок не подходит или слушается вяло — покажите ему кусочек лакомства. Не поможет — сделайте несколько шагов в сторону малыша, затем отбегите, вовлекая его в игру. Повторите команду. Когда питомец подбежит к вам, наградите его, приласкайте и скажите: «Молодец, хорошо!».

Затем попросите кого-нибудь из вашей семьи уйти в другую комнату и позвать оттуда щенка. Когда малыш прибежит, ему следует дать лакомство. Теперь вы позовите вашего питомца. Пусть он прибежит к вам из другой комнаты. Поощрите его. Когда собака выучит команду, чередуйте подкрепление лакомством с лаской и похвалой. Таким же образом приучите охотничью или служебную собаку прибегать на звук свистка или рожка. Это очень важно.

Команда «Ко мне!» считается выполненной, когда собака, подойдя к вам, сядет у вашей левой ноги. Для этого, показав щенку лакомство, зажатое в правой руке, спрячьте руку за спину, увлекая подошедшего к вам пса. Затем перекладывайте кусочек в левую руку и слегка поднимайте ее. Щенок будет вынужден обойти вас и, стараясь дотянуться до лакомства, сесть. После того, как малыш сядет, отдайте ему обещанное угощение.

Каждый раз, отправляясь на прогулку, берите с собой кусочки сыра, печенья или мяса и вознаграждайте за послушание вашего питомца. Такие занятия надо проводить ежедневно, пока пес не усвоит команду. В дальнейшем команду «Ко мне!» подают по мере необходимости, но ее выполнение обязательно следует подкреплять похвалой и иногда лакомством.

Однако эта команда не должна ассоциироваться у щенка только с угощением. В жизни собаки могут быть моменты, когда пищевой инстинкт отходит на второй план. Команда «Ко мне!» требует безоговорочного подчинения хозяину. Поэтому следует разнообразить свои воздействия на собаку. После ее прихода по команде, кроме похвалы, предлагайте разнообразные занятия: игру, новый предмет, прятки. Главное — сохранить у щенка интерес к вам.

И еще. Не берите вашего четвероного друга на поводок и не уводите домой сразу после выполнения им команды «Ко мне!».

Подзывайте его несколько раз и отпускайте, чтобы собака не знала, когда именно вы прекратите прогулку. В противном случае вы вызовете у собаки неприятные ассоциации с самой главной командой.

Если щенок утомился и перестал выполнять ваши требования — дайте ему отдохнуть.

Как отрабатывают команду «Гулять!»?

Как только щенок начинает вести себя дисциплинированно и послушно, его можно приучать к данной команде. Для этого в малолюдном и отдаленном от дорог месте надо спустить собаку с поводка и произнести: «Гулять!». Когда щенок почувствует свободу и начнет отбегать слишком далеко, подайте ему команду «Ко мне!». Поощрите, когда он вернется, и снова отпустите командой «Гулять!». Сопроводите команду побуждающим к прогулке жестом — выбросом правой руки вперед.

Как отрабатывают команду «Фу!»?

Собака любого возраста и любой породы должна немедленно и безотказно выполнять запрещающую команду «Фу!» («Нельзя!»). Эта команда подается резким голосом и сопровождается шлепком или рывком поводка. Делать это надо в тот момент, когда имеет место нарушение дисциплины: ваш пес поднял с земли кость или другие объедки, залаял на ребенка, подбежал к чужому человеку, попытался стащить что-нибудь со стола, полез в мусорное ведро, схватил чью-то вещь... Физическое воздействие должно быть не болезненным, а неприятным. Этого вполне достаточно, чтобы быстро отучить щенка от шалости. Ни в коем случае не бейте собаку руками или ногами, а также игрушкой, поводком, ошейником. В противном случае вы научите не послушанию, а недоверию к вам. Для наказания вполне подойдет свернутая в трубку газета или пустая пластиковая бутылка из-под минеральной воды. Если собака отбежала далеко, попробуйте бросить в нее легкий предмет (веточку, маленький камушек) и при этом крикнуть: «Фу!».

Обязательные правила при отработке данной команды:

- Команду «Фу!» надо подавать только в двух случаях: когда щенок хватается что-то недозволенное или бросается на кого-то. В остальных ситуациях пользуйтесь другими командами.

- Нельзя подавать команду, если щенок еще ничего плохого не сделал.

- Если щенок не выполнил команду, надо обязательно добиться ее выполнения, повысив голос и усилив физическое воздействие.
- Нельзя злоупотреблять командой, иначе щенок начнет паниковать, бояться хозяина или просто привыкнет к команде и перестанет на нее реагировать.
- Если команда выполнена своевременно и без шлепка, похвалите щенка и поощрите.
- Не давайте щенку забыть команду «Фу!». Для этого иногда провоцируйте его на совершение неблагоприятного поступка (например, «забыв» на столе вкусный кусок).
- Произносить команду и наказывать щенка нужно именно в тот момент, когда он совершает проступок, а не после этого, иначе малыш не сможет понять, чего от него хотят. Исключением может быть только та ситуация, когда собака постоянно повторяет одно и то же «правонарушение», прекрасно понимая, что это делать нельзя. Например, вы пришли домой — ваши вещи в очередной раз разбросаны по квартире, а нашкодивший пес поджимает хвост и прячется под столом.
- Никогда не наказывайте своего питомца, подошедшего к вам по команде «Ко мне!».

Как отрабатывают команду «Сидеть!»?

Лучше всего начать обучение дома, а потом — во время прогулки, когда щенок уже набегается. Место для тренировки должно быть тихим. Удержите своего воспитанника рядом с собой, достаньте лакомство, дайте понюхать, потом поднимайте кусочек над его носом вверх, заводя чуть-чуть назад. Когда собака начнет приседать, скажите: «Сидеть!», дайте лакомство и похвалите ученика. Можно сопровождать команду жестом (правая рука вытянута вперед ладонью вниз).

Когда ваш пес усвоит упражнение, надо приучать его к выдержке в положении сидя. При попытке собаки подняться подают команду «Сидеть!» более громким и строгим голосом. Постепенно паузы нужно увеличивать. Освоив и этот прием, отходите от щенка на несколько шагов, обходите его кругом. Попытки щенка сорваться с места пресекайте командой «Сидеть!». Закрепив навык, приступайте к команде «Лежать!».

Как отрабатывают команду «Лежать!»?

Чтобы уложить щенка, сначала посадите его и немного повремените. Затем покажите ему лакомство, которое надо дер-

жать в правой руке. Когда собака потянется за угощением, придержите ее слегка левой рукой за холку, а правую опускайте вниз, жестом приглашая пригнуть морду к земле. В начале выполнения этого жеста произнесите команду «Лежать!». Награда должна последовать незамедлительно после выполнения приказа. При отработке приема жест, приглашающий лечь вслед за лакомством, надо сочетать с движением щенка и, как только ученик начнет ложиться, закончить этот жест более энергично, слегка надавив на холку, как бы доводя щенка до положения лежа.

Далее следует подавать команду «Лежать!» независимо от исходной позы вашего ученика. В противном случае у него выработается нежелательная связь, и он будет ложиться только в одной и той же ситуации.

Затем прием «Лежать!» отрабатывают точно так же, как и прием «Сидеть!»: сначала закрепляют безотказное выполнение команды, а потом вырабатывают выдержку. Занятия рекомендуется чередовать, т. к. разнообразие меньше утомляет щенка.

Как отрабатывают команду «Рядом!»?

Увы, некоторые собаки, особенно охотничьи, не любят выполнять эту команду. Наберитесь терпения. Начинать обучать своего питомца правильно ходить рядом примерно с четырехмесячного возраста. Запаситесь лакомством, хорошо выгуляйте щенка и, выбрав спокойное место, пристегните к ошейнику поводок. Держать поводок следует в обеих руках так, чтобы его крайний конец был в правой руке, а средняя часть — в левой. Щенок должен располагаться слева от вас. Та часть поводка, которая находится в вашей левой руке, должна быть приблизительно на 20 см выше ошейника собаки. Это не позволит ученику рваться вперед и в сторону.

Сначала постойте на месте, погладьте щенка и в тот момент, когда он спокоен, энергично подайте команду «Рядом!», одновременно начав ходьбу по прямой линии ровным, неторопливым шагом. Если щенок движется в нужном ритме, не забегая вперед и не отставая от вашей левой ноги, через два-три шага похвалите его и дайте лакомство, которое следует держать в левом кармане, поближе к собаке. Пусть она видит, откуда берется вожаемый кусочек. Поощрять питомца надо во время остановки, когда он занял правильное положение — сидя у левой ноги.

Когда щенок начнет ускорять темп и потянет вперед, сбавьте шаг, сдерживая ученика на поводке, и подайте команду «Рядом!». Во время обучения поводок должен быть либо в провисшем состоянии, либо в рывке. Если собака потянула вперед — остановитесь (можно шагнуть назад) и сделайте небольшой рывок поводком. Если она устремляется назад или в бок — вы, наоборот, шагните вперед и снова рваните повод.

При выполнении команды «Рядом!» плечо собаки должно находиться на уровне вашего колена. Эту команду подают во время начала движения или при остановке, а также при изменении темпа и направления.

Можно тренировать своего щенка и так: зажмите лакомство в левом кулаке и опустите руку вниз с таким расчетом, чтобы оно оказалось на уровне носа вашего подопечного. Подавайте команду и начинайте движение. Поводок при этом держите в правой руке, лакомство — в левом кулаке и левом кармане. Щенок, занятый добыванием вожаделенных кусочков, будет идти рядом с вами. Не забывайте хвалить его, периодически отдавать угощение и доставать следующий кусочек.

В процессе тренировки иногда останавливайтесь, меняйте темп и траекторию ходьбы (поворачивайте то вправо, то влево, двигайтесь по кругу). Сочетайте метод приманки с методом рывка. Если собака не слушается и продолжает устремляться вперед, попробуйте встать перед ней и посмотреть в глаза. Не переутомляйте ученика, иначе ваш совместный труд не даст результатов.

Как научить щенка преодолевать препятствия?

Когда щенку исполнится три месяца, его можно приучать к прыжкам через небольшие препятствия. Ставьте на пути малыша планку, перебрасывайте через нее игрушку и побуждайте своего питомца совершить прыжок. Высота препятствий для трех-четырехмесячного щенка — не более 25 см, а количество прыжков во время игры — три-четыре.

Более серьезные занятия по преодолению препятствий следует начинать в 5–6-месячном возрасте. На первых уроках хозяин, встав рядом с препятствием, заносит над ним лакомство и одновременно подает команду «Барьер». Как только щенок перепрыгивает за лакомством через барьер, это действие подкрепляется угощением и похвалой. Высоту препятствий надо

строго соотносить с возрастом и возможностями животного, в противном случае, можно покалечить свою собаку.

Обычно прыжок через 30-сантиметровый штакетник для щенка, уже знакомого с этим упражнением по играм, не представляет затруднений. И через два-три дня ваш питомец по первой команде и жесту охотно возьмет барьер. Ежедневно не стоит делать более двух-трех прыжков. Высоту препятствия постепенно увеличивают до 50 см. Опасайтесь побуждать своего щенка прыгать через скамейку, состоящую из реек, т. к. лапы могут застрять между рейками. Последствия такой «тренировки» — самые печальные.

Можно обучить своего питомца прыгать в длину. Для этого удобно использовать траншеи различной ширины. Упражнения следует начинать с узкого участка и постепенно побуждать собаку перепрыгивать через более широкую часть. Разумеется, траншея не должна быть очень глубокой, чтобы при необходимости собака смогла легко выбраться из нее.

Одновременно учите щенка ходить по широкому бревну (или дощатой скамейке), а также лежать и сидеть на нем. Поставив щенка на снаряд, который не должен располагаться высоко над землей, подайте команду «Вперед!». Правой рукой держите ученика под живот, а левой — за ошейник, пока он не пойдет по снаряду самостоятельно.

Также можно обучать питомца подниматься по лесенке (не спускаться!) и останавливаться на площадке.

Не забывайте о поощрении и о технике безопасности. Если щенок упадет или, тем более, ушибется, он больше не захочет быть ни гимнастом, ни атлетом.

Спортивные упражнения развивают не только тело вашего любимца, но и его храбрость, выносливость, послушание, уверенность в себе.

Как отрабатывают команду «Апорт!»?

Эта команда особенно актуальна для охотничьих и служебных собак. Обучение основано на использовании инстинкта преследования движущихся предметов в игре. Щенку показывают мячик, палку или что-нибудь подобное, заигрывают, то поднося, то убирая предмет подальше, а затем бросают в сторону, произнося «Апорт!». Как только щенок побежит и схватит игрушку, скажите «Ко мне!» и немного отбегите в сторону. Ус-

лышав знакомую команду, питомец последует за вами. Произнесите команду «Дай!», покажите лакомство, возьмите рукой игрушку (при необходимости аккуратно разожмите пасть собаки), поощрите щенка восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

Можно держать предмет на веревке. Если он не интересуется собаку, потяните за веревку. Пес, следуя охотничьему инстинкту, побежит за движущейся вещью и вцепится в нее. Подтяните щенка к себе и, скомандовав «Дай!», осторожно выньте апорт из пасти, угостите собаку лакомством и спрячьте игрушку за спину.

Возможна ситуация, когда щенок бежит за брошенным предметом, хватает его и начинает грызть, забыв о вашем существовании. Подтяните предмет за веревку, а с ним и собаку, скажите «Ко мне!», заберите игрушку, дайте лакомство. Можно привязать не игрушку на веревку, а щенка — на длинный поводок и потягивать к себе собаку с апортом в зубах. Ни в коем случае не ругайте и не наказывайте своего питомца во время тренировок, иначе вы отобьете у него всякую охоту иметь с вами дело.

Перед тренировкой надо хорошо выгулять собаку.

Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса.

Встречаются собаки, охотно подающие палки и другие предметы, но отказывающиеся брать в пасть сбитых птиц. Видимо, им не нравится ощущение перьев и своеобразный новый запах. На охоте такого пса иногда удается заставить подать птицу, послав за дичью, только что сбитой на его глазах. В этом случае охотничий инстинкт побеждает отвращение собаки к подаче, и ваш воспитанник начинает исправно приносить добычу. В процессе обучения можно заранее приучить щенка к ощущению перьев в пасти, используя в качестве подносимого предмета засушенные крылья птицы.

Подаче с воды обучают в теплое время года, сначала на мелких местах, постепенно увеличивая глубину и расстояние. Затем прием усложняется — предмет забрасывают в заросли осоки, а собака должна найти его, следуя указаниям хозяина.

Очень полезно научить щенка отыскивать и приносить потерянные вещи. Для этого ему, уже приученному выполнять команду «Апорт!», предлагают возвращаться за брошенной ве-

щью по следу хозяина. Вначале искомый предмет оставляют всего в нескольких шагах позади собаки и на виду у нее. Затем бросают подальше, за поворотом. Постепенно усложняя прием, добиваются того, чтобы собака возвращалась по вашему следу достаточно далеко.

Как отрабатывают команду «Голос!»?

Протяните по направлению к собаке руку, зажатую в кулак, и дайте команду «Голос!». Это нужно проделывать в основном тогда, когда песик залаял бы и без приказа (например, перед прогулкой, едой, разрешением побегать и т. д.). Закрепляйте связь между лаем и командой с помощью похвалы, лакомства. «Голос» четвероногие питомцы осваивают очень быстро.

Когда и как следует приучать собаку к наморднику?

К наморднику, прежде всего, надо приучать средних и крупных собак. Мелкие породы вполне могут обойтись без него. Если вам часто приходится посещать с собакой общественные места, пользоваться городским транспортом, то животное обязательно должно быть в наморднике.

Обычно собаки не любят носить намордник, и вам придется потратить определенное время на решение этой проблемы.

Намордник должен прочно держаться на собаке, при этом давая ей возможность раскрывать пасть и нормально дышать. Последнее особенно актуально в жаркую погоду, т. к. на языке животного находятся потовые железы. Материал, из которого сделан намордник, не должен неприятно пахнуть, а также замерзать в холод и накаляться в жару.

Не следует пытаться насильно натягивать намордник на пса — результат будет отрицательным. Лучше пойти на хитрость — потренировать собаку, дать ей лакомство, затем положить вкусный кусочек в намордник и предложить питомцу. Собака сама сунет туда нос. Повторите эксперимент несколько раз. Пусть животное привыкнет к новому предмету, как к чему-то положительному. Потом наденьте намордник. Собака захочет его снять. Отвлеките питомца игрой. Потом снимите намордник. Снова поиграйте с собакой. Так постепенно вы приучите животное.

ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ

Только хорошо обученная и правильно воспитанная собака доставляет своему хозяину больше радостей, чем хлопот, и не подведет в трудную минуту. Целенаправленная дрессировка позволяет направлять энергию животного в нужное русло, а постепенность обучения позволяет осваивать все более сложные задачи.

Дрессировкой животных человек занимается с древнейших времен, но лишь в конце XIX — начале XX века были разработаны научные основы этого сложного процесса. Используемая в нашей стране методика дрессировки базируется на учении И. П. Павлова и его последователей о высшей нервной деятельности животных. В чем суть этого учения?

Под высшей нервной деятельностью понимают работу высших отделов центральной нервной системы (коры больших полушарий и подкорковых центров), обеспечивающую наиболее совершенное приспособление животных к окружающей среде, а следовательно, и их поведение.

Поведение животных складывается из системы действий, посредством которых они приспособляются к условиям окружающей среды для наиболее полного удовлетворения своих жизненных потребностей (пищевых, половых, защитно-оборонительных и др.).

Схематично взаимодействие организма животного и окружающей его среды выглядит так: явление окружающей среды (например, холод), воздействуя на организм, вызывает раздражение, которое, отражаясь через центральную нервную систему, проявляется какой-либо деятельностью организма (в данном случае уменьшается теплоотдача, животное инстинктивно ищет теплого укрытия).

Рефлекторная деятельность высших отделов коры головного мозга строится из двух видов рефлексов — безусловных (врожденных) и условных (приобретенных).

Безусловные рефлексы — это врожденные ответные реакции организма на раздражители внешней и внутренней среды, стойко передающиеся по наследству.

Безусловные рефлексы делятся на простые и сложные. Примером простых безусловных рефлексов могут служить процессы жизнедеятельности новорожденного щенка: дыхание, сосание, мочевыделение, калоизвержение и т. д. Все это — врожденные, безусловно рефлекторные реакции.

Под сложными безусловными рефлексами, или инстинктами, подразумеваются такие рефлексы: пищевой, направленный на обеспечение организма пищей; половой, направленный на воспроизведение потомства; родительский, или материнский, направленный на сохранение потомства; оборонительный, проявляющийся в активной или пассивной форме и направленный на сохранение жизнедеятельности.

Последние два рефлекса противоположны по форме своего проявления: один провоцирует нападение, другой, наоборот, побуждает избегать раздражителя. Сложные безусловные рефлексы возникают и затухают в зависимости от изменения условий окружающей среды. Например, инстинкт материнства видоизменяется с возрастом щенков и затухает при взрослении. В проявлении инстинктов большое значение имеют наследственность и гормональная деятельность желез внутренней секреции. При всей своей стереотипности инстинктам свойственна определенная индивидуальность: Степень и форма проявления инстинктов зависят от влияния внешней среды и физиологического состояния организма животного.

Несмотря на то что безусловные рефлексы способны обеспечить нормальное существование только что родившегося щенка, их совершенно недостаточно для существования взрослой собаки. Об этом свидетельствуют опыты с удалением у собаки полушарий головного мозга — органа, который связан с возможностью приобретения индивидуального опыта. У собаки с удаленными полушариями головного мозга функционировали органы пищеварения, дыхания, мочевыделения и др., но она являлась существом, неспособным к самостоятельной жизни и приспособлению к условиям окружающей среды. Нормаль-

ную жизнедеятельность обеспечивают условные (приспособительные) рефлексы, связанные с деятельностью коры больших полушарий головного мозга.

Условные рефлексы — это ответные реакции организма на определенные раздражители, но реакции не врожденные, а приобретенные под влиянием многообразных изменяющихся условий жизни или специальной дрессировки.

Условные рефлексы возникают как на базе безусловных, так и на базе выработанных ранее условных рефлексов. По мере роста и развития собака (щенок) приобретает индивидуальный опыт, на основе которого вырабатываются условные рефлексы (щенок узнает свою мать, своего владельца, привыкает к кличке, просится на выгул и т. д.).

Условные рефлексы повышают степень приспособляемости организма животного к окружающей среде. Однако по своему характеру условные рефлексы временные — они исчезают, если изменяются вызвавшие их условия.

Воздействуя на собаку, человек обучает ее выполнять определенные действия по сигналам дрессировщика — командам, жестам. Таким образом, человек вырабатывает у собаки определенные условные рефлексы, т. е. дрессирует ее. При этом у животного вырабатываются навыки (привычки), необходимые для ее служебного использования.

Что такое раздражители? Какова их роль в дрессировке?

Все факторы, действующие на органы чувств (рецепторы) собаки и вызывающие возбуждение, делятся на внутренние и внешние. Как внутренние (голод жажда, боль), так и внешние (холод, дождь, жара) раздражители влияют на поведение собаки.

Раздражители могут быть безусловными и условными.

Безусловные раздражители вызывают проявление безусловного рефлекса. При дрессировке собак чаще всего применяют следующие безусловные раздражители: пищевые (в том числе лакомства), механические (хлыст, строгий ошейник, поводок и др.) и электрические.

Пищевые раздражители (кусочки мяса, хлеба, а также лакомств) могут быть как безусловными (поощрительными), так и условными (побудительными). Они обычно используются в качестве подкрепляющих средств при выработке условного

рефлекса. При этом следует помнить, что лакомство нельзя давать собаке просто так — это обесценит его значение. Поощряя работу собаки дачей лакомства, нужно одновременно похвалить ее (команда «Хорошо!») и погладить. Это будет способствовать быстрому закреплению условного рефлекса.

Лакомство дают на открытой ладони правой руки, так как собака должна находиться слева от дрессировщика, а запах лакомства, лежащего в левом кармане (сумке слева), будет отвлекать ее от работы.

Механические раздражители применяются дрессировщиком как безусловные (для подкрепления образования условного рефлекса). К ним относятся удар хлыстом, прутом, рывок поводком за ошейник. Необходимо помнить, что механические раздражители должны соответствовать возрасту, силе и типу высшей нервной деятельности собаки. В противном случае (т. е. при неумелом использовании механических раздражителей) у собаки разовьется трусость либо излишняя агрессивность.

Электрический раздражитель (воздействие электрическим током) приводит в состояние возбуждения все ткани и органы тела животного. При дрессировке он применяется в исключительных случаях — например, для торможения преобладающей пищевой реакции на корм, найденный собакой на земле. В качестве источника тока используют полевой телефонный аппарат — индуктор. Следует помнить, что неумелое воздействие электрическим током может привести к срыву высшей нервной деятельности собаки, а все условные рефлексы, которые вырабатывались при подкреплении пищевого раздражителя, резко ослабляются или совсем исчезают.

Условными раздражителями называют сигналы, на которые в процессе дрессировки вырабатываются определенные условные рефлексы. Ими служат команды, жесты, интонации голоса при подаче команд. Команды должны подаваться громко, четко, быть стандартными, т. е. постоянными. Например, команда «Рядом!» не должна заменяться словами «Иди рядом!» или «К ноге!» и т. п. Большое значение при подаче команд имеет интонация голоса. Она может быть приказной (команду произносят четко, с оттенком требовательности), угрожающей (команду произносят резко, строго, в пониженном тоне), поощрительной (произносят тихо, ласково, сопровождая поглаживанием и дачей лакомства).

Жесты дрессировщика также являются раздражителями и применяются для управления собакой на расстоянии при необходимости соблюдать тишину и маскировку. Жестами дрессировщик указывает направление движения собаки при розыске, подноске предметов, обыске местности и т. д.

Таким образом, дрессировка — последовательная выработка у животных стойких условных рефлексов на определенные условные раздражители. Что такое положительные и отрицательные условные рефлексы?

В процессе дрессировки у собаки вырабатываются положительные и тормозные (отрицательные) условные рефлексы. Возникновение тормозных условных рефлексов обусловлено тем, что наряду с процессами возбуждения в коре головного мозга животного возникают процессы торможения, вызывающие задержку проявления как безусловных, так и условных рефлексов. Процессы торможения делятся на пассивные безусловные и активные условные.

Пассивное безусловное торможение носит название внешнего торможения. Если при дрессировке собаки возник какой-либо внезапный сильный раздражитель, то он вызовет торможение, подавление выполняемого условно-рефлекторного акта. Посторонние раздражители могут быть различными: новые запахи, звуки, появление в поле зрения какого-нибудь животного, дождь и т. п. Все они влияют на выработку условных рефлексов.

Внешнему торможению подвержены не все условные рефлексы в одинаковой степени. Первичные, недавно образованные условные рефлексы будут тормозиться посторонними раздражителями гораздо сильнее, чем прочные условно-рефлекторные связи.

Все раздражители, вызывающие внешнее торможение, делятся на две группы: гаснущие (временные) и негаснущие (постоянные) тормоза. Гаснущими тормозами называются такие раздражители, которые после некоторого повторения перестают вызывать торможение условно-рефлекторной деятельности собаки. Например, если собака никогда не видела поезда, а ее начнут дрессировать недалеко от железной дороги, то проходящий поезд приведет к торможению выполняемых ею приемов. Однако в дальнейшем эта реакция на поезд угаснет, и он

не будет тормозить выполнение приемов. Негаснущими тормозами могут стать определенные ситуации. Например, присутствие около дрессируемых кобелей сук в период течки будет постоянно вызывать торможение выполняемых приемов; боль при каком-либо заболевании (к примеру, уха) также будет постоянно мешать дрессировке.

Запредельное, или охранительное, торможение преимущественно проявляется у собак со слабой нервной системой (слабый тип высшей нервной деятельности) и реже встречается у животных других типов. Оно наступает при действии на собаку сильных и сверхсильных раздражителей, которые она не способна вынести, или при длительном воздействии раздражителей обычного порядка. Такие воздействия выходят за пределы работоспособности нервной системы и вызывают ее торможение. В связи с этим при дрессировке не применяют слишком сильные раздражители и не допускают частого и многократного повторения одного и того же приема (например, развитие злобы помощником дрессировщика в течение получаса приводит к ослаблению активно-оборонительной реакции).

Активное (условное) торможение в зависимости от способа, при помощи которого возникает, делится на несколько групп:

- **Угасательное торможение.** Если периодически не подкреплять у собаки условный рефлекс безусловным раздражителем, то он постепенно угаснет. Например, собака забудет команду «Сидеть!», если условный раздражитель (команду) долгое время не подкреплять безусловным раздражителем (нажим руки на область крестца). Разные условные рефлексy без подкрепления безусловным раздражителем угасают с неодинаковой скоростью (новые и непрочные условные рефлексy угасают быстрее, чем старые). При угасательном торможении происходит не разрыв условно-рефлекторной связи, а активное торможение, так как полностью угасший условный рефлекс через некоторое время вновь восстанавливается при возникновении соответствующих условий.

- **Дифференцированное торможение** возникает в коре головного мозга в том случае, когда собака отличает один внешний раздражитель, который является для нее условно-рефлекторным сигналом, от другого, сходного с ним раздражителя. Например, если собака выбирает человека по определенному запаху, на все остальные запахи людей ее реакция должна быть

заторможена. Однако если на собаку с прочно выработанной дифференцировкой подействовать необычным раздражителем во время применения дифференцировочного раздражения, то дифференцировка будет нарушена (например, если во время выборки собакой вещи рядом пробежала кошка или подрались другие собаки).

- Запаздывающее торможение проявляется во время дрессировки собак, связанной с выработкой выдержки (например, укладка собаки в лежачее положение на длительный срок). С момента подачи команды «Лежать!» до разрешения изменить положение у собаки в коре головного мозга развивается тормозной процесс, который и заставляет ее длительно находиться в лежачем положении. Выработка запаздывающего торможения, как правило, особенно затруднена у сильно возбудимых собак.

Если пассивное (внешнее и запредельное) торможение может развиваться в коре головного мозга при непосредственном воздействии любого раздражителя, вся дрессировка, связанная с затормаживанием нежелательных действий собаки, строится на использовании различных видов активного торможения.

Условия, необходимые для образования условных рефлексов: совпадение по времени действия ранее безразличного для собаки условного раздражителя с действием какого-либо безусловного раздражителя, вызывающего определенный безусловный рефлекс. Если безразличной собаке раздражитель (например, звук звонка) соединить по времени с кормлением, то этот ранее безразличный раздражитель после тренировки станет для животного сигналом к приему пищи и, соответственно, секреции пищеварительных соков.

Собака во время выработки условного рефлекса должна быть свободна от других видов раздражителей (должны отсутствовать отвлекающие раздражители).

Примеры: если перед началом дрессировки не погулять с собакой и не дать ей возможности опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку, раздражения, идущие от этих внутренних органов, будут затормаживать выработку условных рефлексов; если проводить дрессировку кобеля на небольшом расстоянии от суки в период течки, половой безусловный рефлекс неизбежно будет затруднять выработку нужных условных рефлексов.

Безусловный рефлекс возникает только после неоднократного совпадения во времени условного раздражителя (коман-

ды) и безусловного воздействия раздражителя на животное, которые по силе должны превышать посторонние раздражители, действующие на собаку. Пример: вид убегающей курицы вызывает сильный охотничий инстинкт у любой, даже не охотничьей, собаки. Собака бросается за курицей, а владелец спокойным голосом дает команду «Фу!». Конечно, команда, если она не будет подкреплена сильным рывком поводка и соответствующей интонацией, останется невыполненной. У собаки, которой удастся поймать курицу, возникнет нежелательный условный рефлекс охоты, который будет мешать хозяину спустить ее с поводка (как в лесопарковой зоне города, так и в сельской местности). Если собака пытается выскочить на проезжую часть, то команда «Ко мне!» также должна подкрепляться рывком поводка. Это вырабатывает прочный условный рефлекс и поможет вам сохранить жизнь четвероногого друга.

Сила раздражителя должна соответствовать возрасту и породе собаки; ее физическому состоянию, типу высшей нервной деятельности (характеру, подвижности, возбудимости); внешним условиям, воздействующим на собаку.

Следует помнить, что зависимость между силой раздражителя и желаемым эффектом существует лишь до определенного предела. Если раздражитель становится чрезмерно сильным, то образование условного рефлекса тормозится. Собака полностью или частично может отказаться от работы.

Каковы преобладающие реакции поведения собак?

Итак, поведение собак определяется как безусловными, так и условными рефлексам. В процессе жизнедеятельности животного безусловные рефлексы (инстинкты) дополняются условными. Основные виды инстинктов — пищевой, оборонительный, ориентировочный, половой и инстинкт материнства (родительский). Эти инстинкты побуждают животное к действиям, т. е. к реакции.

Пищевая реакция голодной собаки направлена на поиск и поедание пищи; в момент проявления пищевая реакция сопровождается разнообразными пищевыми рефлексам (слюноотделение, захватывание пищи, разгрызание, глотание и т. д.).

Оборонительная реакция направлена на сохранение жизнедеятельности животного и проявляется в стремлении избежать опасности. Она проявляется в двух формах: активно — и пассивно-оборонительной.

Ориентировочная реакция проявляется у собак в обнюхивании всех новых предметов, настороженности в темноте, незнакомом месте.

Реакция на ранее безразличный раздражитель, который приобрел теперь значение сигнала для проявления пищевой реакции, и есть условный рефлекс.

Условно-рефлекторным бывает не только поощрительный раздражитель, но и неприятный.

Действие раздражителя, который превращается в условно-рефлекторный, должно несколько предшествовать действию безусловного раздражителя или совпадать с ним. Пример: при обучении собаки хождению рядом словесная команда «Рядом!» должна предшествовать на 1–2 секунды рывку поводком, вызывающему безусловно-рефлекторную реакцию. Следовательно, необходимо строго следить за тем, чтобы команды немного предшествовали действию безусловного раздражителя.

Следует заметить, что пищевая реакция преобладает не у всех собак. Индивидуальная работа с подобными собаками требует более длительного времени, и лишь после возникновения прочных условных рефлексов, срабатывающих без посторонних раздражителей, с ними можно переходить к работе в группе. Эти собаки лучше всего несут караульную службу, даже почти без специальной дрессировки (активно облаивают постороннего на участке, без страха вступают с ними в схватку), но трудно дрессируются для розыскной службы, где нужно четко дифференцировать запахи в сложных и разнообразных условиях. Они совершенно непригодны для службы проводников незрячих, а также для минно-розыскной службы.

Встречаются собаки, которые в любых условиях стремятся получить лакомство, и даже будучи совершенно сытыми и хорошо упитанными, подбирают пищевые отбросы с земли, берут корм у совершенно незнакомых людей. Это собаки с преобладающей пищевой реакцией. Они легко поддаются дрессировке вкусопоощрительным методом, быстро привыкают к новым условиям жизни, другим дрессировщикам. Такие собаки непригодны к несению караульной службы, но легко усваивают команды, требующие действия (преодоление препятствий, розыск заблудившихся людей в горах, подноски предметов).

Такую собаку легко научить возить ребенка в санках, подвозить воду для пожилого или незрячего человека, что особен-

но ценно для владельцев собак, проживающих в сельской местности.

Преобладание половой реакции обычно наблюдается у кобелей, если поблизости находится течная сука. Сильно выраженная половая реакция также отрицательно отражается на дрессировке собаки, отвлекая ее. Владельцы не должны появляться с течными суками вблизи дрессировочных площадок, чтобы не возбудить проявления сильнодействующей половой реакции у кобелей. Половая реакция у большинства сук преобладает лишь два раза в год, и это необходимо учитывать при дрессировке.

Реакция материнства проявляется у сук, готовящихся к родам. Они стараются предохранить себя от сильных толчков, прыжков, укрыться в укромное темное место, после рождения щенков ухаживают за ними, вылизывают, подталкивают к соскам, защищают от посторонних людей и животных.

При дрессировке нужно уметь использовать все инстинкты, но особенно преобладающую реакцию.

Что такое типы высшей нервной деятельности? Какие типы высшей нервной деятельности преобладают у собак?

У одних собак условные рефлексы вырабатываются быстро, у других — медленно; у одних они очень прочны, у других — легко нарушаются, угасают, тормозятся. Степень проявления тормозного процесса и способность к дифференцировке раздражителей у всех собак различны.

Ориентировочные рефлексы вызывают другие рефлексы — например, направленные на продолжение рода, на поиск скрывшегося хозяина и т. д., в зависимости от обстановки.

Половая реакция возникает на основе инстинкта размножения и проявляется при половом возбуждении. Половые и *родительские рефлексы* — результат действия внутренних раздражителей при одновременном наличии внешних.

Реакция, проявляющаяся у собаки относительно постоянно и в наиболее сильной степени, называется преобладающей. Для определения преобладающей реакции у собаки необходимо наблюдать за ее поведением в различных условиях в течение довольно длительного периода. Например, собака на новом месте или при появлении посторонних людей прекращает играть с хозяином, отказывается приносить мяч или другую лю-

бимую игрушку, жметя к ногам, озирается, прижимает уши, поджимает хвост. В этом случае владелец может сделать вывод о преобладании пассивной формы оборонительной реакции. Если же собака отказывается выполнять команды, не проявляя признаков страха, а лишь принюхивается, прислушивается, это свидетельствует о преобладании у нее ориентировочной реакции и т. д.

Некоторые собаки во время прогулки ходят с поднятой на холке шерстью и приподнятым хвостом, готовые в любую минуту броситься на каждого оказавшегося поблизости прохожего или животное. У таких собак возбудимый тип высшей нервной деятельности с преобладающей активно-оборонительной реакцией. Они обычно с трудом усваивают новые требования, если рядом находятся другие дрессировщики со своими собаками.

Сила процессов высшей нервной деятельности определяется по быстроте адаптации животного к новым условиям среды и выработке новых условных рефлексов; уравновешенность — по соотношению возбуждения и торможения в поведении собаки; подвижность — по способности собаки к переучиванию, возможности торможения одних приобретенных (условных) рефлексов и выработке на их месте противоположных.

На основании сочетания этих свойств различают четыре типа высшей нервной деятельности.

Возбудимый тип (холерик) — безудержный, агрессивный, с сильным процессом возбуждения, преобладающим над торможением. Нервные процессы сильные, подвижные, но неуравновешенные. Собаки этого типа отличаются энергией, быстрой ориентировкой, однако при перенапряжении тормозного процесса у них легко развиваются неврозы. Собаки возбудимого типа долго сохраняют работоспособность.

Подвижный тип (сангвиник) — нервные процессы сильные, уравновешенные, подвижные, условные рефлексы вырабатываются быстро и прочно удерживаются, запрещение и выдержка в различных положениях достигаются без какого-либо затруднения, дифференцировка раздражителей хорошая. Собаки легко поддаются дрессировке, так как спокойно реагируют на окружающие явления внешней среды. Собаки такого типа считаются лучшими для дрессировки и службы,

Инертный тип (флегматик) — у собак этого типа нервные процессы сильные, уравновешенные, но малоподвижные. Они

спокойно реагируют на раздражители, внешне малоподвижны, иногда даже вялы, но ориентируются быстро. Условные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются стойко. Дифференцировка раздражителей образуется медленно, но проявляется четко.

Слабый тип (меланхолик) — нервные процессы слабые, особенно процесс возбуждения (процессы неуравновешенны); условные рефлексы вырабатываются с трудом и они нестойкие, потому что тормозятся даже незначительными внешними раздражителями; ориентировочная реакция хорошо выражена и долго сохраняется, в результате чего легко наступает внешнее торможение. Собаки этого типа часто бывают чрезмерно трусливы. Собаки с явно слабым типом высшей нервной деятельности, как правило, к дрессировке непригодны, так как склонны к неврозам.

Типы высшей нервной деятельности чаще всего проявляются в смешанных, промежуточных формах. Внешнее поведение собаки не всегда соответствует типу ВНД. Например, трусливая собака может быть и слабого, и сильного типа ВНД (здесь большую роль играют условия воспитания).

Для дрессировки целесообразно отбирать собак энергичных, активных, смелых, подвижных и достаточно возбудимых.

Что такое невроз у собаки? Каковы его причины?

Неврозом у собак называют срыв высшей нервной деятельности, т. е. различные нарушения условно-рефлекторной деятельности центральной нервной системы. Он может быть быстро проходящим или очень глубоким и длительным. Академик И. П. Павлов понимал невроз в широком смысле как отсутствие у животного правильной реакции на внешние раздражители. Невроз у собаки проявляется в форме постепенного или быстрого нарастания вялости, угнетенного состояния, боязни дрессировщика или других раздражителей. Некоторые собаки становятся излишне возбудимыми, суетливыми, хаотичными в движениях, перестают выполнять команды дрессировщика, различать запахи при выборке вещи, при работе по следу и т. д.

Основной причиной нарушения условно-рефлекторной деятельности собак считают перенапряжение нервной системы в результате действия особо сильных раздражителей: грубого обращения; злоупотребления выдержкой у наиболее возбуди-

мых собак; усиленного принуждения собаки выполнять непосильное для нее действие; быстрого и резкого переключения собаки из возбужденного состояния в спокойное путем сильных болевых воздействий; применения противоречивых команд; длительного воздействия одного и того же раздражителя. Для лечения невроза нужно временно прекратить тренировки, увеличить время прогулки и сна собаки, а также состояния покоя.

Как лечить неврозы у собак?

Самый простой метод лечения невроза, но не всегда быстро дающий результат — полный отдых собаки от всякой дрессировки. Для излечения невроза требуется длительный период, исчисляемый неделями или месяцами. Прибегают к лечению невроза медицинскими препаратами: валерьянкой, бромом. Но только ветеринарный врач может точно установить дозировку, необходимую для лечения собаки. При глубоком хроническом нарушении процессов возбуждения и торможения препаратов брома иногда недостаточно. В таких случаях хороший лечебный эффект оказывает применение препаратов брома с камфорой, действующих успокаивающе и поддерживающих деятельность сердечно-сосудистой системы.

После выздоровления собаки надо избегать действия тех раздражителей, которые вызвали невроз, сменить по возможности обстановку и постепенно втягивать животное в работу. В целях профилактики неврозов дрессировать собаку надо по строго определенной системе, соблюдая последовательность и методику выработки каждого навыка, а также режим упражнений на каждом занятии. Обязательны индивидуальный подход к дрессировке собаки и применение различных по силе раздражителей.

Тип высшей нервной деятельности является врожденным, но тем не менее условия существования собаки оказывают на его становление определенное влияние. Так, на развитии тормозного процесса сказывается воспитание. Если у собаки слаб тормозной процесс, можно усилить его тренировкой, тем самым изменив типологические особенности собаки. Однако следует помнить, что тренировку тормозного процесса необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы не сорвать его. Так, например, отрабатывать выдержку нужно, начиная с 2–3 секунд и постепенно увеличивая время обучения (оставляя собаку в

сидячем или лежащем положении с постепенным удлинением времени неподвижности, а затем подзывая ее к себе либо подходя к ней). В результате таких тренировок будет увеличиваться сила тормозного процесса.

После ряда тренировочных занятий, укрепляющих нервную систему, собака приобретает необходимую ей работоспособность. Особенно большое влияние дрессировка оказывает на формирование нервной системы подрастающей собаки. Дрессировка молодых собак должна проводиться под наблюдением опытных специалистов, с большой осторожностью и без перегрузок.

Каковы основные методы и приемы выработки навыков у собак?

Навыки — это формы поведения собаки, приобретенные в процессе жизни или дрессировки. Навыки разнообразны, различны по своему значению и представляют собой последовательное проявление нескольких условных рефлексов. Так, навык подноски предметов проявляется в виде отыскивания предмета, взятия его зубами, принесения дрессировщику и т. п.

Необходимые навыки у дрессируемой собаки вырабатывают следующими методами: подражательным, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Пользоваться ими нужно осторожно и умело, учитывая тип высшей нервной деятельности животного.

Подражательный метод основан на использовании врожденной способности одной собаки подражать действиям другой, так как по природе собаки — животные, живущие стаями и подчиняющиеся в своем поведении вожаку, а в возрасте до года — суке-матери, которая обучает щенят осторожности, маскировке, активной и пассивной обороне. Все врожденные инстинкты дополняются жизненным опытом, основанным на подражании и подчинении силе.

Этот метод наиболее распространен при дрессировке пастушьих и охотничьих собак. Вместе со взрослыми собаками в работе участвуют щенки, которые учатся у своих старших сородичей необходимым действиям. Этим методом легко учить собак преодолевать препятствия, производить хватку, задерживать убегающего и т. п., но нельзя научить командам, запрещающим действие.

Вкусопоощрительный метод. При этом методе дрессировки собаку побуждает к выполнению желаемого для дрессировщика действия пищевой раздражитель, а поощрение лакомством используется для подкрепления условного рефлекса на команду, жест. Положительные стороны этого метода — быстрое образование у собаки большинства условных рефлексов, требующих действия, большая заинтересованность ее в выполнении этих действий, а также сохранение и укрепление контакта дрессировщика с собакой. Недостаток метода в том, что он не обеспечивает безотказного выполнения команд, особенно при наличии отвлекающих раздражителей. Кроме того, этим методом невозможно отработать команды, запрещающие действие. Вкусопоощрительный метод является основным при дрессировке щенков.

Контрастный метод, по-видимому, можно считать основным методом дрессировки собак. Сущность его состоит в определенном сочетании механического и поощрительного воздействия на центральную нервную систему животного в различных видах (лакомство, поглаживание). При этом механические раздражители используют для побуждения собаки к выполнению желательных действий, а поощрительные — для закрепления этих действий. Например, при отработке приема «Сидеть!» соответствующая команда подается строгим тоном, дрессировщик нажимает рукой на крестец собаки (механическое воздействие), а после посадки дает лакомство и поощряет поглаживанием, одобрительным «Хорошо!».

К положительным сторонам этого метода дрессировки относятся: быстрое и стойкое закрепление условных рефлексов на определенные команды; наличие у собаки заинтересованности (от условного пищевого рефлекса); сохранение и упрочение контакта собаки с дрессировщиком; возможность достигнуть безотказного выполнения собакой отработанных действий в сложных условиях (при наличии отвлекающих раздражителей).

Механический метод состоит в том, что в качестве безусловного используется механический раздражитель, вызывающий у собаки стремление избежать механического воздействия. Например, рефлекс посадки отрабатывается нажатием рукой на круп собаки (механический раздражитель не только вызывает безусловный рефлекс, но и подкрепляет условный раздражитель, т. е. команду или жест). Положительные стороны этого

метода заключаются в том, что все действия закрепляются у собаки прочно, надежно и выполняются безотказно. Метод применяется при дрессировке взрослых собак с сильной, уравновешенной нервной системой. При частом его применении в дрессировке у молодых собак наступает угнетенное, заторможенное состояние и недоверие к дрессировщику. Собака начинает бояться дрессировщика и выполняет его команды принужденно, без интереса.

При использовании этого метода нельзя допускать длительных и сильных болевых воздействий на животное. Следует учитывать его индивидуальные особенности, помня, что угнетенное состояние, пассивность и трусость собаки делают невозможным отработку необходимых навыков.

Как происходит выработка навыков у собаки?

Каждый навык после окончательной отработки должен представлять собой вполне законченное действие. Выработка навыка происходит в три стадии.

Первая стадия выработки навыка заключается в том, чтобы вызвать у собаки первоначальную реакцию (и действие) в ответ на определенный условный раздражитель (звуковую команду, жест и т. п.). Она характеризуется тем, что у животного наблюдается слабая дифференцировка условных раздражителей (нечетко различает команды, путается в их исполнении). Дрессировщик должен поощрять лакомством только правильное выполнение команды. Занятия надо проводить без отвлекающих собаку посторонних раздражителей и на коротком поводке.

Вторая стадия состоит в усложнении первоначально выработанного действия условного рефлекса до навыка. При этом к первоначальному действию (основному условному рефлексу) добавляются другие действия, усложняющие первоначальный условный рефлекс. Например, подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» дополняется обходом его справа к левой ноге и самостоятельной усадкой. На этой стадии не следует усложнять условия, в которых навык отрабатывается. Это обеспечит быструю и легкую его выработку.

Третья стадия состоит в закреплении отрабатываемого сложного действия (навыка) в сложных условиях окружающей среды, т. е. при наличии посторонних раздражителей. Это не-

обходимо для того, чтобы достичь безотказного проявления навыков или довести их до автоматизма. Проводя занятия, меняют место, время, условия, применяют более сильные меры воздействия на собаку, используют не только подражательный, но и контрастный метод дрессировки, а на тренировках — в основном механический метод.

В результате дрессировки, т. е. наработки навыков, у собаки вырабатывается определенный динамический стереотип поведения. Под динамическим стереотипом понимают свойство коры головного мозга животного обобщать и связывать между собой отдельные условные рефлексy, а также условные раздражители в определенную систему. Проявление динамического стереотипа заключается в способности собаки к «программированию» своего поведения (например, поднося предмет дрессировщику, собака садится и ждет, когда он возьмет его).

Чем прочнее динамические стереотипы, тем надежнее работа собаки. Однако при неправильных действиях дрессировщика у собаки может возникнуть отрицательный (ненужный) стереотип. Например, если подавать команды в одной и той же последовательности («Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!» и т. п.), соблюдая при этом относительно равные промежутки времени между их подачей, собака, прочно усвоив определенную последовательность выполнения действий, будет выполнять их в этой последовательности, уже не реагируя на подаваемые команды. Чтобы избежать этого, следует при дрессировке собак чередовать различные команды и время занятий.

Что такое общие и специальные приемы дрессировки?

При выработке навыков у собаки пользуются общими и специальными приемами дрессировки. Общие приемы дрессировки облегчают подчинение собаки дрессировщику, создают условия для управления ее поведением благодаря усилению связи (контакта) дрессировщика с собакой. Специальные приемы дрессировки закладывают навыки, отработка которых обеспечивает использование собаки в определенных целях, например розыскной, караульной, пастушьей, ездовой, охотничьей и т. д.

В чем состоит успех дрессировки?

Успех дрессировки до некоторой степени зависит от условий окружающей среды. Жаркая или холодная погода затруд-

няет работу, ветренная — облегчает или затрудняет управление поведением собаки и т. д. Наиболее благоприятная температура воздуха для дрессировки от -10 до $+20$ °С. Тренировки в холодную или жаркую погоду повышают служебные качества собаки. В холодную погоду собаку нужно защищать попоной, в жаркую — чаще давать пить и предоставлять отдых по возможности в тени. В сырую, дождливую погоду тело собаки необходимо прикрывать попоной из непромокаемой ткани или пленки.

При дрессировке к каждой собаке необходим индивидуальный подход, т. е. с учетом анализа поведения, состояния ее организма, возраста, условий выращивания и воспитания. Учитываются преобладающая реакция поведения, особенности нервной системы щенков и молодых собак в возрасте до 1,5 лет. Молодняк нужно втягивать в работу постепенно, соблюдая режим упражнений и чаще применяя подражательный метод.

Если у молодой собаки преобладает пищевая реакция, следует больше применять пищевые раздражители. При наличии пассивно-оборонительной реакции необходимо осторожно использовать механические раздражители. Если у собаки преобладает активно-оборонительная реакция, упражнения по развитию злобы проводятся после отработки тормозных рефлексов.

При дрессировке собак возбудимого типа нервной системы отрабатывать тормозные навыки следует осторожно и постепенно, так как напряжение тормозного процесса может привести к неврозу. Нужно учитывать, что собаки подвижного типа (сангвиники) легко дрессируются, а у собак инертного типа (флегматиков) навыки вырабатываются медленно. При организации занятий в группах инструктор должен составлять индивидуальный график.

Проявление нежелательных навыков у собак следует подавлять. Например, нежелательный навык развивается, когда собака стремится напасть на домашнее животное, лаять на пролетающих птиц, гоняться за ними и т. д. В результате она становится непригодной к несению службы, и отучить ее от этого бывает очень трудно. Нельзя также допускать натравливания собаки на прохожих, детей, иначе она всегда будет проявлять агрессивность, нападать на посторонних без команды дрессировщика и станет опасной для окружающих, что сделает невозможным ее содержание в квартирных условиях.

Ошибки, допущенные в процессе дрессировки, затрудняют выработку навыков и приводят к появлению нежелательных

рефлексов, снижающих служебные и другие качества собак. Например, неправильное воздействие на собаку поводком может привести к возникновению рефлекса боязни дрессировщика.

Дрессировщик может путать порядок применения условных и безусловных раздражителей — например, сделает рывок поводком (безусловный раздражитель), а затем подает команду «Рядом!» (условный раздражитель). Это нарушение одного из законов возникновения условного рефлекса ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой. У собаки также может возникнуть нежелательная реакция на обстановку и время, если дрессировку вести всегда в одном месте и в одно и то же время.

Часто владелец недоумевает, почему собака, все делая дома, на площадке не работает. Это явление объясняется тем, что рефлекс угасает под воздействием сильных посторонних раздражителей, т. е. навык не отработан до автоматизма.

Что нужно помнить, приступая к дрессировке собак?

Правила здесь такие:

- Первые занятия должны быть направлены на установление взаимопонимания (контакта) дрессировщика и собаки.
- Отработку приемов и упражнений нужно проводить от простого к сложному. Начинать занятия необходимо в местах с наименьшим количеством посторонних раздражителей.
- Следует соблюдать строгую последовательность в выработке навыков.
- Приемы нужно отрабатывать комплексно, т. е. одновременно и параллельно сразу несколько приемов, при этом навыки должны быть в разных стадиях формирования.
- Лучше начинать отработку нового приема в первой половине занятия, однако не в самом начале, когда собака еще недостаточно послушна, но и не в конце, когда она утомлена.
- Заниматься нужно в разное время — утром и вечером, обязательно до кормления или спустя 2–3 часа после него. Не следует повторять один и тот же прием более 3–4 раз — это утомляет собаку.
- Прежде чем приступить к занятиям, необходимо решить, чего дрессировщик хочет достичь и каким путем будет добиваться поставленной цели. Общая начальная дрессировка необходима для собак всех пород — служебных, охотничьих, декоративных. Она вырабатывает у животных первоначальные

навыки послушания и правильного поведения в различных условиях жизни и работы.

Кроме основных правил дрессировки, нужно знать характер собаки, особенности ее поведения, тип высшей нервной деятельности и преобладающую реакцию. Для каждого занятия желательно составлять план отработки того или иного навыка. Продолжительность занятия должна быть не более двух часов с перерывами для отдыха животного. Лучше заниматься во время прогулки, используя игровые ситуации и создавая разнообразие в отработке навыков.

Для дрессировки, а также повседневного общения с собакой нужно приобрести индивидуальный комплект специального снаряжения: ошейник, шлейку, намордник, поводок короткий (2 м), поводок длинный (8–10 м, а для охотничьих собак — до 20 м), строгий ошейник (парфорс), апортировочные палки — 6 штук (для первоначального обучения апортировке и дальнейшего приучения к выборке вещи), цепь для привязи, свисток (рог для охотников), легкий хлыст, сумку для инвентаря.


Для подкрепления навыков собаки используйте не опасный для ее здоровья прикорм: маленькие кусочки сыра, отварного мяса или сухого несладкого печенья.

Как приучить взрослую собаку подходить к дрессировщику (команда «Ко мне!»)?


Подзывая собаку, громко и четко дают команду «Ко мне!». Для облегчения выработки рефлекса одновременно с произнесением команды поднимают в сторону правую руку ладонью вниз до уровня плеча, а затем резко опускают ее к бедру правой ноги. Подход собаки в начале обучения должен быть отработан на длинном поводке, обеспечивающем безусловный раздельный раздражитель — рывок. Постепенно можно переходить на подзыв жестом руки и голосом.

Подход собаки к дрессировщику всегда должен быть быстрым, охотным и безотказным. При медленном и вялом подходе рекомендуется отбегать от собаки, повторяя ту же команду «Ко мне!» и показывая ей лакомство. Если собака не подходит, то нужно подтянуть ее длинным поводком (но только после команды «Ко мне!», а не до нее), дать лакомство подошедшей или подтянутой на поводке собаке.

Охотничьих, пастушьих собак можно подзывать сигналом свистка или охотничьего рога.



**Подход собаки к дрессировщику
(команда «Ко мне!» голосом и
жестом)**



**Основная стойка после
подхода собаки к дресси-
ровщику**

После первоначальной отработки навыка упражнение для служебных собак усложняют. Собаку приучают при подходе обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги. Для этого дрессировщик показывает ей лакомство, находящееся у него в правой руке, перекладывает лакомство у себя за спиной из правой руки в левую и тем самым побуждает собаку обходить его сзади и становиться у левой ноги. Если собака самостоятельно не садится, подают команду «Сидеть!». После посадки у левой ноги собаку выравнивают и затем поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!» за правильно выполненный прием.

Навык на жест отрабатывают следующим образом: усаживая или укладывая собаку, отходят от нее на длину поводка, дают команду «Ко мне!» жестом. Если собака не реагирует, то подают команду голосом, а затем подтягивают собаку поводком. Необходимо подзывать собаку во время прогулок, игры с ней и т. п., а после поощрения лакомством вновь отпускать гулять.

Характерные ошибки дрессировщика: угрожающая интонация и наказание при подзыве; несвоевременное поощрение лакомством; отсутствие поощрения восклицанием «Хорошо!» за правильно выполненный прием.

Ни в коем случае нельзя наказывать собаку после выполнения ею команды «Ко мне!», даже если она выполнила эту команду плохо, несвоевременно. В противном случае животное вообще не захочет подходить к вам.

Как приучить собаку к движению рядом с дрессировщиком (команда «Рядом!»)?


Этот навык наиболее привлекателен, так как показывает культуру собаководо-любителя и его собаки при движении по улицам населенных пунктов. Условным раздражителем при выработке этого навыка служит команда «Рядом!». Собаку берут на короткий поводок и ставят с левой стороны так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось правой лопатки собаки. Такое положение позволяет наблюдать за поведением собаки и облегчает управление.

Поводок с петлей дрессировщик берет в правую руку, а левой рукой держит поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника. Нужно помнить, что при отработке команды «Рядом!» (а для охотничьих собак — «К ноге!») нельзя держать поводок в постоянно натянутом положении и часто повторять команду. Как только собака примет правильное положение у ноги дрессировщика, он поощряет ее поглаживанием, восклицанием «Хорошо!», лакомством. Затем называет кличку собаки для привлечения ее внимания, подает команду «Рядом!», делает рывок вперед поводком в левой руке, чтобы заставить питомца идти у левой ноги, и одновременно начинает движение.

В начале обучения собака обычно то отстает, то забегает вперед или пытается отбежать в сторону и т. п. В этом случае спокойной приказной интонацией голоса дают команду «Рядом!» и сразу же дергают поводок, похлопывая себя по левой ноге. Во время движения упражнение постепенно усложняют: меняют темп движения, делают остановки, повороты направо, налево или кругом, повторяя команду «Рядом!» и подтягивая поводок к ноге.

После усвоения собакой движения рядом с дрессировщиком на поводке переходят к движению рядом с дрессировщиком без поводка. Переход осуществляют постепенно: сначала держат поводок в ослабленном состоянии, а затем отпускают его на землю. Если при этом собака будет стремиться убежать, поводок берут в руки и дают команду «Рядом!» в угрожающей интонации, подкрепляя ее сильным рывком поводка (безусловным раздражителем). Периодически поводок отстегивают и за правильные действия поощряют животное лакомством.

Характерные ошибки дрессировщика: частое применение команд и угрожающей интонации; резкие и сильные рывки



Приучение собаки к хождению рядом с дрессировщиком (команда «Рядом!»)

поводком в первой, начальной стадии дрессировки; применение рывков поводком до команды голосом; сильное натягивание поводка, приводящее к образованию у собаки нежелательной реакции постоянно тянуть вперед; частое повторение команды «Рядом!»; неподкрепленное рывком поводка движение и повороты без предварительной команды.

Как приучить собаку переходить в свободное состояние (команда «Гуляй!»)?

Свободное состояние необходимо собаке для отдыха, выгуливания и снятия рабочего напряжения. Дрессировщик дает команду «Гуляй!» (условный раздражитель), одновременно отстегивая поводок и сопровождая команду жестом — выбросом правой руки снизу вверх на высоту немного выше плеча и в сторону желаемого направления движения собаки. Корпус дрессировщика в момент подачи команды наклоняется в сторону выброса правой руки и выноса правой ноги. Во время свободного состояния дрессировщик наблюдает за собакой, подзывает, привлекает ее внимание игрой, не допуская окриков и угроз, запрещающей командой «Фу!» пресекая нежелательные действия.

Характерные ошибки дрессировщика: рывок поводком и грубый окрик при отходе собаки; невнимательное наблюдение за ней; преждевременное освобождение собаки от поводка; предоставление ей свободного состояния в многолюдных местах и при наличии движущегося транспорта.



Переход, собаки в свободное состояние (команда «Гуляй!»)

Возможность свободы обычно активно используется собакой. Освобождая от поводка кобеля, следует предварительно убедиться, нет ли поблизости течной суки. В противном случае вы можете потерять свою собаку.

Как прекратить нежелательные действия собаки (команда «Фу!»)?

Этот навык необходим для собак всех пород. Команду применяют как для прекращения нежелательных действий собаки, так и при попытке их совершить. Команда «Фу!» всегда должна подтверждаться безусловным раздражителем: рывком поводка, строгим ошейником (парфорсом) или легким (!) ударом хлыста.

Команду «Фу!» произносят в строгой интонации, громко, отчетливо и в тот момент, когда дрессировщик установил причину отвлечения или начало проявления у собаки нежелательных действий. Выгуливая собаку на поводке, нужно внимательно следить за ее поведением. При попытке собаки наброситься на птицу или другое животное, подобрать корм дрессировщик громко и резко подает команду «Фу!» и одновременно сильно дергает поводок. Если собака пытается повторить нежелательное действие, то его вновь пресекают командой «Фу!» и резким рывком поводка. Однако сила рывка должна быть соразмерна физическому состоянию собаки: ее возрасту, характеру и степени возбуждения. Если рывок не вызывает нужного тормоз-

ного процесса, на собаку воздействуют строгим ошейником или несильным ударом хлыста.

Закрепление навыка проверяют, гуляя с собакой на более длинном поводке. Потом занятия проводят без поводка, и специально находят раздражители. Например, просят помощника подбросить вкусный корм, отпустить неподалеку играть других собак, а дрессируемую собаку заставляют продолжать движение рядом с дрессировщиком или выполнять другие команды — как у ноги, так и на расстоянии. Некоторые дрессировщики при отработке этого навыка без поводка у животных, не реагирующих на команду «Фу!», применяют рогатку. В момент, когда собака хватается корм с земли, они из рогатки выпускают в нее камушек. Этот прием опасен и порочен, так как может нанести непоправимую травму собаке (выбить глаз, повредить ухо и т. п.). Если собака не слушается, надо снова взять ее на длинный поводок и повторить тренировку.

Характерные ошибки дрессировщика: неумелое, частое и ненужное применение команды «Фу!»; применение команды без рывка поводком; запаздывание в подаче команды; применение рывка поводком без учета физического развития собаки; использование слишком сильных болевых раздражителей.

Как приучить собаку отказываться от предлагаемого посторонними лицами или найденного корма?

Сложность этого навыка при дрессировке состоит в том, что у собаки нужно выработать торможение на пищевую реакцию. Навык необходим для выработки недоверчивого отношения к посторонним людям и предохранения собаки от попыток отравления. Условный раздражитель — рывок поводком, строгим ошейником, удар хлыстом, а в особых случаях — электрическим током (очень слабого напряжения!).

Приучают собаку не брать корм из рук посторонних людей следующим образом. На первых занятиях ее кормят за 3–4 часа до упражнений. Собака находится на коротком поводке около дрессировщика или привязана к дереву, столбу и т. п. Помощник подходит к собаке, держа в правой руке мясо, кость или другое лакомство, а в левой — спрятанный за спину хлыст или прут. Он предлагает ей корм, ласково называя при этом ее кличку. При попытке собаки взять корм дрессировщик должен дать команду «Фу!». Помощник в этот момент несильно ударяет

собаку зажатом в кулаке кормом или хлыстом и отходит, но через 2–3 минуты снова подходит и предлагает корм.

Если пес опять делает попытку взять «угощение», то помощник несильно ударяет его по морде и взмахивает хлыстом, а дрессировщик в угрожающей интонации подает команду «Фу!». Если это не производит необходимого воздействия на собаку, помощник может ударить ее хлыстом по боку или по крупу. Собак с сильно выраженной пищевой реакцией дрессируют на строгом ошейнике. Упражнение повторяют неоднократно с разными помощниками и с разнообразным кормом.

Характерные ошибки дрессировщика: проведение занятий с одним и тем же помощником и на одном и том же участке местности; использование одного вида лакомства; плохой инструктаж помощника (где он должен находиться, как подходить к собаке, как предлагать корм и т. п.).

Собаку приучают не брать подброшенный корм несколькими способами. В одном случае помощник, подойдя к собаке, бросает перед ней корм, а не предлагает его из рук. Если собака попытается взять корм, то помощник и дрессировщик препятствуют этому, как описано выше. Затем помощник подходит к собаке, бросает перед ней корм, а сам уходит в укрытие. Если собака в отсутствие помощника пытается взять корм, то дрессировщик подает ей запрещающую команду «Фу!», сопровождая ее резким рывком поводка.

В другом случае, привязав собаку, дрессировщик отходит в укрытие (за дерево, за угол дома и т. п.), незаметно наблюдая за ней. Если собака попытается взять подброшенный в его отсутствие корм, то помощник взмахом хлыста вызывает у нее активно-оборонительную реакцию, а подбежавший хозяин поощряет ее действия командой «Хорошо!» и дает ей лакомство.

Возможен и еще один вариант выработки навыка. По указанию дрессировщика его помощник раскладывает различный корм у малозаметных ориентиров. Дрессировщик с собакой на коротком поводке проходит по участку, где разбросан корм, и внимательно наблюдает за ее поведением. Если собака попытается взять корм, следуют команда «Фу!» и рывок поводком. Так происходит несколько раз, пока собака не усвоит, что корм с земли брать нельзя. Это упражнение повторяют, держа собаку на длинном поводке, а если и оно будет усвоено, — без поводка.


Бывают случаи, когда дрессировка собак с сильно выраженной пищевой реакцией не дает нужного эффекта в отказе от

подброшенного корма. В таких случаях применяют очень сильный безусловный раздражитель — электрический ток. Делают это так: к разбросанным кусочкам корма подключают тонкий изолированный электропровод, соединенный с источником тока (индуктором). Дрессировщик, придя на участок, где лежит корм с подключенным к нему электропроводом, отпускает собаку командой «Гуляй!», а сам идет в направлении места, где лежит корм. Если собака попытается взять корм, помощник, наблюдающий за ее поведением из укрытия, резко и быстро начинает вращать ручку индуктора. Собака получает электроудар и выбрасывает корм из пасти. Это упражнение при необходимости повторяют. Прививать навык отказа от корма с помощью электрического тока может только опытный инструктор, используя для упражнения прибор ПДС-1 (сила электротока 0,05 А, напряжение не более 16 В).

Как приучить взрослую собаку к команде «Сидеть!»?

Этот навык необходим для собак всех пород. Условный раздражитель — команда «Сидеть!» (у некоторых охотников — «Сядь!») или жест — быстрый подъем правой руки в сторону до уровня плеча и сгибание ее в локте с приданием предплечью вертикального положения (ладонью вперед). В качестве безусловных раздражителей используют лакомство (при вкусопоощрительном методе) и нажатие на крестец собаки рукой (при контрастном методе). Использование вкусопоощрительного метода для выработки этого навыка рекомендуют при дрессировке щенков (см. выше).

Контрастным методом чаще пользуются при дрессировке взрослых собак. Собака стоит у левой ноги дрессировщика на коротком поводке. Повернувшись к ней вполоборота и отставив на полшага назад левую ногу, дрессировщик берет поводок в правую руку на расстоянии 10–15 см от ошейника и подает собаке команду «Сидеть!» в приказной интонации. Лево́й рукой он нажимает на круп собаки, принуждая ее сесть, и одновременно правой рукой натягивает поводок назад и вверх. После того как собака сядет, дрессировщик повторяет команду «Сидеть!», поощряет ее лакомством и восклицанием «Хорошо!». Через 5–7 секунд собаку переводят в свободное состояние командой «Гуляй!». После возникновения первоначального рефлекса переходят к отработке навыка, приучая собаку



Посадка собаки с применением контрастного метода (по голосу и жесту)



Посадка собаки (первоначальная стадия отработки навыка)

выполнять команду на расстоянии до 15–20 м от дрессировщика и увеличивая время выдержки.

Характерные ошибки дрессировщика: сильный нажим на крестец и рывок поводком; подача команды после нажима на крестец; отсутствие сочетания команды и жеста; слишком короткая выдержка; частое повторение команды до воздействия безусловным раздражителем; постоянное сохранение дрессировщиком определенной позы и расстояния от собаки (выработка стереотипа).

Как приучить взрослую собаку к команде «Лежать!»?

Навык необходим для собак всех пород. Лежачее положение удобно для отдыха собаки, маскировки, охраны вещей и т. д. Условный раздражитель при выработке этого навыка — команда «Лежать!» и жест рукой. При выработке навыка у служебных собак правая рука поднимается вперед на уровень плеча ладонью вниз и резко опускается; у охотничьих (легавых, спаниелей и борзых) — подается команда «Даун!» и делается жест рукой (рука поднимается вверх ладонью вперед). В качестве безусловного раздражителя, заставляющего собаку принять нужное положение на условный раздражитель (команды «Лежать!», «Даун!» или жест), используют лакомство (при вкусопоощрительном методе) и нажатие на холку с одновременным вытягиванием передних ног вперед (при контрастном или механическом методе).


Вкусопоощрительный метод. Держа в правой руке лакомство, возбуждают его видом собаку и, отводя руку с лакомством

вперед и вниз, дают команду «Лежать!». После выполнения собакой нужного действия ее поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!».


Контрастный метод. Нажимая на холку левой рукой, правой рукой делают рывок поводком вперед и вниз, поощряя нужное действие дачей лакомства. Если собака после укладки пытается встать, ей дают команду «Лежать!» и нажимают на холку.

Механический метод. После подачи команды «Лежать!» правой рукой обе передние ноги собаки вытягивают вперед легким ударом сзади (подсечка) с одновременным нажатием левой рукой на холку собаки.


Выдержка собаки в лежачем положении — 10–15 секунд, после чего ей дают новую команду или предоставляют отдых. После возникновения условного рефлекса упражнение усложняют: заставляют собаку лежать с большой выдержкой и с отходом от нее дрессировщика сначала на длину короткого поводка, а затем длинного (до 10–20 м и больше). Если собака при отходе дрессировщика не меняет своего положения, то после 15 секунд выдержки дрессировщик должен вернуться к ней, дать ей лакомство, одобрить восклицанием «Хорошо!» или подзвать к себе. После отработки навыка на голос и жест одновременно нарабатывают навык сначала только на команду голосом «Лежать!» без жеста, а затем только на команду по жесту без голоса. Навык считают окончательно усвоенным, если собака в любых условиях по первой команде или жесту на расстоянии до 25 м четко его выполняет с выдержкой не менее 30 секунд.



Приучение собаки ложиться по команде: первоначальная стадия отработки навыка (а) и стадия отработки действия по голосу и жесту (б)



Приучение собаки стоять по команде (первоначальная стадия отработки навыка)



Приучение собаки стоять по команде (по голосу и жесту)

Характерные ошибки дрессировщика: невнимание к позе собаки; частое применение команды «Лежать!» после команды «Сидеть!» (в этом случае у собаки вырабатывается стереотип); укладка собаки на грязную, сырую почву на первых этапах обучения; те же, что и при отработке навыка посадки по команде.

Как приучить собаку к команде «Стоять!»?

Этот навык нужен для облегчения работы с собакой при чистке, лечении, надевании намордника и другого снаряжения, при экспертизе на ринге выставки, а также в начале движения у ноги дрессировщика.

Для выработки навыка как служебным, так и охотничьим собакам команду подают голосом («Стоять!») и жестом (если собака находится на расстоянии). Жестом команда подается так: левую руку вытягивают ладонью вверх и вперед в направлении снизу вверх до уровня плеча с наклоном корпуса слегка вперед.

Дрессировщик, находясь справа от сидящей собаки, поворачивается к ней и подает команду «Стоять!», а через 1–2 секунды правой рукой делает рывок поводком вперед и вверх, одновременно левой рукой стараясь приподнять собаку под живот. После того как собака встала, нужно ее погладить, повторяя команду «Стоять!», и поощрить лакомством и словом «Хорошо!». При попытке собаки сесть дрессировщик снова переносит руку под живот и в строгой интонации дает команду «Стоять!». Через 5–10 секунд собаку нужно перевести в свободное состояние или дать ей новую команду («Сидеть!», «Лежать!» и т. д.).

Отработка навыка на жест проводится так: усадив собаку на расстоянии 1–2 м от себя, нужно воспроизвести правой рукой описанный выше жест. Если собака не реагирует на него, надо голосом дать команду «Стоять!». Как только собака встанет, ее поощряют. При выработке у собаки выдержки расстояние до нее увеличивают постепенно, начиная с 2–3 м и доводя его до 15–20 м. На первых порах собаку держат на поводке, внимательно за ней наблюдая и принуждая, если необходимо, выполнить требование.


Характерные ошибки дрессировщика: рывки поводком; частый подзыв собаки к себе, что нарушает ее выдержку; несвоевременное поощрение собаки и исправление ошибок в позе.

Как приучить собаку к команде «Апорт!»

Собаке дают понюхать апортировочный предмет (небольшая палка, кусочек резинового шланга и т. п.), а затем бросают его вперед, побуждая питомца командой «Апорт!» побежать за предметом и взять его. Иногда собаки, подбегая к предмету, не берут его в пасть. В таких случаях предмет «оживляют», т. е. отбрасывают его ногой или рукой в сторону, вызывая у животного стремление схватить эту вещь. Затем собаку подзывают и, произнося команду «Дай!», забирают предмет, угощая ученика лакомством.

Можно прикрепить предмет к веревке и, когда собака схватит его, подтянуть ее на веревке вместе с предметом, сказать «Дай!», забрать предмет, дать угощение.

В дальнейшем обучение усложняют, вводя в процесс выработки навыка элементы выдержки. Собаку усаживают у ноги и



Приучение собаки к подноске (команда «Апорт!»)

посылают за брошенным предметом по команде «Апорт!» после небольшой выдержки или бросают предмет в разные стороны и на различные расстояния и т. д. Собаку подзывают к себе с обходом дрессировщика и усадкой около его левой ноги и лишь затем забирают апортировочный предмет. Приучают собаку к этому так: дрессировщик постепенно увеличивает расстояние от собаки до предметов, делает выдержку 5–7 секунд и подает сидящей у его левой ноги собаке команду «Апорт!», делая жест в направлении брошенного предмета. Когда собака подбежит к нему с предметом, он должен дать ей команду «Рядом!», тем самым заставив обойти его сзади и сесть у левой ноги, держа в пасти предмет.

Сделав небольшую выдержку, дрессировщик подает команду «Дай!» и берет у собаки предмет.

Характерные ошибки дрессировщика: разрешение собаке играть с апортировочным предметом и грызть его; принуждение собаки к длительному держанию предмета в пасти; применение при апортировке одних и тех же предметов; забрасывание предмета на слишком большое расстояние в первой стадии обучения, из-за чего собака выбрасывает из пасти предмет, не донеся до тренера.

Как приучить собаку к подаче голоса (команда «Голос!»)?

Этот навык необходим пастушьим и другим служебным собакам (караульным, розыскным), а также собакам всех пород, живущим в квартире.

Существует несколько способов выработки навыка, при которых условными раздражителями служат лакомство, апортировочный предмет, посторонний человек, дрессировщик, уходящий от находящейся на привязи собаки.

При отработке условного рефлекса на лакомство собаку усаживают перед собой, опустив поводок на землю и наступив на него ногой. В правую руку берут лакомство и помахивают им над головой собаки, пока она не залает. Одновременно подают команду «Голос!». Сначала собака будет стараться подпрыгнуть и достать лакомство молча, а когда поймет, что не сможет это сделать, то от возбуждения залает. Дрессировщик тут же отдает ей лакомство и поощряет командой «Хорошо!».

Собаку возбуждают видом апортировочного предмета, подкидывают его так, чтобы она его видела, а взять не могла. Ко-

мандой «Апорт!» дрессировщик побуждает собаку взять предмет, но так как она не может достать его, то возбуждается и начинает лаять. Здесь подают команду «Голос!» и поощряют поведение четвероногого питомца лакомством, возгласом «Хорошо!». После подачи собакой голоса апортировочный предмет отдают ей в качестве поощрения.

У злобных собак лай вызывают с помощью помощника. Дрессировщик держит собаку на коротком поводке. К нему подходит помощник и начинает дразнить животное, которое возбуждается и лает. Тогда дрессировщик дает команду «Голос!» и при активном лае поощряет собаку лакомством.

Характерные ошибки дрессировщика: несвоевременное поощрение лакомством; резкое запрещение лая голосом и грубой интонацией; поощрение беспричинного лая.

Как научить собаку возвращаться на место (команда «Место!»)?

Это необходимый и очень полезный навык для пастушьих и служебных собак. Его необходимо отрабатывать после усвоения собакой навыка лежать по команде. Уложив собаку, оставляют около нее какую-либо вещь. Дрессировщик отходит от вещи на расстояние 5–7 м и подзывает собаку командой «Ко мне!». Собака исполняет команду, и ее поощряют. После небольшой выдержки дрессировщик делает правой рукой жест, указывающий собаке в сторону вещи («места»), дает команду «Место!» и легким подергиванием поводка возвращает ее на место, где лежит его вещь, укладывает и поощряет.

Затем упражнение усложняют: поводок отстегивают и расстояние между дрессировщиком и собакой увеличивают до 10–20–30 м. Собака должна ложиться не более чем за 1 м от оставленной вещи.

Характерные ошибки дрессировщика: частые команды «Место!» во время движения собаки; большие выдержки в первый период обучения; поощрение собаки в случае, если она принимает лежащее положение слишком далеко от «места».

Как приучить собаку к выстрелам и другим сильным звуковым и световым раздражителям?

Эти навыки необходимы для всех охотничьих и служебных собак. Лучше всего приучать собак к выстрелам и другим силь-

ным световым и звуковым раздражителям в щенячем возрасте (с 5–6 месяцев). Приучение проводят во время прогулок, причем делают это очень осторожно. То есть сила раздражителей должна нарастать постепенно, а не резко, чтобы не вызвать угнетенного состояния животного, приводящего к глубокому неврозу и даже гибели.

Чтобы приучить собаку к звукам выстрелов, лучше всего прогуливаться с ней на поводке в районе тира, постепенно к нему приближаясь. Возбуждение собаки от звука выстрела заглушают игрой, лакомством и поглаживанием. В условиях питомника выстрелы из охотничьего ружья, мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета производит помощник. Сначала он стреляет в отдалении, затем (по мере привыкания собаки) расстояние до стреляющего сокращается.

Начинать приучение лучше в часы кормления собаки. Дрессировщик должен внимательно следить за ее поведением. Если собака, услышав выстрелы, проявляет беспокойство, он должен ласково успокоить ее, погладить и дать лакомство, поиграть с ней. Постепенно в течение нескольких занятий расстояние от собаки до стреляющего помощника доводят до 15–20 м.

Сильное воздействие на собаку оказывают звуки и вспышки выстрелов в темноте. Вечерами приучение к выстрелам проводят на расстоянии 300–200 м от собаки, постепенно его сокращая.

Характерные ошибки дрессировщика: нарушение последовательности приучения; механическое воздействие на собаку в момент испуга; сильные, близкие и частые выстрелы около собаки.

Помимо описанных навыков, прививаемых собакам при общей начальной дрессировке, существуют и другие: приучение служебных собак к хождению по лестнице, по буму, преодоление преград (барьеров) и т. д.

Привив своей собаке необходимые навыки общего курса дрессировки (ОКД), можно приступать к подготовке ее к какому-либо конкретному виду деятельности (караульной, сторожевой, розыскной, пастушьей службе и т. д.).

Что должна уметь собака, чтобы сдать экзамен по общему курсу дрессировки?

Общий курс дрессировки (ОКД) предполагает следующее.

Общие положения.

1. Минимальный допустимый возраст — 15 месяцев.

2. По общему курсу дрессировки проверяются навыки:

- общее впечатление (оценивается в течение всего испытания);
- движение собаки рядом с дрессировщиком (проверяется в течение всего испытания);
- показ прикуса у собаки и отношение к наморднику;
- посадка, укладка, стойка собаки (проверяется в комплексе);
- подход к дрессировщику, возвращение на место;
- подача предмета;
- прекращение нежелательных действий;
- преодоление препятствий: легкоатлетического барьера, глухого забора или окопа (допускается преодоление наклонной стены высотой 1,6 м и шириной 1,5 м), сквозной лестницы и бума;
- отношение к выстрелу.

3. Выдержка у собаки по навыкам «место» и «отношение к наморднику» — до 30 секунд, по остальным — до 15 секунд.

Отсчет выдержки производится с момента выполнения собакой поданной ей команды.

4. Проверка навыков на испытаниях проводится в любой последовательности за исключением тех, которые проверяются одновременно или в комплексе.

Описание выполнения навыков.

1. Движение собаки рядом с дрессировщиком.

Команда голосом «Рядом!», жест.

После доклада дрессировщик по команде судьи производит повороты на месте (направо, налево, кругом), затем во время движения от участка к участку судья проверяет работу собаки при остановках, изменении направления и темпа движения. Собака должна идти спокойно рядом с дрессировщиком, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена дрессировщика). При остановках она должна садиться у левой ноги дрессировщика параллельно с ним, не заваливаясь (без команды «Сидеть!»).

Команда «Рядом!» подается в начале движения, при изменении темпа и направления, при поворотах в движении, на месте и при остановке.

Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону более чем на 2 м (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 2 м).

2. Показ прикуса у собаки и отношение к наморднику.

По указанию судьи дрессировщик с собакой:

- подходит к судье и останавливается;
- показывает прикус у собаки, затем надевает ей намордник, подает команду «Гуляй!», а сам начинает движение в любом направлении;
- подзывает собаку, снимает намордник (намордник может быть любого образца, кроме петельного).

Собака должна безразлично относиться к наморднику, не проявлять сопротивления при его надевании, не сопротивляться при показе прикуса. Невыполнением навыка «показ прикуса» считается невозможность осмотреть зубы собаки.

Невыполнением навыка «отношение к наморднику» является: невозможность надеть намордник на собаку, сбрасывание намордника или непрекращающиеся попытки его сбросить, несмотря на воздействие дрессировщика.

3. Посадка, укладка, стойка.

Команды голосом «Сидеть!», «Лежать!» и «Стоять!», жест рукой.

Дрессировщик оставляет собаку на месте в положении «сидеть», отходит от нее на 15 м и командами (голосом и жестом одновременно) заставляет собаку принимать требуемое положение. Каждый навык должен быть выполнен дважды из разных положений.

Собака должна по первой команде принять требуемое положение, не изменять его и не продвигаться вперед, оставаясь на месте до следующей команды. При изменении собакой положения без команды дрессировщик должен вернуть ее в требуемое положение.

Продвижение собаки более 5 м на всех положениях считается невыполнением навыков комплекса.

Повторные команды (несвоевременная команда), вызванные отвлечением собаки от выполнения навыка, считаются ошибкой дрессировщика. Собаку при этом наказывают только за отвлечение.

Повторные воздействия без необходимости (например команда, поданная в момент выполнения навыка) снижают оцен-

ку дрессировщика, но на оценке собаки не сказываются при условии, если они подаются не для фиксации собаки после принятия ею требуемого положения.

4. Подход к дрессировщику.

Команды голосом «Ко мне!», «Рядом!» и жест рукой.

При необходимости подзвать собаку дрессировщик командой голосом «Ко мне!» и жестом подзывает собаку к себе.

Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику и сесть у левой ноги (обход не обязателен). Допускается при подходе собаки ее посадка перед дрессировщиком, после чего по команде «Рядом!» она должна сесть у левой ноги дрессировщика.

Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 секунд после первой поданной команды.

При подзыве собаки из свободного состояния (после команды «Гуляй!») до команды «Ко мне!» разрешается назвать кличку для привлечения внимания собаки (оценка при этом не снижается, время подхода отсчитывается с момента подачи команды).

5. Возвращение на место.

Команда голосом «Место!» и жест рукой.

Дрессировщик командой «Лежать!» укладывает собаку, кладет перед ней вещь, подает команду «Место!» и отходит от собаки вперед на 15 м. Затем, по указанию судьи:

- после выдержки до 30 секунд командой голосом «Ко мне!» и жестом подзывает собаку;

- после выдержки до 15 секунд командой голосом «Место!» и жестом посылает собаку на место.

Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику, а затем, также по первой команде, вернуться на место и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.

Дрессировщик после выдержки до 30 секунд подходит к собаке и дает команду «Сидеть!»; до этого момента собака должна находиться в положении лежа.

Навык считается невыполненным в случае невозвращения собаки на место или укладки ее далее 2 м от оставленной вещи.

6. Подача предмета.

Команды голосом «Апорт!», «Дай!» и жест рукой.

Собака находится у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик показывает собаке предмет (может быть любой), подает

команду «Сидеть!» и бросает предмет вперед не ближе 10 м от себя. После выдержки дрессировщик одновременно командой «Апорт!» и жестом посылает собаку за предметом.

Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть, быстро подойти к дрессировщику и сесть с предметом у левой ноги (допускается посадка собаки перед дрессировщиком). После выдержки по команде «Дай!» собака должна отдать предмет в руки дрессировщика. В случае посадки перед дрессировщиком последний после взятия предмета подает команду «Рядом!», после которой собака должна немедленно сесть рядом с дрессировщиком (обход при этом не обязателен).

Если собака не подносит предмет, бросает его на расстояние больше 1 м от дрессировщика или не отдает его, навык считается невыполненным.

7. Прекращение нежелательных действий.

Команда голосом «Фу!».

Этот навык проверяется (после предварительного согласования с дрессировщиком) одним из следующих способов:

- запрещением собаке взять корм из рук дрессировщика;
- запрещением брать какой-либо предмет.

При первом способе дрессировщик, посадив собаку рядом с собой (команда «сидеть!»), рукой (на открытой ладони) дает несколько раз по одному кусочку лакомства. По указанию судьи при даче очередного кусочка дрессировщик подает команду «Фу!».

После выдержки до 5 секунд дрессировщик по указанию судьи убирает лакомство.

При втором способе дрессировщик посылает собаку за брошенным им предметом. Затем по указанию судьи подает команду «Фу!». После выполнения собакой этой команды дрессировщик подходит к предмету и убирает его.

Собака по первой команде «Фу!» должна быстро прекратить совершаемые ею действия. Если собака взяла лакомство (предмет), то она должна выбросить его из пасти по команде «Фу!». Продолжение собакой начатых действий после двух запрещающих команд считается невыполнением навыка.

В случае невозможности проверить собаку тем способом, который выбрал дрессировщик, судья должен использовать другой способ.

8. Преодоление препятствий.

Команды голосом для преодоления легкоатлетического барьера, глухого забора или наклонной стенки — «Барьер!», для

преодоления лестницы, бума и окопа — «Вперед!» и жест (для всех препятствий) рукой.

Испытания собак по преодолению препятствий могут проводиться в любой последовательности.

Дрессировщик, по указанию судьи, подходит к препятствию, командой голосом и жестом посылает собаку на препятствие. Посадка собаки перед препятствиями не обязательна. Сам дрессировщик после преодоления собакой препятствия обходит его с правой стороны, подзывает собаку к себе и вместе с ней продолжает движение к следующему препятствию.

Оказывать собаке какую-либо механическую помощь при преодолении препятствий не разрешается. Собака должна преодолеть препятствие по первой команде. При неудачном преодолении препятствия собаке разрешаются две повторные попытки.

Легкоатлетический барьер собака должна преодолеть, не касаясь его.

Дрессировщик пересекает линии легкоатлетического барьера, глухого забора, наклонной стены или окопа только после приземления собаки.

На бум собака входит по трапу, быстро проходит по буму и сходит по трапу с другой стороны. Дрессировщик идет за собакой или рядом с ней вдоль бума.

По лестнице собака поднимается с одной стороны и без поддержки сходит по другой. Дрессировщик следует за собакой (вдоль лестницы) и продолжает движение с собакой по указанию судьи.

Комплекс считается невыполненным в случае непреодоления одного из препятствий, преодоления какого-либо препятствия с механической помощью дрессировщика, а также при прыжке собаки в проем между помостами.

Примечание. В зависимости от размеров и породы собаки по усмотрению дрессировщика возможно вместо глухого забора преодоление наклонной стены или окопа безопорным прыжком.

9. Отношение к выстрелу (без команды).

Отношение собаки к выстрелу проверяется при выполнении любого навыка общего курса дрессировки, кроме движения рядом с дрессировщиком и подачи предмета.

Навык, при выполнении которого проверяется отношение собаки к выстрелу, устанавливается судьей и распространяет-

ся на всех собак проводимого испытания. Проверка отношения к выстрелу производится сразу же после выполнения собакой установленного навыка (при его повторении по указанию судьи).

Выстрел производится по указанию судьи из стартового пистолета на расстоянии 15 м от собаки, незаметно для нее.

В случае, если собака после выстрела прекращает выполнение навыка, повторная команда на продолжение его выполнения подается дрессировщиком по указанию судьи.

Явная боязнь собакой выстрела, ее отход от дрессировщика или прекращение выполнения навыка, отказ от работы считаются невыполнением навыка.

Каковы параметры снарядов, используемых в общем курсе дрессировки?

Здесь тоже существуют определенные стандарты.

Легкоатлетический барьер. Высота — 74 см. Ширина — 100 см.

Глухой забор. Высота — 1,5 м. Ширина — 2 м.

Наклонная стена. Высота — 1,6 м. Ширина — 1,5 м. Наклонная стена состоит из двух щитов шириной 1,5 м и высотой 1,9 м, которые соединяются в верхней части. На земле они раздвигаются на такое расстояние, чтобы высота по вертикали составляла 1,6 м. На каждый щит крепится по 3 бруска размером 24×48 мм.

Сквозная лестница. Высота площадки над землей 3 м. Размер верхней площадки — 1×1 м. Лестничный марш устанавливается под углом 45° к земле, ширина ступеней — 15–16 см. Высота между ступенями по вертикали — 25 см. С правой стороны лестничного марша на высоте 1 м от ступеней устанавливаются перила. Длина проекции лестницы на горизонталь — 7 м.

Окоп. Препятствие состоит из помоста разбега и помоста приземления. Каждый помост состоит из горизонтального и наклонного щитов длиной 2 м. Ширина щитов — 1 м. Горизонтальные щиты помостов устанавливаются на поперечных опорах (две опоры на каждый щит) длиной 2 м. Высота горизонтального щита помоста разбега — 1 м, помоста приземления — 0,75 м. Разрыв между помостами — 1,5 м. Вся площадь проема выстилается гимнастическими матами. Материал для изготовления окопа — доски толщиной 40 мм; длина проекции окопа на горизонталь с учетом разрыва — 9 м.

Бум. Препятствие состоит из бревна длиной 5 м с плоским верхом и двух трапов. Высота над землей — 1 м. Ширина плоской части бревна и трапов — 17–18 см. На верхнюю поверхность трапов набивают поперечные бруски сечением 1,5×3 см на расстоянии 25 см один от другого, начиная сверху. Длина проекции бума на горизонталь — 8,5 м.

Как начисляются штрафные баллы за выполнение общего курса дрессировки?

Штрафные баллы начисляются следующим образом.

Оценка работы дрессировщика (высшая оценка — 100 баллов):

1. Нечеткий подход и доклад судье — 2 балла.
2. Нечеткие повороты в движении и на месте — 3 балла.
3. Вялое управление — 3 балла.
4. Искажение команды, жеста — 2 балла.
5. Несвоевременное исполнение команды судьи — 1 балл.
6. Отсутствие необходимого воздействия на собаку — 1 балл.
7. Несвоевременное поощрение — 1 балл.
8. Воздействие на собаку без необходимости — 1 балл.
9. Неумелое воздействие на собаку — 2 балла.
10. Слабый контакт дрессировщика с собакой — 5 баллов.
11. Нарушение указаний судьи — 5 баллов.
12. Применение лакомства — снимается с испытаний.
13. Грубое обращение с собакой — снимается с испытаний.

Оценка работы собаки:

Показ прикуса и отношение к наморднику — 10 баллов

1. Соппротивление при показе прикуса, надевании намордника — 1 балл.
2. Каждая попытка сбросить намордник — 1 балл.
3. Каждая запрещающая команда — 1 балл.
4. Каждое механическое воздействие — 2 балла.
5. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.
6. Невыполнение навыка — 10 баллов.

Движение рядом с дрессировщиком — 10 баллов

1. Каждая повторная команда — 0,5 балла.
2. Отклонение в пределах корпуса — 0,5 балла.
3. Отсутствие посадки, неправильная посадка — 0,5 балла.
4. Отклонение собаки на расстояние до 2 м — 1–2 балла.

5. Каждое механическое воздействие — 2 балла.
6. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.
7. Невыполнение навыка — 10 баллов.
Посадка, укладка, стойка — 10 баллов
 1. Каждая повторная команда, жест — 0,5 балла.
 2. Каждое изменение положения — 0,5 балла.
 3. Неправильное положение — 0,5 балла.
 4. За каждое продвижение — 0,5 балла.
 5. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.
 6. Невыполнение навыка — 10 баллов.
Подход к дрессировщику — 10 баллов
 1. Каждая повторная команда, жест — 0,5 балла.
 2. Отсутствие посадки при подходе — 0,5 балла.
 3. Отсутствие выдержки — 2 балла.
 4. Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка, — 0,5–1 балл.
 5. Невыполнение навыка — 10 баллов.
Возвращение на место — 10 баллов
 1. Каждая повторная команда, жест — 0,5 балла.
 2. Изменение положения — 0,5 балла.
 3. Отвлечение при возвращении на место — 0,5–1 балл.
 4. Отсутствие укладки, укладка в пределах двух метров — 1 балл.
 5. Отсутствие выдержки — 2 балла.
 6. Каждое механическое воздействие — 2 балла.
 7. Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка, — 0,5–1 балл.
 8. Невыполнение навыка — 10 баллов.
Подача предмета — 10 баллов
 1. Каждая повторная команда, жест, изменение положения — 0,5 балла.
 2. Отвлечение собаки — 0,5–1 балл.
 3. Игра с предметом — 0,5–1 балл.
 4. Бросает, но затем приносит — 1 балл.
 5. Бросает предмет около дрессировщика в пределах 1 м — 1 балл.
 6. Сопротивление при отдаче — 2 балла.
 7. Отсутствие выдержки — 2 балла.

8. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.

9. Невыполнение навыка — 10 баллов.

Прекращение нежелательных действий — 10 баллов

1. Каждая повторная команда «Фу!» — 2 балла.

2. Пассивно-оборонительная реакция — 3 балла.

3. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.

4. Невыполнение навыка — 10 баллов.

Отношение к выстрелу — 10 баллов

1. Изменение положения — 1 балл.

2. Прекращение выполнения навыка, но возобновление по команде — 2 балла.

3. Агрессия в сторону стреляющего, но прекращение по команде — 2 балла.

4. Уход к дрессировщику — 4 балла.

5. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.

6. Невыполнение навыка — 10 баллов.

Преодоление препятствий — 10 баллов

1. Каждая повторная команда, жест — 0,5 балла.

2. Движение без команды — 0,5 балла.

3. Неуверенное выполнение (движение по препятствию) — 0,5 балла.

4. Касание легкоатлетического барьера лапами — 0,5 балла.

5. Опережение собаки дрессировщиком на каждом препятствии — 0,5 балла.

6. Каждая повторная попытка — 1 балл.

7. Падение легкоатлетического барьера (при прыжке) — 4 балла.

8. Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка, — 0,5–1 балл.

9. Невыполнение навыка — 10 баллов.

ДРЕССИРОВКА ПАСТУШЬИХ И ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Дрессировка пастушьих собак

Большое значение в пастушьем собаководстве имеет воспитательная дрессировка, которую обычно ведут с раннего щенячьего возраста. С месячного возраста щенков следует содержать вместе с взрослыми обученными пастушьими собаками. При этом каждое проявление щенком форм поведения, свойственных пастушьим собакам, что носит у них подражательный характер, следует поощрять восклицанием «Хорошо!», поглаживанием, а иногда и лакомством.

Дрессировку пастушьих собак целесообразно проводить в непосредственной близости от животных, которых они будут пасти,— это способствует их взаимному привыканию.

К выработке пастушьих навыков следует приступать только после того, как собаки освоили общий курс дрессировки, из которого особенно необходимы контакт с дрессировщиком, реагирование на свою кличку, безотказный подход к дрессировщику и возвращение на прежнее место, движение вперед, замедление темпа движения (команда «Тише!»), немедленное выполнение запрещающей команды.

Если собака выросла в условиях относительной изоляции от животных, ее нужно приучить к ним, а затем уже приступать к отработке пастушьих навыков. Сначала собаку проводят на поводке вокруг стада, затем содержат ее на привязи возле него. Когда убедятся, что собака не бросается на животных и ее присутствие не беспокоит их, ее оставляют без привязи. При этом в первые дни внимательно наблюдают за ней, решительно пресекая нежелательные действия как собаки по отношению к животным, так и животных по отношению к собаке (что тоже иногда случается).

Какие методы применяются при дрессировке пастушьих собак?

При дрессировке пастушьих собак применяют те же методы, что и при дрессировке по ОКД, т. е. механический, вкусопоощрительный, подражательный и контрастный. Однако к наиболее распространенным методам дрессировки пастушьих собак относят два последних. Эти методы особенно результативны, когда щенки с раннего возраста имеют возможность наблюдать работу взрослых собак и подражать им.

В этом случае пастухи-дрессировщики должны следить, чтобы копытные не обижали щенков, в то же время нельзя позволять молодым собакам облаивать спокойно пасущихся животных или нападать на них. Бывают случаи, когда собака, увидев бегущее животное, начинает его преследовать и на бегу хватать за ноги, хвост, шею и т. д., нанося травмы. Эти нежелательные действия собаки необходимо немедленно пресечь окриком, ударом кнута или рывком поводка (если собака находится на поводке).

Дрессировщику, работающему с пастушьими собаками, необходимо выполнить следующие рекомендации.

Пастушья собака постоянно несет свою нелегкую службу, поэтому необходимо:

- Следить за содержанием, кормлением и санитарным состоянием собак. Принимать немедленные меры в случае их заболевания. Своевременно делать все необходимые профилактические прививки.

- Не позволять копытным животным нападать на собаку (и наоборот).

- Немедленно пресекать нежелательные действия собаки в работе, не допускать бродяжничества, охоты на грызунов, кротов, зайцев или лисиц с целью обеспечения себя пищей.

- Не перегружать собаку. Не наказывать ее необоснованно, особенно если собака устала и поэтому неохотно выполняет команды. Не производить ненужных посылов по команде «Гони!» или «Кругом!».

- Своевременно поощрять собаку за четко выполненную работу.

- В холодную, дождливую погоду покрывать туловище собаки легкой непромокаемой попной.

Как научить собаку подгонять отставших от стада животных (команда «Гони!»)?

При отработке этого навыка применяют команду «Гони!». Дрессировку собак в подгоне к стаду отставших и отбившихся животных проводят непосредственно в поле, во время гона на пастбище, при возвращении с него и во время пастьбы.

При выгоне скота на пастбище или при возвращении с него дрессировщик, находясь сзади стада, держит собаку на поводке длиной 10–12 м и внимательно наблюдает за поведением животных. Когда какое-нибудь копытное животное отстанет, он вместе с собакой подходит к нему, ударяет по земле кнутом и пускает собаку командой «Гони!». Если собака бросится и погонит животное в направлении стада — то дрессировщик, придерживая поводок, бежит за ней, поощряя ее возгласом «Хорошо!». А когда копытное приблизится к стаду, немедленно подзывает к себе собаку, поглаживает и дает лакомство.

Если собака не реагирует на команду «Гони!», то дрессировщик, увлекая ее за собой, показывает ей жестом руки на бегущее животное. Вначале собаку надо поощрять при малейшей попытке гнать животное.

При выработке этого навыка существенное значение имеет момент прекращения гона. У животного вырабатывается привычка уходить от преследующей его собаки в стадо, где оно чувствует себя в относительной безопасности, а у собаки — прекращать гон животного, как только оно подойдет к стаду.

По мнению опытных дрессировщиков, лучше всего прекращать подгон животных в 10–20 м от стада.

Если во время гона животное оказывает сопротивление собаке, дрессировщик должен помочь ей окриком или щелчком кнута. Это приучает животное подчиняться собаке и ставит ее в положение победителя.

Во время подгона животного к стаду нужно следить, чтобы собака не забегала вперед загоняемого животного и не гнала его с головы, тем самым сбивая с пути к стаду, и не производила бесполезный гон его по пастбищу, утомляя животное. В таких случаях дрессировщик должен немедленно строгим голосом подать собаке запрещающую команду «Фу!», и если собака находится на поводке, произвести сильный рывок поводком. Если же собака была без поводка, то необходимо подзвать ее к себе командой «Ко мне!».

За своевременное прекращение гона и подход к дрессирующему собаку поощряют возгласом «Хорошо!» и поглаживают.

Убедившись, что собака сама прекращает гон при подходе животного к стаду, дрессирующий отстегивает поводок от ошейника и пускает собаку командой «Гони!» свободно без поводка.

Когда собака освоит подгон животного на близкое расстояние, ситуацию усложняют, умышленно допуская отставание животного на большое расстояние. Дрессирующий посылает собаку произвести подгон животного к стаду командой «Гони!» и жестом указывает ей направление к отставшему животному,

Дрессирующий должен внимательно следить за тем, чтобы собака зря не кусала отставшее животное и не беспокоила все стадо, гоняя его или проникая за ним в стадо, своевременно останавливая собаку командой «Нельзя!», а при необходимости — резким рывком поводка, если собака находится на длинном поводке.

Навык подгона отставших животных считается отработанным, когда собака сама внимательно следит за стадом, без команды самостоятельно направляется к отставшим или уходящим в стороны животным и подгоняет их к стаду.

Как обучить собаку навыкам скучивания скота (команда «Кругом!»)?

Условные раздражители при выработке у собаки навыка сбора копытных животных в группу — это команда дрессирующего «Кругом!» и сопровождающий жест (круговой взмах правой руки ладонью вниз справа налево и опускание к бедру правой ноги при побуждении собаки двигаться направо кругом). Круговой взмах левой руки ладонью вниз слева направо и опускание к бедру левой ноги используется дрессирующим при побуждении собаки двигаться налево кругом.

Этот навык считается одним из основных, поскольку при пастбище часто бывает необходимо скучить скот (например, если животные разбрелись на большой территории, особенно в лесистой местности, где ограничено наблюдение за ними, а также при сборе животных для отдыха, перегона на новое пастбище, транспортировки или подсчета).

Вначале собаку дрессируют, чтобы она ходила по определенному кругу без скота. Для выработки навыка используют

отдельно стоящую скирду сена, сарай или специально для этого изготовленное ограждение, которое не обязательно должно быть круглым (оно может быть прямоугольным или трапециевидным, но обязательно замкнутым).

Взяв собаку на поводок, дрессировщик обходит ограждение по периметру, подавая собаке команду «Кругом!». По мере движения он постепенно ослабляет поводок и опускает его на землю. Затем, подавая команду «Кругом!», незаметно для собаки отстает от нее. Если собака пытается отойти от ограждения в сторону, то дрессировщик строгим голосом повторяет команду «Кругом!» и при необходимости подкрепляет ее сильным рывком поводка. Перед каждым поворотом повторяют команду «Кругом!», а при ее выполнении собаку поощряют лакомством и возгласом «Хорошо!».

Постепенно отставая от собаки, идущей вокруг ограждения, дрессировщик подает ей команду «Кругом!», а сам незаметно поворачивает обратно и быстрым шагом идет ей навстречу, а собака продолжает путь самостоятельно. Встретив собаку, тренер поощряет ее лакомством и возгласом «Хорошо!».

Тренировку продолжают до тех пор, пока собака самостоятельно не будет устойчиво двигаться по кругу, приближаясь к дрессировщику с противоположной стороны, в то время как он остается на месте, с которого собака начала движение.

Если же собака в начале обучения отказывается обходить ограждение, то дрессировщик, подав команду «Кругом!», сам начинает двигаться по кругу. Как только собака догонит его, он, подав команду «Кругом!», незаметно поворачивает в противоположную сторону и идет ей навстречу.

Отработав движение вокруг ограждения, приступают к аналогичному обходу стада животных.

Отработка навыка сгучивания скота

Сначала используют небольшую группу из трех-четырех животных, которые лежат или находятся в загоне.

Дрессировщик с собакой на поводке обходит животных на некотором расстоянии от них, подавая собаке команду «Кругом!». Если она делает попытку броситься на животных или поворачивает в сторону, то дрессировщик немедленно пресекает ее нежелательное действие командой «Фу!» или «Нельзя!»

строгой интонацией голоса. Убедившись в спокойном поведении собаки, дрессировщик снова направляет ее вокруг животных, подав ей команду «Кругом!», а сам, как и при движении вокруг неподвижных объектов, отстает от собаки, а потом встречает ее с возгласом «Хорошо!» и дает лакомство.

Дрессировщик все время контролирует движение собаки, то подавая ей команду «Кругом!», то двигаясь ей навстречу. Тренер также всегда должен быть готов пресечь ее нежелательные действия.

Навык обхода вокруг стада вначале отрабатывают на открытой местности, а затем на пересеченной, где собака может отвлекаться на посторонние раздражители. Задача дрессировщика также усложняется. Вначале он сам вместе с собакой обходит стадо и только потом, по мере усвоения собакой задачи, пускает ее в обход одну. При этом, пуская ее по кругу в одном направлении, дрессировщик двигается ей навстречу, каждый раз поощряя правильный обход лакомством. Если собака вернулась, не закончив обход, дрессировщик снова дает ей команду «Кругом!», а при отказе собаки выполнить команду берет ее за поводок и следует с собакой вокруг стада, повторяя первоначальные приемы и подавая ей команду «Кругом!».

Отработав прием в обходе стада в лежке или на отдыхе, переходят к обучению собаки обходить стадо во время его движения по пастбищу, при этом следят, чтобы, обегая стадо, собака не оставила за кругом ни одно отошедшее животное. Видя оббегающую стадо собаку, животные сами направляются к центру стада, избегая столкновения с ней.

Навык считается усвоенным, когда собака охотно и быстро обегает стадо по команде «Кругом!».

Нецелесообразно часто применять команду «Кругом!», так как непрерывные пробеги собаки вокруг стада утомляют ее и могут вызвать полный отказ от работы.

Как научить собаку выравнивать фронт стада при пастьбе скота (команда «Вперед!»)?

Обучение собаки этому навыку позволяет с ее помощью управлять движением скота. Пробегая вдоль передней линии стада, собака замедляет его движение вперед. При движении по флангам она также удерживает животных в пределах определенных границ, что особенно важно при пастьбе вблизи посе-

вов и дорог и при движении через населенные пункты. Пробегая позади стада, собака ускоряет продвижение животных вперед. Условные раздражители при выработке навыка — команда «Вперед!» и жест — взмах правой руки ладонью вниз в сторону направления движения стада.

Первоначальные навыки отрабатывают без стада. Лучше использовать для этого места, где отсутствуют сильные раздражители. Дрессировщик с собакой на длинном поводке в левой руке командой «Вперед!» и жестом направляет собаку вдоль забора или по тропинке параллельно ровной опушке леса и движется за ней, повторяя несколько раз команду «Вперед!». Если собака попытается отойти в сторону — эти нежелательные действия необходимо прекратить командой «Вперед!». Пройдя с собакой до намеченной конечной точки, останавливаются, подавая собаке команду «Стоять!», и поощряют ее лакомством. Затем повторяют движение в обратном направлении, подавая команду «Вперед!».

Отработав с собакой навык движения по команде с поводком, дрессировщик постепенно отпускает поводок на землю и, продолжая подавать команду «Вперед!», отстает от собаки. Через некоторое время поводок отстегивают и продолжают отработку навыка без него. По мере выработки навыков собаку снова направляют на поводке — теперь уже в разные стороны, а затем еще больше усложняют задачу наличием сильных раздражителей (появление людей, других собак, шум, суeta и т. п.). При посыле собаки дрессировщик остается на месте, управляя собакой командами и жестами. После выработки и закрепления навыка снова переходят к посылу собаки без поводка.

После нескольких успешных занятий приступают к дрессировке собаки возле стада. Дрессировщик с собакой на длинном поводке, подав команду возгласом «Вперед!» и жестом, подходит к стаду то сзади, то спереди, то с флангов, не допуская собаку к самому краю, и следит, чтобы она находилась на одинаковом расстоянии от стада и не переключалась на подгонку отдельных отставших от стада животных. Когда собака привыкает подходить по команде и жесту к стаду и находиться возле него на одном и том же расстоянии, ее на поводке командой «Вперед!» и жестом направляют вдоль стада по тыльной, фронтальной стороне или по флангу. При этом дрессировщик управляет движением собаки (командами, жестами или поводком)

и следит, чтобы она находилась вблизи стада на одном и том же расстоянии от него. В результате собака приучается воздействовать на все стадо в целом.

После того как собака привыкнет работать возле стада на поводке, приступают к ее дрессировке без поводка. Вне зависимости от того, где в данный момент находится дрессировщик, собака должна по команде выровнять фронт. Своими пробежками вдоль стада она как бы обозначает границу пастьбы, которую животным запрещено переходить. Пробеги собаки по флангам стада не позволяют животным отбиваться от него. Такой метод используют, когда стадо прогоняют между посевами и через населенные пункты. Чтобы остановить стадо, собака пробегает по фронту движения. Она не дает выходить отдельным животным из стада и таким образом останавливает движение.

По мере закрепления связи команды «Вперед!» с действиями собаки дрессировщик отпускает ее от себя все дальше и дальше, управляя ее поведением с расстояния. Со временем животные, находящиеся в стаде, привыкают вести себя в соответствии с действиями собак. Во время перегона даже самые смелые копытные, увидев в стороне или впереди собаку, не рискуют выходить из общего потока.

Собаку, подготовленную делать пробеги по флангам стада, с успехом используют для его поворота на развилках дорог, при перегоне через мост и т. п. В этих случаях оставляют собаку у поворота или моста, и стадо, избегая встречи с четвероногим пастухом, поворачивает в нужном направлении.

Как научить собаку искать отбившихся от стада животных (команда «Ищи!»)?

Собаки, овладевшие этим навыком, помогают сохранить численность стада во время пастьбы или перегона скота на новые пастбища. Условным раздражителем служит команда «Ищи!». Для проведения занятий на глазах у собаки отбивают от стада одного или двух животных (овец, коров, телят и т. п.) и загоняют их в заросли кустарника или находящийся поблизости лесной массив. Затем дрессировщик с собакой на длинном поводке направляется в их сторону, дает собаке команду «Ищи!», одновременно показывая рукой направление поиска. С помощью поводка он как бы наводит собаку на то место, где находится животное. Затем он подходит к «затерявшимся»

животным, командой «Голос!» вызывает у собаки лай и поощряет ее лакомством. Найденное животное сопровождают в стадо, используя команду «Гони!».

В дальнейшем другой, «посторонний» человек незаметно от собаки загоняет в кусты, в лес или в какое-либо другое укрытие нескольких животных, а дрессировщик командой «Ищи!» направляет собаку на их поиск, стараясь ей помочь. При поиске отставших животных необходимо использовать чутье собаки, поэтому посыл собаки, как правило, нужно начинать с подветренной стороны.

После того как собака приучится лаять при обнаружении потерявшегося животного, дрессировщик приступает к обучению собаки разыскивать затерявшихся животных самостоятельно, без поводка. Каждый раз на лай собаки приходит дрессировщик, поощряет ее и подгоняет найденных животных к стаду. Для овладения навыком неоднократно повторяют упражнение, постоянно меняя местонахождение отставших животных, что способствует активности собаки по розыску животных.

Как научить собаку разыскивать животных по следу?

Дрессировку собак для работы по следу отставших животных производят следующим образом. Один из помощников дрессировщика производит угон нескольких животных из стада, прячет их в укромном месте и по возможности маскирует. На первой стадии обучения животных укрывают на небольшом расстоянии от пастбища. После того как группа животных (или одно животное) будет укрыта, дрессировщик берет собаку на длинный поводок, пригнувшись к земле, показывает ей след и дает команду «Нюхай!», а через три-четыре секунды — команду «Ищи!».

Активный и заинтересованный розыск собакой животного по следу необходимо поощрять возгласами «Хорошо!» и командой «Ищи!», а обнаружение «отставших» животных и их облаивание — лакомством.

Лучше всего производить отгон «отставшей» от стада группы в утренние часы, по росе, когда почва еще влажная и следы хорошо сохраняются. При этом необходимо учитывать, что факторы окружающей среды по-разному влияют на работоспособность собаки. Например, жаркая и холодная погода затрудняет работу собаки по запаховым следам. Температура возду-

ха, благоприятствующая дрессировке собаки по розыску животных по следу, — в пределах от +25 до -15 °С.

Когда собака твердо усвоит навыки по розыску животных, тренировки можно производить в любую погоду. Существенно влияет на работу собаки ветер: встречный ветер способствует восприятию звуков и запахов, в то время как попутный мешает розыску. Затрудняет розыск и боковой ветер, поскольку сбивает собаку с правильного пути.

Влажные почва и воздух способствуют сохранению запаха, однако сильный дождь и снег ослабляют силу запаха и снижают качество нюха собаки. Она становится менее активной и плохо выполняет команды дрессировщика.

Работа собаки также зависит от того, на какой почве проложен след. Хорошо сохраняются запаховые следы на луговых, лесных и степных почвах, а также на снегу; плохо — на песчаных, каменистых и болотистых почвах.

Протяженность и давность следа также существенно сказываются на работе собаки по розыску.

Как приучить собаку поворачивать стадо направо и налево (команды «Вправо!» и «Влево!»)?

Условные раздражители при выработке навыка поворачивать стадо вправо: команда «Вправо!» и жест — взмах правой руки ладонью вниз вправо и опускание ее к бедру правой ноги. Выработку навыка начинают вдали от стада и других раздражителей. По команде «Вперед!» и жесту собаку, взятую на длинный поводок, направляют вперед и по мере движения пропускают в левой руке предварительно спущенный на землю поводок. Когда собака натянет его, дрессировщик подает команду «Вправо!» голосом и жестом и начинает двигаться вправо, увлекая за собой собаку. Когда собака на длинном поводке начинает двигаться в нужном направлении и продолжает такое движение, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо!», а после непродолжительной пробежки подзывает к себе, поощряет поглаживанием и дачей лакомства. Затем упражнение повторяют, причем с каждым разом продолжительность движения вправо увеличивают.

После того как будут выработаны первоначальные навыки движения собаки вправо по команде и жесту, переходят к отработке навыка только по команде или только по жесту.

Когда собака начнет продолжительное время двигаться вправо по команде или жесту, переходят к отработке приема со стадом. Дрессировщик посылает собаку на длинном поводке вдоль левого фланга стада и после ее отхода на 10–12 м командой «Вправо!» и жестом, двигаясь вправо вдоль стада, понуждает ее к движению в том же направлении, что, в свою очередь, заставляет стадо двигаться вправо. Правильное движение собаки поощряют восклицанием «Хорошо!», поглаживанием и лакомством.

Когда собака привыкнет к работе на поводке, переходят к отработке приема без поводка. Затем задачу собаки усложняют, отрабатывая навык в присутствии каких-либо посторонних раздражителей.

Аналогичным образом отрабатывают навык поворота стада влево по команде «Влево!» и жесту — взмах правой руки ладонью вниз влево и опускание к бедру правой ноги.

Как дрессировать собак для охраны стада от хищников?

Для дрессировки отбирают собак с ярко выраженной активно-оборонительной реакцией, физически сильных, в возрасте 17–18 месяцев. Лучше всего использовать подражательный метод, при котором дрессируемая собака направляется на борьбу с хищником вместе с ранее обученной опытной собакой. Собаки по запаху чувят приближение волка, шакала, рыси и других хищников. Внимательные пастухи сразу замечают изменение поведения собаки в случае приближения к стаду того или иного хищника либо постороннего человека: собаки ворчат, задирают морду и принюхиваются, двигаются взад и вперед, их шерсть становится дыбом. Такую настороженность собак пастухи должны всячески поощрять и одобрять.

Для защиты от хищников на собак должны быть надеты специальные ошейники с острыми и прочными шипами. Пастухи должны быть вооружены ружьями. Собак, охраняющих стадо от хищников, нужно расставлять днем и ночью со стороны предполагаемого появления хищников, т. е. со стороны балок, оврагов, леса, кустарников и т. п., а также с подветренной стороны, чтобы запах хищников их настораживал.

Очень полезно производить притравку молодых собак на волка, но при этом с ними должен быть опытный и сильный кобель, ранее сталкивавшийся с этим хищником. Кроме того,

собаке полезно дать шкуру, снятую с убитого волка, чтобы приучить ее к запаху зверя.

Полевая подготовка легавых

Легавая собака любой породы должна искать дичь, прочесывать уголья «челноком» — правильными зигзагами... Почуяв птицу, собака указывает ее местонахождение стойкой. По команде охотника она выгоняет дичь под выстрел и ложится, чтобы не разогнать других птиц и не мешать выстрелу.

Страсть к охоте, чутье, стойка и, в известной мере, правильный поиск — качества, которые закрепились и стали наследственными в современных породах легавых. Однако эти качества должны быть развиты и соответственно направлены воспитанием и натаской.

Первые шаги с легавой можно сделать, натаскивая ее по перепелу. После того как собака станет успешно работать по перепелу, желательно скорее перейти на болотную дичь.

Начинать натаску молодой легавой по тетереву нежелательно: обучение производится в кустистой местности, где собака то и дело скрывается из виду и слишком привыкает к следовой работе. Кроме того, легавая, натасканная по тетеревам и впервые взятая на болото, первое время будет хуже реагировать на сравнительно слабый запах мелкой дичи.

По перепелу и дупелю натаска производится с прилета птиц, по бекасу — с момента появления летного молодняка.

Как правило, легавых натаскивают в возрасте от 10 месяцев до 2 лет. Некоторых собак берут в поле в 6–8 месяцев, но учтите, что физическая перегрузка молодой легавой может затормозить ее развитие.

Для натаски необходимо иметь: чок-корду (веревку, ремень или тесьму с карабинчиком длиной 20–25 м), свисток, парфорс (колючий ошейник), хлыст или плеть.

С чего начинают дрессировку легавых?

На первых этапах натаски дрессировщик добивается от собаки проявления страсти к охоте и чутья, вернее, умения им пользоваться.

Большинство молодых легавых в начале обучения либо ходят у ног хозяина, не желая идти в поиск, либо стремятся обнаружить и погнать птицу, пользуясь только зрением.

Постепенно, по мере ознакомления с угожьями и дичью, собака начинает пользоваться чутьем, прихватывать запах птицы и делать стойку, руководствуясь уже обонянием.

На первой, наиболее утомительной и трудоемкой стадии натаски дрессировщик сам обыскивает угожья, двигаясь со своим питомцем «челноком» против ветра. Молодая собака еще не открыла своего призвания и в лучшем случае бестолково носится недалеко от охотника, делая стойки «на глазок» по мелким птичкам и тонясь за чибисами. А в худшем случае она сиротливо ходит возле дрессировщика, боясь удалиться от него далее 2–3 скачков.

Молодой пес еще не знает, зачем его привели в поле, не умеет пользоваться своим чутьем и зачастую сталкивает дичь буквально в 2–3 шагах от себя, не прихватив ее запаха. Не следует огорчаться: чутье у вашего питомца есть, но он еще не научился им пользоваться.

На этой стадии главная задача состоит в том, чтобы ваш воспитанник чаще сталкивался с дичью и, если не почуял ее, то хотя бы обнюхал место, с которого слетела птица.

Рано или поздно, после нескольких встреч с дичью, щенок начнет прихватывать ее запах и сделает стойку. Очень важно не пропустить этот момент, вовремя удержать собаку от погони за птицей, уложить ее, похвалить и погладить, а затем разрешить обнюхать место сидки.

С этого момента в «сознании» молодой собаки открывается как бы новая страница. После первой стойки по запаху дичи собака начинает пользоваться чутьем уже постоянно.

Во избежание срыва стойки и погони за дичью собаку на этом этапе натаски пускают только на длинной веревке, конец которой находится в руках охотника.

В зависимости от индивидуальных особенностей вашего питомца проявления чутья и стойки можно добиться либо в один выход, либо в несколько дней, особенно если дичи мало.

Натаска значительно упрощается при наличии помощника и старой, опытной собаки.

Когда опытная легавая найдет птицу и сделает стойку, ее осторожно берут на поводок и отводят в сторону. А в это время

помощник подводит к вам молодую собаку, и вы, зайдя против ветра, наводите ее на дичь. При этом заставляете двигаться к птице зигзагами с помощью длинной веревки, свистков и жестов.

При такой натаске вы не только экономите время и силы, но и сразу устанавливаете контакт с собакой.

В случае недостатка птицы работу натасчика значительно облегчает так называемая подсадная дичь. Для этого используют перепелок, пойманных заранее, или молодых чибисят, встречающихся в период натаски почти повсеместно.

Нелетного чибисенка или перепела с привязанной к ногам длинной белой или красной ниткой незаметно для собаки выпускают в невысокой траве; дают птице некоторое время обси-^{ОМ}деться и отбежать, затем собаку наводят на птицу, пуская ее строго против ветра «челноком», то есть зигзагами.

Собака не сразу поймет, что от нее требуется, но в конце концов она улавливает запах птицы и начинает тянуться к ней. Удержав собаку в непосредственной близости от дичи, следует погладить своего питомца, а затем быстро взять птицу и сунуть ее в карман или специальную сумку, уложив легавую соответствующей командой.

После нескольких таких уроков собака научится делать стойку и с ней можно будет перейти к поиску диких птиц.

Как вести разработку поиска на охоте?

Наиболее удобен на охоте поиск «челноком», т. е. на параллелях, перпендикулярных ходу ведущего, который, как правило (а в натаске всегда), движется навстречу ветру.

Расстояние между параллелями определяется чутьем собаки и регулируется движением ведущего. Ширина поиска зависит от быстроты хода собаки и характера местности. В открытых ровных местах собака ищет на широком поиске, в зарослях и кочкарнике «челнок» сужается.

Обучая собаку правильному поиску, дрессировщик сам первое время ходит «челноком», направляя ее свистком или жестом руки при каждом повороте. Собака всегда стремится опередить ведущего, последний же, отпустив ее на некоторое расстояние, вновь дает сигнал о перемене направления и идет в нужную сторону. Позже, чтобы послать собаку в нужном направлении, делают только 1–2 шага, а в дальнейшем достаточно будет свистка или жеста.

Темпераментных и энергичных собак лучше обучать на длинном шнуре, который держат в руках или оставляют свободно волочиться за легавой. Шнур должен быть крепким и не очень тонким.

Особенно четко собака выполняет указания ведущего, убедившись, что дрессировщик хорошо знает, где искать птицу. Поэтому во время натаски легавой и на охоте следует пользоваться любой возможностью навести собаку на перемещенную и битую птицу, местонахождение которой удалось точно заметить.

Другое неперемное условие хорошего контакта с собакой — активность самого охотника, который не безучастно следует за легавой, а сам постоянно руководит ею, настойчиво добивается выполнения каждого приказа.

Тренируя собаку, нужно все время следить, чтобы ее поиск был по возможности правильным, линии хода — параллельными. При поворотах легавая должна сворачивать только вперед, навстречу ветру (а не назад), делая как бы восьмерку и дважды проходя по одному месту. Пересекая линию хода ведущего, собака должна проходить перед ним, а не сзади. За этим нужно все время следить. Если собака пытается сделать неправильный поворот или пробежать сзади дрессировщика, вынудите ее к нужному действию свистком, жестом, подергиванием шнура либо сами броском продвиньтесь в нужном направлении.

Многие собаки во время поиска склонны уходить далеко вперед или в сторону. В таких случаях дрессировщик должен дать свисток и, указав собаке направление жестом, сам повернуть в нужную сторону. Стремясь опередить ведущего, собака меняет направление хода, а когда она будет в непосредственной близости от хозяина, ему уже легче взять ее, как говорится, в руки.

Отдельные легавые неохотно работают в контакте с ведущим, предпочитают гонять птиц вдали от него. Такую собаку бывает полезно предварительно, до встречи с дичью, утомить: пустить в тяжелых кочковатых местах. Когда она устанет и начнет ходить ближе к ведущему, нужно навести ее на дичь с помощью веревки.

Утомительна и трудоемка натаска вялых собак, не желающих идти в поиск. Обучать их следует на более чистых, поросших невысокой травой местах, богатых дичью. Одергивать, а

тем более наказывать бесстрастных собак-флегматиков следует весьма осторожно, чтобы не вызвать у них отвращения к работе.

Как отрабатывается у легавых стойка на дичь?

Стойка по мелким птицам, домашним животным и даже необычным предметам проявляется у породистой легавой, как уже отмечалось, еще в щенячьем возрасте. Однако началом ее настоящей работы будет стойка, сделанная именно по дичи, и не по случайно замеченной птице, а только по обнаруженной чутьем.

У современных пород легавых стойка — наследственно закрепленное свойство, и вырабатывать ее практически не приходится. Стойку нужно только закрепить, чтобы собака оставалась неподвижной до подхода охотника, а не бросалась к птице самостоятельно.

Стиль стойки, т. е. поза собаки, ее напряженность и красота, может быть различным. Это природное качество. Собака может замереть на стойке с поднятой передней или задней ногой, слегка присев или даже лежа. Добиваться от животного какой-либо определенной позы не имеет смысла, а красота стойки определяется в первую очередь ее динамичностью.

Разумеется, стойка будет менее красивой у переутомленной собаки, находящейся не в форме, а также у легавой, привыкшей к следовой работе нижним чутьем.

Как научить легавую работать на подводке (команда «Вперед!»)?

Подводка — это элемент работы легавой, когда она продвигается к найденной птице после стойки, как бы подводя к дичи охотника. Подводка — один из самых волнующих моментов охоты, она непосредственно предшествует выстрелу и, конечно, очень отражается на его результативности.

Особенно нервирует стрелка излишне тугая подводка, при которой легавая крайне неохотно продвигается со стойки. Эта нежелательная манера свидетельствует о врожденном преобладании тормозных процессов нервной деятельности собаки, а иногда искусственно вырабатывается вследствие жесткой дрессировки. Если охотник слишком сильно одергивает собаку при ее бросках к птице, легавая начинает просто бояться взлета дичи и становится «тугой» на подводке. Избежать этого можно спо-

койным, ласковым обращением с собакой, очень умеренно и умело применяя физические воздействия. Последние должны всегда соответствовать индивидуальным особенностям вашего воспитанника. На одну собаку достаточно повысить голос, чтобы она прекратила любое нежелательное действие, а другая почти не реагирует ни на рывок, ни на легкий удар плетью...

Собаку, которая ни за что не хочет двигаться со стойки вперед, нельзя вынуждать к этому окриками, а тем более подталкиванием ног. В этих случаях лучше подождать некоторое время, ласково погладить питомца и затем посылать вперед командой, а самому одновременно продвигаться рядом с легавой. Не следует забегать перед собакой, так как это мешает ей держать птицу «на чутье» и провоцирует бросок за дичью. В крайнем случае, можно, стоя на уровне плеча собаки, поставить свою ногу впереди передних лап легавой и одновременно посылать ее командой «Вперед!».

Иногда удастся ослабить излишне тугую подводку собаки, тренируя ее по коростелям и болотным курочкам, которые плохо выдерживают стойку и стремятся уходить от собаки «пешком». Обычно этих птиц избегают при натаске молодых легавых, так как их повадки портят твердую стойку и излишне волнуют легавую. Но в случаях, когда собака туго подводит к дичи, встречи с такими птицами полезны. Желательно только, чтобы легавая находила их в невысокой траве, так как в «крепких» местах птиц просто не выгонишь из зарослей.

Лучше избегать на большинстве охот подводки по следу, когда легавая, пользуясь нижним чутьем, выхаживает по траве все следы отбежавшей птицы. Такая подводка некрасива и отнимает много времени на розыск дичи. При этом птица чаще всего взлетает не перед собакой, а где-то сбоку, что является причиной промахов. Выгоднее всего, когда собака держит, как говорится, «на чутье» не след дичи, а саму птицу.

По команде «Вперед!» она должна плавно или стремительным броском приблизиться к птице и этим вынудить ее подняться. Подводка должна быть выполнена по первому приказанию.

Как удержат собаку от стремления гнать дичь?

Естественным побуждением собаки, нашедшей птицу, будет стремление преследовать и поймать ее. Это совершенно не-

допустимо на охоте, а потому необходимо научить легавую ложиться при взлете птицы. Безукоризненное и мгновенное выполнение команды «Лежать!» — основа всей дрессировки легавых собак.

Послушную собаку, привыкшую с раннего возраста выполнять всевозможные команды ведущего, легко уложить и после взлета птицы. Но зачастую дрессировщику приходится иметь дело с плохо воспитанными или слишком возбудимыми собаками. Для удержания их от преследования птицы требуется длинный шнур, а иногда и парфорс.

Первое время, работая с собакой на птице, легавую следует укладывать мягко, без применения наказаний, чтобы не отбить у нее страсть к охоте. В дальнейшем можно добиваться мгновенного выполнения приема и более строгими методами.

Особое внимание следует обращать на то, чтобы собака ложилась там, где ее застала соответствующая команда. В случае, если собака выполнила приказание не тотчас, необходимо обязательно заставить ее лечь, где нужно, хотя бы для этого пришлось притащить ослушницу за ошейник. Здесь успех обеспечивается не столько наказанием, сколько настойчивостью и последовательностью дрессировщика.

Зачастую хорошо натасканная собака начинает гонять птицу в процессе охоты. Обычно так бывает из-за невнимания ведущего, который, увлекаясь стрельбой, забывает вовремя подать команду «Лежать!» или не следит за тем, как она выполнена. Вначале собака начинает лишь приседать по команде «Лежать!», затем будет оставаться на месте стоя или делать небольшие броски, а в дальнейшем начнет гонять птицу.

Другой причиной непослушания собаки является неправильное использование легавой для подачи, и особенно ловля ею подранков. Достаточно одной-двух охот с подачей каждой битой птицы, и собака после выстрела начинает бросаться вперед, не дожидаясь команды. Во избежание этого не рекомендуется использовать молодую собаку для подачи птицы с сухого места; вынос дичи с воды разрешается только по приказанию охотника, после выполнения собакой команды «Лежать!».

Выдержка ведущего имеет первостепенное значение. Нервозность и излишняя торопливость (в частности, при подходе к стойке и битой птице) — основная причина неповиновения собаки.

Подходить к стойке следует спокойно, а не бегом.

Брать убитую дичь нужно лишь после того, как собака уложена. Птицу лучше поднимать не резким рывком вверх, а спокойно мять, поднести к собаке и дать ей обнюхать, успокаивая животное поглаживанием. Это служит своеобразной наградой для легавой и способствует выработке надлежащей выдержки.

Как приучить собаку к выстрелу?

Некоторые охотники приучают своего питомца к выстрелу со щенячьего возраста, стреляя вначале одним капсюлем, затем уменьшенным зарядом. При должной осторожности этот способ дает хорошие результаты, но не всегда удобен, так как в городских условиях стрельба неуместна, а робкого щенка может запугать даже слабый выстрел.

Лучше всего приучать легавую к выстрелу после того, как она уже станет работать по дичи. Первые выстрелы производят небольшими зарядами бездымного пороха по птице, вылетающей из-под стойки. В эти моменты собака, увлеченная дичью, не так остро реагирует на выстрел.

Очень полезно приучить собаку ложиться при звуке (и даже при вскидке) ружья. Это значительно облегчит ведение легавой на охоте. Первые выстрелы из-под стойки собаки должен делать человек, которого она знает, любит и не боится. Выстрел незнакомого охотника пугает легавую сильнее.

ВЫСТАВКИ И ЭКСПЕРТИЗА СОБАК

Выставочная собака — воспитанная, с отличным экстерьером — гордость владельцев. Но к этому лежит долгий и трудный путь ежедневных тренировок...

Методика современной экспертизы основывается на глазомерной оценке породности и экстерьера собак. Экспонируемых животных осматривают на шагу, на рыси и в стойке, что позволяет с наибольшей полнотой оценивать и собаку в целом, и характерную пластику ее движений в частности.

Как производится экспертиза собак каждой породы?

Экспертиза собак каждой породы производится с разделением на группы по полу и возрасту с тем, чтобы внутри каждой группы дать оценку каждому экземпляру и определить занятое им место в соответствии с его достоинствами и недостатками. Кобели и суки выставляются отдельно. Потом производят сравнение победителей.

Возрастные группы:

Класс щенков — от 6 до 9 месяцев.

Класс юниоров — от 9 до 18 месяцев.

Класс открытый — от 15 месяцев до 7 лет.

Класс чемпионов — от 15 месяцев до 7 лет.

Класс ветеранов — от 7 лет.

Помимо групп, выделяемых по полу и возрасту, правилами выставок в нашей стране предусматривается экспертиза в группах собак-производителей, рабочих собак, дипломированных на испытаниях или в группах комплексной оценки — бонитировки собак.

На выставках, проводимых по международным правилам, бонитировка собак не производится, т. к. это не соответствует основной цели выставок — наглядной оценке и пропаганде эталонных экстерьерных форм и пропорций в породе.

После завершения экспертизы внутри каждой породы проводится ринг лучших представителей пород.

Как оцениваются экспонируемые собаки?

«*Отлично*» присуждают собакам, выделяющимся породностью, пропорциональностью и совершенством форм, ухоженностью и надлежащими (выставочными) кондициями. Отличная собака может иметь 1–2 недостатка, но очень незначительных, не снижающих общее впечатление о превосходстве данного экземпляра.

«*Очень хорошо*» присуждают только высокопородным животным, но не лишенным тех или иных недостатков при незначительной их выраженности.

«*Хорошо*» присуждают породным экземплярам, имеющим те или иные отклонения от типа сложения, определенного стандартом, или заметные дефекты общего экстерьера.

«*Удовлетворительно*» присуждают собакам простоватым либо породным, но с теми или иными пороками общего экстерьера.

Без оценки оставляют собак-метисов, крипторхов и кастратов.

Чем отличаются различные выставки собак?

На одних выставках экспонируются все породы собак, другие специализируются по одной конкретной породе.

Выставки могут иметь разные ранги — от местных племенных смотров до сертификатных соревнований.

Сертификатные выставки делятся на:

- международные выставки уровня САСІВ (так называется «Кандидат в интернациональные чемпионы»);
- республиканские выставки уровня САС (так называется титул «Кандидат в национальные чемпионы»);
- региональные выставки уровня САС;
- региональные выставки уровня КРЧ (с присвоением титула «Кандидат в региональные чемпионы»).

Если вы решили, что ваша собака должна сделать выставочную карьеру, обязательно консультируйтесь с заводчиком по поводу участия питомца в тех или иных соревнованиях, а также по вопросам подготовки животного к выставке и о том,

кто будет выставлать собаку на ринге (это дело совсем не простое и требует большого опыта и мастерства).

Как подготовить собаку к выставке?

Прежде всего ваш питомец должен быть совершенно здоров. Он должен уметь бегать рысью по кругу и по прямой линии, замереть в стойке и спокойно вести себя во время осмотра экспертом. Судья проверяет зубы собаки, ощупывает ее суставы, шерсть.

Нервозное или агрессивное поведение животного может привести к снижению оценки или даже деквалификации на данном ринге.

Поэтому хозяину, решившему выставлать собаку, надо обязательно соответствующим образом тренировать питомца под руководством опытного хендлера, знающего все нюансы этого нелегкого спорта.

Мало того, пес должен иметь «выставочный» внешний вид, для чего требуется хороший «парикмахер». Скорее всего, именно ваш заводчик, заинтересованный в успехах собак собственного питомника, поможет вам.

На ринге собака не должна быть уставшей, а также перекормленной или очень голодной.

Запись на выставки производится в соответствующем клубе. Это стоит владельцу денег (иногда немалых), так что к выставкам следует относиться серьезно.

Можно начать приучение щенка к мероприятиям подобного рода со зрительского их посещения. Пусть малыш привыкает к новой обстановке.

Если ваша собака, выступая на ринге, вас разочаровала — не наказывайте ее! В противном случае, вы внушите животному полное отвращение к соревнованиям и недоверие к вам. А главное, это наказание не является справедливым.

Как ухаживать за шерстью выставочной собаки?

Шерсть — один из показателей общего состояния собаки. Помимо того, что животное нужно правильно кормить и следить за его здоровьем, необходимо также постоянно ухаживать за шерстным покровом собаки: ежедневно расчесывать, по мере необходимости мыть, а также стричь или тримминговать (выщипывать).


Необходимо приобрести специальные инструменты для ухода за шерстью собак различных пород: гладкошерстных, жесткошерстных и длинношерстных. В зависимости от того, какую собаку вы имеете, вам понадобится определенный набор этих инструментов.

Расчесывание не только придает собаке щегольской вид, но и удаляет из шерсти отмершие волоски, грязь, паразитических насекомых, у длинношерстных собак предотвращает образование колтунов. Одновременно это и массаж кожи, стимулирующий кровоснабжение и улучшающий тонус мышц.

В ежедневном тщательном расчесывании особенно нуждаются длинношерстные собаки. Для этой процедуры необходимы металлическая расческа с редкими круглыми зубьями, упругая щетка, а также щетка-пуходерка. Если же у животного шерсть сильно свалявшаяся, то необходимо применять специальное приспособление — резак для колтунов. Однако пользоваться им нужно крайне осторожно и держать его под определенным углом к телу собаки, чтобы не поранить кожу, особенно на животе и груди.

Не менее тщательно следует расчесывать и жесткошерстных собак, особое внимание уделяя бороде, усам, бровям и украшающей шерсти на конечностях.

Гладкошерстных собак надо ежедневно чистить упругой щеткой, длинными быстрыми движениями по направлению роста шерсти.



Инструменты для ухода за шерстью собак: 1 — резак для колтунов; 2 — механическая машинка для стрижки; 3 — парикмахерские ножницы; 4 — электрическая машинка для стрижки; 5 — металлическая расческа с редкими круглыми зубьями; 6 — упругая металлическая щетка; 7 — ножи для тримминга: а — с крупными, б — с мелкими зубьям; 8 — щетка-пуходерка; 9 — фен

Мытье собаки — процедура, во многом зависящая от породы животного. Многие владельцы не знают, как часто нужно мыть своих питомцев.

Длинношерстных собак (молодых и взрослых) можно мыть не чаще одного раза в шесть недель (исключая, конечно, период сильных холодов), а еще лучше — два раза в год. Частое мытье вредно для собаки: ее кожа и шерсть теряют естественную «смазку», и животное становится уязвимым для микробов.

Чтобы искупать четвероногого питомца, нужно использовать специальные шампуни для собак, продающиеся в широком ассортименте во всех зоомагазинах. Шампунь разбавляют теплой водой в соотношении 1:20 и переливают в пластмассовую бутылочку, в крышке которой делают отверстие. При отсутствии шампуня можно использовать туалетное мыло, предварительно растворив его в теплой воде.

Перед мытьем шерсть собаки тщательно расчесывают, а перед намыливанием проверяют, промочена ли она до корней волос. Температура воды не должна превышать 34–36 °С. Купание животного в более теплой воде отрицательно сказывается на состоянии кожи и шерсти, повышает предрасположенность к простудам.

После мытья собаку тщательно вытирают махровым полотенцем, как бы отжимая. Шерсть расчесывают и высушивают, направляя струю теплого воздуха из фена под прядь, натянутую щеткой или расческой. Первые полчаса после этой процедуры собака должна находиться в тепле, так как в длинной шерсти сохранилось еще достаточно влаги. И вообще, если вы свою собаку (например, пуделя) не планируете стричь, то лучше ее мыть вечером после небольшой дополнительной прогулки.

Жесткошерстных собак достаточно регулярно чистить щеткой, а иногда — мокрой тряпкой. Мыть их не рекомендуется, поскольку сухая и обезжиренная шерсть начинает торчать в разные стороны. Но если собака испачкалась в грязи или в чем-то неприятно пахнущем, то мыть ее можно в теплой воде (так, чтобы не простудить) с минимальным количеством мыла или шампуня. После этого шерсть высушивают полотенцем и расчесывают, затем аккуратно укладывают, чтобы не топорщилась. Когда шерсть окончательно высохнет, на нее несколько раз наносят какой-либо крем для волос.

Однако бороду и украшающую шерсть на ногах у жесткошерстных собак нужно мыть регулярно, перед мытьем и после него тщательно расчесывать.

Гладкошерстных собак следует мыть только в исключительных случаях (их достаточно ежедневно вытирать влажной тряпкой). Но если такая необходимость возникает, то используют те же шампуни, мыло и воду той же температуры, что и при мытье собак других пород.

Стрижка или тримминг, если таковые требуются, доставляют владельцам собак дополнительные хлопоты. Но правильно обработанная шерсть позволяет лучше выделить изящество отдельных частей тела собаки, достичь предписанных стандартом форм. Выбор этих способов не произвольный — он обусловлен структурой шерсти. Тримминг, например, нельзя заменить стрижкой, хотя последняя быстрее и легче. Однако шерсть при постоянной стрижке у жесткошерстных собак становится мягче и меняет оттенок.

Если подстричь собаку можно практически в любое время, то тримминговать лучше тогда, когда у нее уже созревшая шерсть, то есть когда она начинает линять. В это время шерсть можно выщипать без особых трудов для человека и почти безболезненно для собаки.

Для стрижки применяются механическая или электрическая машинка, парикмахерские ножницы. Для тримминга — специальные ножи с мелкими и крупными зубьями.

Каждая порода собак имеет только ей присущую форму стрижки или тримминга. Какие фасоны причесок существуют у пуделей?

Пуделя необходимо периодически стричь. Эту работу лучше всего выполняют, конечно, специалисты-парикмахеры. Но опытные собаководы-любители должны уметь самостоятельно поддерживать шерстный покров своих питомцев в норме: один раз в 3–4 недели подстригать шерсть на морде и лапах, а также в области анального и мочеполового отверстий собаки.

Стригут пуделя после мытья, когда его шерсть хорошо высохнет. Перед стрижкой собаку нужно тщательно расчесать, чтобы нигде не оставалось ни одного участка спутанной или свалявшейся шерсти.

Приступая к этой процедуре, необходимо заранее выбрать фасон стрижки для вашего пуделя. И при оформлении его причёски следует помнить, что в результате, согласно стандарту, должна получиться «гармоничная картина внешнего вида собаки».

Классический фасон стрижки пуделя — «лев»


Участок 1. Лапы передних и задних конечностей тщательно подстричь ножницами и машинкой. Шерсть удалить как с поверхности пальцев, так и между ними. Так же коротко подстричь пясти и плюсны до запястных и соответственно скакательных суставов.

Участок 2. Коротко подстричь машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем состоянии, лишь обработав ее ножницами на одинаковую длину, чтобы получить изящную линию и столбикообразную форму ног.

Участок 3. Эта часть на передних (в случае, если верхняя часть подстрижена коротко) и на задних конечностях образует манжеты, обхватывающие запястные и скакательные суставы. Шерсть следует подправить ножницами, придавая форму правильных, полных цилиндров.

Участок 4. Голени, бедра, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра гладко, равномерно и коротко подстричь машинкой.

Участок 5. Хвост подстричь машинкой примерно на одну треть от его основания. Кончик хвоста оставить необстриженным и с помощью ножниц подровнять так, чтобы получился аккуратный шарообразный или цилиндрический помпон.



Классический фасон стрижки пуделя — «лев»


Участок 6. Всю поверхность оставить без стрижки и только ножницами подровнять (подстричь торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму.

Участок 7. Нижнюю челюсть до самого горла и спинку носа до перехода от лба к морде коротко подстричь машинкой. Подстриженная часть может заходить за соединительную линию глаз не более чем на 1–2 см. Скулы коротко подстричь машинкой и ножницами до внутренней стороны уха (уши в этом случае хорошо примыкают к голове). Подрезать неровно торчащую шерсть около глаз. На верхних губах оставить усы.

Участок 8. Удалить с ушей кончики торчащей шерсти, придавая им изящную форму. Уши должны гармонировать с головой, образуя одно целое.

Новый фасон стрижки пуделя — «модерн»

Морду и переднюю часть шеи выстричь против направления роста шерсти, как и при классической стрижке. Так же коротко подстричь основание хвоста до помпона. Корпус от холки — спину, круп, бока и живот — выстричь машинкой по направлению роста шерсти так, чтобы оставалась шерсть не короче 1 см. Шерсть на лапах и между пальцами выстричь машинкой с маленькой головкой или ножницами. При этом должны быть хорошо видны когти. Длинную шерсть — «штаны» — выровнять ножницами так, чтобы получились формы, предписанные стандартом. Если на нижней челюсти оставляют бороду, то ее выравнивают с помощью машинки.




Новый фасон стрижки пуделя — «модерн»: 1 — самая большая длина шерсти (4–7 см); 2 — сокращающаяся длина шерсти; 3 — наименьшая длина шерсти; 4 — шерсть не более 1 сантиметра длины

Другие фасыны стрижки пуделя


В прическе «английский лев» закругленный край длинной шерсти гривы отделяется от укороченной и выровненной шерсти на крупе узким пояском очень короткой (около 1 см) шерсти, идущим вокруг талии. Его выстригают ножницами или машинкой. Шерсть на задних конечностях выравнивают до длины 2,5–4 см (в зависимости от роста пуделя) так, чтобы получились неширокие «штаны». В них простригают две параллельные полосы шириной 1–2 см на коленном суставе и чуть выше скакательного. Делать их желательно при помощи машинки с узкой головкой. Всю морду от переносицы и скул до мочки носа, а также переднюю часть шеи до адамова яблока (черпаловидного хряща) стригут машинкой против направления роста шерсти. Так же стригут основание хвоста до помпона. Передние конечности стригут машинкой от манжет до локтевых суставов. Шерсть гривы, свисая, закрывает выстриженный локоть.

Лапы как передних, так и задних конечностей чисто выстригают машинкой. Манжеты на передних и задних конечностях подравнивают. Их нижний край закругляют так, чтобы были видны пальцы. Помпон на хвосте своей формой и длиной должен соответствовать общим пропорциям прически.

Прическа «английское седло» отличается от прически «английский лев» тем, что у пуделя по бокам коротко выстригаются машинкой полуокружности, а вдоль позвоночника остается неширокая полоса шерсти длиной 2,5–4 см. Она соединяется с шерстью такой же длины, оставленной на крупе и задних конечностях.



Прическа «английский лев»




Прическа «английское седло»

Все разрешенные для выставок прически пуделя, разработанные англичанами, имеют одну общую особенность оформления шерсти на голове. Так называемый «топ-кнут» является обязательным. (Шерсть на голове, подстриженная в форме шапочки, не отвечает англо-американским требованиям.) Всю длинную шерсть на голове поднимают щеткой вперед и вверх. Затем ту, что растет на передней половине черепа (от переносицы до линии, соединяющей начало ушей), отделяют и стягивают специальной резинкой. Так же собирают шерсть на задней половине черепа (от линии, соединяющей начало ушей, до затылка). Оба хохолка затем связывают общей резинкой или закалывают заколкой. Шерсть под заколкой распушают с помощью щетки. Кончики волос подравнивают. Этим достигается плавный переход к шерсти гривы.

Шерсть на передней половине черепа перед тем, как собрать ее под резинку, выравнивают спереди (над глазами) расческой, а затем заправляют под резинку так, чтобы спереди получался красивый ровный подъем вверх. Можно всю шерсть на голове сразу собрать под одну резинку.

В прическе «континенталь» голову, корпус, передние конечности, лапы передних и задних конечностей стригут так же, как и в прическе «английский лев». Талию, круп и задние конечности очень коротко выстригают машинкой. Оставляют манжеты ниже скакательных суставов и два выровненных парикмахерскими ножницами помпона на маклоках.


Для выполнения прически «щенок» нужно коротко выстричь машинкой морду, скулы, а также одну треть хвоста от




Прическа «континенталь»

его основания. Пальцы лап лучше стричь специальной машинкой с маленькой головкой. Остальную шерсть оставляют длинной. Только чуть выравнивают ее ножницами, чтобы контур прически повторял силуэт собаки.

При выполнении второго варианта прически «щенок» всю переднюю часть корпуса до талии обрабатывают так же, как и в первом варианте. Подобно стригут и хвост. Но на пояснице, крупе и задних конечностях шерсть выравнивают ножницами до длины приблизительно 2–3 см, не выделяя при этом талию. Подобное делают при подготовке к оформлению прически «английский лев». Лапы выстригают, как обычно. Эта прическа с 1978 года принята для выставок в США, а также выставок пудель-клубов, членов Европейского союза.




а



б


Один из вариантов прически «щенок»: а — подготовка к стрижке, определение края гривы; б — правильное оформление прически



Прическа «каракуль»

Прическа «каракуль» очень похожа на прическу «модерн». Отличие состоит в том, что на хвосте не оформляется помпон, а укороченная только ножницами шерсть на пальцах не открывает их резко: «штаны» заканчиваются у самых когтей. «Шапка» на голове имеет форму пилотки (с боков сужена), ушной хрящ абсолютно весь выстрижен. На верхней челюсти оставляют небольшие усы, на нижней — заметную бороду (нижний ее край должен быть выровнен). На выставках, проводимых МКФ, эта прическа не считается стандартной и не допускается.

Во многих странах, особенно в США, популярна прическа «королевская голландская». При ее выполнении морду, скулы, шею, хвост на одну треть от основания и (что очень важно) полосу вдоль позвоночника от шеи до основания хвоста вы-




Прическа «королевская голландская»


стригают коротко машинкой. «Шапочку» делают круглой формы, но без конического спуска по шее, так как вся шея подстригается коротко (так же, как и спина). Длинную шерсть на конечностях только слегка укорачивают при выравнивании. При этом везде делают резкий, подчеркнутый переход от короткой шерсти к длинной. Поэтому на лопатках и бедрах получаются «буфы». На хвосте оформляют круглый помпон. Лапы и пальцы коротко выстригают. Можно оставить небольшие усы и бороду, аккуратно выровненные ножницами.

Прическа «овечка» очень популярна из-за легкости исполнения. Машинкой выстригают морду, скулы и щеки (то есть всю морду до ушей), переднюю часть шеи и основание хвоста. На хвосте делают помпон умеренного размера. Корпус, конечности и шея подстригают одинаково, не короче 2,5 см (длиннее можно). Шерсть на «шапочке» оставляют длиннее, чем на корпусе, но разница не должна быть очень заметной. Пальцы и лапы выстригают коротко.

При оформлении прически «западно-тихоокеанская» голову обрабатывают так же, как в «королевской голландской». Шею стригут машинкой. Вокруг талии простригают довольно широкую полосу. На передних и задних лапах оставляют очень пышные «штаны» с длинной шерстью от 5 до 10 см, в зависимости от роста пуделя. На лопатках и крупе длина шерсти меньше. Таким образом, получается переход от очень длинной шерсти «штанов» к шерсти на спине и крупе длиной 2–2,5 см. Лапы и хвост оформляют так же, как в «королевской голландской».



Прическа «овечка»



Прическа «западно-тихоокеанская»

Можно оставлять небольшие, выровненные ножницами, усы и бороду.

Как делать тримминг и стрижку у шнауцеров?

В нашей стране распространены три разновидности шнауцеров: ризеншнауцер, миттельшнауцер и цвергшнауцер. Они различаются между собой размерами.

Шерстный покров этих собак, относящихся к группе жесткошерстных, требует специального ухода. Если владелец имеет шнауцера просто как домашнего друга и не собирается его выставлять, у него есть выбор: либо стричь, либо щипать (тримминговать) шерсть своей собаки. Стрижка, конечно, быстрее и легче. Но при постоянной стрижке шерсть становится мягче, цвет («перец с солью») постепенно сходит к какому-либо одному оттенку — светлому или темному, в зависимости от цвета подшерстка. Шерсть черных собак имеет тенденцию тускнеть.

Если вы готовите своего шнауцера к участию в выставке, то его шерсть необходимо щипать. Обычно для придания стандартной кондиции требуются две полные щипки в год. Вновь появляющаяся после щипки шерсть сохраняет впоследствии свою структуру и цвет.

Щипка шерсти. Общая щипка может быть выполнена руками. Однако это медленный процесс. Скорость работы значительно увеличивает нож для тримминга. Этот инструмент напоминает зубчатый нож, не имеющий режущего острия. Он

бывает разных размеров — с крупными или мелкими зубьями, помогающими захватывать волосы при щипке.

Для того чтобы придать шерсти выставочную кондицию, потребуется 2–3 месяца. Подготовка шерсти шнауцера к выставке делится на два этапа. Первый включает в себя щипку и стрижку (за 2–3 месяца до выставки), а второй — косметическую стрижку приблизительно за две недели до выставки.

Техника тримминга. При щипке рука должна двигаться по направлению роста волос (обычно к хвосту или к земле). Придерживая кожу, резкими движениями выщипывайте шерсть. На корпусе можно захватывать большие пучки волос. При работе с головой следует придерживать ухо или брови для того, чтобы кожа не собиралась складками, а была натянута. При щипке шерсть захватывают между лезвием ножа и большим пальцем. Движения должны быть быстрыми и уверенными, иначе вы будете просто рвать волос, а не выщипывать его. Возможно, некоторые участки тела собаки будет удобнее обрабатывать только руками (голова, уши, шея).

Собаки имеют различную структуру шерсти, с разным подшерстком. У некоторых подшерсток короткий, у других его вовсе нет (это делает обработку шерсти легче, однако является дефектом породы). Подшерсток у собаки меняется также в зависимости от времени года — он более густой в холодное время, весной становится редким и выпадает.

Обычно подшерсток выщипывают вместе с остевым волосом, особенно если у собаки очень мягкая шерсть. Это лучшее решение, хотя и сопряжено с некоторыми трудностями. Если тримминг не удастся выполнить за один сеанс, подождите 3–4 недели и постарайтесь еще раз выщипать подшерсток. Если ни вы, ни ваша собака не выдерживаете эту процедуру, выстригите оставшееся машинкой.

Очень густой подшерсток (на шее, плечах и ногах) можно подстричь машинкой или вычесать специальным инструментом — триммингом с длинными частыми зубьями. Вычесывая подшерсток, придерживайте кожу и выполняйте эту процедуру короткими, быстрыми движениями.

Участки тримминга. Участок 1 выщипывают за 2–3 месяца до выставки. Особенно тщательно следует прорабатывать нижнюю границу участка. На передних ногах это локтевой сустав, на корпусе — линия, соединяющая пах и локтевой сустав.




Схема тримминга и стрижки шнауцера: 1 — зона щипки; 2 — зона стрижки; 3 — зона удаления щипкой или стрижкой слишком торчащих волос (а — правильно, б — неправильно)

Не оставляйте шерсть выше этой линии, иначе собака будет казаться мелкогрудой и удлиненной.

Для шнауцеров большим недостатком считается прямолинейный профиль терьера (в том числе прямое плечо), старайтесь как можно тщательнее прощипать область плеча.

Поскольку для окраса «перец с солью» характерно отличие по цвету щипаных и стриженных зон, старайтесь косметической стрижкой перед выставкой подчеркнуть угол плечелопаточного сочленения.

Нижняя граница щипки задней ноги — скакательный сустав.

Выщипывайте сначала те участки, шерсть на которых впоследствии должна быть длиннее, и в последнюю очередь те, где она должна быть наиболее короткой.

Участки стрижки. Насколько коротко стричь шерсть на щеках и горле — зависит от вашей собаки. Очень скуластая и широколобая собака требует более короткой стрижки (и ближе ко дню выставки), чем собака с правильной формой головы.

Коротко подстригите шерсть в паху и на внутренней поверхности бедер. Не пораньте соски. У кобелей выстригите осторожно волосы вокруг препуция. Зад коротко подстригите машинкой. Выстригите шерсть в области груди и шеи.

На всех частях тела собаки подравнивайте границы стрижки и щипки.

Обработка шерсти ножницами на конечностях. Выстригите шерсть так, чтобы ноги спереди выглядели как можно более



**Стрижка щек и горла
шнауцера**

прямыми, а на задних конечностях так, чтобы они выглядели как можно более параллельными.

Если у собаки короткие конечности — состригите шерсть на груди почти до основания. Если у собаки слишком длинные конечности или мелкая грудь — оставьте украшающий волос на «юбке» длинным.

Плохо выраженный угол скакательного сустава можно скрыть соответствующей стрижкой.

Впечатление от конечности даже правильного строения можно испортить неправильной стрижкой.


Голова. Расчешите брови к носу. Глядя на голову сверху, выстригите челку треугольником, мысленно проведя линию от внешнего края глаза к кончику носа. Если у собаки светлые глаза, оставьте челку более широкой.

Поднимите челку вверх и выстригите шерсть между внутренними углами глаз, не оголяя переход ото лба к морде.


Повернув голову собаки в профиль, подстригите торчащую шерсть на спинке носа.

Если у собаки выпуклый лоб, старайтесь стричь челку так, чтобы сгладить эту выпуклость.

Если вы слишком высоко оставите челку, то возникнет впечатление, что у собаки короткая черепная часть.



Стрижка шерсти в области скакательного сустава: а — при плохо выраженном скакательном суставе; б — неправильная стрижка; в — правильная стрижка



Обработка шерсти на голове: 1 — расчесывание бровей; 2 — стрижка челки; 3 — стрижка шерсти между глазами; 4 — стрижка шерсти на спинке носа; 5 — стрижка челки у собак с выпуклым лбом

Не оставляйте волосы по бокам головы — это придает собаке неряшливый вид.

Не состригайте волосы под глазами — голова в этом случае будет иметь форму восьмерки. Старайтесь придать голове прямоугольную форму.

Аккуратно подстригите волосы на щеках, чтобы был плавный переход к длинному украшающему волосу (бороде и усам).

Проконтролируйте стрижку головы, повернув собаку анфас. Если есть необходимость, подровняйте шерсть у внешних углов глаз.

Основания лап. Поверните лапу основанием вверх. Расчешите шерсть вокруг и ножницами выстригите лишние волосы до подушечки. Затем поставьте собаку на стол и еще раз проверьте результат работы. Лапа должна производить впечатление сжатой в комок и не напоминать своим видом валенок.

Как делать тримминг эрдельтерьера, жесткошерстного фокстерьера и велиш-терьера?

Эти породы терьеров требуют идентичной обработки шерстного покрова. Собаки в выставочной кондиции должны иметь

на отдельных частях тела шерсть разной длины. Бороду, усы и конечности, как правило, не подвергают щипке. Самая длинная шерсть у этих собак на спине, она должна достигать 3–3,5 см. На боках и по сторонам шеи — 1–1,5 см, а на голове и ушах — лишь нескольких миллиметров. Переходы между отдельными участками шерстного покрова должны быть плавными. Этого можно достичь постепенной щипкой отдельных частей. Там, где шерсть должна быть длинной, нужно щипать раньше, а места с самой короткой шерстью выщипывают последними.

Участки 1–3. С них начинают обработку шерстного покрова. Не позже, чем за три месяца до выставки, шерсть на ногах нужно ежедневно начинать причесывать снизу вверх и отдельные торчащие волосы (особенно с задней стороны бедер) выщипывать пальцами. Это делается для того, чтобы густой и обильный шерстный покров придавал конечностям терьеров вид монолитных столбиков. Щипкой нельзя злоупотреблять, так как шерсть на ногах растет очень медленно.

В то же время следует начать ежедневно причесывать всю шерсть на морде вперед, чтобы она как бы удлиняла голову. Поэтому при любой возможности нужно приучать шерсть к этому положению. Причесывать нужно очень бережно, чтобы не травмировать и не раздражать кожу на морде.

Участок 4. Эта часть должна быть равномерно и тщательно выщипана, приблизительно за 8 недель до выставки. У собак с




Схема тримминга эрдельтерьера, жесткошерстного фокстерьера и вельш-терьера

быстро растущей шерстью достаточно и 6 недель, чтобы она отросла на нужную длину.

Участок 5. Обработка этой части зависит от формы грудной клетки: у плоскогрудых собак с хорошо подобранным пахом эти места выщипывают раньше (примерно за 5—6 недель до выставки). Собак с хорошо развитой грудью обрабатывают на неделю позже. Шерсть следует выщипывать коротко, но не догола.

Участок 6. Обработку хвоста начинают за 4 недели до выставки. Весь хвост тщательно, но осторожно прощипывают (снизу больше, с боков и сверху меньше), чтобы он был от корня до конца одной толщины.

Участок 7. Плечи, переднюю часть груди и шею с боков следует тщательно выщипать за 4 недели до выставки.

Участок 8. На спинке носа, между внутренними уголками глаз и под глазами приблизительно за 3 недели до выставки нужно слегка прощипать шерсть так, чтобы создавалось впечатление удлиненной головы. Шерсть в этих местах нельзя сильно выщипывать, иначе голова терьера будет напоминать голову пуделя.

Участок 9. Темя и лоб полностью выщипать (вместе с подшерстком) за две недели до выставки. На надбровных дугах шерсть следует лишь слегка прощипать, чтобы она образовывала характерные брови терьера.

Участок 10. Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью выщипанным участком 10 и слегка обработанным участком 9.

Участок 11. Обработке уха нужно уделить большое внимание. Ухо должно быть по всей поверхности тщательно выщипано. Причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти можно или все ухо остричь машинкой, или, по крайней мере, торчащие волоски по краям подравнивать ножницами. Маленькое и легкое ухо нужно обработать уже за две недели до выставки, чтобы к нужному сроку оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, и приняло правильное положение. Более крупное и тяжелое ухо обрабатывают за неделю до выставки. При крупном ухе необходимо тщательно подравнивать его края, чтобы оно казалось меньше.

Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами. Причем за один раз нужно брать только несколько волосков. Наружную поверхность уха удобнее всего обрабатывать, подложив под него указательный палец одной руки, и с помощью ножа для тримминга другой рукой щипать шерсть небольшими пучками.

Участок 12. Горло выщипывают за 10–12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.

Участок 13. Это место у собаки наиболее чувствительно. Поэтому за неделю до выставки его нужно аккуратно остричь машинкой.

Участок 14. Обработка состоит только в том, чтобы укоротить шерсть, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки эту шерсть выщипывают или укорачивают ножницами, придавая лапе округлую форму и формируя так называемую «кошачью лапу». Она является непосредственным продолжением «столбиков» конечностей.

Участок 15. Шерсть на нижней части груди причесывают по направлению вниз и вперед. Излишне длинные волосы приблизительно за неделю до выставки выщипывают пальцами, чтобы между грудью и животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди. Но не следует его преувеличивать.

Участок 16. Живот и пах необходимо тщательно выщипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно стричь машинкой или ножницами.

* * *

Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Нужно проследить, чтобы переход между отдельными участками тела собаки, обработанными в разное время, был постепенный, плавный. Особое внимание необходимо уделить обработке бороды и шерсти на конечностях, в том числе на бедрах. Переход от короткой шерсти в паху к длинной шерсти на бедрах и голенях должен быть плавным, нерезким. Для этого можно вверх зачесанную шерсть на бедрах немного прижать гребнем. То же делается на передних конечностях и локтях. Не стоит оставлять в верхней части бедра слишком много впушенной шерсти — здесь должна рельефно вырисо-

вываться мускулатура. Чтобы подчеркнуть угол скакательного сустава, можно над пальцами оформить «столбик», регулярно зачесывая шерсть вверх и осторожно удаляя торчащие волоски.

За неделю до выставки собаку нужно вымыть. Накануне выставки шерсть основательно протереть грубым полотенцем, чтобы она не рассыпалась, и причесать щеткой. После расчесывания металлическим гребнем шерсть пригладить фланелевой тряпкой.

Как проводят тримминг и стрижку шотландского терьера?

Участок 1. При необходимости этот участок триммингуют не позже, чем за 6 месяцев до выставки. Шерсть здесь должна быть длинной, низкоспадающей. Ее достаточно лишь расчесывать сверху вниз, чтобы удалить отмирающий подшерсток.

Участок 2. Полностью выщипывают за 8–10 недель до выставки.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Мир собак насчитывает сотни пород. Каждый, кто любит и содержит этих животных, может выбрать друга по душе: не только любого характера, но и размера, окраса, качества шерсти. В силу породных различий четвероногие питомцы требуют к себе особенного внимания и ухода.

Много дополнительных хлопот и тревог доставляют владельцам собаки, которым в определенный период необходимо произвести косметическую резекцию ушей и хвоста. Процедура, на первый взгляд, негуманная. Но она позволяет придать облику животного особое изящество и неповторимость.

В ряде зарубежных стран принят закон, запрещающий хирургические операции с косметической целью. Не останавливаясь на причинах, которые высказывают в качестве доводов противники резекций, скажем, что отказ от косметической хирургии наносит урон внешнему виду многих пород собак. Десятилетиями, а иногда и веками совершенствовался силуэт животных. Отказаться от этого — значит, перечеркнуть труд многих селекционеров.

Следует заметить, что своевременная и квалифицированная резекция не наносит никакого ущерба психике щенков и совершенно безвредна.

Как проводят косметическую ампутацию (купирование) ушной раковины?

К породам собак, которым принято купировать уши, относятся доги, боксеры, доберманы, ризеншнауцеры, миттельшнауцеры, кавказские и среднеазиатские овчарки. Также к этой операции прибегают при язвах, некрозах, новообразованиях.

Оперировать щенка желательно в возрасте от 7 до 13 недель. Можно операцию проводить и в более позднем возрасте. Но тогда она сопровождается сильным кровотечением и дает ос-

ложение в виде рубцовых сморщиваний и утолщений краев разреза. В последние годы получает распространение раннее купирование — в 30–35-дневном возрасте щенят-отъемышей. Техника ранней ампутации не отличается от общепринятой. Основное требование — наличие должного опыта у ветеринарного хирурга, так как пропорции костей черепа и ушных раковин сильно меняются с возрастом. Не допустить диспропорции между размерами ушей и головы взрослеющей собаки способен только опытный врач.

Представления о наиболее рациональной форме ушных раковин изменялись вместе с совершенствованием экстерьерного типа собак. И те типы, которые несколько десятков лет назад считались образцовыми, устаревают. Для рассматриваемого перечня пород собак (в данном случае речь идет о породах, культивируемых в нашей стране) основным критерием, заставляющим менять взгляды на форму и величину (высоту и ширину) ушных раковин, является формат — соотношение высоты в холке к косой длине туловища собаки, измеряемой от плечелопаточного сустава до седалищного бугра. Если 20–30 лет назад формат боксеров, доберманов и ризеншнауцеров определялся как слегка растянутый, то сейчас стандарты признают оптимальным квадратный формат.

Одновременно с уменьшением индекса формата возрастала высота ушей, оставляемых после купирования. Более длинные (высокие) уши делают собаку визуально выше, стройнее. Сообразуясь со вкусами владельцев, «собачья мода» для каждой породы предлагает несколько вариантов, хотя основные принципы остаются неизменными и заключаются в соблюдении пропорций длины черепной части головы и высоты ушей.

Обращаясь к услугам ветеринарного хирурга, вы можете выбрать понравившуюся модель. Официальные стандарты не оговаривают конкретно формы резекции. Любая из них является «законной». Однако помните, что уши собаки — не головной убор, который можно легко сменить. Животное «носит» их всю свою жизнь.

Успех операции во многом зависит от опыта врача. Но владелец должен знать и тщательно выполнять правила пред- и послеоперационного ухода за своим питомцем. При прохождении записи на операцию в кабинете врача необходимо внимательно выслушать правила предоперационной подготовки со-

баки. За 1–2 дня до назначенного срока в домашних условиях необходимо вначале тщательно выстричь шерстный покров у длинношерстных и жесткошерстных собак ножницами, а затем безопасной бритвой выбрить наружную поверхность уха от верхушки до основания. После этого ватным тампоном, смоченным слабым раствором марганцовки, протереть кожу уха. Микророссадины, возникшие при бритье, обработать зеленкой.

За 4–5 часов до операции щенка не следует кормить. Этим предотвращается произвольный акт мочеиспускания или дефекации на операционном столе, когда беспокоящееся животное, напрягаясь, начнет вырываться из рук ассистента. Часто ветеринарный хирург просит владельца присутствовать при операции. Бытует мнение, что в этом случае у щенка может возникнуть обида на хозяина и он долго не может его простить. Практика показывает обратное. Щенок, попав в окружение незнакомых людей, причиняющих ему боль, озирается в поисках хозяина, скулит. Присутствие владельца, его ласковый, подбадривающий голос успокаивают животное, помогают ему достойно перенести операцию.

Начинается операция с подготовки операционного поля, которое обрабатывают дезинфицирующими веществами (спирт, йодосол, соптонекс и др.). Для предупреждения стрессового состояния у щенков применяется внутримышечная инъекция 0,1%-ного раствора аминазина, который вводится парентерально за 30 минут до начала операции в дозе 0,5 мг/кг.

Основной инструментарий для проведения операции состоит из ушного зажима, тщательно отточенного скальпеля и ножниц.

Собаку кладут на стол в брюшном положении, челюсти фиксируют бинтом, голову держат руками.

Эта операция очень болезненна, поэтому обезболивание при ней обязательно. Обезболивание ушной раковины можно производить путем инфильтрации 0,5%-ного раствора новокаина, вводя его в ткани по линии разреза и у основания раковины. Однако широко используемая практиками 0,25 и 0,5%-ная концентрация новокаина не всегда позволяет добиться достаточного обезболивания. Повышение же его концентрации до 1,5–2,0% может вызвать медикаментозный шок у животного. Целесообразно использовать в данном случае пропись по Вишневскому для тугей инфильтрации: 0,6%-тный раствор хлористого натрия, 0,2%-ный раствор хлористого калия, 0,4%-ный раствор хлористого каль-

ция, 0,25 (0,5)%-ный раствор новокаина в 100 мл воды для инъекции. Во избежание обильного капиллярного кровотечения может быть рекомендовано введение в указанную пропись раствора адреналина в концентрации 1:1000. Для обезболивания одной ушной раковины требуется 5–15 мл раствора новокаина и 0,2–0,5 мл (1:1000) адреналина.

Для введения раствора с наружной стороны основания ушной раковины вводят подкожно тонкую иглу, как можно дальше к периферии ушной раковины (в зависимости от габаритов собаки). По мере продвижения иглы производят инъекцию. В результате по ее ходу образуется инфильтрационный валик. Аналогичным методом производится обезболивание по линии разреза уха.

Чтобы кровь во время операции не затекала в слуховые проходы, их предварительно закрывают ватными тампонами.

Кожу с наружной стороны ушной раковины смещают в направлении ее внутреннего края и расправляют, чтобы оставшаяся часть после отсечения перекрывала хрящ на 1–1,5 мм. Зажим накладывают таким образом, чтобы линия ампутации на задненаружном крае начиналась под карманом ушной раковины, как можно ближе к ее основанию, и шла к точке, находящейся на передневнутреннем крае, отступая от верхушки ушной раковины на $\frac{2}{3}$ ее длины. Ушной зажим фиксируют винтами сначала на одной ушной раковине, а после отсечения наружного края раковины — на другой.

Отсеченный лоскут одной ушной раковины служит лекалом для проверки соответствия размеров намеченного к удалению лоскута другой ушной раковины. Лоскут отсекают острым скальпелем по наружному краю зажима. Для модельного оформления кончика ушной раковины лучше пользоваться ножницами, изогнутыми по рабочей плоскости.

Зажимы снимают через 2–3 минуты. Затем, чтобы закрыть края хряща, кожу наружной и внутренней поверхностей соединяют 7–12 стежками узлового шва, пользуясь тонкими иглами и шелком. Прокалывать при этом хрящ нельзя, иначе здесь образуются утолщения, уродующие ушную раковину. Желательно накладывать стежки около кровотокающих сосудов, чтобы при стягивании шелка закрывать просвет сосудов. Оставшуюся часть мочки ушной раковины у ее основания удаляют кривыми ножницами и накладывают еще один стежок. При

раннем купировании (у щенков-отъемышей) к наложению швов не прибегают, поскольку в этом случае хрящ не обнажается.

Для остановки капиллярного кровотечения на затылок накладывают ватно-марлевую подушку, помещают на нее в расправленном виде ушные раковины, прикрывают их сверху стерильной марлевой салфеткой и укрепляют бинтовой повязкой. Повязку снимают через 3–4 часа.

Как правило, после операции собака быстро успокаивается. Но если ее беспокоят боли, то можно дать $\frac{1}{2}$ таблетки анальгина, наложить на область головы холодный компресс, предварительно прикрыв уши стерильной марлевой салфеткой, чтобы не внести в рану инфекцию.

На 2–3-й день после операции исчезают признаки воспалительной реакции (отечность, краснота) и начинается процесс заживления. Зуд, возникающий при этом, нередко заставляет собаку чесать уши лапами. Она может сорвать швы, обнажив хрящ, что удлиняет сроки заживления и способствует образованию толстого послеоперационного рубца. Чтобы предотвратить это, нужно использовать защитный воротник или конус.

Первые пять дней после операции нельзя гулять с собакой в дождливую, грязную погоду.

При соблюдении всех условий на 7–9-й день врач удаляет швы, и ваш питомец скоро забывает пережитое.

Заживление идет, как правило, по первичному натяжению.

Полный постав ушей после косметической резекции у собак происходит в зависимости от породы и наследственности (по признаку прочности ушного хряща) к 4–7 месяцам.

Какие дефекты ушей могут быть у собаки? Как проводится пластическая коррекция постава ушей?

В отдельных случаях у собак после косметической резекции наблюдается неправильный постав одной или обеих ушных раковин. Чаще всего это заломы хряща в месте перегиба ушной пластинки в послеоперационный период. Недостаток можно устранить, подклеив липкий пластырь с внутренней поверхности. Ушные раковины на 6–7-й дней сводят вместе на темени. Место перегиба массируют скользяще-давящими движениями пальцев от центра ушной раковины к концам рубца. Можно дополнительно втирать местно-раздражающие вещества (например, спиртовой раствор камфоры).

Второй, наиболее распространенный дефект постава ушей — слабость хрящевой основы уха. Он устраняется лишь с помощью пластической операции.

Анализ показывает, что причинами неудовлетворительного постава ушей являются врожденная (наследственная) слабость хряща и несбалансированный рацион собак в щенячьем возрасте (недостаток макро- и микроэлементов, особенно кальция и фосфора). Поэтому владельцам собак со стоячими ушами следует на эти факторы обращать особое внимание, поскольку некоторые случаи нарушения постава поддаются хирургической коррекции чрезвычайно трудно. Производителей, дающих высокий процент щенков со слабым хрящом, после тщательного анализа причин этого явления следует исключать из плана племенного использования.

Еще один дефект — различная степень развешенности ушей (как следствие слабости мышц). Этот экстерьерный недостаток также поддается хирургической коррекции.

При клиническом обследовании собаки определяется причина неправильного постава. Для этого врач пальцами собирает кожу черепной части головы в складку. Величина и местоположение складки подбираются так, чтобы в результате натяжения кожи межушного пространства ушные раковины приняли правильное, стоячее положение при направлении «вперед».

Затем шерсть в этой части головы тщательно выбривают. Контур основания кожной складки обозначается линией, наносимой раствором йода или зеленкой.

После подготовки операционного поля в намеченной области готовят анестезирующий раствор для тугой инфильтрации по Вишневскому. Шприцем с длинной иглой раствор вводят под кожу головы в обозначенной контуром области, создавая под ней новокаиновую «подушку». Для полного обезболивания взрослой собаке достаточно 40–60 мл раствора.

После циркулярного разреза по намеченному контуру кожный лоскут захватывают кровоостанавливающим пинцетом. Край лоскута приподнимают, при помощи тупоконечных ножниц отпрепаровывается и удаляют. Края раны сближают ранодержателями или кровоостанавливающими пинцетами, и на них накладывают узловый ситуационный шов. Заживление, как правило, происходит по первичному натяжению. Данным методом устраняется как односторонняя, так и двусторонняя раз-

вешенность ушей. Если же помимо развешенности наблюдается и свисание части ушной раковины вперед, то операция производится в два этапа. Сначала устраняют развешенность, а затем, после заживления раны, иссекается веретенообразный лоскут кожи с наружной поверхности ушной раковины. Этим создается искусственная контрактура, придающая уху вертикальное (стоячее) положение.

Комбинацией вышеописанных иссечений кожи удастся полностью устранить дефект постава ушей. Важно помнить, что для проведения данного вида пластической хирургии необходимо получить письменное разрешение зоотехника-селекционера клуба, в котором состоит на учете собака. Если данный экстерьерный недостаток стойко передается по наследству, животное выводят из плана племенного разведения.

Положительные результаты клинической апробации послужили поводом для разработки противоположного метода пластической хирургии ушных раковин у собак с полустоячими ушами (колли, эрдельтерьера и др.). У таких собак недостаток постава обусловлен, напротив, излишне прочным хрящом.

Для того чтобы придать уху плавный изгиб, обеспечивающий свисание его верхней части, проводится следующее: после подготовки операционного поля в области наружной поверхности ушной раковины скальпелем или остроконечными ножницами делают разрез длиной 4–6 см. Кожу раздвигают раневыми крючками, что обеспечивает доступ к хрящу. Ухо расправляют в горизонтальной плоскости, и на месте предполагаемого изгиба кончиком поперечно развернутого скальпеля наносят бороздки (насечки) по всей ширине хряща. Ослабленный таким образом хрящ при вертикальном положении уха начинает свисать. Чтобы придать ему соответствующий изгиб, с внутренней поверхности ушной пластины клеем БФ-6 подклеивают заранее подготовленное лекало из пенопласта. Его ширина должна быть равна ширине уха.

Разрез кожи наружной поверхности зашивают 3–4 стежками узлового шва, укладывают ухо с лекалом вперед–вдоль и фиксируют на голове бинтовой повязкой.

Возникающее на месте нанесения насечек местное воспаление вызывает образование рубцовых утолщений, которые и придают хрящу требуемый стандартом изгиб: свисание кончика уха у колли или трети уха — у терьеров.

Швы удаляются на 7–8-й день, а лекало — на 14–15-й день после операции. Заживление, как правило, происходит по первичному натяжению.

Вышеописанные методики позволяют добиться успеха в большинстве случаев. Однако если по какой-либо причине этот экстерьерный недостаток не удалось исправить усилиями врача — не огорчайтесь. Во-первых, с 1987 года Международная кинологическая федерация допускает на экстерьерные ринги собак с некупированными и нестоячими ушами, во-вторых, рабочие качества вашего четвероногого друга никак не зависят от постава его ушей.

Как производится ампутация (купирование) хвоста

С косметической целью ампутацию хвоста у щенка проводят в 2–3-дневном возрасте. В зависимости от требования стандарта у собак разных пород хвосты после ампутации бывают разной длины (см. табл. 1).

Таблица 1

Длина хвоста у собак различных пород после ампутации

Название породы	Длина хвоста после ампутации
Боксер	2–3 позвонка (чтобы только был прикрыт анус)
Доберман	2–3 позвонка
Той-терьер	2–3 позвонка
Ротвейлер	1–2 позвонка
Эрдельтерьер	$\frac{1}{3}$ длины хвоста
Фокстерьер	$\frac{1}{3}$ длины хвоста
Спаниель	$\frac{2}{5}$ – $\frac{1}{2}$ длины хвоста
Венгерская легавая	$\frac{1}{2}$ длины хвоста
Курцхаар	$\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{5}$ длины хвоста
Дратхаар	$\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{5}$ длины хвоста
Пудель	$\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ длины хвоста

Перед операцией шерсть в месте разреза кожи и мягких тканей хвоста тщательно выстригают и выбривают. Операцию проводят под циркулярным инфильтрационным обезболиванием. На основание хвоста накладывают жгут, чтобы остановить кровотечение. В качестве жгута можно использовать лигатуры из шелка.

Ампутацию хвоста желательно производить не через позвонок, а между позвонками. Кровотечение, которое наблюдается только у щенков старшего возраста и взрослых собак, останавливают лигированием (прошиванием) кетгутовыми нитями крупных сосудов и торзированием мелких. На края раны накладывают один или несколько стежков узлового шва, направленных сверху вниз. Если культя хвоста значительной длины (эрдельтерьер, курцхаар и др.), то на нее накладывают бинтовую повязку. Короткую культю (боксер, той-терьер и др.) лишь покрывают линиментом синтомицина или тетрациклиновой мазью.

Швы снимают через 7–8 дней.

Как производится ампутация прибылых пальцев у собаки?

На каждой лапе у собаки обычно бывает по четыре пальца. Однако иногда рождаются щенки, у которых имеется пятый палец, а иногда лишних бывает два, а то и три. Эти пальцы называют прибылыми. Они находятся на задних конечностях, чаще на обеих сразу. Для взрослой собаки такие пальцы представляют большую помеху при ходьбе и беге. Они травмируются при движении по рыхлому грунту, снегу и пр. Поэтому, а также с косметической целью, рекомендуется щенкам не позднее 2–3-месячного возраста прибылые пальцы удалять хирургическим путем. Операция технически простая, собаки ее легко переносят.

Операцию проводят следующим образом: подготавливают операционное поле — выстригают шерсть, протирают кожу эфиром, смазывают раствором йода; применяют инфильтрационную анестезию (0,25–0,5%-ный раствор новокаина — 5 мл на один палец). Если имеется сустав, то раствор новокаина вводят вокруг него и в суставную впадину. Для удаления пальца необходимо иметь большой кровоостанавливающий пинцет, остроконечные ножницы или скальпель.

После наступления обезболивания, через 3–5 минут, зажим накладывают на палец сзади сустава. Если сустава нет, то это делают как можно ближе к костям плюсны. Затем ножницами или скальпелем отрезают палец.

Палец, имеющий сустав, вылушивают, вводя ножницы или скальпель в суставную щель.

После остановки кровотечения (у щенков оно незначительное) на края раны накладывают узловой шов, предварительно

присыпав рану порошком белого стрептоцида или йодоформа. На нее обязательно накладывают асептическую повязку. Как правило, заживление идет по первичному натяжению. На седьмые сутки снимают швы.

Как производится обрезка когтей у собаки?

Чаще всего когти чрезмерно отрастают у комнатных собак и у тех животных, которые мало двигаются.

Когти, вырастая (особенно так называемые шпорные когти), загибаются и врастают в мякоти пальцев, причиняя боль и вызывая их воспаление. Для того, чтобы укоротить отросшие когти, их обрезают специальными кусачками (костными щипцами). Обрезать надо осторожно и не очень высоко, чтобы не повредить сосудисто-соединительнотканый слой или, тем более, костную основу. Это может вызвать сильное кровотечение. Неровные концы рогового чехла когтя можно подровнять пилкой для ногтей.

Комнатным собакам следует укорачивать когти регулярно — один раз в 2–3 месяца.

Щенки в подсосный период часто травмируют острыми коготками вымя и соски матери. Поэтому им также необходимо обрезать кончики коготков на передних лапах на 10–12-й и 22–24-й день после рождения. На задних лапках коготки подрезать не нужно: с их помощью щенки упираются во время кормления.

Как определить возраст собаки и каковы ее биологические особенности?

Собака — один из распространенных видов животного мира, причем обладает исключительной склонностью жить среди людей. В пищу употребляет как животные, так и растительные корма. Слух и обоняние у собак достигли совершенства и отличают их от других животных своим высоким развитием. Зрение менее развито. Считается, что домашняя собака издали видит хуже, чем человек. Животное отличается удивительной понятливостью, преданностью и верностью человеку, самопожертвованием, бесстрашием, хорошей памятью, ласковым характером, высокоразвитым чутьем, очень тонким слухом.

Собака — многоплодное животное и, как правило, приносит 4–5 щенят и более. Материнский инстинкт сильно развит, а забота о потомстве, его охрана и защита могут доходить до

самопожертвования. Самцы к потомству безразличны, в отдельных случаях враждебны.

Собака отличается также рядом специфических биологических особенностей: она обладает хорошим, но легким и прерываемым сновидением сном, способностью поедать травы (так животное само себя лечит) или принимать определенную позу перед переменной погоды.

Собаки обязательно тщательно обнюхивают друг друга — так они знакомятся.

Характерной особенностью этих животных является высокоразвитое чутье самца на суку, пришедшую в охоту.

Определение возраста собаки. Собаки живут до 20 лет. У них имеется 42 зуба — 12 резцов, 4 клыка (боковые клыки, или собачьи зубы), 2 вставных зуба в нижней челюсти и 24 коренных зуба (по 6 в верхней и нижней челюстях). Однако считают, что не у всех собак может быть такое количество зубов. Встречаются отдельные особи с меньшим и, наоборот, с большим числом зубов. Зубную формулу собаки можно выразить следующими цифрами:

$$\frac{6 \times 2 \times 8 \times 4}{6 \times 2 \times 8 \times 6} = 42.$$

Первая цифра обозначает количество резцов, вторая — клыков, третья — премоляров, т. е. коренных зубов, имеющих молочных предшественников, и четвертая цифра — моляров (постоянные, неменяющиеся коренные зубы).

Формула обыкновенно имеет такое написание (в нее включают только половину челюсти):

$$K (3/3); C(1/1); P_t (4/4); M (2/3),$$

где К — резцы; С — клыки; Кт — премоляры; М — моляры.

Коренные зубы в верхней и нижней челюстях распределены следующим образом: 12 (по 6 на каждой стороне) в верхней челюсти и 14 (1 вставной и 6 действительных коренных зубов на каждой стороне) — в нижней челюсти. Среди действительных коренных зубов подвергаются смене первые (передние) три или четыре, которые называются премолярами; остальные — постоянные зубы, которым не предшествовали молочные, или моляры.

Вставные зубы по одному с каждой стороны (между клыком и первым действительным боковым зубом нижней челюсти) не меняются. Коренные зубы — четвертый на верхней и пятый на нижней челюстях — самые большие и играют главную роль в переработке грубой пищи.

Постоянные резцы (по шесть на каждой челюсти) располагаются друг против друга (им предшествуют молочные резцы). Они делятся на зацепы (щипцы), средние и боковые (окрайки).

В определении возраста важную роль играют резцы. Дело в том, что коронка каждого такого зуба выступает тремя остриями (лопасти, зубцы, поля). Оба боковых резца со временем стираются и исчезают.

Используя язык охотников, про собаку, у которой все резцы целы (видны все три зубца), говорят, что она «стоит в первом поле»; в том случае, если у собаки средние резцы сохраняют еще три острия, — «стоит во втором поле». Охотники термином «стоять в поле» обозначают количество лет, которое собака провела на охоте. Например, если собака «стоит во втором поле», то это означает, что она на охоте второй год.

Клыки подлежат смене. Они имеют в определенной мере выраженную форму крючка, у старых животных они проявляются больше.

Показатели роста и смены зубов и определения возраста представлены в таблицах (табл. 2–4).

Таблица 2

Возрастные показатели появления различных зубов

Вид зубов	Возраст
Все зубы отсутствуют	До 3–4 недель
Появляются:	
два клыка	Более 3–4 недель
резцы	4–5 недель
два первых коренных зуба	4–6 недель
третий коренной зуб	6–8 недель
Первый постоянный зуб в нижней челюсти	3–5 месяцев
Коренной зуб:	
четвертый	4–5 месяцев
пятый	5–6 месяцев
шестой	6–7 месяцев

Таблица 3

Возрастная смена молочных резцов на постоянные

Резцы	Возраст
Зацепы	2–4 месяца
Средние	3–5 месяцев
Окрайки	4–6 месяцев
Клыки	4–5 месяцев
Постоянные зубы:	
резцы с тремя зубцами, остроконечные	1 год
зацепы теряют зубцы	2 года
средние резцы теряют	
зубы	3 года
окрайки теряют зубы	4–5 лет
вся коронка стирается	10–12 лет

Таблица 4

**Возрастные изменения роста и смены зубной аркады
у собак (по В. Рихтеру и др., 1982)**

Характер появления, роста, смены и стирания зубов	Возраст
Зубы отсутствуют	При рождении
Наличие молочных зубов	1–2 месяца
Смена зацепов, средних и крайних рез- цов на обеих челюстях	3,5–5 месяцев
Смена клыков на обеих челюстях	5–6 месяцев
Главный бугор зацепов нижней челюсти стерт	1,5 года
Главные бугры зацепов и средних резцов нижней челюсти стерты	2,5 года
Главные бугры зацепов снизу и сверху, средних резцов снизу стерты	3,5 года
Главные бугры зацепов и средних резцов снизу и сверху стерты	4,5 года
Главные бугры есть только на верхних окрайках	5,5 года
Трущиеся поверхности резцов обратноовальны	10 лет
Зацепы верхней и нижней челюсти выпадают	12 лет
Резцы выпали	16 лет

При установлении возраста собаки учитывают следующие признаки: время прорезывания молочных зубов и их стирания, прорезывания постоянных зубов и их стирания.

Новорожденные щенята не имеют зубов. Быстрота стирания зубов зависит от характера питания, состояния здоровья собаки, переболевания той или иной болезнью, а также от прочности эмали.

Представленная картина роста, смены и стирания зубов отражает схему этих процессов у здоровой с нормальным развитием зубов собаки. Часто бывают отклонения и аномалии. В одних случаях постоянные зубы прорезываются не на своем месте, в других — молочные продолжают оставаться, чаще всего над клыками, а иногда формируется даже двойной ряд зубов. Последнее может быть исправлено только удалением молочных зубов.

Иногда при неправильном формировании зубной аркады отмечается асимметричная расставленность зубов, даже с дефектами, и т. д. Такое наблюдается у собак, которые переболели рахитом или другими тяжелыми заболеваниями.

Важно отметить, что у карликовых и старых собак всех пород часто появляются известковые (минеральные) отложения в виде зубных, винных камней и т. д. Такое явление приводит к воспалительным процессам в зоне луночек, что способствует расшатыванию и выкрашиванию зубов.

ПЛЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

Большинство людей, собирающихся заводить собаку, так или иначе, думают о проблемах размножения собаки еще на стадии выбора щенка определенного пола. Что надо учитывать в первую очередь?

В разведении используются далеко не все кобели и далеко не все владельцы кобелей, желающие видеть своего питомца племенным производителем, прикладывают достаточные усилия для успешной выставочной карьеры своей собаки.

Наличие родословной является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы кобель стал племенным. В первую очередь он должен обладать выдающимся экстерьером; во-вторых, иметь подходящую для данной популяции сук родословную; в-третьих, требуется наличие высоких выставочных титулов; в-четвертых, безупречное состояние психики; в-пятых, отсутствие брака в потомстве у ближайших родственников; в-шестых, высокий балл, полученный на полевых испытаниях и т. д. Этому далеко не полному перечню соответствуют не все собаки, и понятно, что интереса к использованию того или иного кобеля в племенном разведении у клубов может не быть. Найти же внеплановые вязки достаточно сложно, так как владельцы породистых сук соглашаются на вязку только с исключительным кобелем. Ловить течных дворняг — занятие бесплодное, а кобель, который повязался с попустительством хозяина с первой попавшейся сукой, скорее всего, потеряется, погнавшись за очередной подружкой.

Переживания же хозяев по поводу того, что их любимец на всю жизнь останется «мальчиком», беспочвенны. В природе только сильнейшие кобели имеют возможность оставлять после себя потомство, а остальные до конца своих дней ведут монашеский образ жизни. Тем не менее, еще никто не наблюдал плохого самочувствия и жизненной нестойкости волка на по-

чве сексуальной неудовлетворенности. Желание же хозяев во что бы то ни стало повязать своего кобеля и вовсе является абсурдным. Попробовав всех земных прелестей, пес не станет более покладистым.

Вопрос о вязке суки является более сложным. Кроме того, по этому поводу существует масса догм и нелепиц. Решение в первую очередь зависит от желания хозяев, т. к. именно на их плечи ляжет весь груз связанных с этим проблем, среди которых — реализация щенков, затраты сил и средств на их выращивание.

Если же вами движут чисто гуманные соображения, и желание повязать собаку вы объясняете заботой о ее здоровье, знайте — вы на неверном пути. Утверждения, что ложная щенность исчезает после вязки, абсолютно справедливо лишь в том случае, когда собака беременна. В следующую же течку, если сука не будет повязана, ложная щенность появится во всей красе — с набуханием молочных желез, с появлением молока, с изменением поведения собаки и т. д. И так будет после каждой течки.

Ложная щенность — естественный процесс, который у разных сук выражен по-разному, в зависимости от наследственности. Наличие онкологических заболеваний обусловлено экологической обстановкой и наследственностью. У щенившихся сук высока вероятность заболеваний молочных желез, а у не щенившихся или щенившихся один раз — заболеваний матки.

Некоторые выдвигают такой аргумент в пользу вязки: якобы полное гормональное развитие собаки, выполнение природного предназначения. Но если следовать природному предназначению суки, то тогда, по логике, ее нужно вязать, начиная с первой и до последней течки. Но это означает загубить собаку, и такое поведение владельца неразумно.

Что представляет собой цикл размножения у собак?

Половой зрелости и способности к размножению собаки достигают к 10–12 месяцам (суки немного раньше кобелей). Однако допускать к вязкам сук следует не раньше достижения ими возраста одного года шести месяцев (на третью течку). Хотя лучше до двух лет вашу питомицу не вязать.

Кобелей можно использовать для вязок в течение всего года. В отличие от кобелей, у сук половая охота и способность к оп-

лодотворению, так называемая пустовка или течка, появляются два раза в год. Периоды течки с интервалами в 6–7 месяцев можно считать нормальными для суки сеттера. Молодые суки впервые приходят в охоту в возрасте около 10 месяцев. Сука может спариться в первую же течку, но она еще недостаточно созрела, чтобы выкормить полноценный помет, и это отрицательно повлияет на ее здоровье и развитие щенков.

Большинство профессиональных заводчиков вяжут суку не раньше третьей течки. И хотя сука может впервые щениться в довольно преклонном возрасте (пять-семь лет), это все же явный риск для ее здоровья и сказывается иногда на качестве и здоровье щенков.

Прежде чем вязать суку старше четырех лет, обязательно посоветуйтесь с ветеринаром.

После течки у суки наступает длинный период отсутствия половой активности, который заканчивается началом следующей течки. Первые признаки пустовки — изменения в наружных половых органах (петле), а также поведении: сука может стать чересчур возбудимой и игривой или раздражительной. Петлю она тщательно вылизывает, и это порой мешает вовремя заметить кровяные выделения, отмечающие начало течки.

Если вы собираетесь вязать суку, нужно точно отметить день, когда появились кровяные выделения, потому что дни вязок назначаются в зависимости от этой даты.

Суки по-разному ухаживают за собой — некоторые вовсе не обращают внимания на то, что из них капает. Таким собакам иногда приходится дома надевать трусики, дабы уберечь мебель и ковры от пятен. Некоторые «дамы» тщательнейшим образом вылизываются, так что и заметить их состояние не сразу удастся. Если вы готовитесь к вязке, будьте особенно внимательны: подстилайте под суку белые простынки, промокайте ей петлю белой тряпочкой или ваткой по утрам и вечерам. Петля тем временем продолжает увеличиваться, как бы выдвигаясь из тела суки. В этот период (он длится примерно 9–10 дней) сука все больше привлекает самцов, но встречает их агрессивно.

В преддверии течки у суки изменяется обычный порядок мочеиспускания. Она часто «присаживается», отмечая свой маршрут во время прогулки, и кобели по запаху узнают о ее состоянии.

Какие дни наиболее благоприятны для вязки?

Наиболее благоприятный день для вязки и максимального числа щенков — день накануне овуляции (выхода из яичников зрелых, готовых к оплодотворению, яйцеклеток). Сроки готовности к оплодотворению у разных сук различны: у некоторых почти не бывает кровяных выделений и они сразу же после стадии набухания влагалища готовы подпустить самца. Но в норме «охота» (период течки, когда сука подпускает кобеля) наступает, когда кровяные выделения прекратились или приняли бледно-соломенный цвет, петля сильно набухла и увеличилась в размерах. На дотрагивание до промежности или половых органов сука реагирует отведением хвоста в сторону, при поглаживании и надавливании на крестец или при приближении кобеля отводит хвост, допуская кобеля до садок.

Но не старайтесь повязать суку раньше времени наступления «охоты» — насильственная вязка очень болезненна.

Самый лучший день для вязки указать нелегко. Физически сука может быть готова, но нервные (психические) травмы при перевозке или нервозность владельца, передавшаяся собаке, нередко тормозят естественную реакцию. Обычно сука подпускает кобеля в течение четырёх-пяти дней. Как правило, вязка назначается на 10-й, 11-й, 12-й или 13-й день от начала течки, т. е. со дня первого выделения крови. Однако это только средние данные. Нередки суки, у которых искомая стадия наступает на 6–26 дни. Встречаются и более крайние отклонения.

Учитывая возможные колебания сроков наступления овуляции, собаку вяжут дважды с интервалом 48 часов. В день, когда вы обнаружили, что выделения из кровяных превратились в слизистые, петля уже полностью мягкая — жестковатость (упругость) сохраняется только наверху, вокруг непосредственного входа во влагалище — знайте, что до вязки осталось один-два дня.

Помните также, что с каждым последующим щенением дни овуляции сдвигаются. Если первая щенность была после вязки на 12-й и 14-й день, то для второй лучше вязать суку на 13-й и 15-й или даже на 14-й и 16-й.

Во время течки выгуливать суку надо на длинном прочном поводке, чтобы не стеснять ее движений, но и не давать полной свободы. Поведение собаки в этот период зачастую непредсказуемо, и ваша любимица может ускользнуть от вас и пуститься

на поиски партнера. Выгуливать собаку на поводке необходимо и после вязки, до полного окончания течки: точные сроки овуляции установить затруднительно; нежелательная вязка с непородным кобелем может произойти в более благоприятные сроки, чем запланированная с выбранным производителем.

При этом следует всегда помнить, что на 50% здоровье щенков зависит от того, какой уход и кормление имела собака до вязки и во время щенности.

Никогда не следует вязать суку, если она хоть чем-нибудь больна, включая и ожирение,— ее потомство обречено на болезни. То же правило относится и к кобелям.

Как правильно подготовить суку к щенению?

Приобретая щенка-суку, вы должны быть готовы к ее возможному щенению по достижении положенного возраста со всеми последующими заботами. Это значит — правильно вырастить и подготовить питомицу к грядущим испытаниям.

В среднем беременность собак длится 58–66 дней, продолжительность зависит от состояния суки и от количества щенков. Перехаживают суки с малым количеством щенков, первая щенность может быть менее длительна.

Огромное значение для плодотворной вязки, нормальной щенности и родов имеет кондиция, в которой находится сука. Отклонение от средней упитанности (излишняя или недостаточная) может отрицательно сказаться на течении беременности, родах, на здоровье щенков и может быть причиной пропусков.

Противоглистные мероприятия во время щенности ни в коем случае не рекомендуются. Курс изгнания глистов нужно провести незадолго до наступления течки, в которую суку предполагается вязать.

В первый месяц увидеть, что сука щенная, почти невозможно. На третьей неделе беременности многие суки отказываются от еды, их время от времени тошнит, особенно по утрам. У сук, которые вынашивают своих первых щенков, все это случается чаще, чем у тех, что принесли уже не один помет. После третьей недели аппетит обычно восстанавливается. Примерно на 5–6-й неделе сука начинает округляться, у нее увеличиваются молочные железы, изменяется аппетит, и постепенно становится видно, что она носит щенков.

В рационе беременной и кормящей суки должно быть достаточно витаминов и кальция, необходимых для нормального течения родов, хорошей лактации, правильного развития щенков. Возросшая потребность суки в пище приводит к увеличению рациона, но нельзя давать собаке суточную норму пищи за один раз, следует разделить корм на 3–4 порции, учитывая, что в животе вашей питомицы все больше места занимают малыши. За неделю до родов ее надо кормить только легкоусвояемыми продуктами, давать больше творога и уменьшить дозу мяса; если собака не любит творог, она вряд ли откажется от запеканки или сырников. Лучше, если сука будет получать жидкое, диетическое питание.

Минеральная подкормка также необходима. С 30 дня беременности собака ежедневно должна получать дополнительное количество глюконата кальция, глицерофосфата и фитина. Достаточное количество кальция в организме беременной суки — это надежная профилактика эклампсии, одного из самых грозных осложнений беременности и родов.

Не менее важно следить, чтобы беременная сука получала необходимые витамины. Потребность в витаминах при беременности возрастает в два-три раза, особенно весной. Витамины способствуют нормальному обмену веществ, благоприятному течению беременности и развитию плодов. Сейчас появилось много поливитаминов и минеральных подкормок для собак, в том числе для беременных и кормящих сук. Прежде чем давать их собаке, внимательно прочитайте аннотацию. Вместо витаминов и кальция можно применять витаминно-минеральные подкормки типа «Кальцефит», «Фитокальцевит», «Смолли», «SA-37» и другие, в достаточном количестве имеющиеся сегодня в зоомагазинах и ветеринарных аптеках.

Если вы кормите собаку специализированными кормами, добавлять в рацион витамины и минеральную подкормку не следует, нужно только приобретать корма, предназначенные для беременных, а в дальнейшем — для кормящих сук. Запомните: лучше немного недодать витаминов, чем превысить дозу.

Помимо кормления, есть еще один момент, требующий внимания — прогулки. Не нужно сокращать время гуляния или ограничивать движение, запрещать бегать. Нежелательна и другая крайность: узнав, что собака излишне загружена, потому может не разродиться, ее начинают энергично «гонять» и со-

кращают рацион. Подобными мероприятиями можно не только согнать вес, но и погубить собаку.

После вязки нужно сохранить прежний режим и продолжительность прогулок. Постепенно сука сама начнет выбирать режим прогулок, соответствующий ее состоянию. Только если раньше ее выгуливали с другими собаками, то теперь лучше прогуливаться в одиночестве.

Многие считают, что в последние недели беременности суку следует держать только на поводке. С этим нельзя согласиться. Во-первых, гулять на поводке для собаки утомительно; во-вторых, ей приходится принаравливать к вашему шагу; и, наконец, на поводке она не может дать вам понять, что пришло время идти домой. Без поводка, в свободном состоянии, собака лучше выгуливается, она находится в меньшем напряжении и всегда может выбрать интересующий ее маршрут и ритм прогулки.

Что такое ложная щенность?

Ложная щенность — физиологическое состояние, наступающее у неповязанных сук приблизительно через два месяца после течки. Она сопровождается увеличением молочных желез, образованием в них молока, а также характерными изменениями в поведении собаки. Животное беспокоится, негромко поскуливает, отказывается от корма, неохотно идет на прогулку, стремится к уединению, готовит гнездо для родов, переносит в определенное место похожие на щенков предметы (мягкие, меховые игрушки, домашние тапочки, мячи и т. д.), затем ложится возле них и принимает позу для кормления щенков. Такая сука позволяет сдаивать молоко или сама отсасывает его, охотно подпускает к соскам чужих щенков, ее можно использовать в качестве кормилицы, при этом период лактации удлиняется.

У одних собак признаки ложной щенности выражены ярко, у других — почти незаметны. В большинстве случаев состояние ложной щенности проходит без лечения, изменения в поведении собаки исчезают через пять-восемь дней, выделение молока прекращается через две-три недели. Однако при сильном молокообразовании может развиваться мастит.

Состояние собаки, особенно неразвязанной, довольно просто облегчить следующим способом. На 10–12-й день течки надо отсчитать вперед и отметить на календаре девять недель. За не-

делю до наступления этого срока сократить вдвое рацион кормления. Давайте собаке как можно меньше жидкости. Когда наступят отмеченные дни — не кормите суку в течение одного-двух дней. Не волнуйтесь за ее здоровье. Затем еще три-пять дней, пока заметны припухлость и обвисание сосков, нужно соблюдать сильно урезанный рацион кормления. Старайтесь выводить собаку из комнаты, когда готовите пищу или едите.

Более длительные, чем обычно, прогулки с большей нагрузкой отвлекут суку от ее переживаний и помогут легче перенести страдания, причиняемые ложной щенностью. Заранее нужно убрать все пищущие и лохматые игрушки, меховые тапочки и другие предметы, которые обычно суки пытаются «усыновить», когда бывают в таком состоянии. Ни в коем случае нельзя сцеживать молоко и перетягивать вымя! Зато использовать такую суку как кормилицу чужих щенков желательно.

Иногда у повязанной суки, имеющей все признаки нормально протекающей беременности, вдруг, приблизительно через месяц после вязки, щенки «рассасываются». Но признаки беременности не исчезают, и о том, что щенков не будет, владелец узнает нескоро. Иногда такое состояние неправильно называют «ложная беременность», хотя вернее было бы сказать «несостоявшаяся», так как первое понятие относится к суке, имеющей признаки беременности, не будучи повязанной. Причиной гибели эмбрионов может быть нарушение кормления, изменение в условиях содержания, заболевание или несовместимость между сукой и кобелем (подобно реакции у человека, называемой «резус-фактор»).

Если у вас хватит терпения, собака перенесет ложную щенность легко.

Как подготовиться к родам?

Через несколько дней ваша собака должна ощениться. Проверьте еще раз, готовы ли вы к этому.

На видном месте повесьте координаты ветеринара — вам может понадобиться консультация по телефону или даже срочный вызов на дом. Заранее договоритесь с ветеринарным врачом о возможной помощи.

Шерсть на животе суки нужно коротко подстричь, чтобы соски были легко доступны щенкам. За несколько дней до рождения щенков, нужно подготовить и собрать в одном месте все,

что может понадобиться, — побольше чистых пеленок (марля и махровая ткань не годятся, так как щенок может зацепиться коготком и вывихнуть палец), грелка, маленькая спринцовка с мягким резиновым наконечником, острые прокипяченные ножницы для обрезания пуповины, разноцветные ниточки, чтобы пометить щенков, коробку для щенков и банку для последов.

Родильный ящик или логово, где сука будет щениться, а затем находиться со щенками, нужно устроить заранее и перенести туда ее спальное место за несколько дней до родов, чтобы собака устроилась там свободно и успела привыкнуть. Если все это делать после родов, то сука может не принять нового места. Родильный ящик по длине и высоте должен соответствовать размерам суки. Три его стенки делают довольно высокими, а одну, переднюю, — ниже (или с выемкой), чтобы собака могла легко входить и выходить, но щенки не преодолевали препятствие. В середине боковых стенок можно набить планку шириной 10–12 см на высоте 10–12 см. Тогда мать не придавит щенка во время кормления остальных, даже если тот будет находиться у нее за спиной. Когда щенки подрастут, манеж можно перевернуть, и тогда эта же планка помешает им вылезать из манежа. Обычно они, как котята, карабкаются по стенкам и разбегаются по комнате.

На теплый пол постелите клеенку, на холодный — плотный коврик, обшитый клеенкой. Удобен «туристический коврик» — он теплый, не намокает, легко моется. Нельзя устраивать подстилку из нескольких слоев одеяла, так как при родах или в первые дни после них собака может нечаянно закопать щенка в сбившееся одеяло или наступить на щенка, не заметив этого, если подстилка слишком мягкая и толстая.

О приближении родов можно судить по следующим признакам:

- к концу шестой недели нарастает отек петли, она как бы «раскрывается», отмечаются скудные слизистые выделения;
- к концу седьмой недели (за 10–15 дней до родов) отмечается набухание сосков;
- усиливается шевеление щенков (становится видимым на глаз, когда сука лежит);
- за несколько дней до родов появляется молоко, особенно у сук, уже имевших щенков;

- за несколько дней до родов собака начинает искать уединения, более прохладное и темное место, «копает» — делает гнездо;
- за 1–2 суток до наступления 58-го дня беременности дважды в день измеряйте собаке температуру (утром и вечером); в этот период она обычно слегка понижена и держится на уровне 37,8 °С, но перед родами резко снижается до 36,6–37 °С. Как только температура понизится, можно ожидать начала родов в ближайшие сутки, а чаще всего — в течение 12 часов;
- за 12 часов до родов появляется мелкое дрожание мышц (особенно заметно на мышцах бедра), собаку «знобит» при понижении температуры;
- с наступлением схваток собака становится более беспокойной, часто и тяжело дышит, осматривает и лижет живот и петлю.

Как у собаки протекают роды? Как вести себя при этом?

Роды — естественный процесс, бояться их не следует. Они протекают обычно без каких-либо серьезных осложнений. Спокойная обстановка в доме, ваша уверенность и доброжелательность по отношению к собаке способствуют хорошему самочувствию суки и благополучному течению родов.

Ни в коем случае нельзя оставлять собаку без присмотра во время родов. Очень важно, чтобы ваши руки во время предоставления ей помощи были чистыми, по мере необходимости их надо дезинфицировать (к примеру, бледно-розовым раствором марганцовки), а ногти должны быть коротко подстрижены.

Роды у всех млекопитающих проходят в три этапа. Первый — подготовительный — период родовых схваток, он приводит к раскрытию шейки матки. Фаза открытия может длиться 24–36 часов, а иногда и дольше. Сука в это время очень беспокойна, скребет и роет в своем родильном ящике, прячется там, не хочет выходить гулять и ничего не ест. Во время схватки, продолжающейся обычно 10–30 секунд, собака тяжело дышит, открыв пасть, затем успокаивается на несколько минут до следующей схватки.

Когда сука затихнет и как бы «уйдет в себя», наступает второй период — собственно роды, то есть начинаются потуги. Обычно собака плоско лежит на боку; желательно, чтобы она могла упереться во что-нибудь ногами, когда тужится. Во время одной из потуг из петли может показаться плодный пузырь. Будет еще несколько потуг, пока он, наконец, лопнет и из него

прольется немного зеленовато-желтой жидкости. Затем наступит небольшая пауза, после которой потуги возобновятся с новой силой. Во время одной из сильных потуг из петли покажется и потом спрячется, а затем через 2–3 потуги выйдет окончательно околоплодный пузырь со щенком внутри. Щенок может идти головкой или задом вперед — это не имеет значения, если пузырь и пуповина целы.

От начала потуг до рождения щенка проходит обычно 3–5 часов. Если же прошло больше времени, сука тужится, а щенков все нет — срочно нужна помощь ветеринарного врача. Это не должно быть поводом для паники. Очень важно сохранять спокойную обстановку возле роженицы.

Когда щенок родился, собака сама вскрывает околоплодный пузырь и перекусывает пуповину, отделяя ее от последа. Следите, чтобы она перегрызла пуповину не ближе 4–5 см от пупка, в противном случае это может стать причиной появления пупочной грыжи у щенка. И не позволяйте суке слишком энергично лизать пуповину щенков, пока она не подсохла и не отвалилась, а тем более пытаться откусить ее. Если послед не вышел вслед за щенком, то после перекусывания пуповины он остается в родовых путях и должен выйти перед следующим щенком. Нужно внимательно наблюдать, сколько последов вышло, — их должно быть столько же, сколько щенков, так как оставшийся в теле матери послед, разлагаясь, может привести к воспалению матки и даже гибели собаки.

Промежутки между рождениями щенков могут быть до двух часов. Но иногда роды бывают очень быстрыми, щенки рождаются один за другим, и сука не успевает вскрывать плодные пузыри, облизывать щенят — тогда необходимо вмешательство хозяина. Когда собака в начале родов иногда не может дотянуться до петли, нужно помочь щенку освободиться от плодного пузыря.

Пузырь легко разорвать пальцами, лучше это сделать около мордочки щенка, затем можно отрезать или разорвать ногтями пуповину — так, чтобы осталось не менее 3–4 см от пупка. Не надо смазывать пуповину йодом, сосуды ее быстро «спадаются», а сама она через несколько часов засыхает. Обычно перевязывать пуповину не надо, но если она кровоточит, то ее нужно перевязать продезинфицированной ниткой на некотором расстоя-

нии от живота. Не кладите щенка с кровоточащей пуповиной на горячую грелку.

Если родившийся малыш не дышит, необходимо очистить его рот и нос от слизи. Это можно сделать, отсосав ее своим ртом через носик щенка. После манипуляции плотно зафиксируйте в руках головку и спинку щенка и резко встряхните взмахом рук сверху вниз. Будьте осторожны, чтобы мокрое тельце не выскользнуло из пальцев. Иногда для оживления малыша достаточно капнуть ему в рот одну-две капли «Кордиамина».

Если это не помогает, сильно разотрите щенка грубой тканью по спине, начиная от хвоста к голове. Кроме того, можно опускать новорожденного попеременно то в горячую, то в холодную воду. Попробуйте поддержать его тельце под струей горячей воды, одновременно поливая головку холодной. Следите за тем, чтобы вода не попала в дыхательные пути.

Чаще такие затруднения с дыханием случаются, если щенок идет «задом наперед» или если пузырь прорывается и щенок выходит без оболочки, наглотавшись околоплодной жидкости. Поэтому в случае, когда щенок идет задиком, нужно помочь ему родиться поскорее, чтобы он не задохнулся. Для этого — но только в тот момент, когда сука тужится — следует обхватить рукой то, что уже вышло из нее, и подтянуть по направлению кнаружи и вниз. Если щенок идет задом наперед, при этом еще и спинкой вниз, что очень редко случается при нормальных родах, то нужно вытягивать его также по дуге, но наружу и вверх, иначе можно сломать новорожденному позвоночник.

Обработав ротовую полость, пуповину и повязав щенку на шею цветную нитку, которую вы будете менять по мере роста щенка, отдайте его матери. Обычно сука обращается с малышом достаточно бесцеремонно: интенсивно облизывает, переворачивает, толкает его носом. Таким образом она пробуждает его к жизни, помогает нормализовать дыхание, стимулирует работу кишечника, удаляет слизь. Не надо ей в этом препятствовать.

Подложите новорожденного к соску и, при необходимости, помогите ему начать сосать. Сожмите сосок пальцами, выдавите из него немного молозива и вложите в рот щенку. Первое молоко — молозиво — обладает послабляющим действием. Необходимо, чтобы оно как можно скорее попало в кишечник щен-

ка. Молозиво освобождает кишечник новорожденного от первородного кала (мекония), скопившегося там еще до рождения. Только после этого начнется нормальное пищеварение.

Щенков лучше отнимать от суки, пока она полностью не разродится, и помещать в теплое место (в коробку с грелкой, обернутой мягкой тряпочкой). Они попадают из высокой температуры в сравнительно более холодный внешний мир, и пока мать занята рождением других щенков, малыши могут легко переохладиться и простудиться.

Для того, чтобы потуги были более результативными, нужно давать собаке сладкий некрепкий чай с молоком (кофе с молоком).

Чаще всего вслед за щенком рождается послед — детское место. Иногда плацента не успевает отделиться от стенки матки и выходит только после рождения нескольких щенков. Советуем не выбрасывать последы сразу, а складывать их в банку, чтобы по окончании родов можно было еще раз убедиться в соответствии количества последов числу щенков. Не пугайтесь, если задержавшиеся последы выйдут в виде жидкости зелено-черного цвета с примесью крови: они очень быстро разлагаются. Порой в пузыре находятся сразу два щенка. В этом случае они имеют один послед. Иногда последы выходят после рождения последнего щенка.

Вышедшие последы вместе с остатками пуповины и оболочками рекомендуется выбрасывать, чтобы сука не съела их. Если сука съест много последов, у нее возможно белковое отравление, которое характеризуется длительным расстройством желудка, болями в животе. Однако иногда советуют дать суке съесть два-три последа, поскольку в плаценте содержится много гормонов, стимулирующих лактацию и сокращение матки.

При каких признаках следует обращаться к ветеринару?

- Отсутствие родовой деятельности в течение двух часов и более после отхождения вод.
- Безрезультатные потуги (потуги, не сопровождающиеся рождением щенка) на протяжении часа.
- Щенок виден в родовых путях, но достать его вы не можете.

К сожалению, к врачу нередко обращаются слишком поздно, иногда успев неправильными действиями ухудшить ситуацию

до такой степени, что приходится думать уже не о щенках, а о жизни собаки. Самой распространенной ошибкой является инъекция сокращающего мышцы матки препарата, проведенная без учета противопоказаний. Поэтому лучше вызвать врача при малейшем сомнении.

Как ухаживать за новорожденными щенками?

Щенки рождаются слепыми, глухими и беззубыми. На 8–9-й день после появления на свет они начинают слышать, а на 11–13-й — у них открываются глаза. Пройдет еще недели полторы, и у щенков прорежутся молочные зубы, которые впоследствии сменятся на постоянные. Но до этого еще надо дожить, а пока первые 3–4 дня с малышом нельзя спускать глаз ни днем, ни ночью.

У суки, щенившейся впервые, не всегда сразу появляется молоко. Иногда это происходит спустя 24 часа после родов. Щенки могут просуществовать некоторое время без молока, но важно обеспечить им постоянное тепло. Первые три дня являются наиболее ответственными, и за щенками нужно регулярно присматривать: не оттолкнула ли их мама в сторону, получают ли они свою долю пищи, не замерзли ли. Следите, чтобы собака случайно не придавила кого-нибудь из них.

Если щенки молчат или дружно чмокают у сосков матери — все в порядке. Но если они начинают громко пищать, издавать мяукающие звуки — требуется ваше вмешательство. Возможно, кто-либо из малышей голоден, слаб, замерз или мать придавила его. Если вы найдете отброшенного замерзшего щенка, немедленно заверните его в шерстяную тряпочку и поместите в теплое место, можно просто за пазуху. Подержав малыша в тепле час-другой, верните его матери.

Очень важно, чтобы с первых часов жизни щенки получали молозиво, содержащее глобулины — белки, защищающие от инфекционных болезней, которыми болела мать или от которых была привита. На третий-пятый день, во время смены молозива на молоко, иногда на несколько часов количество молока уменьшается, и щенки начинают пищать. Давайте собаке больше воды, чая, кефира, творога, и вскоре ее соски вновь наполнятся.

Щенок рождается с сильным инстинктом к сосанию, он в состоянии сосать, еще находясь в утробе матери. Вначале соса-

ние может быть слабым, и пока щенок полностью не захватит сосок, слышны тихие чавкающие звуки. Но через несколько секунд сосание станет сильнее и вы увидите, как маленький розовый язычок обвился вокруг соска. Если за щенком внимательно понаблюдать, можно заметить, что каждые полсекунды он глотает молоко. Хорошо присосавшись, малыш способен очень крепко удерживаться на соске — его не оттолкнут братья и сестры, и он отвалится от соска сам, когда вволю наестся. Иногда владелец суки беспокоится, заметив, что она периодически начинает учащенно дышать. Не волнуйтесь, это прибывает молоко. Обратите внимание, что как раз в эти минуты щенки начинают особенно активно сосать.

Очень важно убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски — значит, они получают мало молока. Стараясь найти сосок, щенок ощупывает носом живот суки, пока не наткнется на торчащий сосок. Как только он хорошо присосется, он начинает сильно толкать живот матери попеременными движениями передних лап. Его хвостик при этом поднимается прямо вверх, за исключением самого кончика, который изогнут назад и вниз.

Толкая лапами молочные железы, щенок стимулирует отдачу молока. Щенки сосут, пока не наполнят до отказа свои животы, после чего могут заснуть прямо на соске. Когда сон становится более глубоким, они ослабляют захват и освобождают сосок. Малыши будут спать, собравшись в кучку рядом со своей матерью, пока что-нибудь их не разбудит, и тогда весь процесс начнется снова. Щенки подергиваются во сне, перебирают лапками — вероятно, видят приятные молочные сны.

Если у суки достаточно молока и щенки здоровы, они растут очень быстро. Масса новорожденных малышей собаки средних размеров составляет примерно 350–450 г. За неделю она удвоится.

Заводчик должен содержать в чистоте щенячий ящик, следить, чтобы каждый щенок получал причитающуюся ему порцию материнского молока, заботиться о проветривании и свежем воздухе.

Первые четыре-пять дней жизни щенок совершенно беспомощен: он слеп, глух, его движения хаотичны, он способен только ощущать прикосновения матери и однопометников. В этот период даже выделения не могут осуществляться без помощи

матери: она, вылизывая щенков и подъедая их испражнения, поддерживает чистоту в гнезде.

Первую неделю советуем вам спать возле собаки со щенками, так как ночью она может их придавить. Позже это уже не является необходимым — малыши становятся крупнее, а мать спокойнее.

Если сука не может кормить щенков, то придется применить искусственное питание. Это чрезвычайно трудно — кормить «младенцев» приходится регулярно днем и ночью через каждые 2 часа (по крайней мере, первую неделю).

Если вы только подкармливаете щенят, то мать обычно выполняет все остальные функции по уходу за ними. Когда же вся забота ложится на вас, то вам нужно позаботиться о замене материнского вылизывания потомства. Для этого смоченной в подсолнечном масле ватой осторожно, но энергично, вращательными движениями разотрите у щенка животик от пупка к хвосту. Трите до тех пор, пока у него не сработает кишечник.

Щенят нужно содержать в чистоте, протирая их ватой, смоченной в слабом растворе марганцовки, но протирая, а не смачивая.

Когда щенкам вводят прикорм?

Когда щенки подрастут, им вводят прикорм, что необходимо для постепенного приучения их желудков к той пище, которую они будут получать у своих постоянных хозяев. Чем позже требуется подкормка, тем лучше. Если у суки очень много молока, а щенков мало, нужно подкармливать их в самые последние дни. Но чаще приходится начинать подкармливать намного раньше. Начало подкорма строго индивидуально (в среднем 15–20-й день), главный показатель здесь — развитие щенят и их масса.

Таблица 5

**Минимально нормальный вес для щенков
собаки средних размеров по возрастам (г)**

Возраст (дней)	Величина помета	
	шесть и менее	более шести
10	1000	800
20	1600	1400
30	2500	2200

Если щенки имеют достаточную массу тела, питаюсь только молоком матери, то их подкармливать не стоит. Хорошо кормите только суку. Если же щенки по массе отстают — необходимо начать прикорм. Учтите, сука в таком случае, как правило, отказывается подлизывать за ними.

Сначала в качестве прикорма щенкам дают питье (молоко с желтком и медом), потом творог с питьем, а затем просто творог. Его легко сделать в домашних условиях: к 1 л кипящего молока добавляют 1 л кефира, смесь перемешивают и отстаивают. Затем снимают верхний рыхлый творог, содержащий немного сыворотки. Творогом кормят щенков досыта два-три раза в день.

Полужидкий прикорм возьмите в ладонь. Чтобы заставить щенка есть, бывает достаточно слегка ткнуть его мордочкой, он всосет в себя смесь и затем уже сам начнет лакать. С третьего-четвертого раза у малышей это начинает получаться довольно хорошо. После того как щенки насытятся, их подкладывают к соскам матери. От материнского молока они не откажутся и еще хорошо пососут.

Не используйте для прикармливания таких маленьких щенков чистое коровье молоко, детские питательные смеси и сгущенку. Для этой цели можно приобрести импортные смеси, включая специальные заменители сучьего молока. Такое молоко для щенков производит, например, фирма «Royal Canin»; оно продается почти во всех зоомагазинах.

Температура молока при искусственном вскармливании в первые сутки должна быть 38 °С, на первой неделе — 32–30 °С, на второй неделе — 30–28 °С, на третьей неделе — 28–26 °С, затем — 26–24 °С. Молоко всегда должно быть свежеприготовленным.

Если режим кормления и размер порций подобраны правильно, у щенков будут округлые (но не твердые!) животики, оформленный стул, они не скулят и хорошо прибавляют в весе.

Постепенно вводите в рацион щенков молочные каши: геркулесовую, гречневую, рисовую, пшенную. Геркулесовую кашу можно давать не чаще одного раза в день при условии, что у щенков нет поноса, так как «Геркулес» обладает послабляющим эффектом. Через 1–2 дня начинайте предлагать питание более густое, постепенно переходя к рассыпчатым кашам, сваренным на воде. Манную кашу и детские смеси предлагать щенкам не

следует. На третьей неделе можно давать щенкам сырое мясо, начиная с кусочков величиной с горошину, ежедневно увеличивая дозу и доводя ее к месячному возрасту до 100–150 г на каждого малыша. В более раннем возрасте они не могут усвоить мясную пищу из-за отсутствующих ферментов в желудочном соке. Старайтесь как можно раньше приучить щенков к получению мяса в последнее кормление, и при этом не добавляйте мяса в другие виды корма для «улучшения» вкуса блюд.

Мясо — единственный продукт, который переваривается не менее восьми часов, и на протяжении всего этого времени щенок не испытывает чувства голода, а значит, может спать спокойно, просыпаясь только для того, чтобы сходить в туалет. Однако добавление этого продукта в другие блюда может способствовать стойкому нарушению аппетита у щенка. Съев кусочек мяса, щенок не будет голоден и станет отказываться от каши и овощей, также необходимых для его полноценного питания.

Первые два-три дня мясо дают в виде скобленки, в дальнейшем — только мелко нарезанным. По мере роста щенка нарезают ему мясо более крупными кусочками, чтобы малыш мог сделать два-три жевательных движения. Свинину и баранину щенкам не дают.

После молочных продуктов и мяса начинайте вводить в рацион щенков вареные овощи, сначала добавляя их в каши, а потом отдельно с растительным маслом или небольшим количеством сметаны; позднее можно давать овощи и в сыром виде.

Для повышения содержания витаминов угощайте своих питомцев фруктами; кроме citrusовых, добавляйте в корм зелень. Можно также готовить щенкам смесь из сухофруктов, рекомендованную для беременных сук.

Месячных щенков пора приучать к специализированным сухим кормам. Делайте это крайне осторожно, постоянно наблюдая за реакцией их организма на введение нового корма. Строго соблюдайте дозировку.

Щенкам и суке в подсосный период необходимо обеспечить полноценное питание и хороший уход. Никогда не экономьте на питании помета, иначе к моменту активирования и началу реализации щенков они не будут иметь соответствующих кондиций, а следовательно, не получат высокой оценки у кинологов и признания у покупателей.

Подкармливать щенков лучше из каждого отдельного блюдечка. Ко времени отъема постепенно уменьшайте количество кормлений под сукой.

Ежедневно производите контрольное взвешивание щенков. Если вы будете точно знать средний привес и массу щенков, у вас не возникнет вопроса, голодны ли они. Чтобы различать щенков, еще в родах наденьте им, как ошейнички, разноцветные нитки (шерстяные или мулине) и периодически меняйте, чтобы нитки не врезались в шею.

Нередко сука с трех-четырех недель начинает кормить щенков «отрыжкой». Она выходит на середину щенячьего «дворика» и поскуливанием подзывает своих детей. Затем отрыгивает им полупереваренную и, по-видимому, очень вкусную пищу, которую щенки жадно поедают. Не пугайтесь, если сука начала подкармливать малышей таким образом, и следите, чтобы ее корм был достаточно хорошо измельчен.

Как ухаживать за подросшими щенками?

Когда щенки становятся старше и зубастее, собака начинает кормить их стоя. В течение одной-двух минут щенки буквально терзают несчастную мать, после чего она поспешно убегает от них. Не заставляйте собаку вновь возвращаться к щенкам. Она сама регулирует частоту кормлений и, как только соски вновь наполнятся молоком, вернется.

Основное питание к этому времени щенки получают в виде творога и мяса.

Приблизительно на седьмой-десятый день и затем один раз в неделю щенкам надо подстригать когти (совсем немного, только острые кончики-крючки, которыми они царапают нежную кожу сосков).

Почти у каждого щенка есть глисты. Все щенки, независимо от того, имеются ли у них симптомы этого заболевания, должны подвергнуться дегельминтизации. На 21-й день малышам дают декарис (детскую таблетку) строго по весу щенка. Особенно это необходимо, если дегельминтизацию не проводили суке перед вязкой.

Сложите вес всех щенков, разведите нужную для этого веса часть таблетки в воде. Водный раствор декариса легче разделить на 6–10 частей, чем таблетку. Через десять дней курс лечения надо повторить с учетом изменения массы тела щенков.

Такие сроки первой дегельминтизации связаны с циклом развития глистов, и поэтому желательно, чтобы она была проведена именно в начале четвертой недели жизни малышей.

В месяц полноценные щенки уже очень активны. Они бегают и играют с матерью и друг с другом. Неплохо, если вы приготовите им несколько игрушек: мячики, колечки, искусственные косточки. Игрушки должны быть такими, чтобы щенки не могли их проглотить или отгрызть кусочек. В качестве игрушки может послужить целая морковка, которую малыши могут погрызть.

В это время щенки уже отходят от подстилки, чтобы помочиться. Застелите пол рядом с их уютным теплым «логовом» газетами. Тогда «малолетки» быстро привыкают делать свои дела на газете, а не на подстилке. Мокрые и грязные газеты не оставляют запаха, их легко менять по мере необходимости.

Помните: все, что находится за пределами щенячьей законной территории, для малышей — «улица». Поэтому не ругайте их за то, что они «выгуливаются» прямо посреди вашей комнаты.

Щенки чрезвычайно любопытны. Обследовав все уголки своего домика и дворика, они, при малейшей возможности, выбираются наружу. Малыши не только внимательно обнюхивают новые предметы, но и пробуют их на вкус, проверяют на прочность.

Позаботьтесь о том, чтобы им не попались провод от электроприборов, мелкие тряпки, носки, острые предметы, опасные вещества.

И вот приближается тот день, когда щенки могут начать самостоятельную жизнь в доме новых хозяев. Не забудьте, что большинство маленьких питомцев попадут в руки людей, не имевших до этого дела с собаками. У них возникнет множество вопросов, касающихся кормления, воспитания малыша. Рекомендуем вам заранее подготовить хотя бы краткие инструкции для хозяев. Поделитесь с ними своим опытом. Ведь на вас ложится обязанность опекать малышей, контролировать сроки вакцинации. Вы являетесь первым советчиком новых владельцев и воспитываете в них преемственность этой традиции. Если же вы затрудняетесь ответить на какие-то вопросы, возникающие в процессе выращивания щенка, адресуйте их в клуб, к более опытным специалистам.

Как ухаживать за кормящей сукой?

В период, когда щенки могут жить исключительно за счет материнского молока, сука-мать нуждается в поддержке и внимании, ведь она должна их так кормить, чтобы они нормально развивались и за первую неделю жизни удвоили свой вес, или даже набрали больше.

Не ранее чем через 15–20 часов после щенения суку кормят первый раз. В течение первых трех дней послеродового периода нужно быть особенно осторожными в кормлении собаки. Если сразу же после родов начать давать ей пищу как обычно и досыта, то можно вызвать тяжелое расстройство желудка и очень сильный понос не только у нее, но и у щенков. Это особенно неприятно, так как малыши начнут отставать в весе, будут вялыми и начнут постоянно поскуливать.

Свежая вода непременно должна быть доступна собаке в любое время и в любом количестве.

В течение первых трех дней суке нельзя давать твердую пищу, а только жидкую, диетическую; лишь после этого срока можно предложить ей немного сырого мяса. Если роды были трудными, хорошо добавить в пищу глюкозу. Первые дни у собаки жидкий стул, поэтому, как можно быстрее, надо восстановить нормальную работу кишечника (например, рисовой кашей, творогом). Дня через три можно переходить к привычному собачьему рациону, если стул наладился. Обычно назначают четырехразовое питание (не реже).

Во время кормления щенков собака должна получать много жидкости. Молокогонным является крепкий чай с молоком, подслащенный медом (или со сгущенным молоком). Заварка должна быть свежей. Молоко в чистом виде нежелательно, лучше предложите собаке различные кисломолочные продукты (например, кефир, простоквашу).

Для усиления лактации можно давать собаке три раза в день по одной таблетке апилака. Таблетку надо растолочь и высыпать животному под язык.

Включите в рацион больше творога, кефира. Считается, что лепешки из кукурузной крупы также улучшают лактацию.

После родов в течение 7–10 дней у кормящей собаки наблюдаются выделения из петли — вначале обильные и кровянистые, в дальнейшем они светлеют и скудеют. Насторожить вас при этом должны следующие признаки:

- выделение гноя;

- подъем температуры до 40–41,5 °С;
- обильные выделения ярко-красного цвета или кровь;
- появление гнилостного, сероводородного, гнойного запаха вместо обычного, присущего родившей суке;
- сильное беспокойство;
- отказ собаки от корма.

В этих случаях следует вызвать ветеринарного врача. В течение нескольких дней после родов у суки может наблюдаться повышенная температура (до 39,5 °С). При общем хорошем самочувствии и аппетите это не должно вызвать тревоги.

Во время кормления вместе с молоком из организма кормящей собаки выводится кальций. Поэтому необходимо давать минеральную подкормку в достаточном количестве. Это необходимо для того, чтобы собака не облысела, у нее не прогнулась спина, чтобы кормление не отразилось негативно на ее зубах, а главное, чтобы не было послеродовой эклампсии.

Какие осложнения могут возникать у суки после родов? Как оказать первую помощь?

В медицине эклампсия определяется как «конвульсивный приступ без потери сознания, случающийся во время беременности или родов». Чаще всего заболевание появляется у ощенившихся сук вплоть до 21-го дня после щенения. Это состояние ассоциируется с низким уровнем кальция и, возможно, глюкозы в крови, однако точная причина остается невыясненной. Эклампсия случается даже в том случае, когда животное получает необходимое количество кальция с пищей.

Основные симптомы: сука становится беспокойной, прячется от света, не обращает внимания на щенков. Если собаку не лечить, происходят резкие судороги мышц, животное становится чрезвычайно возбужденным, часто визжит и лает или может находиться в депрессии. Температура тела обычно крайне высокая (часто выше 40,5 °С). Если конвульсии будут продолжаться, то собака постепенно ослабнет и войдет в состояние вялого паралича, наступят резкий коматоз и смерть.

Эклампсия — очень опасное заболевание, здесь требуется неотложная ветеринарная помощь. До прибытия врача вы можете поддержать свою собаку, сделав внутримышечную инъекцию глюконата кальция (5 мл 10%-ного раствора) и сульфата магния (4 мл 25%-ного раствора). Внутрь можно дать 20 капель валокардина или корвалола.

Иногда возможны рецидивы, поэтому необходимо и дальнейшее лечение.

Каковы особенности ухода за кормящей собакой?

В первый день-два сука ни на минуту не бросает своих щенков. Иногда даже приходится насильно выводить ее погулять. Постепенно она сама увеличивает время, на которое оставляет малышей и спустя 7–10 дней уходит от них на более продолжительное время. Однако слишком долго прогуливать свою питомицу на улице нельзя, поскольку возбуждение от прогулок и усталость сказываются на количестве и качестве молока. Впрочем, не следует тащить собаку домой силой!

После родов выгуливайте собаку, только если она просится. Выводить ее первое время лучше на поводке, поскольку сначала ее стремление к щенкам очень сильно, она может не послушаться команды и броситься домой. В этот период достаточно гулять по 10–15 минут, но увеличив число прогулок.

В подсосный период очень важно следить за гигиеной собаки. Подстилка всегда должна быть чистой. После прогулки мойте собаке лапы водой и обмывайте молочные железы слабым раствором марганцовки, чтобы избежать инфекции.

В сырую, грязную погоду лучше закрыть кормящей собаке соски — надеть ей фартук из плотной ткани с тесемками, которые завязываются на спине, или комбинезон. Зимой закрывать соски просто необходимо, чтобы предохранить их от травм и переохлаждения, следствием которых может стать воспаление. После прогулки следует тщательно вымыть и вытереть собаке живот и лапы, дать ей успокоиться и только потом подпускать к щенкам.

На третьей-четвертой неделе мать начинает оставлять своих малышей уже надолго. Рекомендуются устроить для нее удобное место, недоступное для щенков, где она могла бы отдохнуть от своих маленьких мучителей.

Соски у кормящей собаки нужно регулярно осматривать, шерсть на животе должна быть все время коротко подстрижена. Если заметны царапины и покраснения кожи вокруг сосков, следует укоротить коготки на передних лапах малышей. Часто владельцы собак жалуются, что щенки еще только двухнедельные, а мать уже питает к ним чувство отвращения и отказывается от них. Все дело в том, что своими коготками щенки расцарапывают живот матери. Если же у сосков наблюдается покраснение,

смажьте их, а также живот смягчающим кремом или линиментом синтомицина (5%), а после этого протрите бледно-розовым раствором марганцовки. Вскоре все придет в норму.

У кормящих собак, особенно ощенившихся впервые, часто появляются трещины сосков. Собака при этом испытывает мучительную боль во время кормления, она даже может отказываться кормить малышей. Известны случаи, когда у собаки из-за постоянной боли пропадало молоко. Кроме того, следствием возникновения трещин на сосках может стать мастит. Поэтому при их появлении сразу же примите меры. После каждого кормления промывайте соски (не только пораженные) слабым раствором марганцовки и смазывайте трещины соком каланхоэ или аптечной мазью каланхоэ, но при этом не давайте собаке слизывать лекарство с сосков, посидите с ней полчаса. Можно чередовать каланхоэ с маслом облепихи или шиповника. Потом промойте соски со светло-розовым раствором марганцовки.

Если через пять-шесть дней такого лечения улучшения не наступило, надо обратиться к ветврачу — возможно, потребуются более сильные средства.

Постоянно проверяйте, нет ли у собаки в сосках уплотнений — первых признаков начинающегося мастита (воспаления молочных желез). Чаше молоко застаивается в передних сосках (особенно если щенков мало). Обнаружив уплотнение, постарайтесь сцедить молоко из соска, ближайшего к затвердевшей дольке. Если сцеживание не удастся, дайте собаке одну таблетку ношпы, через 30 минут сделайте инъекцию окситоцина и сразу же начинайте сцеживание. Если же уплотнения постепенно увеличиваются, твердеют, кожа над ними становится горячей и красной, у собаки повышается температура — обратитесь к врачу.

Если щенков мало, не перекармливайте суку и не давайте ей слишком много жидкости во избежание мастита. Барометром, указывающим, что молока достаточно, является правильное развитие щенков. Они хорошо прибавляют в весе, чистые, с блестящей шерстью, спокойные.

Во избежание мастита у кормящей собаки щенков отнимают постепенно, в течение 5–10 дней. Таким образом стимулируется прекращение образования молока. В это время внимательно следите за состоянием сосков. Для уменьшения молочности после отнятия щенков собаку ограничивают в питье, не дают молочную пищу, можно применить компрессы со слабым раствором уксусной кислоты.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С первых дней жизни собака нуждается в ветеринарном контроле. Этот контроль заключается не только в своевременной и качественной вакцинации животного, но и регулярном осмотре, советах по уходу, содержанию, питанию. Да мало ли какие вопросы могут возникнуть у начинающего собаководда?!

Главное, не занимайтесь «самолечением», даже если вы с отличием окончили медицинский институт! Не навредите своему питомцу! Собаку должен лечить только высококвалифицированный, опытный ветеринарный врач.

По каким признакам можно определить, здорова ли ваша собака?

Заботливый владелец должен каждый день начинать с осмотра своего питомца. Хороший аппетит, веселое настроение, блестящая шерсть, чистые ясные глаза, холодный и слегка влажный нос (однако последнее не всегда может служить достоверным признаком, во сне и сразу после пробуждения нос сухой и теплый — это норма), глубокое и ровное дыхание, плавные движения, активность на прогулке, регулярное опорожнение кишечника свидетельствуют о том, что ваш питомец здоров.

Что делать, если собака отказалась от корма, вид у нее понурый, она не хочет идти гулять?

Причины могут быть различные: пес просто перегрелся вчера на солнце или получил большую физическую нагрузку, но, возможно, для недомогания есть и более серьезные причины.

В любом случае внимательно осмотрите собаку: нет ли гнойных выделений из носа и глаз, не изменился ли цвет слизистой оболочки глаз (побледнение, пожелтение, покраснение), измерьте температуру (обычным медицинским термометром).

Термометр встряхните, смажьте вазелиновым маслом и осторожно введите в задний проход с таким расчетом, чтобы резервуар со ртутью (кончик термометра) находился в прямой кишке. Держать термометр необходимо 5–7 минут. Измерение температуры желательно производить в одни и те же часы: утром между 7–9 часами и вечером между 17–19.

Нормальная температура тела собаки составляет 37,5–39 °С. Однако практикующие ветеринарные врачи небезосновательно считают, что нормальная температура собаки не должна превышать 38,7 °С. Кстати, при повышенной температуре нос собаки может оставаться холодным.

Наличие других симптомов требует пристального внимания с вашей стороны и готовности обратиться к ветеринару. При заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, дыхание и пульс учащаются.

Внимательно ощупайте собаку: нет ли припухлостей, болезненных участков на туловище, лапах, не изменился ли обычный запах изо рта.

Если температура нормальная и никаких отклонений в состоянии собаки и работе кишечника (кроме отказа от корма и общей вялости) не наблюдается — не беспокойтесь. Дайте собаке отдых, не кормите ее — разгрузите пищеварительный тракт, и через день-два все встанет на свое место. Не забывайте также, что время от времени почти каждая собака устраивает себе разгрузочный день — она просто не хочет есть, и ничего страшного в этом нет. Впрочем, если ваш питомец всегда отличался обжорством и вдруг совершенно потерял аппетит — надо бить тревогу.

Следует знать, что недомогание у щенков часто случается во время смены зубов: малыш грустно сидит на своем месте, отказывается от корма, не обращает внимания на игрушки. В этот период не беспокойте щенка, ограничьте его общение с собаками, так как он более восприимчив к инфекции.

Что делать, если у собаки вдруг поднялась температура?

Это может быть признаком обычного простудного заболевания или же тяжелой инфекции. В любом случае лечение назначит врач. И чем раньше вы распознаете болезнь, чем раньше обратитесь к врачу, тем больше шансов вылечить собаку.

Как правило, у больной собаки меняется поведение: она становится вялой или, при некоторых болезнях, настолько возбужденной, что ее невозможно успокоить. Полный отказ от корма или потеря аппетита, сильная жажда — тоже признаки болезни. При повышении температуры тела носовое зеркало часто становится сухим и горячим, на нем могут появляться трещинки. Однако горячий нос сам по себе не является надежным признаком нездоровья, он бывает таким, если пес недавно проснулся или набегался, перегрелся на солнце. Чтобы убедиться в обоснованности своих подозрений, лучше всего измерить температуру (если она превышает 38,7 °С, считайте ее повышенной).

К признакам болезни относятся также тусклая шерсть, гнойные истечения из глаз, ноздрей, половых органов, увеличенное третье веко, гнойнички на голых участках тела, особенно на животе и ушах изнутри.

Как помочь собаке при заболеваниях желудочно-кишечного тракта?

Несомненные признаки болезни желудочно-кишечного тракта — понос и рвота. Здесь не следует путать рвоту с отрыжкой. Дело в том, что у собак сохранился унаследованный от далеких предков способ запасаения излишков пищи. Собака за один раз может проглотить количество корма, во много раз превышающее ее физиологические потребности, а через некоторое время отрыгнуть избыток. Точно так же собаки избавляются от крупных осколков костей, которые, попав из желудка в кишечник, могли бы его повредить. Очень многие собаки с жадностью поедают траву, потом ее также отрыгивают. Таким образом псы освобождаются от слизи или от инородных предметов в желудке. Но во всех случаях собака, очистив желудок, остается жизнерадостной, тогда как приступ рвоты явно лишает животное сил. Иногда приступы рвоты могут учащаться и переходить в неукротимую рвоту.

Ни в коем случае не пытайтесь давать животному противорвотные средства. При всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта таблетки не всасываются, а лишь провоцируют усиление рвоты и поноса. Кроме того, рвота — это защитная реакция организма, помогающая освободиться от токсинов.

Одно из условий эффективности лечения желудочно-кишечных заболеваний — полный голод при свободном доступе к воде. Выдержка в течение двух-трех дней болезни принесет пользу собаке. После этого ее можно перевести на рисовый отвар, начать понемногу давать кисломолочные продукты, вареную курицу и лишь в последнюю очередь — отварное мясо. В переваривании мяса активное участие принимает печень. Этот орган во время болезни занят прежде всего обеззараживанием токсинов, выделяемых бактериями и вирусами, поэтому не стоит давать дополнительную нагрузку.

Другим достаточно выразительным признаком болезни является учащенное мочеиспускание, особенно при изменении цвета мочи и кала. Моча цвета «крепкого чая» или «кровавая моча», а также морковного цвета кал часто являются симптомами пироплазмоза — кровепаразитарного заболевания, переносимого иксодовыми (лесными) клещами. Болезнь скоротечна, с большой вероятностью летального исхода. Поэтому обратите внимание на цвет мочи, каловые массы, наличие болезненных ощущений при естественных отправлениях.

Сильному поносу, рвоте, частому мочеиспусканию иногда сопутствуют глубокое западание глазных яблок в глазницы и потеря эластичности кожи. Оттяните складку кожи в области холки, поверните на 180 градусов и отпустите. Если складка не исчезла моментально, а медленно распрямляется — значит, болезнь зашла далеко, организм сильно обезвожен, и дальнейшее промедление с лечением грозит гибелью вашему питомцу.

Что делать, если у собаки наблюдаются явно выраженные симптомы желудочно-кишечного заболевания?

Прежде всего, вызывайте ветеринарного врача на дом или, если такой возможности нет, везите собаку в ветлечебницу. Вы не специалист и точно диагностировать болезнь не можете, а ведь при сходных общих симптомах сами болезни могут быть разными и лечить каждую надо по-своему.

Что делать, если собака садится на задние лапы и, прижимаясь задним проходом к полу или земле, передвигается с помощью передних лап? Является ли это признаком какого-либо заболевания?

У такой собаки обычно заметно болезненный стул. Она может кусать анальное отверстие, чтобы облегчить зуд.

Владельцы собак склонны приписывать все это глистам. На самом деле такие симптомы обычно указывают на закупорку или воспаление анальных желез. Назначение этих желез у псов не совсем понятно. Известно, что они быстро опустошаются, когда собака сильно испугана. Поэтому не исключено, что когда-то они служили защитой для ее далеких предков, как служат до сих пор скунсам.

В легких случаях пробку в отверстиях желез выдавливают, сжимая их пальцами. Если образовался абсцесс, то надо слегка надрезать железы и обработать их антисептиком.

Иногда воспаление анальных желез является причиной экземы вокруг ушей и глаз, куда собака заносит инфекцию с больного места. В таких случаях железы удаляют хирургическим путем (это сравнительно простая операция). Чтобы предотвратить инфекцию, после операции обычно применяют пенициллин.

Что делать, если собака заболела чумкой?

Собачья чумка возникает внезапно и поражает в первую очередь щенков в возрасте от двух месяцев до одного года. Заболеванию подвержены все породы, хотя чистокровные собаки более восприимчивы к ней, чем дворняжки. Среди собачьих болезней чумка считается самой опасной болезнью после бешенства.

Чумка — вирусное заболевание, чрезвычайно заразное для собак, но не передающееся другим домашним животным и человеку. Заражение происходит главным образом через пасть, нос и уши. Переносчиками вируса могут быть насекомые и черви. Заболевшая чумкой собака даже до появления каких бы то ни было симптомов может своим дыханием заразить других собак.

Болезнь передается в любое время года. Обычно от момента заражения до появления первых симптомов проходит пять дней, но бывает, что они появляются или раньше, или позже: в пределах от четырех до десяти суток. Собака, перенесшая чумку, как правило, больше ею не болеет.

Чумка вызывает воспаление слизистой оболочки пасти, носа, кишечника. Иногда появляются гнойнички на коже. Ранние симптомы обычно выражены слабо: слегка течет из носа, слезятся глаза, собака плохо ест и выглядит усталой. Ее может

вырвать. Она избегает света, как будто он режет глаза. Иногда в первые дни животное испытывает головокружение, приступы «погони», но эти симптомы вскоре исчезают.

Примерно через неделю начинаются обильные выделения из носа и глаз. Появляются сухой кашель, озноб, ноздри становятся сухими, увеличивается жажда, температура поднимается до 39–40 °С. Позже могут возникнуть поражения головного и спинного мозга, вызывающие нервный тик, конвульсии и даже паралич.

Болезнь обычно сопровождается диареей. Испражнения имеют темный цвет и дурной запах.

Чумка выводит из строя механизм сопротивляемости и тем самым прокладывает путь для так называемых вторичных инфекций — пневмонии, воспаления кишечника (энтерит), воспаления мозга (энцефалит).

Сейчас известно, что вирус чумки исчезает из крови через несколько дней после появления первых симптомов. Болезнь продолжается главным образом в виде вторичной инфекции. Хотя вируса и нет больше в крови, но все же он присутствует в других частях тела и на поздних стадиях болезни часто наносит серьезные поражения внутренним органам.

Статистика смертных случаев от чумки нестабильна. Возможно, это объясняется тем, что в разные годы болезнь протекает с разной степенью тяжести. Один исследователь утверждает, что многое зависит от породы собак, что среди бультерьеров выживает 90% заболевших особей, в то время как из ста заболевших легавых и датских догов остаются в живых лишь десять.

Собаки, перенесшие чумку, могут остаться частично или полностью инвалидами: теряют зрение, слух, обоняние, страдают нервным мускульным подергиванием, известным под названием хорей. У некоторых собак происходит перерождение личности, хотя физически они кажутся здоровыми. Известны случаи психического помешательства.

Болезнь обычно длится около четырех недель, но при тяжелых осложнениях может затянуться на несколько месяцев.

Установить диагноз чумки часто бывает довольно сложно, так как симптомы могут быть самыми разными, в зависимости от того, какие органы больше поражены: горло, легкие, органы пищеварения, нервная система или кожа. Поэтому если известно, что в окрестности имеются случаи заболевания чумкой и что

ваша собака подверглась опасности заражения, то, скорее всего, озноб, чихание, понос, частичная потеря аппетита, небольшие выделения из глаз и носа — это ранние симптомы болезни.

Средств, излечивающих чумку, пока, к сожалению, нет. Если появились симптомы, то какие бы лекарства вы ни давали, болезнь пойдет своим чередом. Иногда для борьбы с ней ветеринары впрыскивают сыворотку, но результаты бывают неодинаковыми.

Собаку, заболевшую чумкой, следует содержать в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Давать в небольших количествах высококалорийную и легкоусвояемую пищу: молоко, яйца, сырое мясо, мясной бульон.

Выделения из глаз и из носа необходимо чаще удалять. Глаза промывать слабым раствором борной кислоты, можно также накладывать желтую ртутную мазь — это предотвратит слипание век. Чтобы не трескались ноздри, нужно смазывать нос вазелином или ментолатумом.

Пока не найдено средство, облегчающее нервные расстройства, которые часто появляются во время болезни и после нее. Непрерывное подергивание отдельных мышц может стать настолько сильным, что они в конце концов парализуются. Конечно, есть определенные успехи в лечении некоторых вторичных проявлений чумки (например, пневмонии, если ее вовремя заметили).

Вне тела животного вирус чумки живет только при низкой температуре. В теплом сухом помещении он обычно через неделю погибает. Однако прежде чем впускать в это помещение невакцинированную собаку, лучше подождать, по крайней мере, три недели. Если же необходимо сделать это раньше, то следует продезинфицировать его раствором щелока, креозола или формальдегида. Подстилку или конуру, которые могли быть заражены, необходимо сжечь.

Надежной защитой от чумки является прививка. Существует несколько хороших методов. По одному из них сначала вводят вакцину, а через неделю прививают живой вирус. По другому — одновременно впрыскивают противочумную сыворотку и вирус. Третий метод заключается в использовании специального вируса, ослабленного прохождением через организм нескольких хорьков. Когда этот так называемый истощенный вирус впрыскивают собаке, он вызывает легкую форму заболевания,

после которого появляется иммунитет. Это похоже на прививку оспы человеку.

Конечно, прививки нельзя делать самостоятельно, если вы не имеете специальной подготовки. Зато любой ветеринар сможет это сделать, а у вас будет почти полная гарантия, что ваша собака не заболеет этой опасной болезнью.

Существует мнение, что щенков не стоит вакцинировать, по крайней мере, до трех месяцев, так как иммунитет может не сохраниться. Но если вы не хотите рисковать, то можно сделать прививку и раньше, а потом ее повторить. Собака, которую собираются вакцинировать, должна быть совершенно здоровой, свободной от глистов, паразитов и т. д.

Как самостоятельно проводить лечебные манипуляции?

Не пугайтесь, если вашей собаке назначили уколы. Ничего сложного для вас и опасного для собаки в подкожных и внутримышечных инъекциях нет, а научиться делать их просто необходимо. Во-первых, при желудочно-кишечных заболеваниях лекарства, введенные через рот (перорально), просто не усваиваются; во-вторых, когда лекарство попадает в организм через желудок, оно разрушается сильнее и начинает действовать далеко не сразу. Введенное под кожу или в мышечные ткани, лекарство почти сразу попадает в кровь и быстро доставляется к пораженным органам. Техника подкожных и внутримышечных инъекций не сложнее перорального введения.

Чтобы дать собаке таблетку, вы должны открыть ей пасть, положить таблетку на корень языка и, зажав челюсти, несколько раз сильно погладить собаку по горлу, чтобы она сглотнула слюну.

При пероральном введении жидкостей следует, напротив, сжать челюсти собаки и, отодвинув назад угол губ, осторожно ввести между зубами и щекой наконечник спринцовки или шприца (без иглы, конечно). Раствор нужно вливать крайне осторожно, чтобы он не попал в дыхательное горло. Следите при этом, чтобы собака не наклоняла голову назад — жидкость может вылиться из противоположного угла рта. Вливание собаке лекарства можно производить, положив, поставив ее или взяв на руки (как вам удобнее) — лишь бы пес не имел возможности резко дернуться.

Подкожные инъекции делают на участках кожи у основания шеи (сверху) или за лопатками над ребрами — там, где кожа

свободно оттягивается от тела. Помассируйте место укола и похвалите собаку за проявленную выдержку.

Внутримышечные инъекции делают в верхнюю, самую мясистую часть бедра. Не следует колоть в задний край бедра, близко к коленному суставу, так как там под самой кожей проходит крупная вена и ее можно повредить. Иглу вводят под прямым углом к телу в толщу мышцы. Процедура эта более болезненна, чем предыдущая, поэтому придерживайте собаку крепче и ласково говорите с ней.

Помните, что преждевременно скормленное выздоравливающей собаке большое количество пищи может свести на нет все ваши усилия, и болезнь возобновится в еще более тяжелой форме. Не ждите от врача немедленного исцеления вашего питомца. Любое, даже очень хорошее лекарство, не действует сразу. Строго выполняйте каждое предписание. Слушайте только одного специалиста, которому вы доверяете. При необходимости он сам должен проконсультироваться с другими врачами. Не собирайте информацию от знакомых. Лекарство, которое помогло чьей-то собаке, совсем не обязательно поможет вашему питомцу, даже если у животных одна и та же болезнь. Бессистемная смена разных схем лечения или, что еще хуже, попытки применить одновременно несколько схем, скорее всего, усугубят положение. Помните, что смертность молодых собак от многих инфекций составляет 50% и даже более. Стоит ли рисковать?

Как ухаживать за ушами собаки?

Берегите уши вашего подопечного. Многие собаки, особенно вислоухие, склонны к воспалениям наружного и среднего уха. При этом собака трясет головой, чешет уши и издает ноющие звуки, свидетельствующие о наличии у нее неприятных ощущений.

Ухо, при осмотре, покрасневшее, из него могут появиться выделения и неприятный запах. При этом наружную часть уха следует протирать дезинфицирующими растворами (борный спирт, хлоргексидин, «Барс» и др.), а внутрь уха закапывать по 2–3 капли борного спирта или другого препарата по назначению врача.

Гораздо лучше совершать туалет ушей собаки ежедневно: протирать лекарственными растворами ушную раковину, ак-

курратно срезать внутренние волоски (при этом следить, чтобы они не попали в ухо) и примерно один раз в месяц закапывать в ушки своему питомцу 1–2 капли борного спирта (для профилактики). Запомните: болезни уха тяжело поддаются лечению. Не доводите собаку до этого состояния.

Как ухаживать за шерстью собаки?

Необходимо ежедневно ухаживать за шерстью своего питомца: расчесывать жесткой щеткой, металлической расческой, чтобы собака хорошо выглядела и в вашей квартире было чисто.

Купать собаку можно не чаще двух раз в год. Для этого применяются специальные шампуни с учетом возраста животного, особенностей его кожи и шерсти. Обратитесь в зоомагазин. Вам посоветуют, какой препарат выбрать.

Что делать при укусах ядовитых насекомых?

Во время охоты или прогулок на природе собака может пострадать от укусов ядовитых насекомых. Первая помощь в такой ситуации — холод на пораженное место, антигистаминные препараты (супрастин, диазолин, кетотифен и другие средства — 1 таблетка внутрь).

При укусе змеи — холод на пораженное место и жгут (если укус пришелся на конечность). Жгут накладывают на бинт или на другую повязку не более, чем на два часа. При этом он не должен слишком туго перетягивать конечность. Затем животному необходимо ввести антигистаминные средства (например, супрастин — 1 мл подкожно) и срочно транспортировать в ветеринарную лечебницу. Желательно взять с собой и тело поразившей собаку змеи для правильного подбора антидота.

Как обрабатывать раны?

Необходимо тщательно осмотреть рану, удалить посторонние предметы, загрязненную поверхность обмыть охлажденной кипяченой водой или 3%-ным раствором перекиси водорода, или слабым раствором перманганата калия (1:5000) и остановить кровотечение. Обычно при небольших венозных и капиллярных кровотечениях рана закупоривается образовавшимся кровяным сгустком, и истечение крови прекращается. Если кровь из раны вытекает, то делают тугое бинтование раны, применяют холод (пакет или грелку со льдом), накладывают жгут

или закрутку на предплечье или голень. Для перевязки раны используют любой чистый, желательно стерильный материал. Сначала следует наложить стерильную салфетку, затем слой ваты и все это зафиксировать марлевыми или матерчатыми бинтами.

Как помочь собаке, если она перегрелась или переохладилась?

При перегреве собаку надо срочно охладить в воде и уложить в защищенное от солнца и жары место. Симптомы перегрева: частое, тяжелое дыхание, синий язык. Собака не может двигаться и ложится.

При переохлаждении следует немедленно просушить питомца и согреть его.

Что делать при ожогах?

Первая помощь при ожогах — прохладная вода на пораженный участок тела собаки.

Болезненные явления *при ожогах от высоких температур* обезболивают различными методами. Обожженную область обливают холодной водой или погружают в нее. Можно пользоваться тампонами, смоченными раствором перманганата калия. Кроме того, в современной фармакологии имеется много препаратов от ожогов. Запаситесь одним из них. Не забудьте дать собаке таблетку анальгина.

Химические ожоги от кислоты нейтрализуют растворами щелочей (например, 1 чайная ложка соды на стакан воды), а от щелочи — слабыми растворами кислот (1 чайная ложка уксуса на стакан воды) путем смачивания места ожогов. Применяют для этих целей и растительные масла.

Как укомплектовать ветеринарную аптечку?

В ветеринарной аптечке на самый первый случай необходимо иметь следующие предметы ухода и лекарства:

- градусник, маленькая спринцовка, спринцовка с длинным шлангом для промывания желудка, набор шприцев, глазная пипетка;
- бинты, марлевые салфетки, вата, марля, резиновый жгут на случай кровотечения;
- перекись водорода, спиртовой раствор йода, зеленка, марганцовка, вазелиновое масло;

- аптечная ромашка, кора дуба, активированный уголь, бифитрилак, канадский йогурт (при желудочно-кишечных расстройствах);

- анальгин (для купирования боли), бисептол (бактрим) (при кишечных инфекциях), фуразолидон (при цистите), но-шпа (при спазматических болях), супрастин (тавегил, диазолин, кетотифен) (при аллергии);

- левомицетиновые капли, тетрациклиновая мазь, синтомициновая эмульсия, левомеколь (для лечения глазной инфекции);

- борный (левомицетиновый) спирт, софрадекс, отибиовин (если воспалятся уши);

- валериана (в каплях или таблетках), настойка пустырника, корвалол (как успокоительные препараты, применяемые при возбуждении и страхе).

Помните, что все лекарства имеют определенный срок годности, поэтому нужно периодически делать ревизию аптечки и избавляться от старых препаратов. Если у вас возникают вопросы — опытный заводчик всегда даст полезный совет. Поэтому не теряйте с ним связь. В очевидных для вас случаях вы должны уметь помочь собаке сами.

Однако не рекомендуем вам заниматься самостоятельным лечением. Постепенно опыт ухода за собакой поможет вам понять, когда необходимо идти к врачу, а когда можно обойтись домашней ветеринарной аптечкой.

Как и когда надо проводить профилактические прививки?

Существует много инфекционных заболеваний, которые угрожают собаке уже в первые месяцы ее жизни, и ваша задача — предотвратить опасность. Наиболее часто встречаются такие инфекционные заболевания, как чума плотоядных, вирусный гепатит, вирусный энтерит и аденовирусная инфекция, лептоспироз. Они могут привести к гибели щенка в том случае, если вовремя не начать лечение.

При своевременной и правильной вакцинации собака будет надежно защищена от опасных инфекционных заболеваний. Прививки — это профилактическая мера. После введения вакцины у животных вырабатывается иммунитет к соответствующему заболеванию. Первые прививки нужно проводить со щенячьего возраста и, по мнению специалистов, ежегодно до

достижения 5–6 лет. Сроки прививок и выбор вакцины вам подскажет ваш ветеринарный врач.

О необходимости профилактических прививок до сих пор идут споры. Надо ли вообще их делать, и если надо, то когда начинать? По какой схеме? Какие вакцины лучше использовать: моновалентные (против одного заболевания) или поливалентные (против нескольких заболеваний сразу), отечественные или импортные? Надо ли повторять прививки или иммунитет у собаки вырабатывается на всю жизнь? К сожалению, ответы на эти вопросы часто не только неоднозначны, но и диаметрально противоположны. Поэтому постарайтесь получить совет специалиста, уровень профессиональной подготовки которого не вызывает у вас сомнений.

Остановимся на рекомендациях, разумность которых бесспорна.

- Прививку можно делать только здоровому щенку. Если у вас возникли какие-либо сомнения на этот счет (у щенка сухой и горячий нос, он жалобно скулит или становится вялым и пугливым, отказывается от корма, не хочет играть и не бежит встречать вас к двери) — следует отказаться от прививки.

- Накануне прививки щенку обязательно надо измерить температуру. За 10 дней до предполагаемой вакцинации обязательно проведите дегельминтизацию. Лучше пользоваться препаратами широкого спектра действия против всех видов глистов. Следует знать, что наличие глистов замедляет выработку иммунитета или вообще не дает ему образоваться, а иногда способствует аллергической реакции на вакцину.

- Первую прививку, независимо от того, какая вакцина используется, делают в возрасте не ранее восьми недель, но не позднее трех месяцев, при условии, что щенок не гуляет на улице. Если щенок еще не привит, а у него уже начали меняться зубы, то вакцинацию можно проводить только поливалентными вакцинами типа «Гексадог», в аннотации к которым указано, что они не влияют на смену зубов.

- Всегда детально выясните схему вакцинации именно для того типа препарата, который вы выбрали. Приобретая вакцину, вы должны быть уверены в том, что у нее не закончился срок реализации и соблюден режим хранения (2–8 °С). Не советуем вам самостоятельно приобретать вакцину, так как режим хранения часто не соблюдается. Кроме того, прививки должен де-

лать только врач, имеющий личную печать, или их можно проводить на ветеринарной станции, где есть лицензия на вакцинацию.

- Лучше пользоваться импортными поливалентными вакцинами, особенно эффективны препараты «Гексадог», «Пентадог», «Тривировак», «Тетрадог», «Нобивак». Хорошие результаты дает российская вакцина «Тетравак», особенно для щенков до смены зубов, а после шести месяцев можно использовать поливалентные импортные препараты.

- В течение двух недель после прививки нужно особенно тщательно следить, чтобы щенок не переохлаждался и не переутомлялся, его ни в коем случае нельзя мыть. Если малыш простудился в этот период — возможны серьезные осложнения.

- Как правило, собаки хорошо переносят вакцинацию, но за 15–20 минут до прививки дайте щенку (в зависимости от массы тела часть таблетки) тавегила или супрастина. Это позволит избежать аллергической реакции на вакцину. В течение первых двух-трех дней после вакцинации могут отмечаться снижение аппетита, вялость.

В заключение необходимо отметить следующее. Необходимо помнить, что ни одна, даже самая хорошая вакцина не дает полной гарантии, что собака не заболеет тем или иным инфекционным заболеванием. Примерно 10% привитых собак все же заболевают в течение жизни. Отказываться от вакцинации не следует, так как в этом случае вероятность заболевания, особенно в городских условиях, значительно возрастает.

Как проводить дегельминтизацию?

Практически каждому владельцу собаки приходится сталкиваться с паразитическими червями, которые являются постоянными спутниками блох. Гельминты (глисты) попадают в организм теплокровного животного после того, как пройдут определенный цикл развития в организме блохи или власоеда. «Скусывая» блоху, собака через 30–45 дней заболевает, так как попавшие в ее организм личинки лентеца превращаются в половозрелых особей и начинают свое паразитирование.

Один из самых опасных и часто встречающихся видов гельминтов — огуречный или тыквенный цепень, живущий в кишечнике животного и достигающий 70 см в длину. Если животное не сильно заражено, симптомы выражаются только нарушени-

ем работы желудочно-кишечного тракта. При сильном заражении части глиста обнаруживаются шевелящимися в кале собаки, напоминая по форме семечки огурца. Тускнеет шерсть, животное становится очень беспокойным. Гельминтоз щенков возможен в возрасте после двух месяцев. Это опасное заболевание, которое часто приводит к гибели пса.

Собаки, содержащиеся в нормальных условиях, получающие полноценное кормление, витамины, заражаются гельминтами реже, чем животные, предоставленные сами себе.

Особенно вредное действие паразиты оказывают на молодых собак: питомцы отстают в росте и развитии, у них ослабевают задние конечности, отмечается понос или запор, они чаще других заболевают различными инфекционными болезнями. Да и лечить собаку, страдающую одновременно инфекционным и глистным заболеваниями, намного труднее.

Нематодами или круглыми глистами может быть заражен месячный малыш. Даже если суке проводилась дегельминтизация до вязки, щенки, увы, могут заболеть. Дело в том, что личинки аскарид сохраняются в кишечнике собаки, не развиваясь, но во время щенности суки, из-за изменения уровня гормонов животного, они активизируются, внедряются в стенки кишечника, попадают в кровеносное русло, с током материнской крови достигают и поражают развивающихся у нее щенков. В цикле своего развития личинки гельминтов проходят через легкие, печень и кровеносные сосуды.

Гельминты выделяют огромное количество токсинов, которые вызывают расстройство нервной системы, аллергические реакции, травмируют слизистую кишечника и пищевода, портят кожу и шерсть, сердце и печень.

Признаками поражения глистами являются: наличие в кале круглых глистов или члеников ленточных паразитов; зуд в заднем проходе (собака часто лижет и кусает под хвостом, «ездит» по полу или земле); капризный или плохой аппетит; сероватобледные слизистые; матовая шерсть; худоба при явно раздутом животе. В последних случаях (если гельминтов вы не видели) сдайте кал на исследование и при подтверждении заболевания лечите собаку по назначению ветеринара. Приобретите в ветаптеке один из препаратов-антигельминтиков и дозируйте его согласно указаниям на упаковке. Рекомендуются препараты: от круглых глистов — *пирантел*; от плоских — *дронцит*, *азинокс*,

волбазен, фенапег; от всех видов глистов — дронтал +, ринтал, поливеркан, азинокс, прател.

Точно взвесив щенка и рассчитав дозу, давайте лекарство согласно инструкции. После введения препарата проследите за стулом своего питомца. Если вы заметите слизь — значит, препарат оказал свое действие. В результате дегельминтизации глисты выходят в разрушенном антигельминтиком виде (слизь). Через 10–14 дней повторите курс лечения, если это предусмотрено инструкцией. При наличии у щенка запора, дайте малышу 2 чайные ложки растительного масла.

Еще лучше, если препарат и схему применения вам подскажет врач.

Бытует мнение, что животных нельзя кормить сырым мясом, поскольку в нем содержится много паразитов. Так ли это?

С одной стороны, в рационе любого хищника (а собаки и кошки хоть и мирные, но все-таки хищники) должно присутствовать сырое мясо. С другой стороны, бывают случаи, когда в сыром мясе (особенно в свинине) действительно встречаются личинки трихинелл (круглые глисты) и так называемые финны (личинки тений — ленточных гельминтов) — мелкие беловатые пузырьки размером 5–15 мм в длину и 3–8 мм в ширину, видимые невооруженным глазом. Рекомендации здесь следующие: покупайте мясо, только имеющее штамп ветконтроля, храните в морозильной камере, перед употреблением размораживайте, режьте на кусочки, ошпаривайте кипятком. А свинина вообще не годится для собак. В принципе, даже если у вас нет явных доказательств наличия паразитов у взрослой собаки, все равно необходимо два раза в год — весной и осенью — проводить противоглистные мероприятия или сдавать фекалии на анализ.

Заболеваний, вызываемых гельминтами, достаточно много, и ни в коем случае нельзя пренебрежительно или несерьезно относиться к наличию этих паразитов у вашей собаки.

Что делать, если собака чешется?

Причиной такой неприятности чаще всего бывают собачьи блохи. Это коричневатого цвета, уплощенные с боков насекомые, очень прыгучие. Если ваша собака начала сильно чесаться, выкусывать что-то из шерсти — внимательно осмотрите ее.

Часто в паховых, подмышечных областях, у основания хвоста, на животе вы сможете обнаружить этих насекомых. Личинки блох живут в щелях, швах мягкой мебели, возле которой любит лежать собака. Можно подцепить блох от других собак, во время прогулки по сухой, разогретой земле или по траве, где блохи размножаются.

Если с блохами не бороться — у собаки может развиваться аллергия на блошиные укусы, появится зуд, она будет постоянно чесаться и грызть свою кожу, что приведет к мокнущей экземе. Конечно, лучше не доводить собаку до такого состояния и бороться с блохами своевременно. Лечение начинают с удаления паразитов с кожи животных.

Самый распространенный способ избавления от блох — инсектицидные препараты или шампуни. (В то же время необходимо проводить так называемое поддерживающее лечение — курс приема витаминов, противоаллергических и противовоспалительных препаратов, но это уже компетенция ветеринара)

Как можно предохранить собаку от заражения кожными паразитами?

Антиблошиные ошейники весьма эффективны и не позволяют блохам поселиться на собаке. Их надевают на собаку тогда, когда существует угроза заражения ими (в теплое время года на прогулке, на выставке и т. п.). Ошейники следует покупать фирменные, высокого качества («Больфо» «Килтикс» и т. п.). Но следует акцентировать внимание владельцев на том, что ошейники от блох — это профилактическое средство. Данную защиту следует использовать еще до того, как у вашего пса завелись блохи.

И инсектицидный ошейник не более ядовит, чем любое другое инсектицидное средство (например, шампуни «Пушок», «Дружок» и «Пудель»). Фирменные ошейники можно на ночь не снимать. Но если собака нездорова или грызет ошейник — лучше от него отказаться, потому что даже самые фирменные и безопасные ошейники все-таки токсичны.

Помимо антиблошиных ошейников используют специальные импортные шампуни и аэрозоли.

Зачастую блохи заражены яйцами гельминтов, в основном огуречным цепнем. Раскусывая блоху, собака заражается глистами, поэтому борьба с блохами представляется еще более ак-

туальной. При использовании распыляемых жидкостей (аэрозолей) обязательно прикрывайте нос и глаза собаки. Обрабатывайте все места в квартире, где хотя бы иногда лежит собака, а ее подстилку хорошо постирайте. Воспользуйтесь пылесосом, который отлично вытягивает из складок мягкой мебели и всяких щелей яйца и личинки насекомых. Самый безвредный (хотя и не абсолютно эффективный) способ избавить собаку от блох — на прогулке хотя бы раз в неделю натирать ее свежесорванной полынью горькой.

Неприятны и опасны собачьи вши (власоеды). Эти голубовато-серые мелкие насекомые предпочитают в основном обитать на ушах. Вши откладывают яйца (гниды), которые приклеиваются к шерстинкам. От вшей избавляются теми же способами, что и от блох. Обработку следует повторить через две недели, причем гниды необходимо тщательно вычесывать с помощью кусочка ваты, намоченного в уксусе и надетого на расческу.

Большая неприятность для собаки — лесной клещ. Он не только вызывает зуд, но может быть и переносчиком кровепаразитарной болезни. Клещ живет на кустарниках, в высокой траве и особенно активен весной и ранним летом. Попадая на животное, клещ впивается своим хоботком в кожу, а выделяемое при укусе вещество обезболивает место укуса, и пес не чувствует кровососа. Напившийся клещ достигает размера крупной горошины. Вытащить этого паразита довольно трудно.

Если вы увидели присосавшегося клеща, разберите шерсть вокруг него и капните на тело паразита 1–2 капли растительного масла, смажьте лаком для ногтей (так вы закроете дыхательные отверстия, расположенные по бокам туловища), через минуту попробуйте вытащить его пинцетом, легко поворачивая вокруг своей оси. После удаления клеща ранку следует обработать йодом или зеленкой, но на теле животного на всю жизнь останется маленький рубец. Если туловище клеща нечаянно оторвется, а хоботок («голова») останется в коже — обязательно постарайтесь ее извлечь, чтобы не образовался долго заживающий нарыв. Часто, насосавшись крови, клещи отваливаются сами.

Клещи переносят некоторые опасные инфекционные заболевания (пироплазмоз), могут стать источником заражения плоскими гельминтами, которые паразитируют в печени.

Причиной кожных раздражений, вызывающих зуд, могут быть кожные чесоточные клещи (их около 50 видов). Диагноз в этом случае ставится ветеринарным врачом после микроскопического исследования соскобов кожи. Им же проводится лечение.

В профилактических целях нужно регулярно осматривать питомца, а также запрещать контакты с безнадзорными сородичами. Выходя на прогулку с собакой в лес, пользуйтесь ошейником от блох и клещей, но учтите, что для профилактики клещей хорошо помогают только свежие фирменные ошейники длительного действия: «Больфо», «Фронт-лайн», «Килтикс». Срок годности указан на упаковке и, учтите, иногда несколько преувеличен. Потому лучше сменить ошейник на месяц-другой раньше, если речь идет о профилактике заражения клещами. Ошейники полезно сочетать с одноименными аэрозолями (пудрами), или с препаратами типа «Барс», которые наносятся на кожу каждые две-три недели.

Если упомянутых средств нет, то обязательно (весной и в начале лета) обработайте по указанной в инструкции схеме, шерсть собаки любым инсектицидным препаратом (стомазан, энтамазан, эктомин и т. д.). Тогда клещи не страшны вашему питомцу.

Как заботиться о старой собаке?

Идут годы, и ваш замечательный пес незаметно, но неизбежно стареет. Многим хотелось бы, чтобы собачий век был соизмерим с человеческим, но, увы, нашим четвероногим друзьям этого не дано. И на наших глазах энергичная, игривая собака превращается в ворчливого и немощного старика.

С возрастом усугубляются старые болезни, обостряются негативные черты характера. За самочувствием возрастной собаки необходимо внимательно наблюдать. Надо проводить курс лечения, поддерживающий наиболее ответственные органы.

- Обязательно следите за состоянием сердца, не допускайте чрезмерных физических и психических нагрузок, чтобы не спровоцировать приступ стенокардии.

- Внимательно наблюдайте за состоянием печени, почек и желудка, а у спортивных собак — за состоянием суставов, с возрастом начинающих болеть и терять подвижность.

- Не оставляйте без внимания одышку, бледность слизистых, жажду — все это красноречиво говорит о сердечной недостаточности.

- Периодически возникающая рвота и поносы свидетельствуют о перебоях в работе желудочно-кишечного тракта.
- Частое мочеиспускание, кровь в моче говорят о камнях или песке в почках и мочевом пузыре.
- Хромота, хруст в суставах, стоны при изменении позы свидетельствуют о ревматических болях.
- С возрастом на месте былых травм и ранений начинается разрастание тканей, которое зачастую переходит в недоброкачественную стадию. Будьте осторожны и случайно не повредите такие новообразования. У старых собак их крайне неохотно оперируют, не без оснований полагая, что оперативным путем можно спровоцировать их стремительное разрастание.

Пожилой пес нуждается в полноценном кормлении. Избегайте давать собаке большие порции, а также грубые и высокобелковые корма. Большие объемы пищи дают нагрузку на сердце, мочевой пузырь, кишечник, могут вызвать заворот кишок. Грубые корма собака уже не в состоянии полноценно раздробить, в результате появляются рвота и запоры, чередуемые с поносами. Высокобелковые корма излишне нагружают почки, провоцируя соответствующие заболевания. Если ваш пес приучен к сухим кормам, перейдите на специальные корма для старых собак, если нет — вполне подойдет стандартный рацион. Не забывайте периодически давать собаке поливитамины «Жерикан» или проводите терапевтический курс группой витаминов В («Эссенциале форте»). «Человеческие» витамины типа «Ундевит» организм собаки не усваивает.

Для собаки нормальной является продолжительность жизни 11–14 лет. Иногда они живут значительно дольше. В более раннем возрасте животные погибают в основном от сердечных приступов или онкологических заболеваний, реже — от заворота желудка. Но если хозяин вовремя доставит собаку в стационар — прогноз, как правило, положительный (хотя после перенесенной сложной операции старая собака крайне медленно восстанавливает силы).

Неразумно заставлять собаку, много лет пролежавшую на диване, в пожилом возрасте менять образ жизни, а животное, занимавшееся спортом, — полностью лишать посильных нагрузок с учетом физического состояния. Ведь несмотря на то что собака стареет, она не перестает нуждаться в привычной для нее работе, а лишенная таковой быстро начинает «вянуть».

Для компанейского пожилого пса, спокойно относящегося к соплеменникам, можно взять в дом щенка, и ваш надежный друг займется его воспитанием. Так старый пес обретет дело, получит молодого усердного ученика и приятеля, товарища по играм и прогулкам. Вам же важно правильно распределить внимание, не заставляя старика ревновать и волноваться. И когда собаки подружатся — это будет источником вашей гордости, а молодой питомец вырастет на редкость легко и незаметно, почти всему научившись от старшего товарища, позаимствовав от него хорошие манеры и поведение.

Старый пес ничем не отличается от молодого, за исключением «философского» отношения к жизни и не столь высокой, как в молодости, двигательной активности. Его так же, как и раньше, необходимо расчесывать. Не забывайте чистить собаке уши и стричь когти, которые теперь не так хорошо стачиваются. Снимайте зубной камень, а если есть поврежденные зубы, беспокоящие вашего друга, неплохо бы их залечить или удалить. Не гоняйте и не ругайте собаку понапрасну — она стала с возрастом более обидчивой. Пес, много лет живя на свете, и сам в состоянии решить, что ему делать и где спать.

С возрастом у собаки ухудшается слух, она теряет остроту зрения, проявляются врожденные черты характера, которые вы последовательно корректировали воспитанием и дрессировкой. Внимание его рассеивается, поэтому на прогулке не упускайте своего старого друга из виду, он легко может потеряться или быть травмирован молодой собакой.

Обязательно берите своего любимца на природу. Охота и другие чрезмерные нагрузки в преклонном возрасте категорически противопоказаны, но полный отрыв от любимого занятия тоже не принесет пользы.

Собаки, которые в молодости не отказывали себе в том, чтобы стащить лакомый кусочек, к старости становятся заядлыми воришками.

Некоторые экс-племенные кобели начинают с утроенной настойчивостью пытаться повязать все, что движется. Многие животные, даже в преклонном возрасте, не прочь поиграть и повеселиться, обожают путешествовать, но теперь во всем следует соблюдать меру, тем более, что сами старики не претендуют на многое, они быстро устают. Главное — не оставить без внимания начинание пожилой собаки, не дать псу понять, что

он лишний, тогда он до конца дней будет уверен в вас и в себе, сохранит хороший характер и самочувствие.

Не переохлаждайте собаку, не позволяйте ей подолгу лежать на холодной земле — ведь все то, к чему был приучен молодой питомец и без потерь для здоровья переносил, теперь может обернуться необратимыми последствиями. Любите и оберегайте своего друга, тогда он до конца своих дней сохранит подвижность и ни с чем не сравнимую собачью преданность.

В этой книге мы постарались помочь вам разобраться в очень сложном, очень ответственном и таком же увлекательном деле, как собаководство. Вы научились выбирать себе щенка, совершили экскурс на выставку собак, побродили вместе с охотниками и их питомцами по лесам и степям, ознакомились с физиологическими процессами собачьего организма, побеседовали с ветеринарным врачом.

Если после всего этого вам не расхотелось иметь собаку — дерзайте. Любите своего четвероногого друга, и он щедро оплатит вам преданностью и нежностью.

ЛИТЕРАТУРА

Беляков И. М и др. Болезни собак.— М.: Нива России, 1996.

Власов Н. Н., Камерницкий А. В., Медведева И. М. Охотничье собаководство.— М.: Агропромиздат, 1990.

Гитин В. Г. Собаки: очевидное и невероятное.— Харьков: ИКП «Паритет», 1996.

Гусев В. Г. Твоя охотничья собака.— М.: Физкультура и спорт, 1987.

Гусев В. Г., Гусева Е. Г. Легавые собаки и охотничьи терьеры.— М.: Патриот, 1993.

Дубров М. З. Стандарты пород собак: Сборник. «Библиотека российского собаководства».— М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000.

Зубко В. Н. Собака — кто она? Происхождение и эволюция собак различных пород.— М.: Эра, 1992.

Лоренц К. Человек находит друга.— М.: Мир, 1977.

Найманва-Гумпал. Атлас пород собак. Прага, 1983.

Сенашенко Е. В. Эрдельтерьер. «ИПОЛ», 1999.

Снигирев С. И. Стрижка собак. Тримминг. Косметическая хирургия.— М.: Эра, 1992.

Фогль Б. 101 вопрос, который задала бы ваша собака своему ветеринару, если бы умела говорить.— М.: АСТ, 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Наиболее популярные породы собак	5
Акита-ину	5
Анатолийская овчарка (анатолийский карабаш)	8
Английский бульдог	10
Американский бульдог	13
Американский пит-бультерьер	16
Американский стаффордширский терьер	18
Афган (афганская борзая)	20
Аффенпинчер (обезьяний пинчер)	23
Басенджи	24
Бассет-хаунд	26
Бельгийские овчарки (грюнендаль, лакенуа, малинуа, тервюрен)	28
Бернский зенненхунд (бернская пастушья собака, бернская горная собака, дюрбахлер)	32
Бигль	34
Бладхаунд	35
Бобтейл (староанглийская овчарка)	38
Боксер (немецкий боксер)	40
Бордер-терьер	42
Бордоский дог (французский мастиф)	44
Бостонский терьер	46
Бриар	48
Бульмастиф	50
Бультерьер (стандартный и миниатюрный)	52
Веймарская легавая (веймаранер)	55
Вельш-терьер (уэльский терьер)	58
Венгерская легавая (выжла, мадьярская выжла)	59
Вест-хайленд-уайт-терьер	62
Восточноевропейская овчарка	63

Голые собаки (китайская хохлатая собака, мексиканская голая собака, перуанская голая собака)	66
Грейхаунд (английская борзая)	72
Далматин	74
Доберман	76
Ирландский терьер	78
Испанский мастиф	80
Йоркширский терьер	82
Кинг-чарлз-спаниель, кавалер-кинг-чарлз-спаниель	84
Кавказская овчарка	88
Кане-корсо	91
Колли (длинношерстная, гладкошерстная)	93
Комондор	96
Лайки	99
Лхасо-апсо (лхасский терьер)	105
Мальтийская болонка (мальтез, мальтийский бишон)	107
Мастино наполетано (неаполитанский мастиф)	109
Мастиф (английский мастиф)	112
Мопс	114
Московская сторожевая	116
Немецкий дог	119
Немецкие легавые	122
Немецкая овчарка	128
Немецкий пинчер	131
Ньюфаундленд	134
Пекинес	137
Пиренейская горная собака (большой пиреней)	139
Пойнтер	141
Пудели (большой, малый, карликовый, той-пудель, шнуровой пудель)	144
Ретриверы	147
Родезийский риджбек	158
Ротвейлер	161
Русская гончая	163
Русская псовая борзая	165
Русский (московский) той-терьер	168
Русский черный терьер	170
Салюки (арабская борзая, персидская борзая)	173
Самоед	174
Сенбернар	176

Сеттеры	179
Сибирский хаски	186
Скай-терьер	188
Спаниели	190
Среднеазиатская овчарка, туркменский волкодав (алабай)	208
Стаффордширский бультерьер	211
Таксы	213
Той-терьер английский	218
Уиппет (длинношерстный уиппет)	219
Фландрский бувье	221
Фокстерьер	223
Французский бульдог	225
Ховаварт	227
Чау-чау	229
Чихуахуа (чихуахуэньо)	232
Шар-пей	234
Ши-тцу	236
Шнауцеры (миттельшнауцер, ризеншнауцер, цвергшнауцер)	238
Шотландский терьер (скотч-терьер)	245
Шпицы	247
Эрдельтерьер	251
Южнорусская овчарка	253
Ягдтерьер (немецкий охотничий терьер)	256
Японский хин	258
Выбор и приобретение собаки	261
Обучение и дрессировка щенка	291
Основы дрессировки для взрослой собаки	300
Дрессировка пастушьих и охотничьих собак	343
Дрессировка пастушьих собак	343
Полевая подготовка легавых	354
Выставки и экспертиза собак	362
Косметическая хирургия	384
Племенное разведение	398
Профилактика и лечение различных заболеваний	422
Литература	444